


AKUSTIK AUS HOLZ



IMAGIO® S DESIGN

IMAGIO® S FILZ

VARIANTE X® TEXTIL



*Imagio® S Design, Spatula Glacier (oben)
Variante X® Textil, Natur (unten)*

EIGENSCHAFTEN

Anwendungsgebiet

Schallabsorbierende, feste wie demontierbare Schrank- / Wand- und Deckenbekleidungen, als Teil- oder Vollflächenbelegung.

Grundplatte

Leichte Holzspan-Akustikplatte aus frischem Nadelholz aus ökologisch nachhaltigem Anbau.

Oberfläche

Akustikmembrane in verschiedenen Designs, Farben und Strukturen, mit glatter und richtungsloser, Oberfläche.

- Imagio® S Design:
- Uni Black
 - Stone Cappuccino
 - Spatula Glacier
 - Spatula Sierra
 - Cloud Lightgrey
- Imagio® S Filz:
- Verschiedene Farben
- Variante X® Textil:
- Jutegewebe aus Naturfasern, natur oder farbig gespritzt.

Andere Designs auf Anfrage

Kantenausführung

Scharfkantig, genutet oder ungenutet, ähnlich dem Oberflächenfarbton beschichtet.

Pflege / Renovierung

Abwaschbar mit Wasser und synthetischem Schwamm oder Bürste, absaugen mit Staubsauger und Bürste.



*Imagio® S Design, Deckenbekleidung
SMS, Zürich*



Imagio® S Design, Teilflächen-Deckenbekleidung
Park im Grünen, Gurten




Imagio® S Design, Deckenbekleidung
Hotel Lady's First, Zürich

TECHNISCHE DATEN

Schallabsorption: Imagio® S Design

Prüfbericht 48 690/15, Müller-BBM GmbH, Planegg



Frequenz f [Hz]		125	250	500	1000	2000	4000
Hohlraum	α_w	Praktischer Schallabsorptionsgrad α_p					
30 mm	0.65	0.25	0.50	0.65	0.60	0.60	0.55
180 mm	0.60	0.50	0.60	0.55	0.55	0.65	0.60
380 mm	0.55	0.55	0.55	0.50	0.55	0.65	0.65

Hohlraum; unbedämpft

Brennbarkeitsgrad / Qualmgrad

Brandkennziffer nach VKF 4.2 (mittel brennbar)

Standardformate

Längen: 3450 mm
Breiten: 625, 1250 mm
Masstoleranzen: +/- 2 mm
(Sonderformate möglich)

Plattenstärke

ca. 19 mm

Flächengewicht

ca. 7.5 - 8.0 kg/m²

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten