



Das Rollcontainer- und Holzschrankprogramm. Von KARL.



Stauraum Erster Klasse.



Funktional.
Universell.
Kombinierbar.

Schränke und Rollcontainer von KARL vereinen eine robuste Konstruktion mit einem dezentem Äußeren. Die handwerklich erstklassig verarbeiteten Systeme aus Holz eignen sich so gleichermaßen für Büros und technische Arbeitsbereiche.

Ob freistehender Einzelschrank oder individuell maßgeschneiderte Schrankwand – für jeden Aufbewahrungszweck und für jede Raumsituation bietet die große Typenvielfalt mit unterschiedlichen Türformen und variablen Fachböden eine Lösung, die keine Wünsche offen lässt.

Helles, lichtgraues Material und die klare, zurückhaltende Formgebung fügen sich harmonisch in das Arbeitsumfeld ein und bilden in Verbindung mit KARL-Arbeitsplatzsystemen eine optische und funktionale Einheit.



Hochschränke

- 5 Ordnerhöhen
- inkl. 4 verstellbaren Fachböden




Flügeltüren



| Breite x Höhe | 500 x 2064 mm | 800 x 2064 mm | 1000 x 2064 mm | 1200 x 2064 mm |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Tiefe = 450 mm | 505.451.0_ | 508.451.0_ | 510.451.0_ | 512.451.0_ |
| Tiefe = 650 mm | 505.651.0_ | 508.651.0_ | 510.651.0_ | 512.651.0_ |


Flügeltüren mit Glasfüllung

- Türen mit eingesetztem Sicherheitsglas, 4 mm stark



| Breite x Höhe | 500 x 2064 mm | 800 x 2064 mm | 1000 x 2064 mm | 1200 x 2064 mm |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Tiefe = 450 mm | 505.452.0_ | 508.452.0_ | 510.452.0_ | 512.452.0_ |
| Tiefe = 650 mm | 505.652.0_ | 508.652.0_ | 510.652.0_ | 512.652.0_ |

Regal



| Breite x Höhe | 500 x 2064 mm | 800 x 2064 mm | 1000 x 2064 mm | 1200 x 2064 mm |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Tiefe = 430 mm | 505.455.0_ | 508.455.0_ | 510.455.0_ | 512.455.0_ |
| Tiefe = 630 mm | 505.655.0_ | 508.655.0_ | 510.655.0_ | 512.655.0_ |

Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer um den Schlüssel für Standard (0) bzw. ESD-Ausführung (1)

Beistellschränke



Flügeltüren

- 3 Ordnerhöhen
- inkl. 2 verstellbaren Fachböden



| | | | | |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Breite x Höhe | 500 x 1352 mm | 800 x 1352 mm | 1000 x 1352 mm | 1200 x 1352 mm |
| Tiefe = 450 mm | 505.431.0 | 508.431.0 | 510.431.0 | 512.431.0 |
| Tiefe = 650 mm | 505.631.0 | 508.631.0 | 510.631.0 | 512.631.0 |

- 2 Ordnerhöhen
- inkl. verstellbarem Fachboden



| | | | | |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Breite x Höhe | 500 x 772 mm | 800 x 772 mm | 1000 x 772 mm | 1200 x 772 mm |
| Tiefe = 450 mm | 505.421.0 | 508.421.0 | 510.421.0 | 512.421.0 |
| Tiefe = 650 mm | 505.621.0 | 508.621.0 | 510.621.0 | 512.621.0 |

Flügeltüren mit Glasfüllung



- 3 Ordnerhöhen
- mit eingesetztem Sicherheitsglas, 4 mm stark
- inkl. 2 verstellbaren Fachböden



| | | | | |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Breite x Höhe | 500 x 1352 mm | 800 x 1352 mm | 1000 x 1352 mm | 1200 x 1352 mm |
| Tiefe = 450 mm | 505.432.0 | 508.432.0 | 510.432.0 | 512.432.0 |
| Tiefe = 650 mm | 505.632.0 | 508.632.0 | 510.632.0 | 512.632.0 |

Regal

- 3 Ordnerhöhen
- inkl. 2 verstellbaren Fachböden



| | | | | |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Breite x Höhe | 500 x 1352 mm | 800 x 1352 mm | 1000 x 1352 mm | 1200 x 1352 mm |
| Tiefe = 430 mm | 505.435.0_ | 508.435.0_ | 510.435.0_ | 512.435.0_ |
| Tiefe = 630 mm | 505.635.0_ | 508.635.0_ | 510.635.0_ | 512.635.0_ |



- 2 Ordnerhöhen
- inkl. verstellbarem Fachboden



| | | | | |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Breite x Höhe | 500 x 772 mm | 800 x 772 mm | 1000 x 772 mm | 1200 x 772 mm |
| Tiefe = 430 mm | 505.425.0_ | 508.425.0_ | 510.425.0_ | 512.425.0_ |
| Tiefe = 630 mm | 505.625.0_ | 508.625.0_ | 510.625.0_ | 512.625.0_ |

Schiebetüren



- 3 Ordnerhöhen: inkl. Mitteltrennwand und 2 x 2 verstellbaren Fachböden
- 2 Ordnerhöhen: inkl. Mitteltrennwand und 1 x 2 verstellbaren Fachböden
- schließanlagenfähiges Schloss, matt vernickelte Segmentbügelgriffe (weitere Griffvarianten optional)



| | | |
|----------------|-------------------|-------------------|
| Breite x Höhe | 1200 x 1352 mm | 1200 x 772 mm |
| Tiefe = 450 mm | 512.433.0_ | 512.423.0_ |
| Tiefe = 650 mm | 512.633.0_ | 512.623.0_ |

Querrolladen

- 3 Ordnerhöhen: inkl. 2 verstellbaren Fachböden
- 2 Ordnerhöhen: inkl. verstellbarem Fachboden
- Querrolladen von rechts nach links zu öffnen (lichte Breite = 1000 mm)
- schließanlagenfähiges Schloss, matt vernickelter Segmentbügelgriff (weitere Griffvarianten optional)











| | | |
|----------------|-------------------|-------------------|
| Breite x Höhe | 1200 x 1352 mm | 1200 x 772 mm |
| Tiefe = 450 mm | 512.434.00 | 512.424.00 |
| Tiefe = 650 mm | 512.634.00 | 512.624.00 |





Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer um den Schlüssel für Standard (0) bzw. ESD-Ausführung (1)





Beistellschränke mit Schubladen




- organisationsfähige Stahlschubwannen mit Teleskopvollauszug, schwarz pulverbeschichtet
- oberer Schubladen mit Zentralschließung
- matt vernickelte Segmentbügelgriffe (weitere Griffvarianten optional)
- Blendenhöhen: 1 HE = 32 mm
- Schubladeninnenmaße: siehe Seite 11

| | | | | |
|-------------------|---|---|--|---|
| |  |  |  |  |
| Breite x Höhe | 800 x 1352 mm | 800 x 1352 mm | 800 x 1352 mm | 800 x 1352 mm |
| | 4 Schubladen | 5 Schubladen | 7 Schubladen | 9 Schubladen |
| Blendenhöhen (HE) | 7/11/11/11 | 7/8/8/8/9 | 7/4/4/4/6/6/9 | 7/4/4/4/4/4/4/5 |
| Tiefe = 450 mm | 508.436.1_ | 508.436.2_ | 508.436.3_ | 508.436.4_ |
| Tiefe = 650 mm | 508.636.1_ | 508.636.2_ | 508.636.3_ | 508.636.4_ |




| | | | | |
|-------------------|---|---|--|---|
| |  |  |  |  |
| Breite x Höhe | 800 x 772 mm | 800 x 772 mm | 800 x 772 mm | 800 x 772 mm |
| | 2 Schubladen | 3 Schubladen | 4 Schubladen | 4 Schubladen |
| Blendenhöhen (HE) | 11/11 | 7/7/8 | 7/4/4/7 | 7/5/5/5 |
| Tiefe = 450 mm | 508.426.1_ | 508.426.2_ | 508.426.3_ | 508.426.4_ |
| Tiefe = 650 mm | 508.626.1_ | 508.626.2_ | 508.626.3_ | 508.626.4_ |

| | | | | |
|-------------------|---|---|--|---|
| |  |  |  |  |
| Breite x Höhe | 1000 x 1352 mm | 1000 x 1352 mm | 1000 x 1352 mm | 1000 x 1352 mm |
| | 4 Schubladen | 5 Schubladen | 7 Schubladen | 9 Schubladen |
| Blendenhöhen (HE) | 7/11/11/11 | 7/8/8/8/9 | 7/4/4/4/6/6/9 | 7/4/4/4/4/4/4/5 |
| Tiefe = 450 mm | 510.436.1_ | 510.436.2_ | 510.436.3_ | 510.436.4_ |
| Tiefe = 650 mm | 510.636.1_ | 510.636.2_ | 510.636.3_ | 510.636.4_ |

| | | | | |
|-------------------|---|---|--|---|
| |  |  |  |  |
| Breite x Höhe | 1000 x 772 mm | 1000 x 772 mm | 1000 x 772 mm | 1000 x 772 mm |
| | 2 Schubladen | 3 Schubladen | 4 Schubladen | 4 Schubladen |
| Blendenhöhen (HE) | 11/11 | 7/7/8 | 7/4/4/7 | 7/5/5/5 |
| Tiefe = 450 mm | 510.426.1_ | 510.426.2_ | 510.426.3_ | 510.426.4_ |
| Tiefe = 650 mm | 510.626.1_ | 510.626.2_ | 510.626.3_ | 510.626.4_ |





| | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Breite x Höhe | 1200 x 1352 mm | 1200 x 1352 mm | 1200 x 1352 mm | 1200 x 1352 mm |
| | 4 Schubladen | 5 Schubladen | 7 Schubladen | 9 Schubladen |
| Blendenhöhen (HE) | 7/11/11/11 | 7/8/8/8/9 | 7/4/4/4/6/6/9 | 7/4/4/4/4/4/4/5 |
| Tiefe = 450 mm | 512.436.1_ | 512.436.2_ | 512.436.3_ | 512.436.4_ |
| Tiefe = 650 mm | 512.636.1_ | 512.636.2_ | 512.636.3_ | 512.636.4_ |



| | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Breite x Höhe | 1200 x 772 mm | 1200 x 772 mm | 1200 x 772 mm | 1200 x 772 mm |
| | 2 Schubladen | 3 Schubladen | 4 Schubladen | 4 Schubladen |
| Blendenhöhen (HE) | 11/11 | 7/7/8 | 7/4/4/7 | 7/5/5/5 |
| Tiefe = 450 mm | 512.426.1_ | 512.426.2_ | 512.426.3_ | 512.426.4_ |
| Tiefe = 650 mm | 512.626.1_ | 512.626.2_ | 512.626.3_ | 512.626.4_ |

Beistellschränke für Hängeregistratur

- oberer Schubladen mit Zentralschließung
- matt vernickelte Segmentbügelgriffe (weitere Griffvarianten optional)
- Blendenhöhe = 350 mm
- inkl. Rahmen für A4-Hängetaschen



| | | | |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Breite x Höhe | 800 x 1352 mm | 1000 x 1352 mm | 1200 x 1352 mm |
| | 3 Schubladen | 3 Schubladen | 3 Schubladen |
| Tiefe = 450 mm | 508.437.00 | 510.437.00 | 512.437.00 |
| Tiefe = 650 mm | 508.637.00 | 510.637.00 | 512.637.00 |



| | | | |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Breite x Höhe | 800 x 772 mm | 1000 x 772 mm | 1200 x 772 mm |
| | 2 Schubladen | 2 Schubladen | 2 Schubladen |
| Tiefe = 450 mm | 508.427.00 | 510.427.00 | 512.427.00 |
| Tiefe = 650 mm | 508.627.00 | 510.627.00 | 512.627.00 |


Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer um den Schlüssel für Standard (0) bzw. ESD-Ausführung (1)

Aufsatzschränke



Flügeltüren

- 3 Ordnerhöhen
- inkl. 2 verstellbaren Fachböden



| | | | | |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Breite x Höhe | 500 x 1292 mm | 800 x 1292 mm | 1000 x 1292 mm | 1200 x 1292 mm |
| Tiefe = 450 mm | 605.431.0_ | 608.431.0_ | 610.431.0_ | 612.431.0_ |
| Tiefe = 650 mm | 605.631.0_ | 608.631.0_ | 610.631.0_ | 612.631.0_ |



- 2 Ordnerhöhen
- inkl. verstellbarem Fachboden



| | | | | |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Breite x Höhe | 500 x 712 mm | 800 x 712 mm | 1000 x 712 mm | 1200 x 712 mm |
| Tiefe = 450 mm | 605.421.0_ | 608.421.0_ | 610.421.0_ | 612.421.0_ |
| Tiefe = 650 mm | 605.621.0_ | 608.621.0_ | 610.621.0_ | 612.621.0_ |

Flügeltüren mit Glasfüllung


- 3 Ordnerhöhen
- inkl. 2 verstellbaren Fachböden



| | | | | |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Breite x Höhe | 500 x 1292 mm | 800 x 1292 mm | 1000 x 1292 mm | 1200 x 1292 mm |
| Tiefe = 450 mm | 605.432.0_ | 608.432.0_ | 610.432.0_ | 612.432.0_ |
| Tiefe = 650 mm | 605.632.0_ | 608.632.0_ | 610.632.0_ | 612.632.0_ |

Regal

- 3 Ordnerhöhen
- inkl. 2 verstellbaren Fachböden



| | | | | |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Breite x Höhe | 500 x 1292 mm | 800 x 1292 mm | 1000 x 1292 mm | 1200 x 1292 mm |
| Tiefe = 430 mm | 605.435.0_ | 608.435.0_ | 610.435.0_ | 612.435.0_ |
| Tiefe = 630 mm | 605.635.0_ | 608.635.0_ | 610.635.0_ | 612.635.0_ |


- 2 Ordnerhöhen
- inkl. verstellbarem Fachboden



| | | | | |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Breite x Höhe | 500 x 712 mm | 800 x 712 mm | 1000 x 712 mm | 1200 x 712 mm |
| Tiefe = 430 mm | 605.425.0_ | 608.425.0_ | 610.425.0_ | 612.425.0_ |
| Tiefe = 630 mm | 605.625.0_ | 608.625.0_ | 610.625.0_ | 612.625.0_ |

Schiebetüren


- 3 Ordnerhöhen: inkl. Mitteltrennwand und 2 x 2 verstellbaren Fachböden
- 2 Ordnerhöhen: inkl. Mitteltrennwand und 1 x 2 verstellbaren Fachböden
- schließanlagenfähiges Schloss, matt vernickelte Segmentbügelgriffe (weitere Griffvarianten optional)



| | | |
|----------------|-------------------|-------------------|
| Breite x Höhe | 1200 x 1292 mm | 1200 x 712 mm |
| Tiefe = 450 mm | 612.433.0_ | 612.423.0_ |
| Tiefe = 650 mm | 612.633.0_ | 612.623.0_ |

Querrolladen


- 3 Ordnerhöhen: inkl. 2 verstellbaren Fachböden
- 2 Ordnerhöhen: inkl. verstellbarem Fachboden
- Querrolladen von rechts nach links zu öffnen (lichte Breite = 1000 mm)
- schließanlagenfähiges Schloss, matt vernickelter Segmentbügelgriff (weitere Griffvarianten optional)



| | | |
|----------------|-------------------|-------------------|
| Breite x Höhe | 1200 x 1292 mm | 1200 x 712 mm |
| Tiefe = 450 mm | 612.434.00 | 612.424.00 |
| Tiefe = 650 mm | 612.634.00 | 612.624.00 |


Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer um den Schlüssel für Standard (0) bzw. ESD-Ausführung (1)

Eckschränke



■ für Schrankwände mit Tiefe = 450 mm

| | |
|--|-------------------|
| Hochschrank mit Flügeltür, Höhe = 2064 mm (5 Ordnerhöhen), inkl. 4 verstellbaren Fachböden | 505.451.8_ |
| Hochregal, Höhe = 2064 mm (5 Ordnerhöhen), inkl. 4 verstellbaren Fachböden | 505.455.8_ |
| Beistellschrank mit Flügeltür, Höhe = 1352 mm (3 Ordnerhöhen), inkl. 2 verstellbaren Fachböden | 505.431.8_ |
| Beistellregal, Höhe = 1352 mm (3 Ordnerhöhen), inkl. 2 verstellbaren Fachböden | 505.435.8_ |
| Beistellschrank mit Flügeltür, Höhe = 772 mm (2 Ordnerhöhen), inkl. verstellbarem Fachboden | 505.421.8_ |
| Beistellregal (2 OH), Höhe = 772 mm (2 Ordnerhöhen) inkl. verstellbarem Fachboden | 505.425.8_ |
| Aufsatzschrank mit Flügeltür, Höhe = 1292 mm (3 Ordnerhöhen), inkl. 2 verstellbaren Fachböden | 605.431.8_ |
| Aufsatzregal, Höhe = 1292 mm (3 Ordnerhöhen), inkl. 2 verstellbaren Fachböden | 605.435.8_ |
| Aufsatzschrank mit Flügeltür, Höhe = 712 mm (2 Ordnerhöhen), inkl. verstellbarem Fachboden | 605.421.8_ |
| Aufsatzregal, Höhe = 712 mm (2 Ordnerhöhen), inkl. verstellbarem Fachboden | 605.425.8_ |




■ für Schrankwände mit Tiefe = 650 mm

| | |
|--|-------------------|
| Hochschrank mit Flügeltür, Höhe = 2064 mm (5 Ordnerhöhen), inkl. 4 verstellbaren Fachböden | 505.651.8_ |
| Hochregal, Höhe = 2064 mm (5 Ordnerhöhen), inkl. 4 verstellbaren Fachböden | 505.655.8_ |
| Beistellschrank mit Flügeltür, Höhe = 1352 mm (3 Ordnerhöhen), inkl. 2 verstellbaren Fachböden | 505.631.8_ |
| Beistellregal, Höhe = 1352 mm (3 Ordnerhöhen), inkl. 2 verstellbaren Fachböden | 505.635.8_ |
| Beistellschrank mit Flügeltür, Höhe = 772 mm (2 Ordnerhöhen), inkl. verstellbarem Fachboden | 505.621.8_ |
| Beistellregal (2 OH), Höhe = 772 mm (2 Ordnerhöhen) inkl. verstellbarem Fachboden | 505.625.8_ |
| Aufsatzschrank mit Flügeltür, Höhe = 1292 mm (3 Ordnerhöhen), inkl. 2 verstellbaren Fachböden | 605.631.8_ |
| Aufsatzregal, Höhe = 1292 mm (3 Ordnerhöhen), inkl. 2 verstellbaren Fachböden | 605.635.8_ |
| Aufsatzschrank mit Flügeltür, Höhe = 712 mm (2 Ordnerhöhen), inkl. verstellbarem Fachboden | 605.621.8_ |
| Aufsatzregal, Höhe = 712 mm (2 Ordnerhöhen), inkl. verstellbarem Fachboden | 605.625.8_ |

Zubehör

Garderobenstange


- für Schränke mit Tiefe = 650 mm
- quer an der Unterseite des Fachbodens montiert
- inkl. Fachboden



| für Schrankbreite | 500 mm | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 705.631.00 | 708.631.00 | 710.631.00 | 712.631.00 |

Einbaurahmen für Hängeregistratur


- aus pulverbeschichtetem Stahlblech (schwarz)
- Belastbarkeit: 70 kg
- Teleskopvollauszug, optional mit Auszugssicherung



| für Schrankbreite | 500 mm | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Tiefe = 450 mm | 705.421.00 | 708.421.00 | 710.421.00 | 712.421.00 |
| Tiefe = 650 mm | 705.621.00 | 708.621.00 | 710.621.00 | 712.621.00 |

Zwischenplatte mit ausziehbarer Ablage


- ausziehbare Ablage mit matt vernickeltem Segmentbügelgriff (weitere Griffvarianten optional)
- Höhe = 19 mm



| für Schrankbreite | 500 mm | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Tiefe = 450 mm | 705.441.00 | 708.441.00 | 710.441.00 | 712.441.00 |
| Tiefe = 650 mm | 705.641.00 | 708.641.00 | 710.641.00 | 712.641.00 |

Leitersystem mit Laufschiene

- Laufschiene und Halterungen aus Metall
- Blende im Schrankdesign, Höhe = 150 mm
- Leiter aus Leichtmetall



| | |
|-------------------------|-------------------|
| Leitersystem / lfm. | 700.651.00 |
| Leiter mit Laufrollen | 700.656.00 |
| Leiter mit Einhängbügel | 700.657.00 |

zusätzliche Fachböden

- für Schränke mit Flügeltüren (T = 450 mm) und Regale (T = 430 mm)

| | | |
|--|---------------------------|-------------------|
| 460 x 400 x 28 mm (Breite x Tiefe x Stärke) | für Schrankbreite 500 mm | 705.411.1_ |
| 760 x 400 x 28 mm (Breite x Tiefe x Stärke) | für Schrankbreite 800 mm | 708.411.1_ |
| 960 x 400 x 28 mm (Breite x Tiefe x Stärke) | für Schrankbreite 1000 mm | 710.411.1_ |
| 1160 x 400 x 28 mm (Breite x Tiefe x Stärke) | für Schrankbreite 1200 mm | 712.411.1_ |

- für Schränke mit Flügeltüren (T = 650 mm) und Regale (T = 630 mm)

| | | |
|--|---------------------------|-------------------|
| 460 x 600 x 28 mm (Breite x Tiefe x Stärke) | für Schrankbreite 500 mm | 705.611.1_ |
| 760 x 600 x 28 mm (Breite x Tiefe x Stärke) | für Schrankbreite 800 mm | 708.611.1_ |
| 960 x 600 x 28 mm (Breite x Tiefe x Stärke) | für Schrankbreite 1000 mm | 710.611.1_ |
| 1160 x 600 x 28 mm (Breite x Tiefe x Stärke) | für Schrankbreite 1200 mm | 712.611.1_ |

- für Schränke mit Schiebetüren und Mittelwand


| | | |
|---|--|-------------------|
| 570 x 390 x 19 mm (Breite x Tiefe x Stärke) | für Schrankbreite 1200 mm und T = 450 mm | 712.412.2_ |
| 570 x 590 x 19 mm (Breite x Tiefe x Stärke) | für Schrankbreite 1200 mm und T = 650 mm | 712.612.2_ |

- für Schränke mit Querrolladen

| | | |
|---|--|-------------------|
| 960 x 390 x 28 mm (Breite x Tiefe x Stärke) | für Schrankbreite 1200 mm und T = 450 mm | 712.413.10 |
| 960 x 590 x 28 mm (Breite x Tiefe x Stärke) | für Schrankbreite 1200 mm und T = 650 mm | 712.613.10 |

Schubladenorganisation

■ Schubladeninnenmaße




- Orgaline für Vorder- und Rückseite
- Stahl, schwarz pulverbeschichtet




| | | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Orgaline für Schrankbreite | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm |
| | 708.071.00 | 710.071.00 | 712.071.00 |

- Trennwände als Längsunterteilung
- mit seitlichen Rastklinken
- zur Arretierung in der Orgaline
- Stahl, schwarz pulverbeschichtet



| | | | |
|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|
| Trennwände für Schranktiefe | | 450 mm | 650 mm |
| | | 700.481.00 | 700.681.00 |


- Fachteiler als Querunterteilung
- zur Arretierung zwischen Trennwänden
- Stahl, schwarz pulverbeschichtet



| | | | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fachteiler für Format | A4 | A5 | A6 | A7 |
| | 700.084.00 | 700.085.00 | 700.086.00 | 700.087.00 |

Rollcontainer


- Korpus aus melaminharzbeschichteter Feinspanplatte, verdübelt und verleimt
- Blendenhöhe: 1 HE = 50 mm
- organisationsfähige Stahlschubwannen mit 4/5-Auszug, optional mit Vollauszug
- 1 HE-Auszug mit Materialschale aus Kunststoff
- 6 HE-Auszug mit Rahmen für A4-Hängetaschen
- matt vernickelte Segmentbügelgriffe (weitere Griffvarianten optional)
- 4 Lenkrollen, 2 davon feststellbar
- Zentralverschluss
- Auszugssicherung: nur ein Schubfach kann gleichzeitig geöffnet werden
- stabile Befestigung der Rollen auf einer Metallplatte



| | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Breite x Höhe | 435 x 602 mm | 435 x 602 mm | 435 x 602 mm | 435 x 602 mm |
| | 5 Schubladen | 4 Schubladen | 4 Schubladen | 3 Schubladen |
| Blendenhöhen (HE) | 1/2/2/2/3 | 1/3/3/3 | 1/2/3/4 | 1/3/6 |
| Tiefe = 600 mm | 360.100.0_ | 360.200.0_ | 360.300.0_ | 360.400.0_ |
| Tiefe = 800 mm | 380.100.0_ | 380.200.0_ | 380.300.0_ | 380.400.0_ |

Fachteiler zur Schubladenorganisation

| | |
|---|-------------------|
| variabel einsetzbare Trennwand für Querunterteilung | 704.061.00 |
| A5-Fachteiler für zusätzliche Längsunterteilung | 704.065.00 |
| A6-Fachteiler für zusätzliche Längsunterteilung | 704.066.00 |



Detaillierte Perfektion.



- Korpus aus lichtgrauer, melaminharzbeschichteter Feinspanplatte (19 mm)
- Oberfläche kratzunempfindlich, abriebfest und leicht zu reinigen
- hohe Querstabilität durch Kompaktbauweise, Korpus komplett verübelt und verleimt
- alle Kanten mit ABS-Umleimer (2 mm)
- stabile, eingentete Sichrückwand (13 mm)
- Seitenwände mit Lochreihe im 32 mm Raster, Fachbodenträger aus Metall
- Flügeltüren mit 270°-öffnenden Scharnieren
- schließanlagenfähiges Drehstangenschloss mit Dreholive
- Sockel mit verdeckten Höhenverstellern aus Metall zum Ausgleich von Bodenunebenheiten



optional auch in ESD-Ausführung nach IEC 61340-5-1





Andreas KARL GmbH & Co. KG
Hauptstraße 26
85777 Fahrenzhausen
Deutschland
Telefon +49 8133 17-0
Telefax +49 8133 17-11
E-Mail sales@karl.eu
Internet www.karl.eu

