



PRODUKTÜBERSICHT

HOLZ KREUZER

Wohnen & Bauen mit Holz

Produktübersicht

Ohne Preise

Stand: 5/25

Alle Preise auf Anfrage

Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.
Bitte fragen Sie die aktuellen Preise für Ihr Projekt an.



NEU: WhatsApp - Service
0151/12205590





ANSPRECHPARTNER



Yener Coskun
Disposition
Tel. 08247/9630-24
Fax 08247/9630-30
yener.coskun@holz-kreuzer.de



Thomas Haug
LKW-Fahrer



Ramona Kreuzer
Verkauf
Tel. 08247/9630-11
Fax 08247/9630-30
ramona.kreuzer@holz-kreuzer.de



Eva Kreuzer
Verkauf
Tel. 08247/9630-20
Fax 08247/9630-30
eva.kreuzer@holz-kreuzer.de



KONFEKTIONIERUNG

Fix-Zuschnitte oder Vormontage

Bei manchem Gewerk können bis zu 20% Montagezeit eingespart werden, wenn schon Alles genau zugeschnitten ist.

Sonderanfertigungen

Durch unsere 4 eigenen Produktionsabteilungen Sägewerk mit Trocknung, Hobelwerk, Abbundzentrum und Schreinerei sind wir sehr schlagkräftig wenn Sonderwünsche erfüllt werden sollen, oder es einfach nur mal schnell gehen muss!

Stücklisten und Planung

Natürlich unterstützen wir Sie auch bei der Planung und Ausführung Ihrer Projekte. Durch genaue Stücklisten denken Sie an jede Schraube. Auch der genaue Plattenzuschnitt ist für uns kein Problem.

Abbundzentrum

für unsere gewerblichen Kunden binden wir in unserem modernen Abbundzentrum maßgenaue Dachstühle ab.



INFOMATERIAL

Technische Beratung

Vorab oder auch auf der Baustelle. Wir unterstützen Sie gerne bei der Planung. Und wenn es Mal schwierig wird, stehen wir auch vor Ort mit Wissen und Rat zur Seite.

Nachsorge und Pflege

Ihr Kunde hat ein Fachgeschäft in der Nähe für die Versorgung mit Pflegemitteln und die Beratung mit deren Umgang.

Infomaterial, Fachregeln & Normen

Wir lassen Sie nicht im Stich! Normenwissen für Ausschreibungen oder Produkteigenschaften, die der Verbraucher erfahren möchte- wir haben, oder besorgen sie!

Kundenkonto

Kundenkonto anlegen lassen und profitieren:

- Kauf auf Rechnung
- Bankeinzug
- Rechnung per e-Mail
- Sammelrechnungen
- Skonto



Peter Kreuzer
Geschäftsführer
Tel. 08247/9630-0
Fax 08247/9630-30
peter.kreuzer@holz-kreuzer.de

VERSANDKOSTEN

Baustellenanlieferung

im Lieferradius
Pauschal
außerhalb Lieferradius



Preis zuzüglich Mwst.
**80,00 €/Pauschal
auf Anfrage**

Kranentladung

durch unseren LKW
je Hub

20,00 €/Hub

Euro - Palette

bei Rückgabe 15 € Gutschrift

15,00 €/Palette

Expressanlieferung

mit Kleintransporter
Folgetag 16.00 Uhr
Folgetag 8.00 Uhr (Nachtexpress)

**90,00 €/Pauschal
110,00 €/Pauschal**

Anhängerverleih

nach telefonischer
Reservierung



Kostenlos


Abholung

vorbestellter Ware

Montag- Donnerstag
Freitag
Samstag

**7.00 - 18.00 Uhr
7.00 - 14.00 Uhr
8.00 - 11.00 Uhr**

Abholung nach Vorbestellung



Inhalt:

Sägewerksprodukte

Allgäu Massivholz Bauholz	Seiten	6 - 9
Allgäu Massivholz Lärche	Seiten	10 / 11
BSH	Seiten	12 / 13
Latten / Traufbohlen	Seite	14
Bretter / Dielen	Seite	15
Hobelware	Seiten	16 / 17

Profilholz/Fassade

Glattkantbretter	Seite	17
Fassadenbretter	Seite	19
Fasebretter	Seite	20
Rundprofilbretter	Seite	21

Platten

Dreischichtplatten	Seite	22
Multiplexplatten	Seite	23
ESB/OSB	Seiten	24 / 25
Siebdruckplatten	Seite	26
Sperrholzplatten	Seite	27
Spanplatten	Seite	28
MDF	Seite	29

Beschläge

Balkenschuhe	Seite:	30
Flachverbinder	Seite:	31
Winkelverbinder	Seite:	32 - 33
Pfostenträger	Seite:	34 - 36

Schrauben

Spanplattenschrauben	Seite:	37
Fassaden-/Terrassenschrauben	Seite:	38
Holzbauschrauben	Seite:	39- 41

Leisten

Hohlkehlleisten	Seite:	43
Eckschutzleisten	Seite:	43

Sonstiges

Gartenholz	Seite:	42
OSMO Farben	Seite:	18
Kontoerfassung	Seite:	47



REGIONALES RUNDHOLZ



SÄGEWERK



HOBELWERK



ABBUNDZENTRUM

◆ gelebte Nachhaltigkeit bei Holz Kreuzer

Wir setzen auf regionale, nachhaltig bewirtschaftete Wälder und verarbeiten jedes Rundholz vollständig - nichts bleibt ungenutzt!

- **Bauholz** wird zu hochwertigen Dachstühlen
- **Hackschnitzel** beheizen unsere Anlagen und die Trockenkammer
- **Bretter und Latten** dienen als Unterkonstruktion und Verschalung

Nachhaltigkeit, die man spürt - vom Baum bis zum Bauholz!



Bauholz für Dachstuhlproduktion



Bretter zur Verschalung



Latten als Unterkonstruktion



Sägemehl als Tiereinstreu



Hackschnitzel für die Holz Trocknung





**gehobelt
&
gefast**

KonstruktionsAllgäuHolz Fichte (KAH) MH fix
S10 nsi leimfrei, nach DIN 4074, 2-stieliger Einschnitt, kammergetrocknet HF um ≤ 20%
maßhaltig gehobelt & gefast

* keilgezinkt

	Höhe:										Preis/ cbm:
Breite:	6 cm	8 cm	10 cm	12 cm	14 cm	16 cm	18 cm	20 cm	22 cm	24 cm	
4 cm	5,00 m		5,00 m								
6 cm	5,00 m	5,00 m	5,00 m	5,00 m	5,00 m	5,00 m	5,00 m	5,00 m		5,00 m	
			13,00*m	13,00*m	8,00 m	8,00 m	13,00*m	13,00*m	13,00*m	13,00*m	
8 cm				3,00 m		7,00 m		7,00 m	7,00 m	7,00 m	
				4,00 m		8,00 m		8,00 m	8,00 m	8,00 m	
				5,00 m		9,00 m		9,00 m	9,00 m	9,00 m	
										13,00*m	
10 cm			5,00 m			7,00 m		7,00 m	7,00 m	7,00 m	
			6,00 m	6,00 m		8,00 m		8,00 m	8,00 m	8,00 m	
			8,00 m	8,00 m		9,00 m		9,00 m	9,00 m	9,00 m	
				13,00*m		13,00*m					
12 cm				6,00 m		7,00 m					
				8,00 m		8,00 m					
				13,00*m		9,00 m					
14 cm					6,00 m						
					8,00 m					8,00 m	
					10,00 m					10,00 m	
16 cm						6,00 m					
						8,00 m					
						10,00 m					

♦ regional ♦ nachhaltig ♦ ökologisch

- Rundholzstämmе aus heimischen Wäldern
- CE-zertifiziertes und fremdüberwachtes Produkt
- Kurzfristige Verfügbarkeit
- Große Lagerhaltung
- Sichtqualität
- rein natürliche VOC-Emission
- Leimfrei - hohen statischen Anforderungen gewachsen
- chemiefreier natürlicher Holzschutz durch technische Kammer Trocknung
- CO² neutral und klimaschonend
- www.allgäu-massivholz.de



Sägerau

Kammergetrocknetes Bauholz Fichte (KB) MH natur
S10 nsi leimfrei, nach DIN 4074, 2-stieliger Einschnitt, kammergetrocknet HF um ≤ 20%
scharfkantig, sägerau

	Höhe: (Berechnungs- maß)										Preis/ cbm:
Breite: (Berechnungs- maß)	8 cm (8,4)	10 cm (10,4)	12 cm (12,4)	14 cm (14,4)	16 cm (16,4)	18 cm (18,4)	20 cm (20,4)	24 cm (24,4)			
8 cm (8,4)	3,00 m 4,00 m 5,00 m	3,00 m 4,00 m 5,00 m	3,00 m 4,00 m 5,00 m	6,00 m 8,00 m			7,00 m 8,00 m 9,00 m				
10 cm (10,4)		3,00 m 4,00 m 5,00 m	3,00 m 4,00 m 5,00 m	7,00 m 8,00 m 9,00 m	7,00 m 8,00 m 9,00 m	7,00 m 8,00 m 9,00 m	7,00 m 8,00 m 9,00 m				
12 cm (12,4)			3,00 m 4,00 m 5,00 m		6,00 m 8,00 m 10,00 m	6,00 m 8,00 m 10,00 m	6,00 m 8,00 m 10,00 m				
14 cm (14,4)				3,00 m 4,00 m 5,00 m	6,00 m 8,00 m 10,00 m	6,00 m 8,00 m 10,00 m	6,00 m 8,00 m 10,00 m				
16 cm (16,4)					3,00 m 4,00 m 5,00 m		6,00 m 8,00 m 10,00 m	6,00 m 8,00 m 10,00 m			

Aufpreis gehobelt & gefast: _____ €/cbm Endmaß nach Hoblung: ca. -5mm (z.B. 80x80 = ca.75x75mm)

Lagerware



Kammergetrocknetes Bauholz Lärche (KB)
2-stieliger Einschnitt,
kammergetrocknet HF um ≤ 20%
scharfkantig,
sägerau

Sägerau

Rahmenhölzer Lärche (KB)
2-stieliger Einschnitt,
kammergetrocknet HF um ≤ 20%
scharfkantig,
4-seitig gehobelt & gefast

gehobelt & gefast

Querschnitt trocken haltend

	Höhe:				Preis/ cbm:
Breite:	7,8 cm	8 cm	10 cm	13 cm	
5 cm	4,00 m				
8 cm		3,00 m 4,00 m 5,00 m			
10 cm			3,00 m 4,00 m 5,00 m		
13 cm				3,00 m 4,00 m 5,00 m	

Querschnitt gehobelt

	Höhe:				Preis/ cbm:
Breite:	3cm	7 cm	9 cm	12 cm	
1,8 cm	2,00 m				
4,5 cm		4,00 m			
7 cm			3,00 m 4,00 m 5,00 m		
9 cm				3,00 m 4,00 m 5,00 m	
12 cm					3,00 m 4,00 m 5,00 m

Terrassendielen Lärche
unbehandelt, getrocknet

Maße	Oberfläche	Längen		Preis/lfm
26x143mm	Glatt/Glatt (0/0)	5,00 6,00m	so lange Vorrat reicht!	
27x143mm	sanfte Welle/Rand	5,00 m	so lange Vorrat reicht!	
UK 45x70mm	gehobelt/gefäst	4,00m	so lange Vorrat reicht!	



Bretter Fixbreite Lärche
Kammergetrocknet, scharfkantig

Maße	Bearbeitung	Längen	Preis/lfm sägerau	Preis/lfm gehobelt
26x140mm	gehobelt + gefäst	3,00 / 4,00 / 5,00m		
26x190mm	gehobelt + gefäst	3,00 / 4,00 / 5,00m		
20x190mm	gehobelt + gefäst	3,00 / 4,00 / 5,00m		
20x140mm	gehobelt + gefäst	3,00 / 4,00 / 5,00m		
20x120mm	gehobelt + gefäst	3,00 / 4,00 / 5,00m		
20x90mm	gehobelt + gefäst	3,00 / 4,00 / 5,00m		
18mm	sägerau 8-17cm	3,00 / 4,00 / 5,00m		
25mm	sägerau 8-17cm	3,00 / 4,00 / 5,00m		



Maße	Bearbeitung fallende Breiten	Längen nach Verfügbarkeit	Preis/qm frisch	Preis/qm KD*
30 mm	sägerau 20-30cm	4,00 / 5,00m		

unbesäumt
mit Waldkante



Zaunriegel Lärche
unbehandelt, gehobelt & gefäst

Maße	Bearbeitung	Längen		Preis/lfm
43x65mm	abgeschrägt	2,50 3,00 4,00m		



Dielen Fixbreite Lärche
Kammergetrocknet, scharfkantig

Querschnitt trocken haltend	Querschnitt 4-seitig gehobelt & gefäst	Längen	Preis/lfm sägerau	Preis/lfm gehobelt
50x150mm	42x140mm	3,00 / 4,00 / 5,00m		
40x150mm	32x140mm	3,00 / 4,00 / 5,00m		



Rhombusleiste Lärche
unbehandelt, 15° schräg gehobelt

Maße	Kanten	Längen		Preis/lfm
27x60-68mm	gerundet	4,00 5,00m		





Lieferbar auch in BSH GL 28h.
 Berechnungsmaß - nächst größeres Standardmaß,
 Sonderquerschnitte, Mindestlänge 4,00m
BESTELLWARE

Brettschichtholz Fichte Sichtqualität/Industriequalität

Festigkeitsklasse GL24h gem. DIN 1052:2008, EN 14080, 4-seitig maßhaltig gehobelt, Kanten gefast, Melaminharz, Nutzungsklasse 1+2, Lamellenstärke ca. 40mm gem. DIN 4074/1


Höhe in mm	Berechnungshöhe	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm	180 mm	200 mm	220 mm	240 mm
100	120		10x10							
120		8x12	10x12	12x12						
140	160	8x14	10x14	12x14	14x14					
160		8x16	10x16	12x16	14x16	16x16				
180	200	8x18		12x18	14x18		18x18			
200		8x20	10x20	12x20	14x20	16x20	18x20	20x20		
220	240		10x22	12x22	14x22	16x22			22x22	
240		8x24	10x24	12x24	14x24	16x24	18x24	20x24	22x24	24x24
260	280			12x26	14x26	16x26				
280		8x28	10x28	12x28	14x28	16x28	18x28	20x28	22x28	24x28
300	320					16x30				
320		8x32	10x32	12x32	14x32	16x32	18x32	20x32	22x32	24x32
360		8x36	10x36	12x36	14x36	16x36	18x36	20x36	22x36	24x36
400		8x40	10x40	12x40	14x40	16x40	18x40	20x40	22x40	24x40
440		8x44	10x44	12x44	14x44	16x44	18x44	20x44	22x44	24x44
480		8x48	10x48	12x48	14x48	16x48	18x48	20x48	22x48	24x48
520		8x52	10x52	12x52	14x52	16x52	18x52	20x52	22x52	24x52
560		8x56	10x56	12x56	14x56	16x56	18x56	20x56	22x56	24x56
600		8x60	10x60	12x60	14x60	16x60	18x60	20x60	22x60	24x60
640		8x64	10x64	12x64	14x64	16x64	18x64	20x64	22x64	24x64
Länge	max.	20m	20m	24m						



Brettsperrholz

auch **CLT** (Cross Laminated Timber) oder **KLH** (Kreuzlagenholz) genannt, hebt den Holzbau auf eine neue Ebene. Die kreuzweise verleimten Holzplatten verbinden praktische Vorteile wie eine schnelle, trockene und präzise Bauweise mit positiven Wohneigenschaften und ökologischen Alleinstellungsmerkmalen.

Wir beraten sie gerne - Fragen Sie bei uns an!



Unsere Holzbau Partner:





Latten / Rahmen Fichte Frischeinschnitt, sägerau & gehobelt

Maße	Bearbeitung	Längen	Preis/ lfm	Preis/lfm S 10 /C 24
18x50mm	sägerau, frisch	3,00 / 4,00 / 5,00m		
24x50mm	sägerau, frisch	3,00 / 4,00 / 5,00m		
20x45mm	KD*, gehobelt	3,00 m		
24x50mm	kammergetrocknet	3,00 m		
30x50mm	sägerau, frisch	3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50		
30x50mm	kammergetrocknet	3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50		
25x45mm	KD* gehobelt	3,00 m		
31x52mm	S10	3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50		
30x80mm	sägerau, frisch	4,00 / 4,50 / 5,00m		
40x60mm	sägerau, frisch	4,00 / 4,50 / 5,00m		
40x60mm	kammergetrocknet	4,00 / 4,50 / 5,00m		
41x62mm	S 10	4,00 / 4,50 / 5,00m		
40x80mm	sägerau, frisch	3,00 / 4,00 / 5,00m		
40x80mm	kammergetrocknet	4,00 / 4,50 / 5,00m		
41x82mm	S10	4,00 / 4,50 / 5,00m		
50x50mm	sägerau, frisch	5,00m		
60x60mm	sägerau, frisch	3,00 / 4,00 / 5,00m		
60x60mm	kammergetrocknet	3,00 / 4,00 / 5,00m		
60x80mm	sägerau	3,00 / 4,00 / 5,00m		
60x80mm	kammergetrocknet	3,00 / 4,00 / 5,00m		

Traubholenkeile Fichte Frischeinschnitt, sägerau

Maße	Bearbeitung	Längen	Preis/lfm frisch	Preis/lfm KD*
3/5x16cm	sägerau	4,00 / 4,40 / 5,00m		
Sondermaß	sägerau	auf Anfrage		

*KD = Kammergetrocknet



Bretter Fixbreite Fichte Frischeinschnitt, sägerau

Maße	Bearbeitung	Längen	Preis/lfm frisch	Preis/lfm KD*
18x80mm	sägerau	3,00 / 4,00 / 5,00m		
18x100mm	sägerau	3,00 / 4,00 / 5,00m		
25x80mm	sägerau	3,00 / 4,00 / 5,00m		
25x100mm	sägerau	3,00 / 4,00 / 5,00m		
25x120mm	sägerau	3,00 / 4,00 / 5,00m		
25x180mm	sägerau	3,00 / 4,00 / 5,00m		
30x80mm	sägerau	3,00 / 4,00 / 5,00m		
30x100mm	sägerau	3,00 / 4,00 / 5,00m		
30x150mm	sägerau	4,00 / 4,50 / 5,00m		
30x200mm	sägerau	3,00 / 4,00 / 5,00m		
30x250mm	sägerau	3,00 / 4,00 / 5,00m		

Maße	Bearbeitung	Längen	Preis/qm frisch	Preis/qm KD*
18 mm 3/4"	sägerau fallende Breiten	3,00 / 4,00 / 5,00m		
25 mm 1"	sägerau fallende Breiten	3,00 / 4,00 / 5,00m		
30 mm 5/4"	sägerau fallende Breiten	3,00 / 4,00 / 5,00m		

Dielen Fixbreite Fichte Frischeinschnitt, sägerau

Maße	Bearbeitung	Längen	Preis/lfm frisch	Preis/lfm KD*
40x160mm	sägerau	3,00 / 4,00 / 5,00m		
40x200mm	sägerau	3,00 / 4,00 / 5,00m		
40x240mm	sägerau	3,00 / 4,00 / 5,00m		
40x280mm	sägerau	3,00 / 4,00 / 5,00m		
50x280mm	sägerau	3,00 / 4,00 / 5,00m		
60x200mm	sägerau	3,00 / 4,00 / 5,00m		
60x300mm	sägerau	3,00 / 4,00 / 5,00m		

*KD = Kammergetrocknet



Rahmenhölzer nord. Fichte unbehandelt, gehobelt & gefast

Maße	Sortierung	Längen	St/Bund	Preis/St,
11x68mm	nachsortiert	2,70 m	10	
11x93mm	nachsortiert	2,70 m	10	
18x68mm	nachsortiert	2,70 m	10	
26x45mm	nachsortiert	2,70 m	8	
26x68mm	nachsortiert	2,70 m	4	
26x93mm	nachsortiert	2,70 m	4	
38x38mm	nachsortiert	2,70 m	6	
38x57mm	nachsortiert	2,70 m	4	
38x68mm	nachsortiert	2,70 m	4	
38x93mm	nachsortiert	2,70 m	3	
38x143mm	nachsortiert	2,70 m	2	
45x45mm	nachsortiert	2,70 m	4	
45x68mm	nachsortiert	2,70 m	3	
57x57mm	nachsortiert	2,70 m	4	
57x80mm	nachsortiert	2,70 m	2	
68x68mm	nachsortiert	2,70 m	2	
68x93mm	nachsortiert	2,70 m	2	
90x90mm	nachsortiert	2,70 m	1	

Rahmenhölzer KVH nsi Fichte unbehandelt, gehobelt & gefast

Maße	Sortierung	Längen		Preis/lfm
40x60mm	3-s. gehobelt 1.-s feiner Sägeschnitt	5,00 m		
60x60mm	3-s. gehobelt 1.-s feiner Sägeschnitt	5,00 m		
60x80mm	3-s. gehobelt 1.-s feiner Sägeschnitt	5,00 m		
60x100mm	3-s. gehobelt 1.-s feiner Sägeschnitt	5,00 m		
60x120mm	3-s. gehobelt 1.-s feiner Sägeschnitt	5,00 m		

Glattkantbretter nord. Fichte unbehandelt, gehobelt & gefast

Maße	Sortierung	Längen		Preis/qm
18x95mm	us/hobelfallend	3,30- 5,40 m		
18x121mm	us/hobelfallend	3,30- 5,40 m		
18x146mm	us/hobelfallend	3,30- 5,40 m		
18x196mm	us/hobelfallend	3,30- 5,40 m		



Balkonbretter nord. Fichte unbehandelt, gehobelt & gefast

Maße	Sortierung	Längen		Preis/lfm
26x142mm	us/hobelfallend	3,30- 5,40 m		
26x190mm	us/hobelfallend	3,30- 5,40 m		




Glattkantbretter heimische Lärche unbehandelt, gehobelt & gefast

Maße	Sortierung	Längen		Preis/lfm
20x90mm	us/hobelfallend	3,00 4,00 5,00 m		
20x120mm	us/hobelfallend	3,00 4,00 5,00 m		
20x140mm	us/hobelfallend	3,00 4,00 5,00 m		
20x190mm	us/hobelfallend	3,00 4,00 5,00 m		
26x140mm	us/hobelfallend	3,00 4,00 5,00 m		
26x190mm	us/hobelfallend	3,00 4,00 5,00 m		



Hobeldielen Allgäu Fichte unbehandelt



Maße	Sortierung	Längen		Preis/qm
20x116mm	B-Sortierung			
26x136mm	B-Sortierung			
40x136mm	II/III			



Landhausfarbe deckend

1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 26,00 qm

Gebinde	VPE	Preis/Dose
0,75 l	4	
2,50 l	2	
5,00 l	1	
25,00 l	1	auf Anfrage



Garten- & Fassadenfarbe deckend

1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 16,00 qm

Gebinde	VPE	Preis/Dose
0,75 l	4	
2,50 l	2	




Sonderfarbtöne RAL - auf Bestellung!



Holzschutz Öl Lasur transparent

1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 26,00 qm


Gebinde	VPE	Preis/Dose
0,75 l	4	
2,50 l	2	
5,00 l	1	
25,00 l	1	auf Anfrage



Terrassen - Öle transparent

1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 24,00 qm

Gebinde	VPE	Preis/Dose
0,75 l	4	
2,50 l	2	
25,00 l	1	auf Anfrage



Preis freibleibend Stand: _____

Stulpschalung nord. Fichte unbehandelt

Maße	Sortierung	Längen	Preis/qm
29x146mm DB 125mm	us/hobelfallend gehobelt		
29x146mm DB 125mm	us/hobelfallend sägerau		



Stulpschalung sibirische Lärche unbehandelt

Maße	Sortierung	Längen	Preis/qm
29x146mm DB 125mm	us/hobelfallend gehobelt		
29x146mm DB 125mm	us/hobelfallend sägerau		



Doppel - Rhomboid Lärche unbehandelt, Rückseite Trockennut

Maße	Sortierung	Längen	Preis/qm
22x146mm	us/hobelfallend gehobelt		




Rhomboid Lärche, mit schwarzer Feder unbehandelt, Kanten gerundet oder eckig

Maße	Sortierung	Längen	Preis/qm
27x96mm DB 74mm	A/B gehobelt	4,00 m	
27x96mm DB 74mm	A/B strukturrau	4,00 m	



Rhombusleiste Lärche unbehandelt, 15° schräg gehobelt

Maße	Sortierung	Längen	Preis/lfm
27x60-68mm	gerundet	4,00 5,00 m	



Lagerware

Preis freibleibend Stand: _____

Fasebretter nord. Fichte endbehandelt

Maße	Sortierung	Farbbehandlung	Längen		Preis/qm
14x146mm	A-Sortierung	Edelweiß Nobless			
19x146mm	us/hobelfallend	Edelweiß Nobles			
19x146mm	A-Sortierung	Weiß matt gebürstet			
19x146mm	A-Sortierung	UVI wachs UV-Schutz			
19x146mm	us/hobelfallend	Landhausfarbe Lichtrau 2735			
19x146mm	us/hobelfallend	Landhausfarbe Weiß 2101			

Fasebretter nord. Fichte unbehandelt



Maße	Sortierung	Längen		Preis/qm
14x146mm	B-Sortierung			
19x146mm	us/hobelfallend			
19x146mm	A-Sortierung			
19x146mm	B-Sortierung			
19x171mm	us/hobelfallend			
23x146mm	us/hobelfallend			
28x146mm	us/hobelfallend			

Fasebretter sibirische Lärche unbehandelt, Rückseite ohne Nut

Maße	Sortierung	Längen		Preis/qm
22x146mm	us/hobelfallend			

Lagerware

Rundprofilbretter nord. Fichte endbehandelt

Maße	Sortierung	Farbbehandlung	Längen		Preis/qm
14x121mm	A-Sortierung	UVI-Wachs			
14x121mm	A-Sortierung	Weissglanz			

Rundprofilbretter nord. Fichte unbehandelt

Maße	Sortierung	Längen		Preis/qm
14x121mm	A-Sortierung			
14x146mm	A-Sortierung Strukturiert			
19x146mm	B-Sortierung			
19x146mm	A-Sortierung			



Schrägprofilbretter nord. Fichte unbehandelt

Maße	Sortierung	Längen		Preis/qm
12,5x96mm	A-Sortierung			
19x96mm	us/hobelfallend			



Schattenfugenbrett mit Schrägschnitt nord. Fichte unbehandelt

Maße	Sortierung	Längen		Preis/lfm
19x70mm	us/hobelfallend	3,60 m		



Ortgangbretter Allgäu Fichte unbehandelt, gehobelt & gefast, 20mm Nut

Maße	Sortierung	Längen		Preis/lfm
35x100mm	schmal			
35x140mm	breit			





Dreischichtplatte Fichte Sortierung B / BC

Stärke	Plattenmaß		Preis/qm ganze Platte	Preis/qm im Zuschnitt
13mm	205x500cm			
16mm	205x500cm			
19mm	205x500cm			
19mm	78x252cm	beidseitig weiß		<i>nur Abnahme ganze Platte</i>
22mm	205x500cm			
27mm	205x500cm			
32mm	205x500cm			
42mm	205x500cm			
50mm	205x500cm			
60mm	205x500vm			

Dreischichtplatte Lärche Sortierung B / BC

Stärke	Plattenmaß		Preis/qm ganze Platte	Preis/qm im Zuschnitt
19mm	205x500cm			
27mm	205x500cm			

Leimholzplatte Sortierung A / B

Stärke	Plattenmaß		Preis/qm ganze Platte	Preis/qm im Zuschnitt
18mm	500x123cm	Fichte		
19mm	275x121cm	Buche gedämpft		
19mm	275x121cm	Eiche europ.		
26mm	250x121cm	Buche gedämpft		
26mm	300x121cm	Eiche europ.		
28mm	500x123cm	Fichte		
40mm	500x123cm	Fichte		

Multiplexplatte Birke Sortierung B / BB Furnierflicken zulässig, Schälfurnier, Deck längs Verleimung nach Norm EN 636-1, Verwendung im Trockenbereich

Stärke	Plattenmaß		Preis/qm ganze Platte	Preis/qm im Zuschnitt
4mm	300x150cm			
6,5mm	300x150cm			
9mm	300x150cm			
12mm	300x150cm			
15mm	300x150cm			
18mm	300x150cm			
24mm	300x150cm			
27mm	300x150cm			
35mm	300x150cm			



Multiplexplatte Buche Sortierung B/BB Furnierflicken zulässig, Schälfurnier, Deck quer Verleimung nach Norm EN 636-1, Verwendung im Trockenbereich

Stärke	Plattenmaß		Preis/qm ganze Platte	Preis/qm im Zuschnitt
15mm	250x150cm			
20mm	250x150cm			
25mm	250x150cm			
30mm	250x150cm			
35mm	250x150cm			
40mm	250x150cm			
50mm	250x150cm			





esb - Plus Platte

Sortierung P5 E1 geschliffen

Stärke	Plattenmaß		Preis/qm ganze Platte	Preis/qm im Zuschnitt
12mm	259,5x125cm	stumpf		
15mm	259,5x125cm	stumpf		
15mm	258x0,675cm	N+F Verlegeplatte		nur Abnahme ganze Platte
18mm	259,5x125cm	stumpf		
18mm	258x0,675cm	N+F Verlegeplatte		nur Abnahme ganze Platte
22mm	259,5x125cm	stumpf		
22mm	258x0,675cm	N+F Verlegeplatte		nur Abnahme ganze Platte
25mm	259,5x125cm	stumpf		
25mm	258x0,675cm	N+F Verlegeplatte		nur Abnahme ganze Platte

OSB - Platte

Sortierung EN 300/13986 CE ungeschliffen



Stärke	Plattenmaß		Preis/qm ganze Platte	Preis/qm im Zuschnitt
12mm	250x125cm	stumpf		
15mm	250x125cm	stumpf		
18mm	250x125cm	stumpf		
22mm	250x125cm	stumpf		
25mm	250x125cm	stumpf		



ESB - Platten

Geringere Emissionen von Formaldehyd und VOC's

Geringe Emissionen werden durch verschiedene Qualitätszertifikate bestätigt. Unsere esb-Platten sind Altholz frei und das Sägerestholz stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Zudem sind unsere esb-Platten VOC-arm, durch die Verwendung von Fichten-Resthölzern (VOC = Volatile Organic Compounds)

Die ESB- Plus ist mit folgenden Zertifikaten versehen:


Messgröße	3. Tag	28. Tag
Formaldehyd-Gehalt	-	≤ 0,06 mg/m ³
TVOC (C ₆ -C ₁₀)	≤ 3 mg/m ³	≤ 0,8 mg/m ³
TSVOC (C ₆ -C ₁₀)	-	≤ 0,1 mg/m ³
krebserzeugende Stoffe	-	≤ 1 µg/m ³
Summe aller VOC ohne NIK	≤ 10 µg/m ³ (Summe)	≤ 0,1 mg/m ³ (je Einzelwert)
R-Wert	-	≤ 1

DIBt-Gütechart zum Gesundheitsschutz G-160-18-0004
 Sentinel Haus Bauverzeichnis
 DGNB - Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen
 Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe - Premium
 70% PEFC/FSC auf Anfrage
 EPD - Institut Bauen und Umwelt

Technische Werte, die überzeugen

- Gute statische Werte (gemäß DIN EN 12369 Teil1 / DOM 20000-1) und technische Werte (gemäß DIN EN 13986 bzw. EN 312)
- Höhere Querkzugfestigkeit als OSB 3 (ca 40% höher)
- Biegefestigkeit und E-Modul in beiden Richtungen gleich
- Niedrigere Quellung als OSB 3

Stärke (mm)	12	15	12 / 15	18	22 / 25	18 - 25	30
Typ	esb P5	esb P5	OSB 3	esb P5	OSB 3	esb P5	esb P5
Querkzugfestigkeit [N/mm ²]	>0,45	>0,45	>0,32	>0,45	>0,40	>0,30	>0,35
Biegefestigkeit längs [N/mm ²]	>18	>16	>20	>16	>14	>18	>12
Biegefestigkeit quer [N/mm ²]	>18	>16	>10	>16	>14	>9	>12
24h Quellung [%]	<11	<10	<15	<10	<10	<15	<10





Siebdruckplatte
 Sieb/Film Birke d+d Furnierplatte BFU 100
 Verleimung nach Norm EN 636-3, Verwendung im Außenbereich

Stärke	Plattenmaß		Preis/qm ganze Platte	Preis/qm im Zuschnitt
9mm	125x250cm			
9mm	150x300cm			nur Abnahme ganze Platte
12mm	125x250cm			
12mm	150x300cm			nur Abnahme ganze Platte
15mm	125x250cm			
15mm	150x300cm			nur Abnahme ganze Platte
15mm	200x400cm	Fahrzeugbauplatte		nur Abnahme ganze Platte
18mm	125x250cm			
18mm	150x300cm			nur Abnahme ganze Platte
18mm	200x400cm	Fahrzeugbauplatte		nur Abnahme ganze Platte
18mm	200x500cm	Fahrzeugbauplatte		nur Abnahme ganze Platte
21mm	125x250cm			
21mm	150x300cm			nur Abnahme ganze Platte
21mm	200x400cm	Fahrzeugbauplatte		nur Abnahme ganze Platte
24mm	125x250cm			
24mm	150x300cm			nur Abnahme ganze Platte
27mm	125x250cm			
27mm	150x300cm			nur Abnahme ganze Platte

Betoplanplatte
 Film/Film Birke d+d Furnierplatte Betonschalungsplatte
 Verleimung nach Norm EN 636-3, Verwendung im Außenbereich

Stärke	Plattenmaß		Preis/qm ganze Platte	Preis/qm im Zuschnitt
4mm	125x250cm			

Gabun Furnierplatte
 Sperrholzplatte
 Verleimung nach Norm EN 636-1, Verwendung im Trockenbereich

Stärke	Plattenmaß		Preis/qm ganze Platte	Preis/qm im Zuschnitt
4mm	252x184cm*			
5mm	250x170cm*			
6mm	250x170cm*			
8mm	250x170cm*			
10mm	250x170cm*			
12mm	250x170cm*			

* Plattenmaße können abweichen, aktuelle Größen bitte erfragen

Pappel Furnierplatte
 Sperrholzplatte
 Verleimung nach Norm EN 636-1, Verwendung im Trockenbereich

Stärke	Plattenmaß		Preis/qm ganze Platte	Preis/qm im Zuschnitt
3mm	252x172cm*			
5mm	252x187cm*			
8mm	252x187cm*			
15mm	252x187cm*			

* Plattenmaße können abweichen, aktuelle Größen bitte erfragen

Kiefer frz. Seekiefer III/III
 Sperrholzplatte für konstruktive Zwecke
 Verleimung nach Norm EN 636-3, Verwendung im Außenbereich

Stärke	Plattenmaß		Preis/qm ganze Platte	Preis/qm im Zuschnitt
18mm	250x125cm			
21mm	250x125cm			
24mm	250x125cm			
30mm	250x125cm			





Spanplatte

Sortierung: P2 E1 V20 stumpf / P3 F0 E1 V100 N+F

Stärke	Plattenmaß		Preis/qm ganze Platte	Preis/qm im Zuschnitt
10mm	280x207cm			
10mm	205x92,5cm	Verlegeplatte N+F		nur Abnahme ganze Platte
13mm	280x207cm			
13mm	205x92,5cm	Verlegeplatte N+F		nur Abnahme ganze Platte
16mm	280x207cm			
16mm	205x92,5cm	Verlegeplatte N+F		nur Abnahme ganze Platte
19mm	280x207cm			
19mm	205x92,5cm	Verlegeplatte N+F		nur Abnahme ganze Platte
22mm	280x207cm			
22mm	205x92,5cm	Verlegeplatte N+F		nur Abnahme ganze Platte
25mm	280x207cm			
25mm	205x92,5cm	Verlegeplatte N+F		nur Abnahme ganze Platte
28mm	280x207cm			
28mm	205x92,5cm	Verlegeplatte N+F		nur Abnahme ganze Platte
38mm	280x207cm			
38mm	205x92,5cm	Verlegeplatte N+F		nur Abnahme ganze Platte

MDF Platte

Sortierung: E 1 P2

Stärke	Plattenmaß		Preis/qm ganze Platte	Preis/qm im Zuschnitt
12mm	280x207cm			
16mm	280x207cm			
19mm	280x207cm			
22mm	280x207cm			



MDF Platte schwarz

Sortierung: E 1 P2, durchgefärbt

Stärke	Plattenmaß		Preis/qm ganze Platte	Preis/qm im Zuschnitt
10mm	262x207cm			
16mm	285x210cm			
19mm	285x210cm			



Spanplatte Weiß beschichtet

Sortierung: P2 E1 V20 stumpf

Stärke	Plattenmaß		Preis/qm ganze Platte	Preis/qm im Zuschnitt
8mm	280x207cm			
13mm	280x207cm			
16mm	280x207cm			
19mm	280x207cm			
22mm	280x207cm			



Hartfaserplatte MDF glatt


Sortierung: E 1 P2

Stärke	Plattenmaß		Preis/qm ganze Platte	Preis/qm im Zuschnitt
3,2mm	280x207cm			
3,2mm	280x207cm	Weiß 2-seitig		
4mm	280x207cm			
5mm	280x207cm	Weiß 1-seitig		
6mm	280x207cm			



Balkenschuhe, Aussenliegend & Innenliegend

Stahl roh, sendzimirverzinkt, CE Kennzeichnung



Maß a mm	Maß b mm	Maß c mm	Stärke mm	Löcher Anzahl	Loch Ø mm	# Bestell nummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
60	100	138	2	4/22	9/5	342029	25		
80	120	150	2	4/30	11/5	342159	25		
100	140	170	2	4/34	11/5	342289	25		
120	160	210	2	4/40	11/5	342524	10		
140	180	228	2	4/46	11/5	342548	10		



Maß a mm	Maß b mm	Stärke mm	Löcher Anzahl	Loch Ø mm	# Bestell nummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
80	120	2	4/30	11/5	342371	25		
100	140	2	4/34	11/5	342678	10		
120	160	2	4/42	13/5	336776	20		

Balkenschuh unversal


Stahl roh, sendzimirverzinkt, CE Kennzeichnung, links & rechts



Maß a mm	Maß b mm	Maß c mm	Stärke mm	Löcher Anzahl	Loch Ø mm	# Bestell nummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
25	140	40	2	20	5	331559 l	25		
25	140	40	2	20	5	331504 r	25		

Sparren - Pfettenanker, rechts & links

Stahl roh, sendzimirverzinkt, CE Kennzeichnung



Maß a mm	Maß b mm	Maß c mm	Stärke mm	Löcher Anzahl	Loch Ø mm	# Bestell nummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
32	32	170	2	20	5	342036 r	25		
32	32	170	2	20	5	342050 l	25		
32	32	210	2	28	5	342333 r	25		
32	32	210	2	28	5	342326 l	25		
32	32	290	2	44	5	331214 r	50		
32	32	290	2	44	5	331115 l	50		

Flachstahl - Betonanker

Stahl roh, sendzimirverzinkt, CE Kennzeichnung, zum einbetonieren



Maß a mm	Maß b mm	Maß c mm	Stärke mm	Löcher Anzahl	Loch Ø mm	# Bestell nummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
205	40	40	2	18	5	342135	10		
285	40	40	2	24	5	342258	10		
400	40	40	2	33	5	342418	10		

Flachverbinder

Stahl roh, sendzimirverzinkt, CE Kennzeichnung

Maß a mm	Maß b mm	Stärke mm	Löcher Anzahl	Loch Ø mm	# Bestell nummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
96	35	2,5	2/12	11/5	341862	50		
133	55	2,5	2/16	11/5	341923	50		
190	90	3	2/24	13/5	342401	20		
96	35	2	2/12	11/5	342388 Edelstahl	25		
133	55	2	2/16	11/5	342739 Edelstahl	50		

Maß a mm	Maß b mm	Stärke mm	Löcher Anzahl	Loch Ø mm	# Bestell nummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
180	40	3	4/16	11/5	341978	50		

Maß a mm	Maß b mm	Stärke mm	Löcher Anzahl	Loch Ø mm	# Bestell nummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
80	40	2	8	5	342098	25		

Maß a mm	Maß b mm	Stärke mm	Löcher Anzahl	Loch Ø mm	# Bestell nummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
200	60	2	2/26	11/5	341961	25		
200	80	2	2/38	11/5	342005	25		
200	100	2	2/46	11/5	342227	25		
240	80	2	2/46	11/5	342210	25		

Gerberverbinder

Stahl roh, sendzimirverzinkt, CE Kennzeichnung

Maß a mm	Maß b mm	Maß c mm	Stärke mm	Löcher Anzahl	Loch Ø mm	# Bestell nummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
140	180	20	2	35	5	340063	10		

Ankernagel

Stahl roh, verzinkt, CE Kennzeichnung, Tragfähigkeitsklasse III

Maß a mm	Maß b mm	Inhalt pro VE	# Bestell nummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
4	40	50	331634	4		
4	40	250	331610	4		
4	50	50	331788	4		
4	50	250	331764	3		
4	60	250	342586	2		



KR - Winkelverbinder (Holz auf Beton)

Stahl roh, feuerverzinkt, CE Kennzeichnung



Maß a mm	Maß b mm	Maß c mm	Stärke mm	Löcher Anzahl	Loch Ø mm	# Bestellnummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
95	85	65	4	1/1/13	13,5x24,5 11/5	330842	25		
135	85	65	4	1/11/18	13,5x24,5 11/5	330897	25		

Schwerlast - Winkelverbinder mit Sicke

Stahl roh, sendzimirverzinkt, CE Kennzeichnung



Maß a mm	Maß b mm	Maß c mm	Stärke mm	Löcher Anzahl	Loch Ø mm	# Bestellnummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
70	70	55	2	2/16	11/5	342432 Edelstahl	25		
70	70	55	2,5	2/16	11/5	341848	50		
90	50	50	2,5	3/10	13/5	342067	50		
90	90	65	2,5	4/18	11/5	341879	25		
105	105	90	3	4/22	13/5	341893	20		



Maß a mm	Maß b mm	Maß c mm	Stärke mm	Löcher Anzahl	Loch Ø mm	# Bestellnummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
150	150	65	2,5	1/3/28	11x33/5	342081	25		

Flechtzaunhalter L-Form

Stahl roh, galvanisch gelb verzinkt



Maß a mm	Maß b mm	Maß c mm	Stärke mm	Löcher Anzahl	Ø Holz gewinde	# Bestellnummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
83	30	32	2	2 Ø5	8x45mm	213466 auf Karte	4 20		
83	30	32	2	2 Ø5	8x45mm	213336 Edelsahl	50		

Winkelverbinder / Lochplattenwinkel

Stahl roh, sendzimirverzinkt, CE Kennzeichnung


Maß a mm	Maß b mm	Maß c mm	Stärke mm	Löcher Anzahl	Loch Ø mm	# Bestellnummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
40	40	20	2	6	5	341855	100		
40	40	40	2	8	5	341800	50		
40	40	100	2	16	5	342302	25		
50	50	40	2	8	5	341824	50		

Maß a mm	Maß b mm	Maß c mm	Stärke mm	Löcher Anzahl	Loch Ø mm	# Bestellnummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
50	50	40	2	8	5	342654 Edelstahl	50		

Maß a mm	Maß b mm	Maß c mm	Stärke mm	Löcher Anzahl	Loch Ø mm	# Bestellnummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
30	30	30	2	4	5	332600	100		
40	40	40	2	4	5	332655	50		
60	60	60	2	8	5	332709	50		
30	30	30	2	4	5	361075 Edelstahl	25		

Maß a mm	Maß b mm	Maß c mm	Stärke mm	Löcher Anzahl	Loch Ø mm	# Bestellnummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
50	50	35	2,5	2/12	11/5	341831	50		
60	60	45	2,5	2/12	11/5	341954	50		
70	70	55	2,5	2/16	11/5	341947	50		
90	90	40	3	4/16	11/5	341909	50		
90	90	65	2,5	5/17	11/5	341916	25		
100	60	60	2,5	3/21	11/5	342111	50		
105	105	90	3	4/24	13/5	342142	25		

Maß a mm	Maß b mm	Maß c mm	Stärke mm	Löcher Anzahl	Loch Ø mm	# Bestellnummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
40	40	60	2,5	12	5	341930	50		
60	60	40	2,5	12	5	341817	50		
60	60	50	2,5	16	5	331481	50		
60	60	60	2,5	18	5	341886	50		
60	60	80	2,5	20	5	342296	25		
80	80	60	2,5	27	5	342173	50		
80	80	80	2,5	28	5	341992	25		
100	100	100	2,5	40	5	342265	25		



Einschlagbodenhülsen

Stahl roh, feuerverzinkt, zum einschlagen

Maß a mm	Maß b mm	Maß c mm	Maß d mm	Löcher Anzahl	Loch Ø mm	# Bestellnummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
71	71	150	900	4	11	211295	1		
91	91	150	750	4	11	211288	1		
91	91	150	900	4	11	211301	1		

mit verstellbarem Topf zur nachträglichen Feinjustierung:

Maß a mm	Maß b mm	Maß c mm	Maß d mm	Löcher Anzahl	Loch Ø mm	# Bestellnummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
71	71	150	750	4	11	208103	1		
71	71	150	900	4	11	208127			
91	91	150	750	4	11	208110	1		

H - Pfostenanker

Stahl roh, feuerverzinkt, zum einbetonieren,

Maß a mm	Maß b mm	Maß c mm	Maß d mm	Löcher Anzahl	Stärke mm	# Bestellnummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
71	300	600	60	4/11 Ø	5	213800	1		
91	300	600	60	4/11 Ø	6	213626	1		
121	300	600	60	4/11 Ø	5	203948	1		
121	300	600	60	4/11 Ø	6	213848	1		

U- Pfostenträger mit Steindolle

Stahl roh, feuerverzinkt, CE-Kennzeichnung, zum einbetonieren

Maß a mm	Maß b mm	Maß c mm	Maß d mm	Löcher Anzahl	Anker Ø mm	# Bestellnummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
71	100	200	60	6/11Ø	16	214234	1		
81	100	200	60	6/11Ø	16	214258	1		
91	100	200	60	6/11Ø	16	214265	1		
101	100	200	60	6/11Ø	16	214289	1		
121	100	200	60	6/11Ø	16	214296	1		

T-Pfostenträger mit Steg

Stahl roh, feuerverzinkt, CE-Kennzeichnung, zum einbetonieren

Maß a mm	Maß b mm	Maß c mm	Maß d mm	Löcher mm	Rohr Ø mm	# Bestellnummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
130	500	80	90	4/Ø11	48,3	212681	1		

Pfostenträger für verdeckte Holzbefestigung

Stahl roh, feuerverzinkt, CE Kennzeichnung, zum aufschrauben

Maß a mm	Maß b mm	Maß c mm	Maß d mm	Maß e mm Ø	# Bestellnummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
45	140	100	120	70	208035	1		

U-Pfostenträger breitenverstellbar

Stahl roh, galvanisch gelb verzinkt, zum aufschrauben

Maß a mm	Maß b mm	Maß c mm	Maß d mm	Löcher mm Ø	Boden-abstand	# Bestellnummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
71-131	110	70	100	10/Ø11	90mm	214500	1		

I-Pfostenträger höhenverstellbar

Stahl roh, galvanisch gelb verzinkt, zum aufschrauben

Maß a mm	Maß b mm	Maß c mm	Maß d mm	Löcher mm Ø	Gewinde	# Bestellnummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
70	100	30-150	100	8/Ø11	M20	218102	1		

Pfostenträger höhenverstellbar

Stahl roh, galvanisch gelb verzinkt, zum aufschrauben

Maß a mm	Maß b mm	Maß c mm	Stärke mm	Löcher mm Ø	Gewinde	# Bestellnummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
70	100	150-190	5/6	8/Ø11	M20	212391	1		

U-Pfostenträger höhen-/breitenverstellbar


Stahl roh, galvanisch gelb verzinkt, zum aufschrauben

Maß a mm	Maß b mm	Maß c mm	Maß d mm	Maß e mm	Löcher mm Ø	# Bestellnummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
71-161	110	150-190	70	100	10/Ø11	218058	1		

Pfostenträger für L und U Steine bzw Mauern

Stahl roh, feuerverzinkt, zum anschrauben

Maß a mm	Maß b mm	Maß c mm	Maß d mm	Löcher Anzahl	Löcher mm Ø	# Bestellnummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
71	71	150	40	10	11	208721	1		
91	91	150	40	10	11	208738	1		



U-Pfostenträger

Stahl roh, feuerverzinkt, CE-Kennzeichnung, zum aufschrauben



Maß a mm	Maß b mm	Maß c mm	Maß d mm	Maß e mm	Loch Ø Anzahl	# Bestellnummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
71	200	60	50	200	6/Ø11	212766	1		
91	200	60	50	200	6/Ø11	212797	1		
101	200	60	50	200	6/Ø11	212810	1		
121	200	60	50	200	6/Ø11	212827	1		

U-Pfostenträger mit seitlicher Pfostenauflage

Stahl roh, feuerverzinkt, CE-Kennzeichnung, zum aufschrauben



Maß a mm	Maß b mm	Maß c mm	Maß d mm	Löcher Anzahl	Loch Ø mm	# Bestellnummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
71	150	100	60	8/1	11/14	217600	1		
91	150	100	60	8/1	11/14	217617	1		
101	150	100	60	8/1	11/14	217631	1		
121	150	100	60	8/1	11/14	217648	1		

Aufschraubhülse

Stahl roh, feuerverzinkt, zum aufschrauben



Maß a mm	Maß b mm	Maß c mm	Maß d mm	Löcher Anzahl	Loch Ø mm	# Bestellnummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
71	71	150	150	8	11	211615	1		
91	91	150	150	8	11	211639	1		

U-Pfostenträger für L-Randsteine

Stahl roh, feuerverzinkt, zum anschrauben



Maß a mm	Maß b mm	Maß c mm	Flach-eisen	Vierkant-rohr	Loch Ø Anzahl	# Bestellnummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
91	230	410	60x6	60x40x2	7/11	211615	1		

Massivholzdielelschraube - Flachsenskopf TX, Teilgewinde

Stahl, verzinkt, gelb chromatiert - Fräsrippen, Schaftfaser, Schneidekerbe


Maß d mm	Maß L mm	Maß L1 mm	TX	Verbrauch pro qm	# Bestellnummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
3,5	50	30	15	25	51457	200		
3,5	65	30	15	25	55589	120		



Verlegeschraube - Flachsenskopf TX, Teilgewinde

Stahl, verzinkt, blau passiviert - Fräsrippen, Unterkopfgewinde, Schneidekerbe

Maß d mm	Maß L mm	Maß L1 mm	Maß L2 mm	TX	für Plattenstärke ca.	# Bestellnummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
4,5	50	28	11	20	15-18mm	55609	250		
4,5	60	28	11	20	18-22mm	54092	200		
4,5	70	28	11	20	22-28mm	55634	140		




Sockelleistenschraube Assy 4 RCS - Linsenkopf, RW, Vollgewinde

Stahl, vermessingt - Spitze mit Kuppenfräser

SUPER SALE

Maß d mm	Maß L mm	Maß Lg mm	RW	Maß dh mm	# Bestellnummer	VE	Preis pro Pack
4,5	50	43	20	8,9	0154645050	250	



Sockelleistenschraube ATECH - Linsenkopf, PZD, Vollgewinde

Stahl, vernickelt

SUPER SALE

Maß d mm	Maß L mm	Maß Lg mm	PZD	Maß dh mm	# Bestellnummer	VE	Preis pro Pack
4,0	50		2	6,9	097765	100	

Leistenstift - RN 301

Stahl, verzinkt, blau passiviert

Maß d mm	Maß L mm	# Bestellnummer	VE	Preis pro Pack
1,4	20	53306	80	
1,4	25	53308	80	
1,4	30	53310	70	
1,4	40	53314	55	



Dachpappstift - DIN 1160

Stahl, feuerverzinkt, breiter Kopf

Maß d mm	Maß L mm	Stück ca.	# Bestellnummer	VE g	Preis pro Pack
2,0	20	2300	21205	1000	



Spanplattenschraube R2 plus-X - Flachsenkopf, TX, Teilgewinde Stahl, verzinkt, blau passiviert - Fräsrippen, Schneidekerbe



Maß d mm	Maß L mm	Maß L1 mm	TX	Maß dk mm	# Bestellnummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
4,0	45	31	25	8,0	03941	200		
4,5	50	31	25	9,0	14423	200		
4,5	60	36	25	9,0	13225	200		
4,5	70	42	25	9,0	13227	200		
5,0	40	Vollgewinde	20	10,0	38939	200		
5,0	80	50	25	10,0	12909	200		
5,0	90	60	25	10,0	12911	200		
5,0	100	60	25	10,0	12913	200		
6,0	40	Vollgewinde	30	12,0	34569	200		
6,0	45	Vollgewinde	30	12,0	34570	200		
6,0	60	36	30	12,0	34514	100		
6,0	70	42	30	12,0	34515	100		
6,0	110	70	30	12,0	34571	100		

gelb chromatiert

Spanplattenschraube R2 plus - Flachsenkopf, TX, Teilgewinde Stahl, verzinkt, blau passiviert - Fräsrippen, Schneidekerbe, Schaftfräser



Maß d mm	Maß L mm	Maß L1 mm	TX	Maß dk mm	# Bestellnummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
6,0	120	70	30	12,0	06499	100		
6,0	140	70	30	12,0	06901	100		
6,0	160	70	30	12,0	06903	100		
6,0	200	80	30	12,0	06905	100		
6,0	220	80	30	12,0	34610	100		
6,0	240	80	30	12,0	34611	100		
6,0	260	80	30	12,0	34612	100		
6,0	280	80	30	12,0	34613	100		
6,0	300	80	30	12,0	34614	100		

gelb chromatiert

Holz-Fassadenschraube - Linsenkopf, SIT, Teilgewinde Edelstahl A2, blank, gleitbeschichtet - Frästaschen

Maß d mm	Maß L mm	Maß L1 mm	SIT	Maß dk mm	# Bestellnummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
4,5	40	26	20	7,8	71274	200		
4,5	50	31	20	7,8	71278	200		
4,5	60	36	20	7,8	71280	200		
4,5	70	42	20	7,8	71282	200		




Terrassenschraube C1 - Linsenkopf, TX, Teilgewinde Martensitischer Edelstahl C1, blank - Fräsrippen, Schaftfräser, Schneidekerbe

Maß d mm	Maß L mm	Maß L1 mm	TX	Maß dk mm	# Bestellnummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
5,0	50	30	25	7,6	67443	200		
5,0	60	36	25	7,6	67445	200		




Terrassenschraube TS A2 - Flachsenkopf, SIT, Teilgewinde Edelstahl A2, blank - Fräsrippen, Schneidekerbe

Maß d mm	Maß L mm	Maß L1 mm	SIT	Maß dk mm	# Bestellnummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
5,5	50	35	20	8,0	48597	200		
5,5	60	35	20	8,0	48652	180		



Terrassenschraube Assy plus A2 - Linsenkopf, RW, Teilgewinde Edelstahl A2, blank - Frästaschen, Bohrspitze

Maß d mm	Maß L mm	Maß b mm	RW	Maß dh mm	# Bestellnummer	VE	Preis pro Pack
5,5	40	22,5	20	7,5	0166815540	250	




Terrassenschraube Dribo A4 - Flachsenkopf, SIT, Teilgewinde Edelstahl A4, silber

Maß d mm	Maß L mm	Maß b mm	SIT	Maß dh mm	# Bestellnummer	VE	Preis pro Pack
5,5	50	3,5	20	7,0	177177/1	120	

SUPER SALE




HBS Tellerkopf Holzbauschraube - Tellerkopf TX, Teilgewinde Stahl, verzinkt, blau passiviert - Schaftfräser, Schneidekerbe



Maß d mm	Maß L mm	Maß L1 mm	TX	Maß dk mm	# Bestellnummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
8,0	80	60	40	22,0	53151	50		
8,0	100	60	40	22,0	53152	50		
8,0	120	60	40	22,0	53153	50		
8,0	140	80	40	22,0	53154	50		
8,0	160	80	40	22,0	53155	50		
8,0	180	80	40	22,0	53157	50		
8,0	200	80	40	22,0	53159	50		
10,0	80	60	40	24,0	53181	50		
10,0	100	60	40	24,0	53183	50		
10,0	120	60	40	24,0	53185	50		
10,0	140	80	40	24,0	53187	50		
10,0	160	80	40	24,0	53189	50		
10,0	180	80	40	24,0	53191	50		
10,0	200	80	40	24,0	53193	50		
10,0	280	80	40	24,0	53197	50		
10,0	320	80	40	24,0	53199	50		
10,0	360	80	40	24,0	53201	50		

gelb chromatiert

HBS Senkkopf Holzbauschraube - Flachsenkopf TX, Teilgewinde Stahl, verzinkt, blau passiviert - Fräsrippen, Schaftfräser, Schneidekerbe



Maß d mm	Maß L mm	Maß L1 mm	TX	Maß dk mm	# Bestellnummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
8,0	80	60	40	14,5	53036	50		
8,0	100	60	40	14,5	53038	50		
8,0	120	60	40	14,5	53040	50		
8,0	140	80	40	14,5	53064	50		
8,0	160	80	40	14,5	53066	50		
8,0	180	80	40	14,5	53068	50		
8,0	200	80	40	14,5	53070	50		
8,0	220	80	40	14,5	53072	50		
10,0	80	60	40	17,8	53111	50		
10,0	100	60	40	17,8	53112	50		
10,0	120	60	40	17,8	53113	50		
10,0	140	80	40	17,8	53115	50		
10,0	160	80	40	17,8	53117	50		
10,0	180	80	40	17,8	53119	50		
10,0	220	80	40	17,8	53123	50		
10,0	300	80	40	17,8	53131	50		
10,0	320	80	40	17,8	53133	50		
10,0	340	80	40	17,8	53135	50		
10,0	360	80	40	17,8	53137	50		

gelb chromatiert

Vollrosette - für Holzbauschraube Stahl, verzinkt, blau passiviert

Maß d mm	Maß d2 mm	Maß h mm	# Bestellnummer	VE	Preis pro St	Preis / Pack
8,4	28	5	54349	50		
10,5	35	6	54361	50		



Bauscheibe - Form R DIN 440 Stahl, verzinkt, blau passiviert

Maß d mm	Maß Ds mm	Maß h mm	# Bestellnummer	VE	Preis pro St	Preis / Pack
11	34	3	05685	50		
13,5	44	4	05687	50		
17,5	56	5	43530	50		





Schneefangstangen

Kiefer kesseldruckimprägniert grün, gefräst & gefast

Ø	Länge	VE	Preis/St	Preis/St VE Abnahme
10 cm	300 cm	55		
10 cm	400 cm	55		
10 cm	500 cm	55		
12 cm	300 cm	36		
12 cm	400 cm	36		
12 cm	500 cm	36		
14 cm	300 cm	28		
14 cm	400 cm	28		
14 cm	500 cm	28		

Pfähle


Kiefer kesseldruckimprägniert, gefräst & gespitzt

Ø	Länge	VE	Preis/St	Preis/St VE Abnahme
6 cm	200 cm			
6 cm	250 cm			
8 cm	50 cm			
8 cm	75 cm			
8 cm	150 cm			
8 cm	250 cm			
8 cm	300 cm			
9 cm	200 cm			
10 cm	150 cm			

Schnittholz - Abverkauf (so lange der Vorrat reicht)

Kiefer kesseldruckimprägniert grün, gehobelt & gefast

Maße	Oberfläche	Längen	Preis/lfm
40x140mm	gehobelt & gefast	4,00 5,00m	
60x120mm	gehobelt & gefast	3,00m	



Hohlkehlleiste

Massivholz, unbehandelt, gehobelt * Auslaufartikel


Dimension mm	Holzart	Oberfläche	Länge	Bestell #	VPE	Preis/St.
22x22	Kiefer astrein	verziert	2,70m	80211102*A	1	
22x22	Kiefer astrein	unbehandelt	2,40m	80211137	30	
22x22	Fichte astig	unbehandelt	2,40m	80201129	30	
22x22	Fichte astig	endbehand.	2,40m	80201111	30	
22x22	Fichte astig	weiß transp.	2,40m	80201113	30	
22x22	Eiche	endbehand.	2,40m	80276105	30	
28x28	Kiefer astrein	verziert	2,70m	80211102 *A	1	
28x28	Kiefer astrein	unbehandelt	2,40m	8021113	30	
28x28	Fichte astig	unbehandelt	2,40m	80201134	30	
28x28	Fichte astrein	endbehand.	2,40m	80201105 *A	1	
28x28	Fichte astig	weiß transp.	2,40m	80201106	30	
28x28	Eiche	endbehand.	2,40m	80276100	30	
33x33	Kiefer astrein	unbehand.	2,40m	80211136	20	



Eckschutzleisten


Massivholz, unbehandelt, gehobelt * Auslaufartikel

Dimension mm	Holzart	Oberfläche	Länge	Bestell #	VPE	Preis/St.
18x18	Kiefer astrein	unbehandelt	2,40m	80311105	40	
22x22	Kiefer astrein	unbehandelt	2,40m	80311124	40	
22x44	Kiefer astrein	unbehandelt	2,40m	80311102	20	
28x28	Kiefer astrein	unbehandelt	2,40m	80311118	30	
28x28	Eiche	endbehand.	2,44m	80376105 *A	1	
28x28	Fichte astig	unbehandelt	2,40m	80301121	30	
28x28	Fichte astig	endbehand.	2,40m	80301111	30	
28x44	Kiefer astrein	unbehandelt	2,40m	80311115	20	
28x44	Fichte astig	unbehandelt	2,40m	80301117	20	
28x44	Fichte astig	enbehand.	2,70m	80301105 *A	1	
36x36	Fichte astig	unbehandelt	2,40m	80301125	20	
45x45	Fichte astig	unbehandelt	2,40m	80301112	20	
57x57	Fichte astig	unbehandelt	2,40m	80301118	20	



Dreikantleisten


Massivholz, unbehandelt, gehobelt



Dimension mm	Holzart	Oberfläche	Länge	Bestell #	VPE	Preis/St.
10x10	Kiefer astig	unbehandelt	2,40m	81111106	100	
14x14	Kiefer astig	unbehandelt	2,40m	81111109	100	
22x22	Kiefer astig	unbehandelt	2,40m	81111100	30	
30x30	Kiefer astig	unbehandelt	2,40m	81111104	30	

Quadratstäbe

Massivholz, unbehandelt, gehobelt



Dimension mm	Holzart	Oberfläche	Länge	Bestell #	VPE	Preis/St.
28x28	Kiefer astrein	unbehandelt	2,40m	81311116	12	
36x36	Kiefer astrein	unbehandelt	2,40m	81311112	9	

Rechteckleiste

Massivholz, unbehandelt, gehobelt

* Auslaufartikel



Dimension mm	Holzart	Oberfläche	Länge	Bestell #	VPE	Preis/St.
5x10	Kiefer astrein	unbehandelt	2,40m	81211200	100	
5x20	Kiefer astrein	unbehandelt	2,40m	81211258	100	
5x30	Kiefer astrein	unbehandelt	2,40m	81211262	70	
5x38	Kiefer astrein	unbehandelt	2,40m	81211168	50	
5x47	Kiefer astrein	unbehandelt	2,40m	81211152	40	
10x20	Kiefer astrein	unbehandelt	2,40m	81211285	50	
10x30	Kiefer astrein	unbehandelt	2,40m	81211295	40	
10x47	Kiefer astrein	unbehandelt	2,40m	81211290	20	
10x47	Eiche	unbehandelt	2,40m	81276103	20	
10x57	Kiefer astrein	unbehandelt	2,40m	81211266	20	
14x30	Kiefer astrein	unbehandelt	2,40m	81211189	20	
14x38	Kiefer astrein	unbehandelt	2,40m	81211172	20	
14x47	Kiefer astrein	unbehandelt	2,40m	81211178	20	
14x57	Kiefer astrein	unbehandelt	2,40m	81211183	10	
14x70	Eiche	unbehandelt	2,44m	81276135 *A	1	
20x30	Kiefer astrein	unbehandelt	2,40m	81211279	15	
20x38	Kiefer astig	unbehandelt	2,40m	81211209	10	
20x47	Kiefer astrein	unbehandelt	2,40m	81211255	10	
20x145mm	Eiche	unbehandelt	2,40m	81276145	3	

Tischkanteleiste


Massivholz, unbehandelt, gehobelt



Dimension mm	Holzart	Oberfläche	Länge	Bestell #	VPE	Preis/St.
5x23	Kiefer astrein	unbehandelt	2,40m	80911105	100	
5x23	Kiefer astrein	unbehandelt	2,40m	81011116	100	
8/23	Kiefer astrein	unbehandelt	2,40m	81011105	50	

Viertelstäbe


Massivholz, unbehandelt, gehobelt



Dimension mm	Holzart	Oberfläche	Länge	Bestell #	VPE	Preis/St.
14x14	Kiefer astrein	unbehandelt	2,40m	80611123	50	
18x18	Kiefer astrein	unbehandelt	2,40m	80611118	30	
22x22	Kiefer astrein	unbehandelt	2,40m	80611114	30	


Rundstab / Halbrundstab

Massivholz, unbehandelt, gehobelt



Dimension mm	Holzart	Oberfläche	Länge	Bestell #	VPE	Preis/St.
∅ 10	Kiefer astrein	unbehandelt	2,40m	81411132	100	
∅ 15	Kiefer astrein	unbehandelt	2,40m	81411126	50	
∅ 22	Kiefer astrein	unbehandelt	2,40m	81411138	30	
∅ 28	Kiefer astrein	unbehandelt	2,40m	81411114	20	
∅ 35	Kiefer astrein	unbehandelt	2,40m	81411121	10	

Dimension mm	Holzart	Oberfläche	Länge	Bestell #	VPE	Preis/St.
10x20	Kiefer astrein	unbehandelt	2,10m	81511102	50	
14x28	Kiefer astrein	unbehandelt	2,10m	81511100	30	





Öffnungszeiten:

Montag - Donnerstag: 7.00 - 18.00 Uhr
 Freitag: 7.00 - 14.00 Uhr
 Samstag: 8.00 - 11.00 Uhr
nur Abholung nach Vorbestellung!

Die Preise sind Richtpreise, bitte fragen Sie die aktuellen Preise für Ihr Projekt an.

Alle Preise sind Abholpreise und gelten so lange der Vorrat reicht, ab Erscheinen des Katalogs. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. Farbdarstellung unverbindlich. Einige der in diesem Katalog beworbenen Produkte sind nur auf Bestellung lieferbar.



Holz Kreuzer GmbH
 Karl - Benz - Str. 12
 86825 Bad Wörishofen
 Telefon: **08247/9630 - 0**
 Telefax: 08247/9630 - 30
 kreuzer@holz-kreuzer.de
www.holz-kreuzer.de

