



PRODUKTÜBERSICHT

HOLZ KREUZER

Wohnen & Bauen mit Holz

Produktübersicht

Ohne Preise

Stand: 1/26

Alle Preise auf Anfrage

Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.

Bitte fragen Sie die aktuellen Preise für Ihr Projekt an.



NEU: WhatsApp - Service
0151/12205590





ANSPRECHPARTNER



Yener Coskun
Disposition
Tel. 08247/9630-24
Fax 08247/9630-30
yener.coskun@holz-kreuzer.de



Thomas Haug
LKW-Fahrer



Ramona Kreuzer
Verkauf
Tel. 08247/9630-11
Fax 08247/9630-30
ramona.kreuzer@holz-kreuzer.de



Eva Kreuzer
Verkauf
Tel. 08247/9630-20
Fax 08247/9630-30
eva.kreuzer@holz-kreuzer.de



KONFEKTIONIERUNG

Fix-Zuschnitte oder Vormontage
Bei manchem Gewerk können bis zu 20% Montagezeit eingespart werden, wenn schon Alles genau zugeschnitten ist.

Sonderanfertigungen
Durch unsere 4 eigenen Produktionsabteilungen Sägewerk mit Trocknung, Hobelwerk, Abbundzentrum und Schreinerei sind wir sehr schlagkräftig wenn Sonderwünsche erfüllt werden sollen, oder es einfach nur mal schnell gehen muss!

Stücklisten und Planung
Natürlich unterstützen wir Sie auch bei der Planung und Ausführung Ihrer Projekte. Durch genaue Stücklisten denken Sie an jede Schraube. Auch der genaue Plattenzuschnitt ist für uns kein Problem.

Abbundzentrum
für unsere gewerblichen Kunden binden wir in unserem modernen Abbundzentrum maßgenaue Dachstühle ab.



INFOMATERIAL

Technische Beratung
Vorab oder auch auf der Baustelle. Wir unterstützen Sie gerne bei der Planung. Und wenn es Mal schwierig wird, stehen wir auch vor Ort mit Wissen und Rat zur Seite.

Nachsorge und Pflege
Ihr Kunde hat ein Fachgeschäft in der Nähe für die Versorgung mit Pflegemitteln und die Beratung mit deren Umgang.

Infomaterial, Fachregeln & Normen
Wir lassen Sie nicht im Stich! Normenwissen für Ausschreibungen oder Produkteigenschaften, die der Verbraucher erfahren möchte- wir haben, oder besorgen sie!

Kundenkonto
Kundenkonto anlegen lassen und profitieren:
• Kauf auf Rechnung
• Bankeinzug
• Rechnung per e-Mail
• Sammelrechnungen
• Skonto



Peter Kreuzer
Geschäftsführer
Tel. 08247/9630-0
Fax 08247/9630-30
peter.kreuzer@holz-kreuzer.de

VERSANDKOSTEN

Baustellenanlieferung
im Lieferradius
Pauschal
außerhalb Lieferradius
 **80,00 €/Pauschal auf Anfrage**


Kranentladung
durch unseren LKW
je Hub
29,90 €/Hub

Euro - Palette
bei Rückgabe 15 € Gutschrift
15,00 €/Palette

Expressanlieferung
mit Kleintransporter
Folgetag 16.00 Uhr
Folgetag 8.00 Uhr (Nachtexpress)
90,00 €/Pauschal
110,00 €/Pauschal

Anhängerverleih
nach telefonischer Reservierung
 **Kostenlos**

Abholung
vorbestellter Ware
Montag- Donnerstag
Freitag
7.00 - 18.00 Uhr
7.00 - 14.00 Uhr



Inhalt:

Sägewerksprodukte

Allgäu Massivholz Bauholz	Seiten	6 - 9
Allgäu Massivholz Lärche	Seiten	10 / 11
BSH	Seiten	12 / 13
Latten / Traufbohlen	Seite	14
Bretter / Dielen	Seite	15
Hobelware	Seiten	16 / 17

Profilholz/Fassade

Glattkantbretter	Seite	17
Profilbretter	Seite	18
Fassadenbretter	Seite	19

Platten

Dreischichtplatten	Seite	20
Multiplexplatten	Seite	21
ESB/OSB	Seiten	22
Siebdruckplatten	Seite	24
Sperrholzplatten	Seite	25
Spanplatten	Seite	23
MDF	Seite	25

Beschläge

Balkenschuhe	Seite:	26
Flachverbinder	Seite:	27
Winkelverbinder	Seite:	29 - 29
Pfostenträger	Seite:	30 - 32

Schrauben

Spanplattenschrauben	Seite:	34
Fassaden-/Terrassenschrauben	Seite:	35
Holzbauschrauben	Seite:	36

Leisten

Hohlkehlleisten	Seite:	39
Eckschutzleisten	Seite:	39

Sonstiges

Gartenholz	Seite:	38
OSMO Farben	Seite:	37
Kontoerfassung	Seite:	43



◆ gelebte Nachhaltigkeit bei Holz Kreuzer

Wir setzen auf regionale, nachhaltig bewirtschaftete Wälder und verarbeiten jedes Rundholz vollständig - **nichts bleibt ungenutzt!**

- **Bauholz** wird zu hochwertigen Dachstuhl
- **Hackschnitzel** beheizen unsere Anlagen und die Trockenkammer
- **Bretter und Latten** dienen als Unterkonstruktion und Verschalung

Nachhaltigkeit, die man spürt - vom Baum bis zum Bauholz!



direkt auf die Baustelle mit eigenem Fuhrpark




Alles für Ihr Holzbauprojekt, regional und aus einer Hand!



mh-massivholz.de



allgaeu-massivholz.de



Mini Buch



holz-rettet-klima.de





individuell nach Bedarfsliste geschnitten!

Sägerau
frisch
nach Liste

Baukantholz Fichte

Schnittklasse A/S bis 10m Länge, sägerau S 10, C24
Sortierung EN 14081-1, EN 338

Breite:	Höhe:	Länge:	Bearbeitungs- Zuschlag:	Stück	Preis/lfm

Berechnungsmaß = Einschnittmaß

♦ mögliche Bearbeitungszuschläge:

- Schnittklasse S
- 2 - stieliger Einschnitt
- Längenzuschlag über 10,00 m
- Tauchimprägnierung braun
- Kammertrocknung auf ca. 20% Holzfeuchte
- Bauholzhobelung 4- seitig incl. Fasen



DIE QUALITÄTS-KRITERIEN
von MH®-MassivHolz im Überblick

	MH PLUS	MH FIX	MH NATUR
Festigkeitsklassen	C 24 Standard C 30 optional	C 24 Standard C 30 optional	C 24 Standard C 30 optional
Holzfeuchtigkeit	15 ± 3 %	15 ± 3 %	≤ 20 %
Einschnittart	Herzgetrennt oder Herzfrei	Herzgetrennt oder Herzfrei	Mehrstiellig, soweit technisch machbar
Baumkante	nicht zulässig	schräg gemessen ≤ 10 % der kleineren Querschnittseite	S 10 : ≤ 1/4 S 13 : ≤ 1/5
Maßhaltigkeit des Querschnittes nach DIN EN 336	Maßtoleranzklasse 2 ≤ 100 mm = ± 1 mm > 100 u. ≤ 300 = ± 1,5 mm > 300 mm = ± 2 mm	Maßtoleranzklasse 2 ≤ 100 mm = ± 1 mm > 100 u. ≤ 300 = ± 1,5 mm > 300 mm = ± 2 mm	Maßtoleranzklasse 1 ≤ 100 mm = +3 / -1 mm > 100 u. ≤ 300 = +4 / -2 mm > 300 mm = +5 / -3 mm
Astzustand	lose Äste und Durchfalläste über 20 mm Durchmesser nicht zulässig	DIN 4074-1 Sortierklasse S 10 oder S 13	DIN 4074-1 Sortierklasse S 10 oder S 13
Astigkeit	S 10 : A ≤ 2 / 5 S 13 : A ≤ 1 / 5	S 10 : A ≤ 2 / 5 S 13 : A ≤ 1 / 5	S 10 : A ≤ 2 / 5 S 13 : A ≤ 1 / 5
Rindeneinschluss	Nicht zulässig	DIN 4074-1	DIN 4074-1
Risstiefe, Schwindrisse, Blitzrisse u. Ringschäle	Rissbreite ≤ 3 % auf 6 mm begrenzt	Rissbreite ≤ 5 %	DIN 4074-1
Harzgallen	Breite b ≤ 5 mm	zulässig	zulässig
Verfärbungen	nicht zulässig	DIN 4074-1	DIN 4074-1
Insektenbefall	nicht zulässig	Fraßgänge bis 2 mm Durchmesser von Frischholzinsekten zulässig	Fraßgänge bis 2 mm Durchmesser von Frischholzinsekten zulässig
Verdrehung	DIN 4074-1	DIN 4074-1	DIN 4074-1
Längskrümmung	bei herzgetrenntem Einschnitt ≤ 8 mm / 2 m; bei herzfremem Ein- schnitt ≤ 4 mm / 2 m	≤ 8 mm / 2 m	≤ 8 mm / 2 m
Oberflächenbeschaffenheit	gehobelt u. gefast	egallsiert u. gefast	sägerau
Verwendung	Nutzungs-kategorie 1, 2 und 3 nach DIN EN 1995-1-1	Nutzungs-kategorie 1, 2 und 3 nach DIN EN 1995-1-1	Nutzungs-kategorie 1, 2 und 3 nach DIN EN 1995-1-1

Sonderproduktion
auf Anfrage

Lagerware „KAH“
siehe Seite 8

Lagerware „KB“
siehe Seite 9





gehobelt
&
gefast

KonstruktionsAllgäuHolz Fichte (KAH) MH fix
S10 nsi leimfrei, nach DIN 4074, 2-stieliger Einschnitt, kammergetrocknet HF um ≤ 20%
maßhaltig gehobelt & gefast EN 338

* keilgezinkt

	Höhe:										Preis/ cbm:
Breite:	6 cm	8 cm	10 cm	12 cm	14 cm	16 cm	18 cm	20 cm	22 cm	24 cm	
4 cm	5,00 m		5,00 m								
6 cm	5,00 m	5,00 m	5,00 m	5,00 m	5,00 m	5,00 m	5,00 m	5,00 m		5,00 m	
			13,00*m	13,00*m	13,00*m	13,00*m	13,00*m	13,00*m		13,00*m	
8 cm				3,00 m		7,00 m		7,00 m	7,00 m	7,00 m	
				4,00 m		8,00 m		8,00 m	8,00 m	8,00 m	
				5,00 m		9,00 m		9,00 m	9,00 m	13,00*m	
10 cm			5,00 m	6,00 m		7,00 m		7,00 m	7,00 m	7,00 m	
			6,00 m	8,00 m		8,00 m		8,00 m	8,00 m	8,00 m	
			8,00 m	13,00*m		9,00 m		9,00 m	9,00 m	9,00 m	
						13,00*m					
12 cm				6,00 m		7,00 m					
				8,00 m		8,00 m					
				13,00*m		9,00 m					
14 cm					6,00 m					8,00 m	
					8,00 m					10,00 m	
					10,00 m						
16 cm						6,00 m					
						8,00 m					
						10,00 m					

♦ regional ♦ nachhaltig ♦ ökologisch

- Rundholzstämmе aus heimischen Wäldern
- CE-zertifiziertes und fremdüberwachtes Produkt
- Kurzfristige Verfügbarkeit
- Große Lagerhaltung
- Sichtqualität
- rein natürliche VOC-Emission
- Leimfrei - hohen statischen Anforderungen gewachsen
- chemiefreier natürlicher Holzschutz durch technische Kammertrocknung
- CO² neutral und klimaschonend
- www.allgäu-massivholz.de



Sägerau

KammergetrocknetesBauholz Fichte (KB) MH natur
S10 nsi leimfrei, nach DIN 4074, 2-stieliger Einschnitt, kammergetrocknet HF um ≤ 20%
scharfkantig, sägerau EN 338

	Höhe: (Berechnungs- maß)									Preis/ cbm:
Breite: (Berechnungs- maß)	8 cm (8,4)	10 cm (10,4)	12 cm (12,4)	14 cm (14,4)	16 cm (16,4)	18 cm (18,4)	20 cm (20,4)	24 cm (24,4)		
8 cm (8,4)	3,00 m 4,00 m 5,00 m	3,00 m 4,00 m 5,00 m	3,00 m 4,00 m 5,00 m	6,00 m 8,00 m			7,00 m 8,00 m 9,00 m			
10 cm (10,4)		3,00 m 4,00 m 5,00 m	3,00 m 4,00 m 5,00 m	7,00 m 8,00 m 9,00 m	7,00 m 8,00 m 9,00 m	7,00 m 8,00 m 9,00 m	7,00 m 8,00 m 9,00 m			
12 cm (12,4)			3,00 m 4,00 m 5,00 m		6,00 m 8,00 m 10,00 m	6,00 m 8,00 m 10,00 m	6,00 m 8,00 m 10,00 m			
14 cm (14,4)				3,00 m 4,00 m 5,00 m	6,00 m 8,00 m 10,00 m	6,00 m 8,00 m 10,00 m	6,00 m 8,00 m 10,00 m			
16 cm (16,4)					3,00 m 4,00 m 5,00 m		6,00 m 8,00 m 10,00 m	6,00 m 8,00 m 10,00 m		

Aufpreis gehobelt & gefast: _____ €/cbm Endmaß nach Hoblung: ca. -5mm (z.B. 80x80 = ca.75x75mm)

Lagerware



Kammergetrocknetes Bauholz Lärche (KB)
2-stieliger Einschnitt,
kammergetrocknet HF um ≤ 20%
scharfkantig,
sägerau

Sägerau

Querschnitt trocken haltend

	Höhe:				Preis/ cbm:
Breite:	7,8 cm	8 cm	10 cm	13 cm	
5 cm	4,00 m				
8 cm		3,00 m 4,00 m 5,00 m			
10 cm			3,00 m 4,00 m 5,00 m		
13 cm				3,00 m 4,00 m 5,00 m	

Rahmenhölzer Lärche (KB)
2-stieliger Einschnitt,
kammergetrocknet HF um ≤ 20%
scharfkantig,
4-seitig gehobelt & gefast

**gehobelt
&
gefast**

Querschnitt gehobelt

	Höhe:				Preis/ cbm:
Breite:	3cm	7 cm	9 cm	12 cm	
1,8 cm	2,00 m				
4,5 cm		4,00 m			
7 cm		3,00 m 4,00 m 5,00 m			
9 cm			3,00 m 4,00 m 5,00 m		
12 cm				3,00 m 4,00 m 5,00 m	

Terrassendielen Lärche
unbehandelt, getrocknet

Maße	Oberfläche	Längen	Preis/lfm
26x140mm	Glatt/Glatt (0/0)	3,00 4,00 5,00m	
UK 45x70mm	gehobelt/gefast, Unterkonstruktion	3,00 4,00 5,00m	



Bretter Fixbreite Lärche
Kammergetrocknet, scharfkantig

Maße	Bearbeitung	Längen	Preis/lfm sägerau	Preis/lfm gehobelt
26x140mm	gehobelt + gefast	3,00 / 4,00 / 5,00m		
26x190mm	gehobelt + gefast	3,00 / 4,00 / 5,00m		
20x190mm	gehobelt + gefast	3,00 / 4,00 / 5,00m		
20x140mm	gehobelt + gefast	3,00 / 4,00 / 5,00m		
20x120mm	gehobelt + gefast	3,00 / 4,00 / 5,00m		
20x90mm	gehobelt + gefast	3,00 / 4,00 / 5,00m		
18mm	sägerau 8-17cm	3,00 / 4,00 / 5,00m		
25mm	sägerau 8-17cm	3,00 / 4,00 / 5,00m		

Maße	Bearbeitung fallende Breiten	Längen nach Verfügbarkeit	Preis/qm frisch	Preis/qm KD*
30 mm	sägerau 20-30cm	4,00 / 5,00m		

Zaunriegel Lärche
unbehandelt, gehobelt & gefast

Maße	Bearbeitung	Längen		Preis/lfm
43x65mm	abgeschrägt	2,50 3,00 4,00m		

Dielen Fixbreite Lärche
Kammergetrocknet, scharfkantig

Querschnitt trocken haltend	Querschnitt 4-seitig gehobelt & gefast	Längen	Preis/lfm sägerau	Preis/lfm gehobelt
50x150mm	42x140mm	3,00 / 4,00 / 5,00m		
40x150mm	32x140mm	3,00 / 4,00 / 5,00m		

Rhombusleiste Lärche
unbehandelt, 15° schräg gehobelt

Maße	Kanten	Längen		Preis/lfm
27x60-68mm	gerundet	4,00 5,00m		

Lagerware

Preis freibleibend Stand: _____



Brettschichtholz



Lieferbar auch in BSH GL 28h.
Brechnungsmaß - nächst größeres Standardmaß,
Sonderquerschnitte, Mindestlänge 4,00m
BESTELLWARE

Brettschichtholz Fichte Sichtqualität/Industriequalität
Festigkeitsklasse GL24h gem. DIN 1052:2008, EN 14080, 4-seitig maßhaltig gehobelt, Kanten gefast, Melaminharz, Nutzungsklasse 1+2, Lamellenstärke ca. 40mm gem. DIN 4074/1

Höhe in mm	Berechnungshöhe	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm	180 mm	200 mm	220 mm	240 mm
100	120		10x10							
120		8x12	10x12	12x12						
140	160	8x14	10x14	12x14	14x14					
160		8x16	10x16	12x16	14x16	16x16				
180	200	8x18		12x18	14x18		18x18			
200		8x20	10x20	12x20	14x20	16x20	18x20	20x20		
220	240		10x22	12x22	14x22	16x22			22x22	
240		8x24	10x24	12x24	14x24	16x24	18x24	20x24	22x24	24x24
260	280			12x26	14x26	16x26				
280		8x28	10x28	12x28	14x28	16x28	18x28	20x28	22x28	24x28
300	320					16x30				
320		8x32	10x32	12x32	14x32	16x32	18x32	20x32	22x32	24x32
360		8x36	10x36	12x36	14x36	16x36	18x36	20x36	22x36	24x36
400		8x40	10x40	12x40	14x40	16x40	18x40	20x40	22x40	24x40
440		8x44	10x44	12x44	14x44	16x44	18x44	20x44	22x44	24x44
480		8x48	10x48	12x48	14x48	16x48	18x48	20x48	22x48	24x48
520		8x52	10x52	12x52	14x52	16x52	18x52	20x52	22x52	24x52
560		8x56	10x56	12x56	14x56	16x56	18x56	20x56	22x56	24x56
600		8x60	10x60	12x60	14x60	16x60	18x60	20x60	22x60	24x60
640		8x64	10x64	12x64	14x64	16x64	18x64	20x64	22x64	24x64
Länge	max.	20m	20m	24m	24m	24m	24m	24m	24m	24m

Brettsperrholz




Brettsperrholz

auch **CLT** (Cross Laminated Timber) oder **KLH** (Kreuzlagenholz) genannt, hebt den Holzbau auf eine neue Ebene. Die kreuzweise verleimten Holzplatten verbinden praktische Vorteile wie eine schnelle, trockene und präzise Bauweise mit positiven Wohneigenschaften und ökologischen Alleinstellungsmerkmalen.



Wir beraten sie gerne- Fragen Sie bei uns an!



Unsere Holzbau Partner:





Latten / Rahmen Fichte
Frischeinschnitt, sägerau & gehobelt

Maße	Bearbeitung	Längen	Preis/ lfm	Preis/lfm S 10 /C 24
18x50mm	sägerau, frisch	3,00 / 4,00 / 5,00m		
24x50mm	sägerau, frisch	3,00 / 4,00 / 5,00m		
20x45mm	KD*, gehobelt	3,00 m		
24x50mm	kammergetrocknet	3,00 m		
30x50mm	sägerau, frisch	3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50		
30x50mm	kammergetrocknet	3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50		
25x45mm	KD* gehobelt	3,00 m		
31x52mm	S10	3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50		
30x80mm	sägerau, frisch	4,00 / 4,50 / 5,00m		
40x60mm	sägerau, frisch	4,00 / 4,50 / 5,00m		
40x60mm	kammergetrocknet	4,00 / 4,50 / 5,00m		
41x62mm	S 10	4,00 / 4,50 / 5,00m		
40x80mm	sägerau, frisch	3,00 / 4,00 / 5,00m		
40x80mm	kammergetrocknet	4,00 / 4,50 / 5,00m		
41x82mm	S10	4,00 / 4,50 / 5,00m		
50x50mm	sägerau, frisch	5,00m		
60x60mm	sägerau, frisch	3,00 / 4,00 / 5,00m		
60x60mm	kammergetrocknet	3,00 / 4,00 / 5,00m		
60x80mm	sägerau	3,00 / 4,00 / 5,00m		
60x80mm	kammergetrocknet	3,00 / 4,00 / 5,00m		



Traubohlenkeile Fichte
Frischeinschnitt, sägerau

Maße	Bearbeitung	Längen	Preis/lfm frisch	Preis/lfm KD*
3/5x16cm	sägerau	4,00 / 4,40 / 5,00m		
Sondermaß	sägerau	auf Anfrage		

*KD = Kammergetrocknet



Hobeldielen Allgäu Fichte
unbehandelt, ohne Fase

Maße	Sortierung	Längen		Preis/qm
20x116mm	B-Sortierung			
26x136mm	B-Sortierung			
40x136mm	II/III			



Bretter Fixbreite Fichte
Frischeinschnitt, sägerau

Maße	Bearbeitung	Längen	Preis/lfm frisch	Preis/lfm KD*
18x80mm	sägerau	3,00 / 4,00 / 5,00m		
18x100mm	sägerau	3,00 / 4,00 / 5,00m		
25x80mm	sägerau	3,00 / 4,00 / 5,00m		
25x100mm	sägerau	3,00 / 4,00 / 5,00m		
25x120mm	sägerau	3,00 / 4,00 / 5,00m		
25x180mm	sägerau	3,00 / 4,00 / 5,00m		
30x80mm	sägerau	3,00 / 4,00 / 5,00m		
30x100mm	sägerau	3,00 / 4,00 / 5,00m		
30x150mm	sägerau	4,00 / 4,50 / 5,00m		
30x200mm	sägerau	3,00 / 4,00 / 5,00m		
30x250mm	sägerau	3,00 / 4,00 / 5,00m		
18 mm 3/4"	sägerau fallende Breiten	3,00 / 4,00 / 5,00m		
25 mm 1"	sägerau fallende Breiten	3,00 / 4,00 / 5,00m		
30 mm 5/4"	sägerau fallende Breiten	3,00 / 4,00 / 5,00m		

Dielen Fixbreite Fichte
Frischeinschnitt, sägerau

Maße	Bearbeitung	Längen	Preis/lfm frisch	Preis/lfm KD*
40x160mm	sägerau	3,00 / 4,00 / 5,00m		
40x200mm	sägerau	3,00 / 4,00 / 5,00m		
40x240mm	sägerau	3,00 / 4,00 / 5,00m		
40x280mm	sägerau	3,00 / 4,00 / 5,00m		
50x280mm	sägerau	3,00 / 4,00 / 5,00m		
60x200mm	sägerau	3,00 / 4,00 / 5,00m		
60x300mm	sägerau	3,00 / 4,00 / 5,00m		

*KD = Kammergetrocknet



Ortgangbretter Allgäu Fichte
unbehandelt, gehobelt & gefast, 20mm Nut

Maße	Sortierung	Längen		Preis/lfm
35x100mm	schmal			
35x140mm	breit			





Rahmenhölzer nord. Fichte unbehandelt, gehobelt & gefast				
Maße	Sortierung	Längen	St/Bund	Preis/St,
11x68mm	nachsortiert	2,70 m	10	
11x93mm	nachsortiert	2,70 m	10	
18x68mm	nachsortiert	2,70 m	10	
26x45mm	nachsortiert	2,70 m	8	
26x68mm	nachsortiert	2,70 m	4	
26x93mm	nachsortiert	2,70 m	4	
38x38mm	nachsortiert	2,70 m	6	
38x57mm	nachsortiert	2,70 m	4	
38x68mm	nachsortiert	2,70 m	4	
38x93mm	nachsortiert	2,70 m	3	
38x143mm	nachsortiert	2,70 m	2	
45x45mm	nachsortiert	2,70 m	4	
45x68mm	nachsortiert	2,70 m	3	
57x57mm	nachsortiert	2,70 m	4	
57x80mm	nachsortiert	2,70 m	2	
68x68mm	nachsortiert	2,70 m	2	
68x93mm	nachsortiert	2,70 m	2	
90x90mm	nachsortiert	2,70 m	1	

Rahmenhölzer KVH nsi Fichte unbehandelt, gehobelt & gefast				
Maße	Sortierung	Längen		Preis/lfm
40x60mm	3-s. gehobelt 1.-s feiner Sägeschnitt	5,00 m		
60x60mm	3-s. gehobelt 1.-s feiner Sägeschnitt	5,00 m		
60x80mm	3-s. gehobelt 1.-s feiner Sägeschnitt	5,00 m		
60x100mm	3-s. gehobelt 1.-s feiner Sägeschnitt	5,00 m		
60x120mm	3-s. gehobelt 1.-s feiner Sägeschnitt	5,00 m		

Rhombusleiste Lärche unbehandelt, 15° schräg gehobelt			
Maße	Sortierung	Längen	Preis/lfm
27x60-68mm	gerundet	4,00 5,00 m	



Glattkantbretter nord. Fichte unbehandelt, gehobelt & gefast				
Maße	Sortierung	Längen		Preis/qm
18x95mm	us/hobelfallend	3,30- 5,40 m		
18x121mm	us/hobelfallend	3,30- 5,40 m		
18x146mm	us/hobelfallend	3,30- 5,40 m		
18x196mm	us/hobelfallend	3,30- 5,40 m		



Balkonbretter nord. Fichte unbehandelt, gehobelt & gefast				
Maße	Sortierung	Längen		Preis/lfm
26x142mm	us/hobelfallend	3,30- 5,40 m		
26x190mm	us/hobelfallend	3,30- 5,40 m		



Glattkantbretter heimische Lärche unbehandelt, gehobelt & gefast				
Maße	Sortierung	Längen		Preis/lfm
20x90mm	us/hobelfallend	3,00 4,00 5,00 m		
20x120mm	us/hobelfallend	3,00 4,00 5,00 m		
20x140mm	us/hobelfallend	3,00 4,00 5,00 m		
20x190mm	us/hobelfallend	3,00 4,00 5,00 m		
26x140mm	us/hobelfallend	3,00 4,00 5,00 m		
26x190mm	us/hobelfallend	3,00 4,00 5,00 m		



Neu!
Wir konfigurieren
Ihre Fassade
individuell!!



Fasebretter nord. Fichte
unbehandelt

Maße	Sortierung	Längen	VE	Preis/qm
19x146mm	us/hobelfallend		6	
19x146mm	A/B- Plus		6	
23x146mm	us/hobelfallend		4	
28x146mm	us/hobelfallend		4	
19x146mm	A/B	heim. Lärche	ab 168 St	

Fasebretter nord. Fichte
endbehandelt

Maße	Sortierung	Farbbehandlung	VE	Preis/qm
14x146mm	A-Sortierung	Edelweiß Nobless	6	
19x146mm	us/hobelfallend	Edelweiß	6	
19x146mm	A-Sortierung	UVI wachs, UV-Schutz	6	
19x146mm	us/hobelfallend	Landhausfarbe Lichtrau 2735	4	
19x146mm	us/hobelfallend	Landhausfarbe Weiß 2101	4	

Rundprofilbretter nord. Fichte
unbehandelt

Maße	Sortierung	Längen	VE	Preis/qm
14x121mm	A-Sortierung			
19x146mm	B-Sortierung		6	
19x146mm	A-Sortierung		5	

Rundprofilbretter nord. Fichte
endbehandelt

Maße	Sortierung	Farbbehandlung	VE	Preis/qm
14x121mm	A-Sortierung	UVI-Wachs	6	
14x121mm	A-Sortierung	Weissglanz	6	

Rundprofilbretter Red Zeder
glanz - ABVERKAUF - so lange Vorrat reicht!

SUPER SALE

Maße	Sortierung	Längen nach Verfügbarkeit:	Preis/qm
12,5x144mm	us-Sortierung	1,83 2,44 3,05 3,66 4,27 5,79 m	48,00 €

Preis freibleibend Stand: _____

Wechselfalz-Schalung KD, Fichte
unbehandelt, sägerau - Rückseite egalisiert. Sondermaße auf Anfrage

Maße	Sortierung	Deckbreite	Falz	Preis/qm
21x150mm	GKL 2-3	140mm	10/10mm	

Keilstulpschalung nord. Fichte, heim. Lärche
unbehandelt

Maße	Sortierung	Deckbreite	Preis/qm
29x146mm nord. Fichte	us/hobelfal. gehobelt	125mm	
29x146mm Lärche	us/hobelfal. gehobelt	125mm	
29x146mm nord. Fichte	us/hobelfal. sägerau	125mm	
29x146mm Lärche	us/hobelfal. sägerau	125mm	

Doppel - Rhomboid Lärche
unbehandelt, Rückseite Trockennut, teil. keilgezinkt

Maße	Sortierung	Deckbreite	Preis/qm
22x146mm	A/B, gehobelt	130mm	

Schrägprofilbretter nord. Fichte
unbehandelt

Maße	Sortierung	Längen	VE	Preis/qm
12,5x96mm	A-Sortierung		10	
19x96mm	us/hobelfallend		6	

Schattenfugenbrett mit Schrägschnitt nord. Fichte
unbehandelt

Maße	Sortierung	Längen	Preis/lfm
19x70mm	us/hobelfallend	3,60 m	

Lagerware

Preis freibleibend Stand: _____





Dreischichtplatte Fichte
Sortierung B / BC

Stärke	Plattenmaß		Preis/qm ganze Platte	Preis/qm im Zuschnitt
13mm	205x500cm			
16mm	205x500cm			
19mm	205x500cm			
19mm	78x252cm	beidseitig weiß		nur ganze Platte
22mm	205x500cm			
27mm	205x500cm			
32mm	205x500cm			
42mm	205x500cm			
50mm	205x500cm			
60mm	205x500vm			



Dreischichtplatte Lärche
Sortierung B / BC

Stärke	Plattenmaß		Preis/qm ganze Platte	Preis/qm im Zuschnitt
19mm	205x500cm			
27mm	205x500cm			



Leimholzplatte
Sortierung A / B

Stärke	Plattenmaß		Preis/qm ganze Platte	Preis/qm im Zuschnitt
18mm	500x123cm	Fichte		
19mm	275x121cm	Buche gedämpft		
19mm	275x121cm	Eiche europ.		
26mm	250x121cm	Buche gedämpft		
26mm	300x121cm	Eiche europ.		
28mm	500x123cm	Fichte		
40mm	500x123cm	Fichte		

Multiplexplatte Birke

Sortierung B / BB Furnierflicken zulässig, Schäl furnier, Deck längs
Verleimung nach Norm EN 636-1, Verwendung im Trockenbereich

Stärke	Plattenmaß		Preis/qm ganze Platte	Preis/qm im Zuschnitt
4mm	300x150cm			
6,5mm	300x150cm			
9mm	300x150cm			
12mm	300x150cm			
15mm	300x150cm			
18mm	300x150cm			
24mm	300x150cm			
27mm	300x150cm			
35mm	300x150cm			



Multiplexplatte Buche

Sortierung B/BB Furnierflicken zulässig, Schäl furnier, Deck quer
Verleimung nach Norm EN 636-1, Verwendung im Trockenbereich

Stärke	Plattenmaß		Preis/qm ganze Platte	Preis/qm im Zuschnitt
15mm	250x150cm			
20mm	250x150cm			
25mm	250x150cm			
30mm	250x150cm			
35mm	250x150cm			
40mm	250x150cm			
50mm	250x150cm			



Gabun Furnierplatte

Sperrholzplatte
Verleimung nach Norm EN 636-1, Verwendung im Trockenbereich

Stärke	Plattenmaß		Preis/qm ganze Platte	Preis/qm im Zuschnitt
4mm	252x184cm*			
5mm	250x170cm*			
6mm	250x170cm*			
8mm	250x170cm*			
10mm	250x170cm*			
12mm	250x170cm*			



* Plattenmaße können abweichen, aktuelle Größen bitte erfragen



esb - Plus Platte
Sortierung P5 E1 geschliffen



Stärke	Plattenmaß		Preis/qm ganze Platte	Preis/qm im Zuschnitt
12mm	259,5x125cm	stumpf		
15mm	259,5x125cm	stumpf		
15mm	258x0,675cm	N+F Verlegeplatte		nur ganze Platte
18mm	259,5x125cm	stumpf		
18mm	258x0,675cm	N+F Verlegeplatte		nur ganze Platte
22mm	259,5x125cm	stumpf		
22mm	258x0,675cm	N+F Verlegeplatte		nur ganze Platte
25mm	259,5x125cm	stumpf		
25mm	258x0,675cm	N+F Verlegeplatte		nur ganze Platte

OSB - Platte
Sortierung EN 300/13986 CE ungeschliffen



Stärke	Plattenmaß		Preis/qm ganze Platte	Preis/qm im Zuschnitt
12mm	250x125cm	stumpf		
15mm	250x125cm	stumpf		
18mm	250x125cm	stumpf		
22mm	250x125cm	stumpf		
25mm	250x125cm	stumpf		

Spanplatte
Sortierung: P2 E1 V20 stumpf / P3 F0 E1 V100 N+F

Stärke	Plattenmaß		Preis/qm ganze Platte	Preis/qm im Zuschnitt
10mm	280x207cm			
10mm	205x92,5cm	Verlegeplatte N+F		nur ganze Platte
13mm	280x207cm			
13mm	205x92,5cm	Verlegeplatte N+F		nur ganze Platte
16mm	280x207cm			
16mm	205x92,5cm	Verlegeplatte N+F		nur ganze Platte
19mm	280x207cm			
19mm	205x92,5cm	Verlegeplatte N+F		nur ganze Platte
22mm	280x207cm			
22mm	205x92,5cm	Verlegeplatte N+F		nur ganze Platte
25mm	280x207cm			
25mm	205x92,5cm	Verlegeplatte N+F		nur ganze Platte
28mm	280x207cm			
28mm	205x92,5cm	Verlegeplatte N+F		nur ganze Platte
38mm	280x207cm			
38mm	205x92,5cm	Verlegeplatte N+F		nur ganze Platte



Spanplatte Weiß beschichtet
Sortierung: P2 E1 V20 stumpf

Stärke	Plattenmaß		Preis/qm ganze Platte	Preis/qm im Zuschnitt
8mm	280x207cm			
13mm	280x207cm			
16mm	280x207cm			
19mm	280x207cm			
22mm	280x207cm			



Hartfaserplatte MDF glatt
Sortierung: E 1 P2

Stärke	Plattenmaß		Preis/qm ganze Platte	Preis/qm im Zuschnitt
3,2mm	280x207cm			
3,2mm	280x207cm	Weiß 2-seitig		
4mm	280x207cm			
5mm	280x207cm	Weiß 1-seitig		
6mm	280x207cm			





Siebdruckplatte
Sieb/Film Birke d+d Furnierplatte BFU 100
Verleimung nach Norm EN 636-3, Verwendung im Außenbereich

Stärke	Plattenmaß		Preis/qm ganze Platte	Preis/qm im Zuschnitt
9mm	125x250cm			
9mm	150x300cm			nur ganze Platte
12mm	125x250cm			
12mm	150x300cm			nur ganze Platte
15mm	125x250cm			
15mm	150x300cm			nur ganze Platte
15mm	200x400cm	Fahrzeugbauplatte		nur ganze Platte
18mm	125x250cm			
18mm	150x300cm			nur ganze Platte
18mm	200x400cm	Fahrzeugbauplatte		nur ganze Platte
18mm	200x500cm	Fahrzeugbauplatte		nur ganze Platte
21mm	125x250cm			
21mm	150x300cm			nur ganze Platte
21mm	200x400cm	Fahrzeugbauplatte		nur ganze Platte
24mm	125x250cm			
24mm	150x300cm			nur ganze Platte
27mm	125x250cm			
27mm	150x300cm			nur ganze Platte

Betoplanplatte
Film/Film Birke d+d Furnierplatte Betonschalungsplatte
Verleimung nach Norm EN 636-3, Verwendung im Außenbereich

Stärke	Plattenmaß		Preis/qm ganze Platte	Preis/qm im Zuschnitt
4mm	125x250cm			

Kiefer frz. Seekiefer III/III
Sperrholzplatte für konstruktive Zwecke
Verleimung nach Norm EN 636-3, Verwendung im Außenbereich

Stärke	Plattenmaß		Preis/qm ganze Platte	Preis/qm im Zuschnitt
18mm	250x125cm			
21mm	250x125cm			
24mm	250x125cm			
30mm	250x125cm			



Pappel Furnierplatte
Sperrholzplatte
Verleimung nach Norm EN 636-1, Verwendung im Trockenbereich

Stärke	Plattenmaß		Preis/qm ganze Platte	Preis/qm im Zuschnitt
3mm	252x172cm*			
5mm	252x187cm*			
8mm	252x187cm*			
15mm	252x187cm*			

* Plattenmaße können abweichen, aktuelle Größen bitte erfragen



MDF Platte
Sortierung: E 1 P2

Stärke	Plattenmaß		Preis/qm ganze Platte	Preis/qm im Zuschnitt
12mm	280x207cm			
16mm	280x207cm			
19mm	280x207cm			
22mm	280x207cm			




MDF Platte schwarz
Sortierung: E 1 P2, durchgefärbt

Stärke	Plattenmaß		Preis/qm ganze Platte	Preis/qm im Zuschnitt
10mm	262x207cm			
16mm	285x210cm			
19mm	285x210cm			



Balkenschuhe, Aussenliegend & Innenliegend
Stahl roh, sendzimirverzinkt, CE Kennzeichnung



Maß a mm	Maß b mm	Maß c mm	Stärke mm	Löcher Anzahl	Loch Ø mm	# Bestell nummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
60	100	138	2	4/22	9/5	342029	25		
80	120	150	2	4/30	11/5	342159	25		
100	140	170	2	4/34	11/5	342289	25		
120	160	210	2	4/40	11/5	342524	10		
140	180	228	2	4/46	11/5	342548	10		




Maß a mm	Maß b mm	Stärke mm	Löcher Anzahl	Loch Ø mm	# Bestell nummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
80	120	2	4/30	11/5	342371	25		
100	140	2	4/34	11/5	342678	10		
120	160	2	4/42	13/5	336776	20		

Balkenschuh unversal
Stahl roh, sendzimirverzinkt, CE Kennzeichnung, links & rechts



Maß a mm	Maß b mm	Maß c mm	Stärke mm	Löcher Anzahl	Loch Ø mm	# Bestell nummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
25	140	40	2	20	5	331559 l	25		
25	140	40	2	20	5	331504 r	25		

Sparren - Pfettenanker, rechts & links
Stahl roh, sendzimirverzinkt, CE Kennzeichnung



Maß a mm	Maß b mm	Maß c mm	Stärke mm	Löcher Anzahl	Loch Ø mm	# Bestell nummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
32	32	170	2	20	5	342036 r	25		
32	32	170	2	20	5	342050 l	25		
32	32	210	2	28	5	342333 r	25		
32	32	210	2	28	5	342326 l	25		
32	32	290	2	44	5	331214 r	50		
32	32	290	2	44	5	331115 l	50		

Flachstahl - Betonanker
Stahl roh, sendzimirverzinkt, CE Kennzeichnung, zum einbetonieren



Maß a mm	Maß b mm	Maß c mm	Stärke mm	Löcher Anzahl	Loch Ø mm	# Bestell nummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
205	40	40	2	18	5	342135	10		
285	40	40	2	24	5	342258	10		
400	40	40	2	33	5	342418	10		

Flachverbinder
Stahl roh, sendzimirverzinkt, CE Kennzeichnung

Maß a mm	Maß b mm	Stärke mm	Löcher Anzahl	Loch Ø mm	# Bestell nummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
96	35	2,5	2/12	11/5	341862	50		
133	55	2,5	2/16	11/5	341923	50		
190	90	3	2/24	13/5	342401	20		
96	35	2	2/12	11/5	342388 Edelstahl	25		
133	55	2	2/16	11/5	342739 Edelstahl	50		

Maß a mm	Maß b mm	Stärke mm	Löcher Anzahl	Loch Ø mm	# Bestell nummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
180	40	3	4/16	11/5	341978	50		

Maß a mm	Maß b mm	Stärke mm	Löcher Anzahl	Loch Ø mm	# Bestell nummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
80	40	2	8	5	342098	25		

Maß a mm	Maß b mm	Stärke mm	Löcher Anzahl	Loch Ø mm	# Bestell nummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
200	60	2	2/26	11/5	341961	25		
200	80	2	2/38	11/5	342005	25		
200	100	2	2/46	11/5	342227	25		
240	80	2	2/46	11/5	342210	25		

Gerberverbinder
Stahl roh, sendzimirverzinkt, CE Kennzeichnung

Maß a mm	Maß b mm	Maß c mm	Stärke mm	Löcher Anzahl	Loch Ø mm	# Bestell nummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
140	180	20	2	35	5	340063	10		

Ankernagel
Stahl roh, verzinkt, CE Kennzeichnung, Tragfähigkeitsklasse III

Maß a mm	Maß b mm	Inhalt pro VE	# Bestell nummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
4	40	50	331634	4		
4	40	250	331610	4		
4	50	50	331788	4		
4	50	250	331764	3		
4	60	250	342586	2		




KR - Winkelverbinder (Holz auf Beton)
Stahl roh, feuerverzinkt, CE Kennzeichnung



Maß a mm	Maß b mm	Maß c mm	Stärke mm	Löcher Anzahl	Loch Ø mm	# Bestell nummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
95	85	65	4	1/1/13	13,5x24,5 11/5	330842	25		
135	85	65	4	1/11/18	13,5x24,5 11/5	330897	25		

Schwerlast - Winkelverbinder mit Sicke
Stahl roh, sendzimirverzinkt, CE Kennzeichnung



Maß a mm	Maß b mm	Maß c mm	Stärke mm	Löcher Anzahl	Loch Ø mm	# Bestell nummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
70	70	55	2	2/16	11/5	342432 Edelstahl	25		
70	70	55	2,5	2/16	11/5	341848	50		
90	50	50	2,5	3/10	13/5	342067	50		
90	90	65	2,5	4/18	11/5	341879	25		
105	105	90	3	4/22	13/5	341893	20		



Maß a mm	Maß b mm	Maß c mm	Stärke mm	Löcher Anzahl	Loch Ø mm	# Bestell nummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
150	150	65	2,5	1/3/28	11x33 /5	342081	25		

Flechtzaunhalter L-Form
Stahl roh, galvanisch gelb verzinkt



Maß a mm	Maß b mm	Maß c mm	Stärke mm	Löcher Anzahl	Ø Holz gewinde	# Bestell nummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
83	30	32	2	2 Ø5	8x45mm	213466 auf Karte	4 20		
83	30	32	2	2 Ø5	8x45mm	213336 Edelsahl	50		

Winkelverbinder / Lochplattenwinkel
Stahl roh, sendzimirverzinkt, CE Kennzeichnung


Maß a mm	Maß b mm	Maß c mm	Stärke mm	Löcher Anzahl	Loch Ø mm	# Bestell nummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
40	40	20	2	6	5	341855	100		
40	40	40	2	8	5	341800	50		
40	40	100	2	16	5	342302	25		
50	50	40	2	8	5	341824	50		


Maß a mm	Maß b mm	Maß c mm	Stärke mm	Löcher Anzahl	Loch Ø mm	# Bestell nummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
50	50	40	2	8	5	342654 Edelstahl	50		

Maß a mm	Maß b mm	Maß c mm	Stärke mm	Löcher Anzahl	Loch Ø mm	# Bestell nummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
30	30	30	2	4	5	332600	100		
40	40	40	2	4	5	332655	50		
60	60	60	2	8	5	332709	50		
30	30	30	2	4	5	361075 Edelstahl	25		

Maß a mm	Maß b mm	Maß c mm	Stärke mm	Löcher Anzahl	Loch Ø mm	# Bestell nummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
50	50	35	2,5	2/12	11/5	341831	50		
60	60	45	2,5	2/12	11/5	341954	50		
70	70	55	2,5	2/16	11/5	341947	50		
90	90	40	3	4/16	11/5	341909	50		
90	90	65	2,5	5/17	11/5	341916	25		
100	60	60	2,5	3/21	11/5	342111	50		
105	105	90	3	4/24	13/5	342142	25		

Maß a mm	Maß b mm	Maß c mm	Stärke mm	Löcher Anzahl	Loch Ø mm	# Bestell nummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
40	40	60	2,5	12	5	341930	50		
60	60	40	2,5	12	5	341817	50		
60	60	50	2,5	16	5	331481	50		
60	60	60	2,5	18	5	341886	50		
60	60	80	2,5	20	5	342296	25		
80	80	60	2,5	27	5	342173	50		
80	80	80	2,5	28	5	341992	25		
100	100	100	2,5	40	5	342265	25		





Einschlagbodenhülsen

Stahl roh, feuerverzinkt, zum einschlagen

Maß a mm	Maß b mm	Maß c mm	Maß d mm	Löcher Anzahl	Loch Ø mm	# Bestell nummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
71	71	150	900	4	11	211295	1		
91	91	150	750	4	11	211288	1		
91	91	150	900	4	11	211301	1		

mit verstellbarem Topf zur nachträglichen Feinjustierung:

Maß a mm	Maß b mm	Maß c mm	Maß d mm	Löcher Anzahl	Loch Ø mm	# Bestell nummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
71	71	150	750	4	11	208103	1		
71	71	150	900	4	11	208127			
91	91	150	750	4	11	208110	1		

H - Pfostenanker

Stahl roh, feuerverzinkt, zum einbetonieren,

Maß a mm	Maß b mm	Maß c mm	Maß d mm	Löcher Anzahl	Stärke mm	# Bestell nummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
71	300	600	60	4/11 Ø	5	213800	1		
91	300	600	60	4/11 Ø	6	213626	1		
121	300	600	60	4/11 Ø	5	203948	1		
121	300	600	60	4/11 Ø	6	213848	1		

U- Pfostenträger mit Steindolle

Stahl roh, feuerverzinkt, CE-Kennzeichnung, zum einbetonieren

Maß a mm	Maß b mm	Maß c mm	Maß d mm	Löcher Anzahl	Anker Ø mm	# Bestell nummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
71	100	200	60	6/11Ø	16	214234	1		
81	100	200	60	6/11Ø	16	214258	1		
91	100	200	60	6/11Ø	16	214265	1		
101	100	200	60	6/11Ø	16	214289	1		
121	100	200	60	6/11Ø	16	214296	1		

T-Pfostenträger mit Steg

Stahl roh, feuerverzinkt, CE-Kennzeichnung, zum einbetonieren

Maß a mm	Maß b mm	Maß c mm	Maß d mm	Löcher mm	Rohr Ø mm	# Bestell nummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
130	500	80	90	4/Ø11	48,3	212681	1		

Pfostenträger für verdeckte Holzbefestigung

Stahl roh, feuerverzinkt, CE Kennzeichnung, zum aufschrauben

Maß a mm	Maß b mm	Maß c mm	Maß d mm	Maß e mm Ø		# Bestell nummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
45	140	100	120	70		208035	1		

U-Pfostenträger breitenverstellbar

Stahl roh, galvanisch gelb verzinkt, zum aufschrauben

Maß a mm	Maß b mm	Maß c mm	Maß d mm	Löcher mm Ø	Boden- abstand	# Bestell nummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
71-131	110	70	100	10/Ø11	90mm	214500	1		

I-Pfostenträger höhenverstellbar

Stahl roh, galvanisch gelb verzinkt, zum aufschrauben

Maß a mm	Maß b mm	Maß c mm	Maß d mm	Löcher mm Ø	Gewinde	# Bestell nummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
70	100	30-150	100	8/Ø11	M20	218102	1		

Pfostenträger höhenverstellbar

Stahl roh, galvanisch gelb verzinkt, zum aufschrauben

Maß a mm	Maß b mm	Maß c mm	Stärke mm	Löcher mm Ø	Gewinde	# Bestell nummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
70	100	150-190	5/6	8/Ø11	M20	212391	1		

U-Pfostenträger höhen-/breitenverstellbar

Stahl roh, galvanisch gelb verzinkt, zum aufschrauben

Maß a mm	Maß b mm	Maß c mm	Maß d mm	Maß e mm	Löcher mm Ø	# Bestell nummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
71-161	110	150-190	70	100	10/Ø11	218058	1		

Pfostenträger für L und U Steine bzw Mauern

Stahl roh, feuerverzinkt, zum anschrauben

Maß a mm	Maß b mm	Maß c mm	Maß d mm	Löcher Anzahl	Löcher mm Ø	# Bestell nummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
71	71	150	40	10	11	208721	1		
91	91	150	40	10	11	208738	1		





U-Pfostenträger
Stahl roh, feuerverzinkt, CE-Kennzeichnung, zum aufschrauben

Maß a mm	Maß b mm	Maß c mm	Maß d mm	Maß e mm	Loch Ø Anzahl	# Bestell nummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
71	200	60	50	200	6/Ø11	212766	1		
91	200	60	50	200	6/Ø11	212797	1		
101	200	60	50	200	6/Ø11	212810	1		
121	200	60	50	200	6/Ø11	212827	1		



U-Pfostenträger mit seitlicher Pfostenauflage
Stahl roh, feuerverzinkt, CE-Kennzeichnung, zum aufschrauben

Maß a mm	Maß b mm	Maß c mm	Maß d mm	Löcher Anzahl	Loch Ø mm	# Bestell nummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
71	150	100	60	8/1	11/14	217600	1		
91	150	100	60	8/1	11/14	217617	1		
101	150	100	60	8/1	11/14	217631	1		
121	150	100	60	8/1	11/14	217648	1		



Aufschraubhülse
Stahl roh, feuerverzinkt, zum aufschrauben

Maß a mm	Maß b mm	Maß c mm	Maß d mm	Löcher Anzahl	Loch Ø mm	# Bestell nummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
71	71	150	150	8	11	211615	1		
91	91	150	150	8	11	211639	1		




U-Pfostenträger für L-Randsteine
Stahl roh, feuerverzinkt, zum anschrauben

Maß a mm	Maß b mm	Maß c mm	Flach- eisen	Vierkant- rohr	Loch Ø Anzahl	# Bestell nummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
91	230	410	60x6	60x40x2	7/11	211615	1		


Massivholzdielenschraube - Flachsenkopf TX, Teilgewinde
Stahl, verzinkt, gelb chromatiert - Fräsrippen, Schaftfaser, Schneidekerbe

Maß d mm	Maß L mm	Maß L1 mm	TX	Verbrauch pro qm	# Bestell nummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
3,5	50	30	15	25	51457	200		
3,5	65	30	15	25	55589	120		



Verlegeschraube - Flachsenkopf TX, Teilgewinde
Stahl, verzinkt, blau passiviert - Fräsrippen, Unterkopfgewinde, Schneidekerbe


Maß d mm	Maß L mm	Maß L1 mm	Maß L2 mm	TX	für Platten- stärke ca.	# Bestell nummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
4,5	50	28	11	20	15-18mm	55609	250		
4,5	60	28	11	20	18-22mm	54092	200		
4,5	70	28	11	20	22-28mm	55634	140		



Sockelleistenschraube Assy 4 RCS - Linsenkopf, RW, Vollgewinde
Stahl, vermessingt - Spitze mit Kuppenfräser

SUPER
SALE

Maß d mm	Maß L mm	Maß Lg mm	RW	Maß dh mm	# Bestell nummer	VE	Preis pro Pack
4,5	50	43	20	8,9	0154645050	250	



Sockelleistenschraube ATECH - Linsenkopf, PZD, Vollgewinde
Stahl, vernickelt

SUPER
SALE

Maß d mm	Maß L mm	Maß Lg mm	PZD	Maß dh mm	# Bestell nummer	VE	Preis pro Pack
4,0	50		2	6,9	097765	100	

Leistenstift - RN 301
Stahl, verzinkt, blau passiviert

Maß d mm	Maß L mm	# Bestell nummer	VE	Preis pro Pack
1,4	20	53306	80	
1,4	25	53308	80	
1,4	30	53310	70	
1,4	40	53314	55	



Dachpappstift - DIN 1160
Stahl, feuerverzinkt, breiter Kopf

Maß d mm	Maß L mm	Stück ca.	# Bestell nummer	VE g	Preis pro Pack
2,0	20	2300	21205	1000	



Spanplattenschraube R2 plus-X - Flachsenkopf, TX, Teilgewinde
Stahl, verzinkt, blau passiviert - Fräsrippen, Schneidekerbe

Maß d mm	Maß L mm	Maß L1 mm	TX	Maß dk mm	# Bestell nummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
4,0	45	31	25	8,0	03941	200		
4,5	50	31	25	9,0	14423	200		
4,5	60	36	25	9,0	13225	200		
4,5	70	42	25	9,0	13227	200		
5,0	40	Vollgewinde	20	10,0	38939	200		
5,0	80	50	25	10,0	12909	200		
5,0	90	60	25	10,0	12911	200		
5,0	100	60	25	10,0	12913	200		
6,0	40	Vollgewinde	30	12,0	34569	200		
6,0	45	Vollgewinde	30	12,0	34570	200		
6,0	60	36	30	12,0	34514	100		
6,0	70	42	30	12,0	34515	100		
6,0	110	70	30	12,0	34571	100		

gelb chromatiert

Spanplattenschraube R2 plus - Flachsenkopf, TX, Teilgewinde
Stahl, verzinkt, blau passiviert - Fräsrippen, Schneidekerbe, Schaftfräser

Maß d mm	Maß L mm	Maß L1 mm	TX	Maß dk mm	# Bestell nummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
6,0	120	70	30	12,0	06499	100		
6,0	140	70	30	12,0	06901	100		
6,0	160	70	30	12,0	06903	100		
6,0	200	80	30	12,0	06905	100		
6,0	220	80	30	12,0	34610	100		
6,0	240	80	30	12,0	34611	100		
6,0	260	80	30	12,0	34612	100		
6,0	280	80	30	12,0	34613	100		
6,0	300	80	30	12,0	34614	100		

gelb chromatiert

Vollrosette - für Holzbauschraube
Stahl , verzinkt, blau passiviert

Maß d mm	Maß d2 mm	Maß h mm	# Bestell nummer	VE	Preis pro St	Preis / Pack
8,4	28	5	54349	50		
10,5	35	6	54361	50		

Bauscheibe - Form R DIN 440
Stahl , verzinkt, blau passiviert

Maß d mm	Maß Ds mm	Maß h mm	# Bestell nummer	VE	Preis pro St	Preis / Pack
11	34	3	05685	50		
13,5	44	4	05687	50		
17,5	56	5	43530	50		

Holz-Fassadenschraube - Linsen Kopf, SIT, Teilgewinde
Edelstahl A2, blank, gleitbeschichtet - Frästaschen

Maß d mm	Maß L mm	Maß L1 mm	SIT	Maß dk mm	# Bestell nummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
4,5	40	26	20	7,8	71274	200		
4,5	50	31	20	7,8	71278	200		
4,5	60	36	20	7,8	71280	200		
4,5	70	42	20	7,8	71282	200		

Terrassenschraube C1 - Linsen Kopf, TX, Teilgewinde
Martensitischer Edelstahl C1, blank - Fräsrippen, Schaftfräser, Schneidekerbe

Maß d mm	Maß L mm	Maß L1 mm	TX	Maß dk mm	# Bestell nummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
5,0	50	30	25	7,6	67443	200		
5,0	60	36	25	7,6	67445	200		

Terrassenschraube TS A2 - Flachsenkopf, SIT, Teilgewinde
Edelstahl A2, blank - Fräsrippen, Schneidekerbe

Maß d mm	Maß L mm	Maß L1 mm	SIT	Maß dk mm	# Bestell nummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
5,5	50	35	20	8,0	48597	200		
5,5	60	35	20	8,0	48652	180		

Terrassenschraube Assy plus A2 - Linsen Kopf, RW, Teilgewinde
Edelstahl A2, blank - Frästaschen, Bohrspitze


Maß d mm	Maß L mm	Maß b mm	RW	Maß dh mm	# Bestell nummer	VE	Preis pro Pack
5,5	40	22,5	20	7,5	0166815540	250	

Terrassenschraube Dribo A4 - Fachsenkopf, SIT, Teilgewinde
Edelstahl A4, silber

Maß d mm	Maß L mm	Maß b mm	SIT	Maß dh mm	# Bestell nummer	VE	Preis pro Pack
5,5	50	3,5	20	7,0	177177/1	120	

SUPER
SALE

HBS Tellerkopf Holzbauschraube - Tellerkopf TX, Teilgewinde
Stahl, verzinkt, blau passiviert - Schaftfräser, Schneidekerbe



Maß d mm	Maß L mm	Maß L1 mm	TX	Maß dk mm	# Bestell nummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
8,0	80	60	40	22,0	53151	50		
8,0	100	60	40	22,0	53152	50		
8,0	120	60	40	22,0	53153	50		
8,0	140	80	40	22,0	53154	50		
8,0	160	80	40	22,0	53155	50		
8,0	180	80	40	22,0	53157	50		
8,0	200	80	40	22,0	53159	50		
10,0	80	60	40	24,0	53181	50		
10,0	100	60	40	24,0	53183	50		
10,0	120	60	40	24,0	53185	50		
10,0	140	80	40	24,0	53187	50		
10,0	160	80	40	24,0	53189	50		
10,0	180	80	40	24,0	53191	50		
10,0	200	80	40	24,0	53193	50		
10,0	280	80	40	24,0	53197	50		
10,0	320	80	40	24,0	53199	50		
10,0	360	80	40	24,0	53201	50		

gelb chromatiert


HBS Senkkopf Holzbauschraube - Flachsenkopf TX, Teilgewinde
Stahl, verzinkt, blau passiviert - Fräsrippen, Schaftfräser, Schneidekerbe



Maß d mm	Maß L mm	Maß L1 mm	TX	Maß dk mm	# Bestell nummer	VE	Preis pro St	Preis pro Pack
8,0	80	60	40	14,5	53036	50		
8,0	100	60	40	14,5	53038	50		
8,0	120	60	40	14,5	53040	50		
8,0	140	80	40	14,5	53064	50		
8,0	160	80	40	14,5	53066	50		
8,0	180	80	40	14,5	53068	50		
8,0	200	80	40	14,5	53070	50		
8,0	220	80	40	14,5	53072	50		
10,0	80	60	40	17,8	53111	50		
10,0	100	60	40	17,8	53112	50		
10,0	120	60	40	17,8	53113	50		
10,0	140	80	40	17,8	53115	50		
10,0	160	80	40	17,8	53117	50		
10,0	180	80	40	17,8	53119	50		
10,0	220	80	40	17,8	53123	50		
10,0	300	80	40	17,8	53131	50		
10,0	320	80	40	17,8	53133	50		
10,0	340	80	40	17,8	53135	50		
10,0	360	80	40	17,8	53137	50		

Landhausfarbe deckend
1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 26,00 qm

Gebinde	VPE	Preis/Dose
0,75 l	4	
2,50 l	2	
5,00 l	1	
25,00 l	1	auf Anfrage




Holzschutz Öl Lasur transparent
1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 26,00 qm

Gebinde	VPE	Preis/Dose
0,75 l	4	
2,50 l	2	
5,00 l	1	
25,00 l	1	auf Anfrage



Garten- & Fassadenfarbe deckend
1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 16,00 qm

Gebinde	VPE	Preis/Dose
0,75 l	4	
2,50 l	2	



Terrassen - Öle transparent
1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 24,00 qm

Gebinde	VPE	Preis/Dose
0,75 l	4	
2,50 l	2	
25,00 l	1	auf Anfrage



Pfähle
Kiefer kesseldruckimprägniert, gefräst & gespitzt



Ø	Länge	VE	Preis/St
5,5 cm	200 cm	300	8,00 €
6 cm	250 cm	200	11,60 €
8 cm	50 cm	300	4,40 €
8 cm	75 cm	300	5,35 €
8 cm	150 cm	150	8,80 €
8 cm	180 cm	150	10,35 €
8 cm	250 cm	150	14,30 €
8 cm	300 cm	150	17,15 €
10 cm	150 cm	114	11,40 €
10 cm	200 cm	114	14,90 €

Zaunriegel halbrund
Kiefer kesseldruckimprägniert



Ø	Länge	VE	Preis/St
8 cm	250 cm	150	8,90 €
8 cm	300 cm	150	10,50 €

Zaunriegel abgeschrägt
Lärche unbehandelt



Maße	Längen	Preis/lfm
43x65 mm	250, 300, 400 cm	7,00 €

Schneefangstangen
Kiefer kesseldruckimprägniert grün, gefräst & gefast



Ø	Länge	VE	Preis/St
10 cm	300 cm	55	24,90 €
10 cm	400 cm	55	32,60 €
10 cm	500 cm	55	44,15 €
12 cm	300 cm	36	33,80 €
12 cm	400 cm	36	44,15 €
12 cm	500 cm	36	61,90 €
14 cm	300 cm	28	46,50 €
14 cm	400 cm	28	62,00 €
14 cm	500 cm	28	85,20 €

Zauntore **Abverkauf** (so lange der Vorrat reicht)
Kiefer KDI braun, OHNE Beschläge

Maße	Art	Preis/St.
120x100cm	Senkrechtzaun	57,50 €
100x100cm	Senkrechtzaun	50,90 €
80x100cm	Jägerzaun	37,70 €
100x100cm	Jägerzaun	43,70 €

Zaunfeld **Abverkauf** (so lange der Vorrat reicht)
Kiefer KDI braun, OHNE Zaunriegel

Maße	Art	Preis/St.
100x250cm	Jägerzaun	23,95 €

Senkrechtzauntor



Jägerzaunfeld



Zaunriegel abgeschrägt **Abverkauf**
Kiefer KDI gehobelt & gefast

Maße	Längen	Preis/St
50x70mm	300 cm	16,80 €

Schnittholz - **Abverkauf** (so lange der Vorrat reicht)
Kiefer KDI grün, gehobelt & gefast


Maße	Oberfläche	Längen	Preis/lfm
40x140mm	gehobelt & gefast	4,00m	6,20 €
60x120mm	gehobelt & gefast	3,00m	7,90 €
20cm Höhe	Beetrolli	2,00m	6,20 €

Beetrolli



Hohlkehlleiste
Massivholz, unbehandelt, gehobelt * Auslaufartikel


Dimension mm	Holzart	Oberfläche	Länge	Bestell #	VPE	Preis/St.
22x22	Kiefer astrein	verziert	2,70m	80211102*A	1	
22x22	Kiefer astrein	unbehandelt	2,40m	80211137	30	
22x22	Fichte astig	unbehandelt	2,40m	80201129	30	
22x22	Fichte astig	endbehand.	2,40m	80201111	30	
22x22	Fichte astig	weiß transp.	2,40m	80201113	30	
22x22	Eiche	endbehand.	2,40m	80276105	30	
28x28	Kiefer astrein	verziert	2,70m	80211102 *A	1	
28x28	Kiefer astrein	unbehandelt	2,40m	8021113	30	
28x28	Fichte astig	unbehandelt	2,40m	80201134	30	
28x28	Fichte astrein	endbehand.	2,40m	80201105 *A	1	
28x28	Fichte astig	weiß transp.	2,40m	80201106	30	
28x28	Eiche	endbehand.	2,40m	80276100	30	
33x33	Kiefer astrein	unbehand.	2,40m	80211136	20	



Eckschutzleisten
Massivholz, unbehandelt, gehobelt * Auslaufartikel


Dimension mm	Holzart	Oberfläche	Länge	Bestell #	VPE	Preis/St.
18x18	Kiefer astrein	unbehandelt	2,40m	80311105	40	
22x22	Kiefer astrein	unbehandelt	2,40m	80311124	40	
22x44	Kiefer astrein	unbehandelt	2,40m	80311102	20	
28x28	Kiefer astrein	unbehandelt	2,40m	80311118	30	
28x28	Eiche	endbehand.	2,44m	80376105 *A	1	
28x28	Fichte astig	unbehandelt	2,40m	80301121	30	
28x28	Fichte astig	endbehand.	2,40m	80301111	30	
28x44	Kiefer astrein	unbehandelt	2,40m	80311115	20	
28x44	Fichte astig	unbehandelt	2,40m	80301117	20	
28x44	Fichte astig	enbehand.	2,70m	80301105 *A	1	
36x36	Fichte astig	unbehandelt	2,40m	80301125	20	
45x45	Fichte astig	unbehandelt	2,40m	80301112	20	
57x57	Fichte astig	unbehandelt	2,40m	80301118	20	






Dreikantleisten
Massivholz, unbehandelt, gehobelt

Dimension mm	Holzart	Oberfläche	Länge	Bestell #	VPE	Preis/St.
10x10	Kiefer astig	unbehandelt	2,40m	81111106	100	
14x14	Kiefer astig	unbehandelt	2,40m	81111109	100	
22x22	Kiefer astig	unbehandelt	2,40m	81111100	30	
30x30	Kiefer astig	unbehandelt	2,40m	81111104	30	



Quadratstäbe
Massivholz, unbehandelt, gehobelt

Dimension mm	Holzart	Oberfläche	Länge	Bestell #	VPE	Preis/St.
28x28	Kiefer astrein	unbehandelt	2,40m	81311116	12	
36x36	Kiefer astrein	unbehandelt	2,40m	81311112	9	




Rechteckleiste
Massivholz, unbehandelt, gehobelt

Dimension mm	Holzart	Oberfläche	Länge	Bestell #	VPE	Preis/St.
5x10	Kiefer astrein	unbehandelt	2,40m	81211200	100	
5x20	Kiefer astrein	unbehandelt	2,40m	81211258	100	
5x30	Kiefer astrein	unbehandelt	2,40m	81211262	70	
5x38	Kiefer astrein	unbehandelt	2,40m	81211168	50	
5x47	Kiefer astrein	unbehandelt	2,40m	81211152	40	
10x20	Kiefer astrein	unbehandelt	2,40m	81211285	50	
10x30	Kiefer astrein	unbehandelt	2,40m	81211295	40	
10x47	Kiefer astrein	unbehandelt	2,40m	81211290	20	
10x47	Eiche	unbehandelt	2,40m	81276103	20	
10x57	Kiefer astrein	unbehandelt	2,40m	81211266	20	
14x30	Kiefer astrein	unbehandelt	2,40m	81211189	20	
14x38	Kiefer astrein	unbehandelt	2,40m	81211172	20	
14x47	Kiefer astrein	unbehandelt	2,40m	81211178	20	
14x57	Kiefer astrein	unbehandelt	2,40m	81211183	10	
14x70	Eiche	unbehandelt	2,44m	81276135 *A	1	
20x30	Kiefer astrein	unbehandelt	2,40m	81211279	15	
20x38	Kiefer astig	unbehandelt	2,40m	81211209	10	
20x47	Kiefer astrein	unbehandelt	2,40m	81211255	10	
20x145mm	Eiche	unbehandelt	2,40m	81276145	3	



Tischkanteleiste
Massivholz, unbehandelt, gehobelt

Dimension mm	Holzart	Oberfläche	Länge	Bestell #	VPE	Preis/St.
5x23	Kiefer astrein	unbehandelt	2,40m	80911105	100	
5x23	Kiefer astrein	unbehandelt	2,40m	81011116	100	
8/23	Kiefer astrein	unbehandelt	2,40m	81011105	50	




Viertelstäbe
Massivholz, unbehandelt, gehobelt

Dimension mm	Holzart	Oberfläche	Länge	Bestell #	VPE	Preis/St.
14x14	Kiefer astrein	unbehandelt	2,40m	80611123	50	
18x18	Kiefer astrein	unbehandelt	2,40m	80611118	30	
22x22	Kiefer astrein	unbehandelt	2,40m	80611114	30	

Rundstab
Massivholz, unbehandelt, gehobelt

Dimension mm	Holzart	Oberfläche	Länge	Bestell #	VPE	Preis/St.
Ø 10	Kiefer astrein	unbehandelt	2,40m	81411132	100	
Ø 15	Kiefer astrein	unbehandelt	2,40m	81411126	50	
Ø 22	Kiefer astrein	unbehandelt	2,40m	81411138	30	
Ø 28	Kiefer astrein	unbehandelt	2,40m	81411114	20	
Ø 35	Kiefer astrein	unbehandelt	2,40m	81411121	10	



Halbrundstab
Massivholz, unbehandelt, gehobelt

Dimension mm	Holzart	Oberfläche	Länge	Bestell #	VPE	Preis/St.
10x20	Kiefer astrein	unbehandelt	2,10m	81511102	50	
14x28	Kiefer astrein	unbehandelt	2,10m	81511100	30	





HOLZFACHMARKT. SÄGEWERK.



HOLZ KREUZER GmbH · Karl-Benz-Straße 12 · 86825 Bad Wörishofen

Frau/Herrn/Firma

Auftrag / Datum

Lieferung / Abholung

Sachbearbeiter

Telefon

Fax

Mobil

E-Mail

Auftrag / Bestellung / Angebot

	Bezeichnung	Stück	Länge	Breite	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis €
							zzgl. Frachtkosten

Telefon (0 82 47) 96 30 - 0
Telefax (0 82 47) 96 30 - 30
kreuzer@holz-kreuzer.de
www.holz-kreuzer.de

Geschäftsführer: Peter Kreuzer,
Eva-Maria Kreuzer, Ramona Kreuzer
HR B 5335 Memmingen
Steuer-Nr.: 138/128/60024

Sparkasse Bad Wörishofen
(BLZ 731 500 00) Konto-Nr. 100 685
Genossenschaftsbank Unterallgäu eG
(BLZ 731 600 00) Konto-Nr. 3 093

Die Ware bleibt bis zur völligen Bezahlung unser Eigentum.
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Bad Wörishofen.
Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
USt-IdNr.: DE 129 091 636

Fax. 08247/9630-30 oder E-Mail. kreuzer@holz-kreuzer.de

KUNDENKONTO – NEUERFASSUNG GEWERBLICH

Name, Vorname: _____

Geschäftsführer: _____

Geschäftsform: _____

Straße, Postfach: _____

PLZ, Ort: _____

Steuer-Nr.: _____ Handelsreg. Nr.: _____

Telefon: _____ Telefax: _____

Mobiltelefon: _____

E-mail: _____

Homepage: _____

Rechnungsversand per E-Mail: _____
(Sie erhalten Ihre Rechnungen ausschließlich per E-Mail)

ABBUCHUNGSVOLLMACHT / BANKAUSKUNFT

Ermächtigung zum Einzug diversen Forderungen durch Lastschriften:

Kontonummer: _____ BLZ: _____

Name des Kreditinstituts: _____


Bad Wörishofen, den _____ Unterschrift: _____

IBAN: _____ BIC: _____

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG FÜR BANKAUSKUNFT

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass die Firma HOLZ KREUZER GmbH über mein oben genanntes Konto einen Bankauskunft einholt.

Bad Wörishofen, den _____ Unterschrift: _____



Öffnungszeiten:

Montag - Donnerstag: 7.00 - 18.00 Uhr
Freitag: 7.00 - 14.00 Uhr

**Die Preise sind Richtpreise,
bitte fragen Sie die aktuellen
Preise für Ihr Projekt an.**

Alle Preise sind Abholpreise und gelten so lange der Vorrat reicht, ab Erscheinen des Katalogs. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. Farbdarstellung unverbindlich. Einige der in diesem Katalog beworbenen Produkte sind nur auf Bestellung lieferbar.

Holz Kreuzer GmbH

Karl - Benz - Str. 12
86825 Bad Wörishofen

Telefon: **08247/9630 - 0**

Telefax: 08247/9630 - 30

kreuzer@holz-kreuzer.de

www.holz-kreuzer.de

**HOLZ
KREUZER**
Wohnen & Bauen mit Holz