



## PRODUKTÜBERSICHT

# HOLZ KREUZER

Wohnen & Bauen mit Holz

Produktübersicht

Ohne Preise

Stand: 4/26

Alle Preise auf Anfrage

Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.

Bitte fragen Sie die aktuellen Preise für Ihr Projekt an.



NEU: WhatsApp - Service  
0151/12205590





ANSPRECHPARTNER



**Yener Coskun**  
Disposition  
Tel. 08247/9630-24  
Fax 08247/9630-30  
yener.coskun@holz-kreuzer.de



**Thomas Haug**  
LKW-Fahrer



**Ramona Kreuzer**  
Verkauf  
Tel. 08247/9630-11  
Fax 08247/9630-30  
ramona.kreuzer@holz-kreuzer.de



**Eva Kreuzer**  
Verkauf  
Tel. 08247/9630-20  
Fax 08247/9630-30  
eva.kreuzer@holz-kreuzer.de



KONFEKTIONIERUNG

**Fix-Zuschnitte oder Vormontage**  
Bei manchem Gewerk können bis zu 20% Montagezeit eingespart werden, wenn schon Alles genau zugeschnitten ist.

**Sonderanfertigungen**  
Durch unsere 4 eigenen Produktionsabteilungen Sägewerk mit Trocknung, Hobelwerk, Abbundzentrum und Schreinerei sind wir sehr schlagkräftig wenn Sonderwünsche erfüllt werden sollen, oder es einfach nur mal schnell gehen muss!

**Stücklisten und Planung**  
Natürlich unterstützen wir Sie auch bei der Planung und Ausführung Ihrer Projekte. Durch genaue Stücklisten denken Sie an jede Schraube. Auch der genaue Plattenzuschnitt ist für uns kein Problem.

**Abbundzentrum**  
für unsere gewerblichen Kunden binden wir in unserem modernen Abbundzentrum maßgenaue Dachstühle ab.



INFOMATERIAL

**Technische Beratung**  
Vorab oder auch auf der Baustelle. Wir unterstützen Sie gerne bei der Planung. Und wenn es Mal schwierig wird, stehen wir auch vor Ort mit Wissen und Rat zur Seite.

**Nachsorge und Pflege**  
Ihr Kunde hat ein Fachgeschäft in der Nähe für die Versorgung mit Pflegemitteln und die Beratung mit deren Umgang.

**Infomaterial, Fachregeln & Normen**  
Wir lassen Sie nicht im Stich! Normenwissen für Ausschreibungen oder Produkteigenschaften, die der Verbraucher erfahren möchte- wir haben, oder besorgen sie!

**Kundenkonto**  
Kundenkonto anlegen lassen und profitieren:  
• Kauf auf Rechnung  
• Bankeinzug  
• Rechnung per e-Mail  
• Sammelrechnungen  
• Skonto



**Peter Kreuzer**  
Geschäftsführer  
Tel. 08247/9630-0  
Fax 08247/9630-30  
peter.kreuzer@holz-kreuzer.de

VERSANDKOSTEN

**Baustellenanlieferung**  
im Lieferradius  
Pauschal  
außerhalb Lieferradius  
 **80,00 €/Pauschal auf Anfrage**


**Kranentladung**  
durch unseren LKW  
je Hub  
**29,90 €/Hub**

**Euro - Palette**  
bei Rückgabe 15 € Gutschrift  
**15,00 €/Palette**

**Expressanlieferung**  
mit Kleintransporter  
Folgetag 16.00 Uhr  
Folgetag 8.00 Uhr (Nachtexpress)  
**90,00 €/Pauschal**  
**110,00 €/Pauschal**

**Anhängerverleih**  
nach telefonischer Reservierung  
 **Kostenlos**

**Abholung**  
vorbestellter Ware  
Montag- Donnerstag  
Freitag  
**7.00 - 18.00 Uhr**  
**7.00 - 14.00 Uhr**



Inhalt:

**Sägewerksprodukte**

|                           |        |         |
|---------------------------|--------|---------|
| Allgäu Massivholz Bauholz | Seiten | 6 - 9   |
| Allgäu Massivholz Lärche  | Seiten | 10 / 11 |
| BSH                       | Seiten | 12 / 13 |
| Latten / Traufbohlen      | Seite  | 14      |
| Bretter / Dielen          | Seite  | 15      |
| Hobelware                 | Seiten | 16 / 17 |

**Profilholz/Fassade**

|                  |       |    |
|------------------|-------|----|
| Glattkantbretter | Seite | 17 |
| Profilbretter    | Seite | 18 |
| Fassadenbretter  | Seite | 19 |

**Platten**

|                    |        |        |
|--------------------|--------|--------|
|                    | Seiten | 20- 25 |
| Dreischichtplatten | Seite  | 20     |
| Multiplexplatten   | Seite  | 21     |
| ESB/OSB            | Seiten | 22     |
| Siebdruckplatten   | Seite  | 24     |
| Sperrholzplatten   | Seite  | 25     |
| Spanplatten        | Seite  | 23     |
| MDF                | Seite  | 25     |

**Beschläge**

|                 |        |         |
|-----------------|--------|---------|
|                 | Seiten | 26 - 32 |
| Balkenschuhe    | Seite: | 26      |
| Flachverbinder  | Seite: | 27      |
| Winkelverbinder | Seite: | 29 - 29 |
| Pfostenträger   | Seite: | 30 - 32 |

**Schrauben**

|                              |        |         |
|------------------------------|--------|---------|
|                              | Seiten | 33 - 36 |
| Spanplattenschrauben         | Seite: | 34      |
| Fassaden-/Terrassenschrauben | Seite: | 35      |
| Holzbauschrauben             | Seite: | 36      |

**Leisten**

|                  |        |         |
|------------------|--------|---------|
|                  | Seiten | 39 - 41 |
| Hohlkehlleisten  | Seite: | 39      |
| Eckschutzleisten | Seite: | 39      |

**Sonstiges**

|                |        |    |
|----------------|--------|----|
| Gartenholz     | Seite: | 38 |
| OSMO Farben    | Seite: | 37 |
| Kontoerfassung | Seite: | 43 |


# geschlossener Kreislauf

## ♦ zertifizierte Regionalität bei Holz Kreuzer

Wir übernehmen Verantwortung für unsere Heimat. Deshalb stammt unser Holz ausschließlich von PEFC - zertifizierten Forstbetriebsgemeinschaften direkt auf unserer Region. Bei der Verarbeitung nutzen wir das Rundholz vollständig aus - für maximale Ressourceneffizienz ohne Reste.

- **Bauholz nach Maß:** Ausgezeichnet mit dem CE - Siegel fertigen wir hochwertige Dachstühle aus visuell sortiertem Massivholz.
- **Passgenaue Zuschnitte:** unsere Bretter und Latten bieten die perfekte Basis für Unterkonstruktionen und Verschalungen
- **Geschlossener Kreislauf:** mit den anfallenden Hackschnitzeln beheizen wir CO<sup>2</sup> sparend unsere eigenen Produktionsanlagen und Trockenkammern.

**Regionale Wertschöpfung, der Sie vertrauen können**  
**Vom Baum bis zum Bauholz!**



Mini Buch



mh-massivholz.de



allgaeu-massivholz.de



direkt auf die Baustelle mit eigenem Fuhrpark



Alles für Ihr Holzbauprojekt, regional und aus einer Hand!



Dachstuhl nach Maß



ABBUND  
Zentrum



KonstruktionsAllgäuHolz



Hobelwerk



Trockenkammer zur Holz Trocknung



Hackschnitzelheizung



Heizung Betriebsräume



Bauholz



Latten / Bretter Dielen



Hackschnitzel Sägemehl



Tiereinstreu



SÄGEWERK



kurze Transportwege



Rundholz aus der Region





individuell nach Bedarfsliste geschnitten!

Sägerau  
frisch  
nach Liste

Baukantholz Fichte  
Schnittklasse A/S bis 10m Länge, sägerau S 10, C24  
Sortierung EN 14081-1, EN 338

| Breite: | Höhe: | Länge: | Bearbeitungs-<br>Zuschlag: | Stück | Preis/lfm |
|---------|-------|--------|----------------------------|-------|-----------|
|         |       |        |                            |       |           |
|         |       |        |                            |       |           |
|         |       |        |                            |       |           |
|         |       |        |                            |       |           |
|         |       |        |                            |       |           |
|         |       |        |                            |       |           |
|         |       |        |                            |       |           |
|         |       |        |                            |       |           |
|         |       |        |                            |       |           |
|         |       |        |                            |       |           |
|         |       |        |                            |       |           |
|         |       |        |                            |       |           |
|         |       |        |                            |       |           |
|         |       |        |                            |       |           |
|         |       |        |                            |       |           |

- Berechnungsmaß = Einschnittmaß
- ◆ mögliche Bearbeitungszuschläge:
- Schnittklasse S
  - 2 - stieliger Einschnitt
  - Längenzuschlag über 10,00 m
  - Tauchimprägnierung braun
  - Kammertrocknung auf ca. 20% Holzfeuchte
  - Bauholzhobelung 4- seitig incl. Fasen



Preis freibleibend Stand:\_\_\_\_\_



DIE QUALITÄTS-KRITERIEN  
von MH®-MassivHolz im Überblick

|                                                      | MH PLUS                                                                                       | MH FIX                                                                                     | MH NATUR                                                                                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Festigkeitsklassen                                   | C 24 Standard<br>C 30 optional                                                                | C 24 Standard<br>C 30 optional                                                             | C 24 Standard<br>C 30 optional                                                                       |
| Holzfeuchtigkeit                                     | 15 ± 3 %                                                                                      | 15 ± 3 %                                                                                   | ≤ 20 %                                                                                               |
| Einschnittart                                        | Herzgetrennt oder Herzfrei                                                                    | Herzgetrennt oder Herzfrei                                                                 | Mehrstiellig,<br>soweit technisch machbar                                                            |
| Baumkante                                            | nicht zulässig                                                                                | schräg gemessen ≤ 10 % der<br>kleineren Querschnittseite                                   | S 10 : ≤ 1/4<br>S 13 : ≤ 1/5                                                                         |
| Maßhaltigkeit des Querschnittes<br>nach DIN EN 336   | Maßtoleranzklasse 2<br>≤ 100 mm = ± 1 mm<br>> 100 u. ≤ 300 = ± 1,5 mm<br>> 300 mm = ± 2 mm    | Maßtoleranzklasse 2<br>≤ 100 mm = ± 1 mm<br>> 100 u. ≤ 300 = ± 1,5 mm<br>> 300 mm = ± 2 mm | Maßtoleranzklasse 1<br>≤ 100 mm = +3 / -1 mm<br>> 100 u. ≤ 300 = +4 / -2 mm<br>> 300 mm = +5 / -3 mm |
| Astzustand                                           | lose Äste und Durchfalläste<br>über 20 mm Durchmesser<br>nicht zulässig                       | DIN 4074-1<br>Sortierklasse S 10 oder S 13                                                 | DIN 4074-1<br>Sortierklasse S 10 oder S 13                                                           |
| Astigkeit                                            | S 10 : A ≤ 2 / 5<br>S 13 : A ≤ 1 / 5                                                          | S 10 : A ≤ 2 / 5<br>S 13 : A ≤ 1 / 5                                                       | S 10 : A ≤ 2 / 5<br>S 13 : A ≤ 1 / 5                                                                 |
| Rindeneinschluss                                     | Nicht zulässig                                                                                | DIN 4074-1                                                                                 | DIN 4074-1                                                                                           |
| Risstiefe, Schwindrisse,<br>Blitzrisse u. Ringschäle | Rissbreite ≤ 3 % auf<br>6 mm begrenzt                                                         | Rissbreite ≤ 5 %                                                                           | DIN 4074-1                                                                                           |
| Harzgallen                                           | Breite b ≤ 5 mm                                                                               | zulässig                                                                                   | zulässig                                                                                             |
| Verfärbungen                                         | nicht zulässig                                                                                | DIN 4074-1                                                                                 | DIN 4074-1                                                                                           |
| Insektenbefall                                       | nicht zulässig                                                                                | Fraßgänge bis 2 mm Durchmesser<br>von Frischholzinsekten zulässig                          | Fraßgänge bis 2 mm Durchmesser<br>von Frischholzinsekten zulässig                                    |
| Verdrehung                                           | DIN 4074-1                                                                                    | DIN 4074-1                                                                                 | DIN 4074-1                                                                                           |
| Längskrümmung                                        | bei herzgetrenntem Einschnitt<br>≤ 8 mm / 2 m; bei herzfremem Ein-<br>schnitt<br>≤ 4 mm / 2 m | ≤ 8 mm / 2 m                                                                               | ≤ 8 mm / 2 m                                                                                         |
| Oberflächenbeschaffenheit                            | gehobelt u. gefast                                                                            | egallsiert u. gefast                                                                       | sägerau                                                                                              |
| Verwendung                                           | Nutzungs-kategorie 1, 2 und 3<br>nach DIN EN 1995-1-1                                         | Nutzungs-kategorie 1, 2 und 3<br>nach DIN EN 1995-1-1                                      | Nutzungs-kategorie 1, 2 und 3<br>nach DIN EN 1995-1-1                                                |

Sonderproduktion  
auf Anfrage

Lagerware „KAH“  
siehe Seite 8

Lagerware „KB“  
siehe Seite 9





gehobelt  
&  
gefast

KonstruktionsAllgäuHolz Fichte (KAH) MH fix  
S10 nsi leimfrei, nach DIN 4074, 2-stieliger Einschnitt, kammergetrocknet HF um ≤ 20%  
maßhaltig gehobelt & gefast EN 338

\* keilgezinkt

|         | Höhe:  |        |         |         |         |         |         |         |        |         | Preis/<br>cbm: |
|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|----------------|
| Breite: | 6 cm   | 8 cm   | 10 cm   | 12 cm   | 14 cm   | 16 cm   | 18 cm   | 20 cm   | 22 cm  | 24 cm   |                |
| 4 cm    | 5,00 m |        | 5,00 m  |         |         |         |         |         |        |         |                |
| 6 cm    | 5,00 m | 5,00 m | 5,00 m  | 5,00 m  | 5,00 m  | 5,00 m  | 5,00 m  | 5,00 m  |        | 5,00 m  |                |
|         |        |        | 13,00*m | 13,00*m | 13,00*m | 13,00*m | 13,00*m | 13,00*m |        | 13,00*m |                |
| 8 cm    |        |        |         | 3,00 m  |         | 7,00 m  |         | 7,00 m  | 7,00 m | 7,00 m  |                |
|         |        |        |         | 4,00 m  |         | 8,00 m  |         | 8,00 m  | 8,00 m | 8,00 m  |                |
|         |        |        |         | 5,00 m  |         | 9,00 m  |         | 9,00 m  | 9,00 m | 13,00*m |                |
| 10 cm   |        |        | 6,00 m  | 6,00 m  |         | 7,00 m  |         | 7,00 m  | 7,00 m | 7,00 m  |                |
|         |        |        | 8,00 m  | 8,00 m  |         | 8,00 m  |         | 8,00 m  | 8,00 m | 8,00 m  |                |
|         |        |        |         | 13,00*m |         | 13,00*m |         | 9,00 m  | 9,00 m | 9,00 m  |                |
| 12 cm   |        |        |         | 6,00 m  |         | 7,00 m  |         |         |        |         |                |
|         |        |        |         | 8,00 m  |         | 8,00 m  |         |         |        |         |                |
|         |        |        |         | 13,00*m |         | 9,00 m  |         |         |        |         |                |
| 14 cm   |        |        |         |         | 6,00 m  |         |         |         |        | 8,00 m  |                |
|         |        |        |         |         | 8,00 m  |         |         |         |        | 10,00 m |                |
|         |        |        |         |         | 10,00 m |         |         |         |        |         |                |
| 16 cm   |        |        |         |         |         | 6,00 m  |         |         |        |         |                |
|         |        |        |         |         |         | 8,00 m  |         |         |        |         |                |
|         |        |        |         |         |         | 10,00 m |         |         |        |         |                |

♦ regional ♦ zertifiziert ♦ leim- & chemiefrei

- Rundholzstämmе aus heimischen Wäldern
- CE-zertifiziertes und fremdüberwachtes Produkt
- Kurzfristige Verfügbarkeit
- Große Lagerhaltung
- Sichtqualität
- rein natürliche VOC-Emission
- Leimfrei - hohen statischen Anforderungen gewachsen
- chemiefreier natürlicher Holzschutz durch technische Kammertrocknung
- langfristige co<sup>2</sup>-Bindung im Holz
- [www.allgäu-massivholz.de](http://www.allgäu-massivholz.de)



Sägerau

KammergetrocknetesBauholz Fichte (KB) MH natur  
S10 nsi leimfrei, nach DIN 4074, 2-stieliger Einschnitt, kammergetrocknet HF um ≤ 20%  
scharfkantig, sägerau EN 338

|                                  | Höhe:<br>(Berechnungs-<br>maß) |                            |                            |                            |                             |                             |                             |                             |  | Preis/<br>cbm: |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|----------------|
| Breite:<br>(Berechnungs-<br>maß) | 8 cm<br>(8,4)                  | 10 cm<br>(10,4)            | 12 cm<br>(12,4)            | 14 cm<br>(14,4)            | 16 cm<br>(16,4)             | 18 cm<br>(18,4)             | 20 cm<br>(20,4)             | 24 cm<br>(24,4)             |  |                |
| 8 cm<br>(8,4)                    | 3,00 m<br>4,00 m<br>5,00 m     | 3,00 m<br>4,00 m<br>5,00 m | 3,00 m<br>4,00 m<br>5,00 m | 6,00 m<br>8,00 m           |                             |                             | 7,00 m<br>8,00 m<br>9,00 m  |                             |  |                |
| 10 cm<br>(10,4)                  |                                | 3,00 m<br>4,00 m<br>5,00 m | 3,00 m<br>4,00 m<br>5,00 m | 7,00 m<br>8,00 m<br>9,00 m | 7,00 m<br>8,00 m<br>9,00 m  | 7,00 m<br>8,00 m<br>9,00 m  | 7,00 m<br>8,00 m<br>9,00 m  |                             |  |                |
| 12 cm<br>(12,4)                  |                                |                            | 3,00 m<br>4,00 m<br>5,00 m |                            | 6,00 m<br>8,00 m<br>10,00 m | 6,00 m<br>8,00 m<br>10,00 m | 6,00 m<br>8,00 m<br>10,00 m |                             |  |                |
| 14 cm<br>(14,4)                  |                                |                            |                            | 3,00 m<br>4,00 m<br>5,00 m | 6,00 m<br>8,00 m<br>10,00 m | 6,00 m<br>8,00 m<br>10,00 m | 6,00 m<br>8,00 m<br>10,00 m |                             |  |                |
| 16 cm<br>(16,4)                  |                                |                            |                            |                            | 3,00 m<br>4,00 m<br>5,00 m  |                             | 6,00 m<br>8,00 m<br>10,00 m | 6,00 m<br>8,00 m<br>10,00 m |  |                |

Aufpreis gehobelt & gefast: \_\_\_\_\_ €/cbm    Endmaß nach Hoblung: ca. -5mm (z.B. 80x80 = ca.75x75mm)

Lagerware



**Kammergetrocknetes Bauholz Lärche (KB)**  
2-stieliger Einschnitt,  
kammergetrocknet HF um ≤ 20%  
scharfkantig,  
sägerau

**Sägerau**

Querschnitt trocken haltend

|         | Höhe:  |                            |                            |                            | Preis/<br>cbm: |
|---------|--------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
| Breite: | 7,8 cm | 8 cm                       | 10 cm                      | 13 cm                      |                |
| 5 cm    | 4,00 m |                            |                            |                            |                |
| 8 cm    |        | 3,00 m<br>4,00 m<br>5,00 m |                            |                            |                |
| 10 cm   |        |                            | 3,00 m<br>4,00 m<br>5,00 m |                            |                |
| 13 cm   |        |                            |                            | 3,00 m<br>4,00 m<br>5,00 m |                |

**Rahmenhölzer Lärche (KB)**  
2-stieliger Einschnitt,  
kammergetrocknet HF um ≤ 20%  
scharfkantig,  
4-seitig gehobelt & gefast

**gehobelt & gefast**

Querschnitt gehobelt

|         | Höhe:  |                            |                            |                            | Preis/<br>cbm: |
|---------|--------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
| Breite: | 3cm    | 7 cm                       | 9 cm                       | 12 cm                      |                |
| 1,8 cm  | 2,00 m |                            |                            |                            |                |
| 4,5 cm  |        | 4,00 m                     |                            |                            |                |
| 7 cm    |        | 3,00 m<br>4,00 m<br>5,00 m |                            |                            |                |
| 9 cm    |        |                            | 3,00 m<br>4,00 m<br>5,00 m |                            |                |
| 12 cm   |        |                            |                            | 3,00 m<br>4,00 m<br>5,00 m |                |

**Terrassendielen Lärche**  
unbehandelt, getrocknet

| Maße       | Oberfläche                         | Längen          | Preis/lfm |
|------------|------------------------------------|-----------------|-----------|
| 26x140mm   | Glatt/Glatt (0/0)                  | 3,00 4,00 5,00m |           |
| UK 45x70mm | gehobelt/gefast, Unterkonstruktion | 3,00 4,00 5,00m |           |



**Bretter Fixbreite Lärche**  
Kammergetrocknet, scharfkantig

| Maße     | Bearbeitung       | Längen              | Preis/lfm<br>sägerau | Preis/lfm<br>gehobelt |
|----------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 26x140mm | gehobelt + gefast | 3,00 / 4,00 / 5,00m |                      |                       |
| 26x190mm | gehobelt + gefast | 3,00 / 4,00 / 5,00m |                      |                       |
| 20x190mm | gehobelt + gefast | 3,00 / 4,00 / 5,00m |                      |                       |
| 20x140mm | gehobelt + gefast | 3,00 / 4,00 / 5,00m |                      |                       |
| 20x120mm | gehobelt + gefast | 3,00 / 4,00 / 5,00m |                      |                       |
| 20x90mm  | gehobelt + gefast | 3,00 / 4,00 / 5,00m |                      |                       |
| 18mm     | sägerau 8-17cm    | 3,00 / 4,00 / 5,00m |                      |                       |
| 25mm     | sägerau 8-17cm    | 3,00 / 4,00 / 5,00m |                      |                       |

| Maße  | Bearbeitung<br>fallende Breiten | Längen<br>nach Verfügbarkeit | Preis/qm<br>frisch | Preis/qm<br>KD* |
|-------|---------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------|
| 30 mm | sägerau 20-30cm                 | 4,00 / 5,00m                 |                    |                 |

**Zaunriegel Lärche**  
unbehandelt, gehobelt & gefast

| Maße    | Bearbeitung | Längen          |  | Preis/lfm |
|---------|-------------|-----------------|--|-----------|
| 43x65mm | abgeschrägt | 2,50 3,00 4,00m |  |           |

**Dielen Fixbreite Lärche**  
Kammergetrocknet, scharfkantig

| Querschnitt<br>trocken<br>haltend | Querschnitt<br>4-seitig<br>gehobelt & gefast | Längen              | Preis/lfm<br>sägerau | Preis/lfm<br>gehobelt |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 50x150mm                          | 42x140mm                                     | 3,00 / 4,00 / 5,00m |                      |                       |
| 40x150mm                          | 32x140mm                                     | 3,00 / 4,00 / 5,00m |                      |                       |

**Rhombusleiste Lärche**  
unbehandelt, 15° schräg gehobelt

| Maße       | Kanten   | Längen     |  | Preis/lfm |
|------------|----------|------------|--|-----------|
| 27x60-68mm | gerundet | 4,00 5,00m |  |           |

Lagerware

Preis freibleibend Stand: \_\_\_\_\_



Brettschichtholz



Lieferbar auch in BSH GL 28h.  
Brechnungsmaß - nächst größeres Standardmaß,  
Sonderquerschnitte, Mindestlänge 4,00m  
BESTELLWARE

**Brettschichtholz Fichte Sichtqualität/Industriequalität**  
Festigkeitsklasse GL24h gem. DIN 1052:2008, EN 14080, 4-seitig maßhaltig gehobelt, Kanten gefast, Melaminharz, Nutzungsklasse 1+2, Lamellenstärke ca. 40mm gem. DIN 4074/1

| Höhe in mm | Berechnungshöhe | 80 mm | 100 mm | 120 mm | 140 mm | 160 mm | 180 mm | 200 mm | 220 mm | 240 mm |
|------------|-----------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100        | 120             |       | 10x10  |        |        |        |        |        |        |        |
| 120        |                 | 8x12  | 10x12  | 12x12  |        |        |        |        |        |        |
| 140        | 160             | 8x14  | 10x14  | 12x14  | 14x14  |        |        |        |        |        |
| 160        |                 | 8x16  | 10x16  | 12x16  | 14x16  | 16x16  |        |        |        |        |
| 180        | 200             | 8x18  |        | 12x18  | 14x18  |        | 18x18  |        |        |        |
| 200        |                 | 8x20  | 10x20  | 12x20  | 14x20  | 16x20  | 18x20  | 20x20  |        |        |
| 220        | 240             |       | 10x22  | 12x22  | 14x22  | 16x22  |        |        | 22x22  |        |
| 240        |                 | 8x24  | 10x24  | 12x24  | 14x24  | 16x24  | 18x24  | 20x24  | 22x24  | 24x24  |
| 260        | 280             |       |        | 12x26  | 14x26  | 16x26  |        |        |        |        |
| 280        |                 | 8x28  | 10x28  | 12x28  | 14x28  | 16x28  | 18x28  | 20x28  | 22x28  | 24x28  |
| 300        | 320             |       |        |        |        | 16x30  |        |        |        |        |
| 320        |                 | 8x32  | 10x32  | 12x32  | 14x32  | 16x32  | 18x32  | 20x32  | 22x32  | 24x32  |
| 360        |                 | 8x36  | 10x36  | 12x36  | 14x36  | 16x36  | 18x36  | 20x36  | 22x36  | 24x36  |
| 400        |                 | 8x40  | 10x40  | 12x40  | 14x40  | 16x40  | 18x40  | 20x40  | 22x40  | 24x40  |
| 440        |                 | 8x44  | 10x44  | 12x44  | 14x44  | 16x44  | 18x44  | 20x44  | 22x44  | 24x44  |
| 480        |                 | 8x48  | 10x48  | 12x48  | 14x48  | 16x48  | 18x48  | 20x48  | 22x48  | 24x48  |
| 520        |                 | 8x52  | 10x52  | 12x52  | 14x52  | 16x52  | 18x52  | 20x52  | 22x52  | 24x52  |
| 560        |                 | 8x56  | 10x56  | 12x56  | 14x56  | 16x56  | 18x56  | 20x56  | 22x56  | 24x56  |
| 600        |                 | 8x60  | 10x60  | 12x60  | 14x60  | 16x60  | 18x60  | 20x60  | 22x60  | 24x60  |
| 640        |                 | 8x64  | 10x64  | 12x64  | 14x64  | 16x64  | 18x64  | 20x64  | 22x64  | 24x64  |
| Länge      | max.            | 20m   | 20m    | 24m    | 24m    | 24m    | 24m    | 24m    | 24m    | 24m    |

Brettsperrholz




Brettsperrholz

auch **CLT** (Cross Laminated Timber) oder **KLH** (Kreuzlagenholz) genannt, hebt den Holzbau auf eine neue Ebene. Die kreuzweise verleimten Holzplatten verbinden praktische Vorteile wie eine schnelle, trockene und präzise Bauweise mit positiven Wohneigenschaften und ökologischen Alleinstellungsmerkmalen.



Wir beraten sie gerne- Fragen Sie bei uns an!



Unsere Holzbau Partner:





Latten / Rahmen Fichte  
Frischeinschnitt, sägerau & gehobelt

| Maße    | Bearbeitung      | Längen                    | Preis/<br>lfm | Preis/lfm<br>S 10 /C 24 |
|---------|------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|
| 18x50mm | sägerau, frisch  | 3,00 / 4,00 / 5,00m       |               |                         |
| 24x50mm | sägerau, frisch  | 3,00 / 4,00 / 5,00m       |               |                         |
| 20x45mm | KD*, gehobelt    | 3,00 m                    |               |                         |
| 24x50mm | kammergetrocknet | 3,00 m                    |               |                         |
| 30x50mm | sägerau, frisch  | 3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 |               |                         |
| 30x50mm | kammergetrocknet | 3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 |               |                         |
| 25x45mm | KD* gehobelt     | 3,00 m                    |               |                         |
| 31x52mm | S10              | 3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 |               |                         |
| 30x80mm | sägerau, frisch  | 4,00 / 4,50 / 5,00m       |               |                         |
| 40x60mm | sägerau, frisch  | 4,00 / 4,50 / 5,00m       |               |                         |
| 40x60mm | kammergetrocknet | 4,00 / 4,50 / 5,00m       |               |                         |
| 41x62mm | S 10             | 4,00 / 4,50 / 5,00m       |               |                         |
| 40x80mm | sägerau, frisch  | 3,00 / 4,00 / 5,00m       |               |                         |
| 40x80mm | kammergetrocknet | 4,00 / 4,50 / 5,00m       |               |                         |
| 41x82mm | S10              | 4,00 / 4,50 / 5,00m       |               |                         |
| 50x50mm | sägerau, frisch  | 5,00m                     |               |                         |
| 60x60mm | sägerau, frisch  | 3,00 / 4,00 / 5,00m       |               |                         |
| 60x60mm | kammergetrocknet | 3,00 / 4,00 / 5,00m       |               |                         |
| 60x80mm | sägerau          | 3,00 / 4,00 / 5,00m       |               |                         |
| 60x80mm | kammergetrocknet | 3,00 / 4,00 / 5,00m       |               |                         |



Traubohlenkeile Fichte  
Frischeinschnitt, sägerau

| Maße      | Bearbeitung | Längen              | Preis/lfm<br>frisch | Preis/lfm<br>KD* |
|-----------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 3/5x16cm  | sägerau     | 4,00 / 4,40 / 5,00m |                     |                  |
| Sondermaß | sägerau     | auf Anfrage         |                     |                  |

\*KD = Kammergetrocknet



Hobeldielen Allgäu Fichte  
unbehandelt, ohne Fase

| Maße     | Sortierung   | Längen |  | Preis/qm |
|----------|--------------|--------|--|----------|
| 20x116mm | B-Sortierung |        |  |          |
| 26x136mm | B-Sortierung |        |  |          |
| 40x136mm | II/III       |        |  |          |



Bretter Fixbreite Fichte  
Frischeinschnitt, sägerau

| Maße          | Bearbeitung                 | Längen              | Preis/lfm<br>frisch | Preis/lfm<br>KD* |
|---------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 18x80mm       | sägerau                     | 3,00 / 4,00 / 5,00m |                     |                  |
| 18x100mm      | sägerau                     | 3,00 / 4,00 / 5,00m |                     |                  |
| 25x80mm       | sägerau                     | 3,00 / 4,00 / 5,00m |                     |                  |
| 25x100mm      | sägerau                     | 3,00 / 4,00 / 5,00m |                     |                  |
| 25x120mm      | sägerau                     | 3,00 / 4,00 / 5,00m |                     |                  |
| 25x180mm      | sägerau                     | 3,00 / 4,00 / 5,00m |                     |                  |
| 30x80mm       | sägerau                     | 3,00 / 4,00 / 5,00m |                     |                  |
| 30x100mm      | sägerau                     | 3,00 / 4,00 / 5,00m |                     |                  |
| 30x150mm      | sägerau                     | 4,00 / 4,50 / 5,00m |                     |                  |
| 30x200mm      | sägerau                     | 3,00 / 4,00 / 5,00m |                     |                  |
| 30x250mm      | sägerau                     | 3,00 / 4,00 / 5,00m |                     |                  |
| 18 mm<br>3/4" | sägerau<br>fallende Breiten | 3,00 / 4,00 / 5,00m |                     |                  |
| 25 mm<br>1"   | sägerau<br>fallende Breiten | 3,00 / 4,00 / 5,00m |                     |                  |
| 30 mm<br>5/4" | sägerau<br>fallende Breiten | 3,00 / 4,00 / 5,00m |                     |                  |

Dielen Fixbreite Fichte  
Frischeinschnitt, sägerau

| Maße     | Bearbeitung | Längen              | Preis/lfm<br>frisch | Preis/lfm<br>KD* |
|----------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 40x160mm | sägerau     | 3,00 / 4,00 / 5,00m |                     |                  |
| 40x200mm | sägerau     | 3,00 / 4,00 / 5,00m |                     |                  |
| 40x240mm | sägerau     | 3,00 / 4,00 / 5,00m |                     |                  |
| 40x280mm | sägerau     | 3,00 / 4,00 / 5,00m |                     |                  |
| 50x280mm | sägerau     | 3,00 / 4,00 / 5,00m |                     |                  |
| 60x200mm | sägerau     | 3,00 / 4,00 / 5,00m |                     |                  |
| 60x300mm | sägerau     | 3,00 / 4,00 / 5,00m |                     |                  |

\*KD = Kammergetrocknet



Ortgangbretter Allgäu Fichte  
unbehandelt, gehobelt & gefast, 20mm Nut

| Maße     | Sortierung | Längen |  | Preis/lfm |
|----------|------------|--------|--|-----------|
| 35x100mm | schmal     |        |  |           |
| 35x140mm | breit      |        |  |           |





| Rahmenhölzer nord. Fichte<br>unbehandelt, gehobelt & gefast |              |        |         |           |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------|-----------|
| Maße                                                        | Sortierung   | Längen | St/Bund | Preis/St, |
| 11x68mm                                                     | nachsortiert | 2,70 m | 10      |           |
| 11x93mm                                                     | nachsortiert | 2,70 m | 10      |           |
| 18x68mm                                                     | nachsortiert | 2,70 m | 10      |           |
| 26x45mm                                                     | nachsortiert | 2,70 m | 8       |           |
| 26x68mm                                                     | nachsortiert | 2,70 m | 4       |           |
| 26x93mm                                                     | nachsortiert | 2,70 m | 4       |           |
| 38x38mm                                                     | nachsortiert | 2,70 m | 6       |           |
| 38x57mm                                                     | nachsortiert | 2,70 m | 4       |           |
| 38x68mm                                                     | nachsortiert | 2,70 m | 4       |           |
| 38x93mm                                                     | nachsortiert | 2,70 m | 3       |           |
| 38x143mm                                                    | nachsortiert | 2,70 m | 2       |           |
| 45x45mm                                                     | nachsortiert | 2,70 m | 4       |           |
| 45x68mm                                                     | nachsortiert | 2,70 m | 3       |           |
| 57x57mm                                                     | nachsortiert | 2,70 m | 4       |           |
| 57x80mm                                                     | nachsortiert | 2,70 m | 2       |           |
| 68x68mm                                                     | nachsortiert | 2,70 m | 2       |           |
| 68x93mm                                                     | nachsortiert | 2,70 m | 2       |           |
| 90x90mm                                                     | nachsortiert | 2,70 m | 1       |           |

| Rahmenhölzer KVH nsi Fichte<br>unbehandelt, gehobelt & gefast |                                          |        |  |           |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|--|-----------|
| Maße                                                          | Sortierung                               | Längen |  | Preis/lfm |
| 40x60mm                                                       | 3-s. gehobelt 1.-s<br>feiner Sägeschnitt | 5,00 m |  |           |
| 60x60mm                                                       | 3-s. gehobelt 1.-s<br>feiner Sägeschnitt | 5,00 m |  |           |
| 60x80mm                                                       | 3-s. gehobelt 1.-s<br>feiner Sägeschnitt | 5,00 m |  |           |
| 60x100mm                                                      | 3-s. gehobelt 1.-s<br>feiner Sägeschnitt | 5,00 m |  |           |
| 60x120mm                                                      | 3-s. gehobelt 1.-s<br>feiner Sägeschnitt | 5,00 m |  |           |

| Rhombusleiste Lärche<br>unbehandelt, 15° schräg gehobelt |            |             |           |
|----------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|
| Maße                                                     | Sortierung | Längen      | Preis/lfm |
| 27x60-68mm                                               | gerundet   | 4,00 5,00 m |           |



| Glattkantbretter nord. Fichte<br>unbehandelt, gehobelt & gefast |                 |              |  |          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|----------|
| Maße                                                            | Sortierung      | Längen       |  | Preis/qm |
| 18x95mm                                                         | us/hobelfallend | 3,30- 5,40 m |  |          |
| 18x121mm                                                        | us/hobelfallend | 3,30- 5,40 m |  |          |
| 18x146mm                                                        | us/hobelfallend | 3,30- 5,40 m |  |          |
| 18x196mm                                                        | us/hobelfallend | 3,30- 5,40 m |  |          |



| Balkonbretter nord. Fichte<br>unbehandelt, gehobelt & gefast |                 |              |  |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----------|
| Maße                                                         | Sortierung      | Längen       |  | Preis/lfm |
| 26x142mm                                                     | us/hobelfallend | 3,30- 5,40 m |  |           |
| 26x190mm                                                     | us/hobelfallend | 3,30- 5,40 m |  |           |



| Glattkantbretter heimische Lärche<br>unbehandelt, gehobelt & gefast |                 |                  |  |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--|-----------|
| Maße                                                                | Sortierung      | Längen           |  | Preis/lfm |
| 20x90mm                                                             | us/hobelfallend | 3,00 4,00 5,00 m |  |           |
| 20x120mm                                                            | us/hobelfallend | 3,00 4,00 5,00 m |  |           |
| 20x140mm                                                            | us/hobelfallend | 3,00 4,00 5,00 m |  |           |
| 20x190mm                                                            | us/hobelfallend | 3,00 4,00 5,00 m |  |           |
| 26x140mm                                                            | us/hobelfallend | 3,00 4,00 5,00 m |  |           |
| 26x190mm                                                            | us/hobelfallend | 3,00 4,00 5,00 m |  |           |



**Neu!**  
Wir konfigurieren  
Ihre Fassade  
individuell!!



Fasebretter nord. Fichte  
unbehandelt

| Maße     | Sortierung      | Längen       | VE        | Preis/qm |
|----------|-----------------|--------------|-----------|----------|
| 19x146mm | us/hobelfallend |              | 6         |          |
| 19x146mm | A/B- Plus       |              | 6         |          |
| 23x146mm | us/hobelfallend |              | 4         |          |
| 28x146mm | us/hobelfallend |              | 4         |          |
| 19x146mm | A/B             | heim. Lärche | ab 168 St |          |

Fasebretter nord. Fichte  
endbehandelt

| Maße     | Sortierung      | Farbbehandlung              | VE | Preis/qm |
|----------|-----------------|-----------------------------|----|----------|
| 14x146mm | A-Sortierung    | Edelweiß Nobless            | 6  |          |
| 19x146mm | us/hobelfallend | Edelweiß                    | 6  |          |
| 19x146mm | A-Sortierung    | UVI wachs, UV-Schutz        | 6  |          |
| 19x146mm | us/hobelfallend | Landhausfarbe Lichtrau 2735 | 4  |          |
| 19x146mm | us/hobelfallend | Landhausfarbe Weiß 2101     | 4  |          |

Rundprofilbretter nord. Fichte  
unbehandelt

| Maße     | Sortierung   | Längen | VE | Preis/qm |
|----------|--------------|--------|----|----------|
| 14x121mm | A-Sortierung |        |    |          |
| 19x146mm | B-Sortierung |        | 6  |          |
| 19x146mm | A-Sortierung |        | 5  |          |

Rundprofilbretter nord. Fichte  
endbehandelt

| Maße     | Sortierung   | Farbbehandlung | VE | Preis/qm |
|----------|--------------|----------------|----|----------|
| 14x121mm | A-Sortierung | UVI-Wachs      | 6  |          |
| 14x121mm | A-Sortierung | Weissglanz     | 6  |          |

Rundprofilbretter Red Zeder  
glanz - ABVERKAUF - so lange Vorrat reicht!

| Maße       | Sortierung    | Längen nach Verfügbarkeit:      | Preis/qm |
|------------|---------------|---------------------------------|----------|
| 12,5x144mm | us-Sortierung | 1,83 2,44 3,05 3,66 4,27 5,79 m | 48,00 €  |

Wechselfalz-Schalung KD, Fichte  
unbehandelt, sägerau - Rückseite egalisiert. Sondermaße auf Anfrage

| Maße     | Sortierung | Deckbreite | Falz    | Preis/qm |
|----------|------------|------------|---------|----------|
| 21x150mm | GKL 2-3    | 140mm      | 10/10mm |          |

Keilstulpschalung nord. Fichte, heim. Lärche  
unbehandelt

| Maße                  | Sortierung            | Deckbreite | Preis/qm |
|-----------------------|-----------------------|------------|----------|
| 29x146mm nord. Fichte | us/hobelfal. gehobelt | 125mm      |          |
| 29x146mm Lärche       | us/hobelfal. gehobelt | 125mm      |          |
| 29x146mm nord. Fichte | us/hobelfal. sägerau  | 125mm      |          |
| 29x146mm Lärche       | us/hobelfal. sägerau  | 125mm      |          |

Doppel - Rhomboid Lärche  
unbehandelt, Rückseite Trockennut, teil. keilgezinkt

| Maße     | Sortierung    | Deckbreite | Preis/qm |
|----------|---------------|------------|----------|
| 22x146mm | A/B, gehobelt | 130mm      |          |

Schrägprofilbretter nord. Fichte  
unbehandelt

| Maße      | Sortierung      | Längen | VE | Preis/qm |
|-----------|-----------------|--------|----|----------|
| 12,5x96mm | A-Sortierung    |        | 10 |          |
| 19x96mm   | us/hobelfallend |        | 6  |          |

Schattenfugenbrett mit Schrägschnitt nord. Fichte  
unbehandelt

| Maße    | Sortierung      | Längen | Preis/lfm |
|---------|-----------------|--------|-----------|
| 19x70mm | us/hobelfallend | 3,60 m |           |





**Dreischichtplatte Fichte**  
Sortierung B / BC

| Stärke | Plattenmaß |                 | Preis/qm<br>ganze Platte | Preis/qm<br>im Zuschnitt |
|--------|------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| 13mm   | 205x500cm  |                 |                          |                          |
| 16mm   | 205x500cm  |                 |                          |                          |
| 19mm   | 205x500cm  |                 |                          |                          |
| 19mm   | 78x252cm   | beidseitig weiß |                          | nur ganze Platte         |
| 22mm   | 205x500cm  |                 |                          |                          |
| 27mm   | 205x500cm  |                 |                          |                          |
| 32mm   | 205x500cm  |                 |                          |                          |
| 42mm   | 205x500cm  |                 |                          |                          |
| 50mm   | 205x500cm  |                 |                          |                          |
| 60mm   | 205x500vm  |                 |                          |                          |



**Dreischichtplatte Lärche**  
Sortierung B / BC

| Stärke | Plattenmaß |  | Preis/qm<br>ganze Platte | Preis/qm<br>im Zuschnitt |
|--------|------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 19mm   | 205x500cm  |  |                          |                          |
| 27mm   | 205x500cm  |  |                          |                          |



**Leimholzplatte**  
Sortierung A / B

| Stärke | Plattenmaß |                | Preis/qm<br>ganze Platte | Preis/qm<br>im Zuschnitt |
|--------|------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 18mm   | 500x123cm  | Fichte         |                          |                          |
| 19mm   | 275x121cm  | Buche gedämpft |                          |                          |
| 19mm   | 275x121cm  | Eiche europ.   |                          |                          |
| 26mm   | 250x121cm  | Buche gedämpft |                          |                          |
| 26mm   | 300x121cm  | Eiche europ.   |                          |                          |
| 28mm   | 500x123cm  | Fichte         |                          |                          |
| 40mm   | 500x123cm  | Fichte         |                          |                          |

**Multiplexplatte Birke**

Sortierung B / BB Furnierflicken zulässig, Schäl furnier, Deck längs  
Verleimung nach Norm EN 636-1, Verwendung im Trockenbereich

| Stärke | Plattenmaß |  | Preis/qm<br>ganze Platte | Preis/qm<br>im Zuschnitt |
|--------|------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 4mm    | 300x150cm  |  |                          |                          |
| 6,5mm  | 300x150cm  |  |                          |                          |
| 9mm    | 300x150cm  |  |                          |                          |
| 12mm   | 300x150cm  |  |                          |                          |
| 15mm   | 300x150cm  |  |                          |                          |
| 18mm   | 300x150cm  |  |                          |                          |
| 24mm   | 300x150cm  |  |                          |                          |
| 27mm   | 300x150cm  |  |                          |                          |
| 35mm   | 300x150cm  |  |                          |                          |



**Multiplexplatte Buche**

Sortierung B/BB Furnierflicken zulässig, Schäl furnier, Deck quer  
Verleimung nach Norm EN 636-1, Verwendung im Trockenbereich

| Stärke | Plattenmaß |  | Preis/qm<br>ganze Platte | Preis/qm<br>im Zuschnitt |
|--------|------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 15mm   | 250x150cm  |  |                          |                          |
| 20mm   | 250x150cm  |  |                          |                          |
| 25mm   | 250x150cm  |  |                          |                          |
| 30mm   | 250x150cm  |  |                          |                          |
| 35mm   | 250x150cm  |  |                          |                          |
| 40mm   | 250x150cm  |  |                          |                          |
| 50mm   | 250x150cm  |  |                          |                          |



**Gabun Furnierplatte**

Sperrholzplatte  
Verleimung nach Norm EN 636-1, Verwendung im Trockenbereich

| Stärke | Plattenmaß |  | Preis/qm<br>ganze Platte | Preis/qm<br>im Zuschnitt |
|--------|------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 4mm    | 252x184cm* |  |                          |                          |
| 5mm    | 250x170cm* |  |                          |                          |
| 6mm    | 250x170cm* |  |                          |                          |
| 8mm    | 250x170cm* |  |                          |                          |
| 10mm   | 250x170cm* |  |                          |                          |
| 12mm   | 250x170cm* |  |                          |                          |



\* Plattenmaße können abweichen, aktuelle Größen bitte erfragen



**esb - Plus Platte**  
Sortierung P5 E1 geschliffen



| Stärke | Plattenmaß  |                   | Preis/qm<br>ganze Platte | Preis/qm<br>im Zuschnitt |
|--------|-------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 12mm   | 259,5x125cm | stumpf            |                          |                          |
| 15mm   | 259,5x125cm | stumpf            |                          |                          |
| 15mm   | 258x0,675cm | N+F Verlegeplatte |                          | nur ganze Platte         |
| 18mm   | 259,5x125cm | stumpf            |                          |                          |
| 18mm   | 258x0,675cm | N+F Verlegeplatte |                          | nur ganze Platte         |
| 22mm   | 259,5x125cm | stumpf            |                          |                          |
| 22mm   | 258x0,675cm | N+F Verlegeplatte |                          | nur ganze Platte         |
| 25mm   | 259,5x125cm | stumpf            |                          |                          |
| 25mm   | 258x0,675cm | N+F Verlegeplatte |                          | nur ganze Platte         |

**OSB - Platte**  
Sortierung EN 300/13986 CE ungeschliffen



| Stärke | Plattenmaß |        | Preis/qm<br>ganze Platte | Preis/qm<br>im Zuschnitt |
|--------|------------|--------|--------------------------|--------------------------|
| 12mm   | 250x125cm  | stumpf |                          |                          |
| 15mm   | 250x125cm  | stumpf |                          |                          |
| 18mm   | 250x125cm  | stumpf |                          |                          |
| 22mm   | 250x125cm  | stumpf |                          |                          |
| 25mm   | 250x125cm  | stumpf |                          |                          |

**Spanplatte**  
Sortierung: P2 E1 V20 stumpf / P3 F0 E1 V100 N+F

| Stärke | Plattenmaß |                   | Preis/qm<br>ganze Platte | Preis/qm<br>im Zuschnitt |
|--------|------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 10mm   | 280x207cm  |                   |                          |                          |
| 10mm   | 205x92,5cm | Verlegeplatte N+F |                          | nur ganze Platte         |
| 13mm   | 280x207cm  |                   |                          |                          |
| 13mm   | 205x92,5cm | Verlegeplatte N+F |                          | nur ganze Platte         |
| 16mm   | 280x207cm  |                   |                          |                          |
| 16mm   | 205x92,5cm | Verlegeplatte N+F |                          | nur ganze Platte         |
| 19mm   | 280x207cm  |                   |                          |                          |
| 19mm   | 205x92,5cm | Verlegeplatte N+F |                          | nur ganze Platte         |
| 22mm   | 280x207cm  |                   |                          |                          |
| 22mm   | 205x92,5cm | Verlegeplatte N+F |                          | nur ganze Platte         |
| 25mm   | 280x207cm  |                   |                          |                          |
| 25mm   | 205x92,5cm | Verlegeplatte N+F |                          | nur ganze Platte         |
| 28mm   | 280x207cm  |                   |                          |                          |
| 28mm   | 205x92,5cm | Verlegeplatte N+F |                          | nur ganze Platte         |
| 38mm   | 280x207cm  |                   |                          |                          |
| 38mm   | 205x92,5cm | Verlegeplatte N+F |                          | nur ganze Platte         |



**Spanplatte Weiß beschichtet**  
Sortierung: P2 E1 V20 stumpf

| Stärke | Plattenmaß |  | Preis/qm<br>ganze Platte | Preis/qm<br>im Zuschnitt |
|--------|------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 8mm    | 280x207cm  |  |                          |                          |
| 13mm   | 280x207cm  |  |                          |                          |
| 16mm   | 280x207cm  |  |                          |                          |
| 19mm   | 280x207cm  |  |                          |                          |
| 22mm   | 280x207cm  |  |                          |                          |



**Hartfaserplatte MDF glatt**  
Sortierung: E 1 P2

| Stärke | Plattenmaß |               | Preis/qm<br>ganze Platte | Preis/qm<br>im Zuschnitt |
|--------|------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 3,2mm  | 280x207cm  |               |                          |                          |
| 3,2mm  | 280x207cm  | Weiß 2-seitig |                          |                          |
| 4mm    | 280x207cm  |               |                          |                          |
| 5mm    | 280x207cm  | Weiß 1-seitig |                          |                          |
| 6mm    | 280x207cm  |               |                          |                          |





**Siebdruckplatte**  
Sieb/Film Birke d+d Furnierplatte BFU 100  
Verleimung nach Norm EN 636-3, Verwendung im Außenbereich

| Stärke | Plattenmaß |                   | Preis/qm<br>ganze Platte | Preis/qm<br>im Zuschnitt |
|--------|------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 9mm    | 125x250cm  |                   |                          |                          |
| 9mm    | 150x300cm  |                   |                          | nur ganze Platte         |
| 12mm   | 125x250cm  |                   |                          |                          |
| 12mm   | 150x300cm  |                   |                          | nur ganze Platte         |
| 15mm   | 125x250cm  |                   |                          |                          |
| 15mm   | 150x300cm  |                   |                          | nur ganze Platte         |
| 15mm   | 200x400cm  | Fahrzeugbauplatte |                          | nur ganze Platte         |
| 18mm   | 125x250cm  |                   |                          |                          |
| 18mm   | 150x300cm  |                   |                          | nur ganze Platte         |
| 18mm   | 200x400cm  | Fahrzeugbauplatte |                          | nur ganze Platte         |
| 18mm   | 200x500cm  | Fahrzeugbauplatte |                          | nur ganze Platte         |
| 21mm   | 125x250cm  |                   |                          |                          |
| 21mm   | 150x300cm  |                   |                          | nur ganze Platte         |
| 21mm   | 200x400cm  | Fahrzeugbauplatte |                          | nur ganze Platte         |
| 24mm   | 125x250cm  |                   |                          |                          |
| 24mm   | 150x300cm  |                   |                          | nur ganze Platte         |
| 27mm   | 125x250cm  |                   |                          |                          |
| 27mm   | 150x300cm  |                   |                          | nur ganze Platte         |

**Betoplanplatte**  
Film/Film Birke d+d Furnierplatte Betonschalungsplatte  
Verleimung nach Norm EN 636-3, Verwendung im Außenbereich

| Stärke | Plattenmaß |  | Preis/qm<br>ganze Platte | Preis/qm<br>im Zuschnitt |
|--------|------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 4mm    | 125x250cm  |  |                          |                          |

**Kiefer frz. Seekiefer III/III**  
Sperrholzplatte für konstruktive Zwecke  
Verleimung nach Norm EN 636-3, Verwendung im Außenbereich

| Stärke | Plattenmaß |  | Preis/qm<br>ganze Platte | Preis/qm<br>im Zuschnitt |
|--------|------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 18mm   | 250x125cm  |  |                          |                          |
| 21mm   | 250x125cm  |  |                          |                          |
| 24mm   | 250x125cm  |  |                          |                          |
| 30mm   | 250x125cm  |  |                          |                          |



**Pappel Furnierplatte**  
Sperrholzplatte  
Verleimung nach Norm EN 636-1, Verwendung im Trockenbereich

| Stärke | Plattenmaß |  | Preis/qm<br>ganze Platte | Preis/qm<br>im Zuschnitt |
|--------|------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 3mm    | 252x172cm* |  |                          |                          |
| 5mm    | 252x187cm* |  |                          |                          |
| 8mm    | 252x187cm* |  |                          |                          |
| 15mm   | 252x187cm* |  |                          |                          |

\* Plattenmaße können abweichen, aktuelle Größen bitte erfragen



**MDF Platte**  
Sortierung: E 1 P2

| Stärke | Plattenmaß |  | Preis/qm<br>ganze Platte | Preis/qm<br>im Zuschnitt |
|--------|------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 12mm   | 280x207cm  |  |                          |                          |
| 16mm   | 280x207cm  |  |                          |                          |
| 19mm   | 280x207cm  |  |                          |                          |
| 22mm   | 280x207cm  |  |                          |                          |




**MDF Platte schwarz**  
Sortierung: E 1 P2, durchgefärbt

| Stärke | Plattenmaß |  | Preis/qm<br>ganze Platte | Preis/qm<br>im Zuschnitt |
|--------|------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 10mm   | 262x207cm  |  |                          |                          |
| 16mm   | 285x210cm  |  |                          |                          |
| 19mm   | 285x210cm  |  |                          |                          |



Balkenschuhe, Aussenliegend & Innenliegend  
Stahl roh, sendzimirverzinkt, CE Kennzeichnung



| Maß a<br>mm | Maß b<br>mm | Maß c<br>mm | Stärke<br>mm | Löcher<br>Anzahl | Loch Ø<br>mm | # Bestell<br>nummer | VE | Preis<br>pro St | Preis<br>pro Pack |
|-------------|-------------|-------------|--------------|------------------|--------------|---------------------|----|-----------------|-------------------|
| 60          | 100         | 138         | 2            | 4/22             | 9/5          | 342029              | 25 |                 |                   |
| 80          | 120         | 150         | 2            | 4/30             | 11/5         | 342159              | 25 |                 |                   |
| 100         | 140         | 170         | 2            | 4/34             | 11/5         | 342289              | 25 |                 |                   |
| 120         | 160         | 210         | 2            | 4/40             | 11/5         | 342524              | 10 |                 |                   |
| 140         | 180         | 228         | 2            | 4/46             | 11/5         | 342548              | 10 |                 |                   |




| Maß a<br>mm | Maß b<br>mm | Stärke<br>mm | Löcher<br>Anzahl | Loch Ø<br>mm | # Bestell<br>nummer | VE | Preis<br>pro St | Preis<br>pro Pack |
|-------------|-------------|--------------|------------------|--------------|---------------------|----|-----------------|-------------------|
| 80          | 120         | 2            | 4/30             | 11/5         | 342371              | 25 |                 |                   |
| 100         | 140         | 2            | 4/34             | 11/5         | 342678              | 10 |                 |                   |
| 120         | 160         | 2            | 4/42             | 13/5         | 336776              | 20 |                 |                   |

Balkenschuh unversal  
Stahl roh, sendzimirverzinkt, CE Kennzeichnung, links & rechts



| Maß a<br>mm | Maß b<br>mm | Maß c<br>mm | Stärke<br>mm | Löcher<br>Anzahl | Loch Ø<br>mm | # Bestell<br>nummer | VE | Preis<br>pro St | Preis<br>pro Pack |
|-------------|-------------|-------------|--------------|------------------|--------------|---------------------|----|-----------------|-------------------|
| 25          | 140         | 40          | 2            | 20               | 5            | 331559 l            | 25 |                 |                   |
| 25          | 140         | 40          | 2            | 20               | 5            | 331504 r            | 25 |                 |                   |

Sparren - Pfettenanker, rechts & links  
Stahl roh, sendzimirverzinkt, CE Kennzeichnung



| Maß a<br>mm | Maß b<br>mm | Maß c<br>mm | Stärke<br>mm | Löcher<br>Anzahl | Loch Ø<br>mm | # Bestell<br>nummer | VE | Preis<br>pro St | Preis<br>pro Pack |
|-------------|-------------|-------------|--------------|------------------|--------------|---------------------|----|-----------------|-------------------|
| 32          | 32          | 170         | 2            | 20               | 5            | 342036 r            | 25 |                 |                   |
| 32          | 32          | 170         | 2            | 20               | 5            | 342050 l            | 25 |                 |                   |
| 32          | 32          | 210         | 2            | 28               | 5            | 342333 r            | 25 |                 |                   |
| 32          | 32          | 210         | 2            | 28               | 5            | 342326 l            | 25 |                 |                   |
| 32          | 32          | 290         | 2            | 44               | 5            | 331214 r            | 50 |                 |                   |
| 32          | 32          | 290         | 2            | 44               | 5            | 331115 l            | 50 |                 |                   |

Flachstahl - Betonanker  
Stahl roh, sendzimirverzinkt, CE Kennzeichnung, zum einbetonieren



| Maß a<br>mm | Maß b<br>mm | Maß c<br>mm | Stärke<br>mm | Löcher<br>Anzahl | Loch Ø<br>mm | # Bestell<br>nummer | VE | Preis<br>pro St | Preis<br>pro Pack |
|-------------|-------------|-------------|--------------|------------------|--------------|---------------------|----|-----------------|-------------------|
| 205         | 40          | 40          | 2            | 18               | 5            | 342135              | 10 |                 |                   |
| 285         | 40          | 40          | 2            | 24               | 5            | 342258              | 10 |                 |                   |
| 400         | 40          | 40          | 2            | 33               | 5            | 342418              | 10 |                 |                   |

Flachverbinder  
Stahl roh, sendzimirverzinkt, CE Kennzeichnung

| Maß a<br>mm | Maß b<br>mm | Stärke<br>mm | Löcher<br>Anzahl | Loch Ø<br>mm | # Bestell<br>nummer | VE | Preis<br>pro St | Preis<br>pro Pack |
|-------------|-------------|--------------|------------------|--------------|---------------------|----|-----------------|-------------------|
| 96          | 35          | 2,5          | 2/12             | 11/5         | 341862              | 50 |                 |                   |
| 133         | 55          | 2,5          | 2/16             | 11/5         | 341923              | 50 |                 |                   |
| 190         | 90          | 3            | 2/24             | 13/5         | 342401              | 20 |                 |                   |
| 96          | 35          | 2            | 2/12             | 11/5         | 342388<br>Edelstahl | 25 |                 |                   |
| 133         | 55          | 2            | 2/16             | 11/5         | 342739<br>Edelstahl | 50 |                 |                   |



| Maß a<br>mm | Maß b<br>mm | Stärke<br>mm | Löcher<br>Anzahl | Loch Ø<br>mm | # Bestell<br>nummer | VE | Preis<br>pro St | Preis<br>pro Pack |
|-------------|-------------|--------------|------------------|--------------|---------------------|----|-----------------|-------------------|
| 180         | 40          | 3            | 4/16             | 11/5         | 341978              | 50 |                 |                   |



| Maß a<br>mm | Maß b<br>mm | Stärke<br>mm | Löcher<br>Anzahl | Loch Ø<br>mm | # Bestell<br>nummer | VE | Preis<br>pro St | Preis<br>pro Pack |
|-------------|-------------|--------------|------------------|--------------|---------------------|----|-----------------|-------------------|
| 80          | 40          | 2            | 8                | 5            | 342098              | 25 |                 |                   |



| Maß a<br>mm | Maß b<br>mm | Stärke<br>mm | Löcher<br>Anzahl | Loch Ø<br>mm | # Bestell<br>nummer | VE | Preis<br>pro St | Preis<br>pro Pack |
|-------------|-------------|--------------|------------------|--------------|---------------------|----|-----------------|-------------------|
| 200         | 60          | 2            | 2/26             | 11/5         | 341961              | 25 |                 |                   |
| 200         | 80          | 2            | 2/38             | 11/5         | 342005              | 25 |                 |                   |
| 200         | 100         | 2            | 2/46             | 11/5         | 342227              | 25 |                 |                   |
| 240         | 80          | 2            | 2/46             | 11/5         | 342210              | 25 |                 |                   |



Gerberverbinder  
Stahl roh, sendzimirverzinkt, CE Kennzeichnung

| Maß a<br>mm | Maß b<br>mm | Maß c<br>mm | Stärke<br>mm | Löcher<br>Anzahl | Loch Ø<br>mm | # Bestell<br>nummer | VE | Preis<br>pro St | Preis<br>pro Pack |
|-------------|-------------|-------------|--------------|------------------|--------------|---------------------|----|-----------------|-------------------|
| 140         | 180         | 20          | 2            | 35               | 5            | 340063              | 10 |                 |                   |



Ankernagel  
Stahl roh, verzinkt, CE Kennzeichnung, Tragfähigkeitsklasse III

| Maß a<br>mm | Maß b<br>mm | Inhalt<br>pro VE | # Bestell<br>nummer | VE | Preis<br>pro St | Preis<br>pro Pack |
|-------------|-------------|------------------|---------------------|----|-----------------|-------------------|
| 4           | 40          | 50               | 331634              | 4  |                 |                   |
| 4           | 40          | 250              | 331610              | 4  |                 |                   |
| 4           | 50          | 50               | 331788              | 4  |                 |                   |
| 4           | 50          | 250              | 331764              | 3  |                 |                   |
| 4           | 60          | 250              | 342586              | 2  |                 |                   |




KR - Winkelverbinder (Holz auf Beton)  
Stahl roh, feuerverzinkt, CE Kennzeichnung



| Maß a<br>mm | Maß b<br>mm | Maß c<br>mm | Stärke<br>mm | Löcher<br>Anzahl | Loch Ø<br>mm      | # Bestell<br>nummer | VE | Preis<br>pro St | Preis<br>pro Pack |
|-------------|-------------|-------------|--------------|------------------|-------------------|---------------------|----|-----------------|-------------------|
| 95          | 85          | 65          | 4            | 1/1/13           | 13,5x24,5<br>11/5 | 330842              | 25 |                 |                   |
| 135         | 85          | 65          | 4            | 1/11/18          | 13,5x24,5<br>11/5 | 330897              | 25 |                 |                   |

Schwerlast - Winkelverbinder mit Sicke  
Stahl roh, sendzimirverzinkt, CE Kennzeichnung



| Maß a<br>mm | Maß b<br>mm | Maß c<br>mm | Stärke<br>mm | Löcher<br>Anzahl | Loch Ø<br>mm | # Bestell<br>nummer | VE | Preis<br>pro St | Preis<br>pro Pack |
|-------------|-------------|-------------|--------------|------------------|--------------|---------------------|----|-----------------|-------------------|
| 70          | 70          | 55          | 2            | 2/16             | 11/5         | 342432<br>Edelstahl | 25 |                 |                   |
| 70          | 70          | 55          | 2,5          | 2/16             | 11/5         | 341848              | 50 |                 |                   |
| 90          | 50          | 50          | 2,5          | 3/10             | 13/5         | 342067              | 50 |                 |                   |
| 90          | 90          | 65          | 2,5          | 4/18             | 11/5         | 341879              | 25 |                 |                   |
| 105         | 105         | 90          | 3            | 4/22             | 13/5         | 341893              | 20 |                 |                   |



| Maß a<br>mm | Maß b<br>mm | Maß c<br>mm | Stärke<br>mm | Löcher<br>Anzahl | Loch Ø<br>mm | # Bestell<br>nummer | VE | Preis<br>pro St | Preis<br>pro Pack |
|-------------|-------------|-------------|--------------|------------------|--------------|---------------------|----|-----------------|-------------------|
| 150         | 150         | 65          | 2,5          | 1/3/28           | 11x33 /5     | 342081              | 25 |                 |                   |

Flechtzaunhalter L-Form  
Stahl roh, galvanisch gelb verzinkt



| Maß a<br>mm | Maß b<br>mm | Maß c<br>mm | Stärke<br>mm | Löcher<br>Anzahl | Ø Holz<br>gewinde | # Bestell<br>nummer | VE      | Preis<br>pro St | Preis<br>pro Pack |
|-------------|-------------|-------------|--------------|------------------|-------------------|---------------------|---------|-----------------|-------------------|
| 83          | 30          | 32          | 2            | 2 Ø5             | 8x45mm            | 213466<br>auf Karte | 4<br>20 |                 |                   |
| 83          | 30          | 32          | 2            | 2 Ø5             | 8x45mm            | 213336<br>Edelsahl  | 50      |                 |                   |

Winkelverbinder / Lochplattenwinkel  
Stahl roh, sendzimirverzinkt, CE Kennzeichnung


| Maß a<br>mm | Maß b<br>mm | Maß c<br>mm | Stärke<br>mm | Löcher<br>Anzahl | Loch Ø<br>mm | # Bestell<br>nummer | VE  | Preis<br>pro St | Preis<br>pro Pack |
|-------------|-------------|-------------|--------------|------------------|--------------|---------------------|-----|-----------------|-------------------|
| 40          | 40          | 20          | 2            | 6                | 5            | 341855              | 100 |                 |                   |
| 40          | 40          | 40          | 2            | 8                | 5            | 341800              | 50  |                 |                   |
| 40          | 40          | 100         | 2            | 16               | 5            | 342302              | 25  |                 |                   |
| 50          | 50          | 40          | 2            | 8                | 5            | 341824              | 50  |                 |                   |


| Maß a<br>mm | Maß b<br>mm | Maß c<br>mm | Stärke<br>mm | Löcher<br>Anzahl | Loch Ø<br>mm | # Bestell<br>nummer | VE | Preis<br>pro St | Preis<br>pro Pack |
|-------------|-------------|-------------|--------------|------------------|--------------|---------------------|----|-----------------|-------------------|
| 50          | 50          | 40          | 2            | 8                | 5            | 342654<br>Edelstahl | 50 |                 |                   |

| Maß a<br>mm | Maß b<br>mm | Maß c<br>mm | Stärke<br>mm | Löcher<br>Anzahl | Loch Ø<br>mm | # Bestell<br>nummer | VE  | Preis<br>pro St | Preis<br>pro Pack |
|-------------|-------------|-------------|--------------|------------------|--------------|---------------------|-----|-----------------|-------------------|
| 30          | 30          | 30          | 2            | 4                | 5            | 332600              | 100 |                 |                   |
| 40          | 40          | 40          | 2            | 4                | 5            | 332655              | 50  |                 |                   |
| 60          | 60          | 60          | 2            | 8                | 5            | 332709              | 50  |                 |                   |
| 30          | 30          | 30          | 2            | 4                | 5            | 361075<br>Edelstahl | 25  |                 |                   |

| Maß a<br>mm | Maß b<br>mm | Maß c<br>mm | Stärke<br>mm | Löcher<br>Anzahl | Loch Ø<br>mm | # Bestell<br>nummer | VE | Preis<br>pro St | Preis<br>pro Pack |
|-------------|-------------|-------------|--------------|------------------|--------------|---------------------|----|-----------------|-------------------|
| 50          | 50          | 35          | 2,5          | 2/12             | 11/5         | 341831              | 50 |                 |                   |
| 60          | 60          | 45          | 2,5          | 2/12             | 11/5         | 341954              | 50 |                 |                   |
| 70          | 70          | 55          | 2,5          | 2/16             | 11/5         | 341947              | 50 |                 |                   |
| 90          | 90          | 40          | 3            | 4/16             | 11/5         | 341909              | 50 |                 |                   |
| 90          | 90          | 65          | 2,5          | 5/17             | 11/5         | 341916              | 25 |                 |                   |
| 100         | 60          | 60          | 2,5          | 3/21             | 11/5         | 342111              | 50 |                 |                   |
| 105         | 105         | 90          | 3            | 4/24             | 13/5         | 342142              | 25 |                 |                   |

| Maß a<br>mm | Maß b<br>mm | Maß c<br>mm | Stärke<br>mm | Löcher<br>Anzahl | Loch Ø<br>mm | # Bestell<br>nummer | VE | Preis<br>pro St | Preis<br>pro Pack |
|-------------|-------------|-------------|--------------|------------------|--------------|---------------------|----|-----------------|-------------------|
| 40          | 40          | 60          | 2,5          | 12               | 5            | 341930              | 50 |                 |                   |
| 60          | 60          | 40          | 2,5          | 12               | 5            | 341817              | 50 |                 |                   |
| 60          | 60          | 50          | 2,5          | 16               | 5            | 331481              | 50 |                 |                   |
| 60          | 60          | 60          | 2,5          | 18               | 5            | 341886              | 50 |                 |                   |
| 60          | 60          | 80          | 2,5          | 20               | 5            | 342296              | 25 |                 |                   |
| 80          | 80          | 60          | 2,5          | 27               | 5            | 342173              | 50 |                 |                   |
| 80          | 80          | 80          | 2,5          | 28               | 5            | 341992              | 25 |                 |                   |
| 100         | 100         | 100         | 2,5          | 40               | 5            | 342265              | 25 |                 |                   |





Einschlagbodenhülsen

Stahl roh, feuerverzinkt, zum einschlagen

| Maß a<br>mm | Maß b<br>mm | Maß c<br>mm | Maß d<br>mm | Löcher<br>Anzahl | Loch Ø<br>mm | # Bestell<br>nummer | VE | Preis<br>pro St | Preis<br>pro Pack |
|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|----|-----------------|-------------------|
| 71          | 71          | 150         | 900         | 4                | 11           | 211295              | 1  |                 |                   |
| 91          | 91          | 150         | 750         | 4                | 11           | 211288              | 1  |                 |                   |
| 91          | 91          | 150         | 900         | 4                | 11           | 211301              | 1  |                 |                   |

mit verstellbarem Topf zur nachträglichen Feinjustierung:

| Maß a<br>mm | Maß b<br>mm | Maß c<br>mm | Maß d<br>mm | Löcher<br>Anzahl | Loch Ø<br>mm | # Bestell<br>nummer | VE | Preis<br>pro St | Preis<br>pro Pack |
|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|----|-----------------|-------------------|
| 71          | 71          | 150         | 750         | 4                | 11           | 208103              | 1  |                 |                   |
| 71          | 71          | 150         | 900         | 4                | 11           | 208127              |    |                 |                   |
| 91          | 91          | 150         | 750         | 4                | 11           | 208110              | 1  |                 |                   |

H - Pfostenanker

Stahl roh, feuerverzinkt, zum einbetonieren,

| Maß a<br>mm | Maß b<br>mm | Maß c<br>mm | Maß d<br>mm | Löcher<br>Anzahl | Stärke<br>mm | # Bestell<br>nummer | VE | Preis<br>pro St | Preis<br>pro Pack |
|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|----|-----------------|-------------------|
| 71          | 300         | 600         | 60          | 4/11 Ø           | 5            | 213800              | 1  |                 |                   |
| 91          | 300         | 600         | 60          | 4/11 Ø           | 6            | 213626              | 1  |                 |                   |
| 121         | 300         | 600         | 60          | 4/11 Ø           | 5            | 203948              | 1  |                 |                   |
| 121         | 300         | 600         | 60          | 4/11 Ø           | 6            | 213848              | 1  |                 |                   |

U- Pfostenträger mit Steindolle

Stahl roh, feuerverzinkt, CE-Kennzeichnung, zum einbetonieren

| Maß a<br>mm | Maß b<br>mm | Maß c<br>mm | Maß d<br>mm | Löcher<br>Anzahl | Anker Ø<br>mm | # Bestell<br>nummer | VE | Preis<br>pro St | Preis<br>pro Pack |
|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|---------------|---------------------|----|-----------------|-------------------|
| 71          | 100         | 200         | 60          | 6/11Ø            | 16            | 214234              | 1  |                 |                   |
| 81          | 100         | 200         | 60          | 6/11Ø            | 16            | 214258              | 1  |                 |                   |
| 91          | 100         | 200         | 60          | 6/11Ø            | 16            | 214265              | 1  |                 |                   |
| 101         | 100         | 200         | 60          | 6/11Ø            | 16            | 214289              | 1  |                 |                   |
| 121         | 100         | 200         | 60          | 6/11Ø            | 16            | 214296              | 1  |                 |                   |

T-Pfostenträger mit Steg

Stahl roh, feuerverzinkt, CE-Kennzeichnung, zum einbetonieren

| Maß a<br>mm | Maß b<br>mm | Maß c<br>mm | Maß d<br>mm | Löcher<br>mm | Rohr Ø<br>mm | # Bestell<br>nummer | VE | Preis<br>pro St | Preis<br>pro Pack |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|----|-----------------|-------------------|
| 130         | 500         | 80          | 90          | 4/Ø11        | 48,3         | 212681              | 1  |                 |                   |

Pfostenträger für verdeckte Holzbefestigung

Stahl roh, feuerverzinkt, CE Kennzeichnung, zum aufschrauben

| Maß a<br>mm | Maß b<br>mm | Maß c<br>mm | Maß d<br>mm | Maß e<br>mm Ø |  | # Bestell<br>nummer | VE | Preis<br>pro St | Preis<br>pro Pack |
|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--|---------------------|----|-----------------|-------------------|
| 45          | 140         | 100         | 120         | 70            |  | 208035              | 1  |                 |                   |

U-Pfostenträger breitenverstellbar

Stahl roh, galvanisch gelb verzinkt, zum aufschrauben

| Maß a<br>mm | Maß b<br>mm | Maß c<br>mm | Maß d<br>mm | Löcher<br>mm Ø | Boden-<br>abstand | # Bestell<br>nummer | VE | Preis<br>pro St | Preis<br>pro Pack |
|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------------|---------------------|----|-----------------|-------------------|
| 71-131      | 110         | 70          | 100         | 10/Ø11         | 90mm              | 214500              | 1  |                 |                   |

I-Pfostenträger höhenverstellbar

Stahl roh, galvanisch gelb verzinkt, zum aufschrauben

| Maß a<br>mm | Maß b<br>mm | Maß c<br>mm | Maß d<br>mm | Löcher<br>mm Ø | Gewinde | # Bestell<br>nummer | VE | Preis<br>pro St | Preis<br>pro Pack |
|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|---------|---------------------|----|-----------------|-------------------|
| 70          | 100         | 30-150      | 100         | 8/Ø11          | M20     | 218102              | 1  |                 |                   |

Pfostenträger höhenverstellbar

Stahl roh, galvanisch gelb verzinkt, zum aufschrauben

| Maß a<br>mm | Maß b<br>mm | Maß c<br>mm | Stärke<br>mm | Löcher<br>mm Ø | Gewinde | # Bestell<br>nummer | VE | Preis<br>pro St | Preis<br>pro Pack |
|-------------|-------------|-------------|--------------|----------------|---------|---------------------|----|-----------------|-------------------|
| 70          | 100         | 150-190     | 5/6          | 8/Ø11          | M20     | 212391              | 1  |                 |                   |

U-Pfostenträger höhen-/breitenverstellbar

Stahl roh, galvanisch gelb verzinkt, zum aufschrauben

| Maß a<br>mm | Maß b<br>mm | Maß c<br>mm | Maß d<br>mm | Maß e<br>mm | Löcher<br>mm Ø | # Bestell<br>nummer | VE | Preis<br>pro St | Preis<br>pro Pack |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|---------------------|----|-----------------|-------------------|
| 71-161      | 110         | 150-190     | 70          | 100         | 10/Ø11         | 218058              | 1  |                 |                   |

Pfostenträger für L und U Steine bzw Mauern

Stahl roh, feuerverzinkt, zum anschrauben

| Maß a<br>mm | Maß b<br>mm | Maß c<br>mm | Maß d<br>mm | Löcher<br>Anzahl | Löcher<br>mm Ø | # Bestell<br>nummer | VE | Preis<br>pro St | Preis<br>pro Pack |
|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|----------------|---------------------|----|-----------------|-------------------|
| 71          | 71          | 150         | 40          | 10               | 11             | 208721              | 1  |                 |                   |
| 91          | 91          | 150         | 40          | 10               | 11             | 208738              | 1  |                 |                   |





U-Pfostenträger  
Stahl roh, feuerverzinkt, CE-Kennzeichnung, zum aufschrauben

| Maß a<br>mm | Maß b<br>mm | Maß c<br>mm | Maß d<br>mm | Maß e<br>mm | Loch Ø<br>Anzahl | # Bestell<br>nummer | VE | Preis<br>pro St | Preis<br>pro Pack |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|---------------------|----|-----------------|-------------------|
| 71          | 200         | 60          | 50          | 200         | 6/Ø11            | 212766              | 1  |                 |                   |
| 91          | 200         | 60          | 50          | 200         | 6/Ø11            | 212797              | 1  |                 |                   |
| 101         | 200         | 60          | 50          | 200         | 6/Ø11            | 212810              | 1  |                 |                   |
| 121         | 200         | 60          | 50          | 200         | 6/Ø11            | 212827              | 1  |                 |                   |



U-Pfostenträger mit seitlicher Pfostenauflage  
Stahl roh, feuerverzinkt, CE-Kennzeichnung, zum aufschrauben

| Maß a<br>mm | Maß b<br>mm | Maß c<br>mm | Maß d<br>mm | Löcher<br>Anzahl | Loch Ø<br>mm | # Bestell<br>nummer | VE | Preis<br>pro St | Preis<br>pro Pack |
|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|----|-----------------|-------------------|
| 71          | 150         | 100         | 60          | 8/1              | 11/14        | 217600              | 1  |                 |                   |
| 91          | 150         | 100         | 60          | 8/1              | 11/14        | 217617              | 1  |                 |                   |
| 101         | 150         | 100         | 60          | 8/1              | 11/14        | 217631              | 1  |                 |                   |
| 121         | 150         | 100         | 60          | 8/1              | 11/14        | 217648              | 1  |                 |                   |



Aufschraubhülse  
Stahl roh, feuerverzinkt, zum aufschrauben

| Maß a<br>mm | Maß b<br>mm | Maß c<br>mm | Maß d<br>mm | Löcher<br>Anzahl | Loch Ø<br>mm | # Bestell<br>nummer | VE | Preis<br>pro St | Preis<br>pro Pack |
|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|----|-----------------|-------------------|
| 71          | 71          | 150         | 150         | 8                | 11           | 211615              | 1  |                 |                   |
| 91          | 91          | 150         | 150         | 8                | 11           | 211639              | 1  |                 |                   |




U-Pfostenträger für L-Randsteine  
Stahl roh, feuerverzinkt, zum anschrauben

| Maß a<br>mm | Maß b<br>mm | Maß c<br>mm | Flach-<br>eisen | Vierkant-<br>rohr | Loch Ø<br>Anzahl | # Bestell<br>nummer | VE | Preis<br>pro St | Preis<br>pro Pack |
|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------|------------------|---------------------|----|-----------------|-------------------|
| 91          | 230         | 410         | 60x6            | 60x40x2           | 7/11             | 211615              | 1  |                 |                   |


Massivholzdrielenschraube - Flachsenskopf TX, Teilgewinde  
Stahl, verzinkt, gelb chromatiert - Fräsrippen, Schaftfaser, Schneidekerbe

| Maß d<br>mm | Maß L<br>mm | Maß L1<br>mm | TX | Verbrauch<br>pro qm | # Bestell<br>nummer | VE  | Preis<br>pro St | Preis<br>pro Pack |
|-------------|-------------|--------------|----|---------------------|---------------------|-----|-----------------|-------------------|
| 3,5         | 50          | 30           | 15 | 25                  | 51457               | 200 |                 |                   |
| 3,5         | 65          | 30           | 15 | 25                  | 55589               | 120 |                 |                   |



Verlegeschraube - Flachsenskopf TX, Teilgewinde  
Stahl, verzinkt, blau passiviert - Fräsrippen, Unterkopfgewinde, Schneidekerbe


| Maß d<br>mm | Maß L<br>mm | Maß L1<br>mm | Maß L2<br>mm | TX | für Platten-<br>stärke ca. | # Bestell<br>nummer | VE  | Preis<br>pro St | Preis<br>pro Pack |
|-------------|-------------|--------------|--------------|----|----------------------------|---------------------|-----|-----------------|-------------------|
| 4,5         | 50          | 28           | 11           | 20 | 15-18mm                    | 55609               | 250 |                 |                   |
| 4,5         | 60          | 28           | 11           | 20 | 18-22mm                    | 54092               | 200 |                 |                   |
| 4,5         | 70          | 28           | 11           | 20 | 22-28mm                    | 55634               | 140 |                 |                   |



Sockelleistenschraube Assy 4 RCS - Linsenkopf, RW, Vollgewinde  
Stahl, vermessingt - Spitze mit Kuppenfräser



| Maß d<br>mm | Maß L<br>mm | Maß Lg<br>mm | RW | Maß dh<br>mm | # Bestell<br>nummer | VE  | Preis<br>pro Pack |
|-------------|-------------|--------------|----|--------------|---------------------|-----|-------------------|
| 4,5         | 50          | 43           | 20 | 8,9          | 0154645050          | 250 |                   |



Sockelleistenschraube ATECH - Linsenkopf, PZD, Vollgewinde  
Stahl, vernickelt



| Maß d<br>mm | Maß L<br>mm | Maß Lg<br>mm | PZD | Maß dh<br>mm | # Bestell<br>nummer | VE  | Preis<br>pro Pack |
|-------------|-------------|--------------|-----|--------------|---------------------|-----|-------------------|
| 4,0         | 50          |              | 2   | 6,9          | 097765              | 100 |                   |

Leistenstift - RN 301  
Stahl, verzinkt, blau passiviert

| Maß d<br>mm | Maß L<br>mm | # Bestell<br>nummer | VE | Preis<br>pro Pack |
|-------------|-------------|---------------------|----|-------------------|
| 1,4         | 20          | 53306               | 80 |                   |
| 1,4         | 25          | 53308               | 80 |                   |
| 1,4         | 30          | 53310               | 70 |                   |
| 1,4         | 40          | 53314               | 55 |                   |




Dachpappstift - DIN 1160  
Stahl, feuerverzinkt, breiter Kopf

| Maß d<br>mm | Maß L<br>mm | Stück<br>ca. | # Bestell<br>nummer | VE<br>g | Preis<br>pro Pack |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|---------|-------------------|
| 2,0         | 20          | 2300         | 21205               | 1000    |                   |




Spanplattenschraube R2 plus-X - Flachsenkopf, TX, Teilgewinde  
Stahl, verzinkt, blau passiviert - Fräsrippen, Schneidekerbe



gelb chromatiert

| Maß d mm | Maß L mm | Maß L1 mm   | TX | Maß dk mm | # Bestell nummer | VE  | Preis pro St | Preis pro Pack |
|----------|----------|-------------|----|-----------|------------------|-----|--------------|----------------|
| 4,0      | 45       | 31          | 25 | 8,0       | 03941            | 200 |              |                |
| 4,5      | 50       | 31          | 25 | 9,0       | 14423            | 200 |              |                |
| 4,5      | 60       | 36          | 25 | 9,0       | 13225            | 200 |              |                |
| 4,5      | 70       | 42          | 25 | 9,0       | 13227            | 200 |              |                |
| 5,0      | 40       | Vollgewinde | 20 | 10,0      | 38939            | 200 |              |                |
| 5,0      | 80       | 50          | 25 | 10,0      | 12909            | 200 |              |                |
| 5,0      | 90       | 60          | 25 | 10,0      | 12911            | 200 |              |                |
| 5,0      | 100      | 60          | 25 | 10,0      | 12913            | 200 |              |                |
| 6,0      | 40       | Vollgewinde | 30 | 12,0      | 34569            | 200 |              |                |
| 6,0      | 45       | Vollgewinde | 30 | 12,0      | 34570            | 200 |              |                |
| 6,0      | 60       | 36          | 30 | 12,0      | 34514            | 100 |              |                |
| 6,0      | 70       | 42          | 30 | 12,0      | 34515            | 100 |              |                |
| 6,0      | 110      | 70          | 30 | 12,0      | 34571            | 100 |              |                |

Spanplattenschraube R2 plus - Flachsenkopf, TX, Teilgewinde  
Stahl, verzinkt, blau passiviert - Fräsrippen, Schneidekerbe, Schaftfräser



gelb chromatiert

| Maß d mm | Maß L mm | Maß L1 mm | TX | Maß dk mm | # Bestell nummer | VE  | Preis pro St | Preis pro Pack |
|----------|----------|-----------|----|-----------|------------------|-----|--------------|----------------|
| 6,0      | 120      | 70        | 30 | 12,0      | 06499            | 100 |              |                |
| 6,0      | 140      | 70        | 30 | 12,0      | 06901            | 100 |              |                |
| 6,0      | 160      | 70        | 30 | 12,0      | 06903            | 100 |              |                |
| 6,0      | 200      | 80        | 30 | 12,0      | 06905            | 100 |              |                |
| 6,0      | 220      | 80        | 30 | 12,0      | 34610            | 100 |              |                |
| 6,0      | 240      | 80        | 30 | 12,0      | 34611            | 100 |              |                |
| 6,0      | 260      | 80        | 30 | 12,0      | 34612            | 100 |              |                |
| 6,0      | 280      | 80        | 30 | 12,0      | 34613            | 100 |              |                |
| 6,0      | 300      | 80        | 30 | 12,0      | 34614            | 100 |              |                |

Vollrosette - für Holzbauschraube  
Stahl , verzinkt, blau passiviert

| Maß d mm | Maß d2 mm | Maß h mm | # Bestell nummer | VE | Preis pro St | Preis / Pack |
|----------|-----------|----------|------------------|----|--------------|--------------|
| 8,4      | 28        | 5        | 54349            | 50 |              |              |
| 10,5     | 35        | 6        | 54361            | 50 |              |              |

Bauscheibe - Form R DIN 440  
Stahl , verzinkt, blau passiviert

| Maß d mm | Maß Ds mm | Maß h mm | # Bestell nummer | VE | Preis pro St | Preis / Pack |
|----------|-----------|----------|------------------|----|--------------|--------------|
| 11       | 34        | 3        | 05685            | 50 |              |              |
| 13,5     | 44        | 4        | 05687            | 50 |              |              |
| 17,5     | 56        | 5        | 43530            | 50 |              |              |

Holz-Fassadenschraube - Linsen Kopf, SIT, Teilgewinde  
Edelstahl A2, blank, gleitbeschichtet - Frästaschen

| Maß d mm | Maß L mm | Maß L1 mm | SIT | Maß dk mm | # Bestell nummer | VE  | Preis pro St | Preis pro Pack |
|----------|----------|-----------|-----|-----------|------------------|-----|--------------|----------------|
| 4,5      | 40       | 26        | 20  | 7,8       | 71274            | 200 |              |                |
| 4,5      | 50       | 31        | 20  | 7,8       | 71278            | 200 |              |                |
| 4,5      | 60       | 36        | 20  | 7,8       | 71280            | 200 |              |                |
| 4,5      | 70       | 42        | 20  | 7,8       | 71282            | 200 |              |                |

Terrassenschraube C1 - Linsen Kopf, TX, Teilgewinde  
Martensitischer Edelstahl C1, blank - Fräsrippen, Schaftfräser, Schneidekerbe

| Maß d mm | Maß L mm | Maß L1 mm | TX | Maß dk mm | # Bestell nummer | VE  | Preis pro St | Preis pro Pack |
|----------|----------|-----------|----|-----------|------------------|-----|--------------|----------------|
| 5,0      | 50       | 30        | 25 | 7,6       | 67443            | 200 |              |                |
| 5,0      | 60       | 36        | 25 | 7,6       | 67445            | 200 |              |                |

Terrassenschraube TS A2 - Flachsenkopf, SIT, Teilgewinde  
Edelstahl A2, blank - Fräsrippen, Schneidekerbe

| Maß d mm | Maß L mm | Maß L1 mm | SIT | Maß dk mm | # Bestell nummer | VE  | Preis pro St | Preis pro Pack |
|----------|----------|-----------|-----|-----------|------------------|-----|--------------|----------------|
| 5,5      | 50       | 35        | 20  | 8,0       | 48597            | 200 |              |                |
| 5,5      | 60       | 35        | 20  | 8,0       | 48652            | 180 |              |                |


Terrassenschraube Assy plus A2 - Linsen Kopf, RW, Teilgewinde  
Edelstahl A2, blank - Frästaschen, Bohrspitze

| Maß d mm | Maß L mm | Maß b mm | RW | Maß dh mm | # Bestell nummer | VE  | Preis pro Pack |
|----------|----------|----------|----|-----------|------------------|-----|----------------|
| 5,5      | 40       | 22,5     | 20 | 7,5       | 0166815540       | 250 |                |

Terrassenschraube Dribo A4 - Fachsenkopf, SIT, Teilgewinde  
Edelstahl A4, silber

| Maß d mm | Maß L mm | Maß b mm | SIT | Maß dh mm | # Bestell nummer | VE  | Preis pro Pack |
|----------|----------|----------|-----|-----------|------------------|-----|----------------|
| 5,5      | 50       | 3,5      | 20  | 7,0       | 177177/1         | 120 |                |

HBS Tellerkopf Holzbauschraube - Tellerkopf TX, Teilgewinde  
Stahl, verzinkt, blau passiviert - Schaftfräser, Schneidekerbe



| Maß d<br>mm | Maß L<br>mm | Maß L1<br>mm | TX | Maß dk<br>mm | # Bestell<br>nummer | VE | Preis<br>pro St | Preis<br>pro Pack |
|-------------|-------------|--------------|----|--------------|---------------------|----|-----------------|-------------------|
| 8,0         | 80          | 60           | 40 | 22,0         | 53151               | 50 |                 |                   |
| 8,0         | 100         | 60           | 40 | 22,0         | 53152               | 50 |                 |                   |
| 8,0         | 120         | 60           | 40 | 22,0         | 53153               | 50 |                 |                   |
| 8,0         | 140         | 80           | 40 | 22,0         | 53154               | 50 |                 |                   |
| 8,0         | 160         | 80           | 40 | 22,0         | 53155               | 50 |                 |                   |
| 8,0         | 180         | 80           | 40 | 22,0         | 53157               | 50 |                 |                   |
| 8,0         | 200         | 80           | 40 | 22,0         | 53159               | 50 |                 |                   |
| 10,0        | 80          | 60           | 40 | 24,0         | 53181               | 50 |                 |                   |
| 10,0        | 100         | 60           | 40 | 24,0         | 53183               | 50 |                 |                   |
| 10,0        | 120         | 60           | 40 | 24,0         | 53185               | 50 |                 |                   |
| 10,0        | 140         | 80           | 40 | 24,0         | 53187               | 50 |                 |                   |
| 10,0        | 160         | 80           | 40 | 24,0         | 53189               | 50 |                 |                   |
| 10,0        | 180         | 80           | 40 | 24,0         | 53191               | 50 |                 |                   |
| 10,0        | 200         | 80           | 40 | 24,0         | 53193               | 50 |                 |                   |
| 10,0        | 280         | 80           | 40 | 24,0         | 53197               | 50 |                 |                   |
| 10,0        | 320         | 80           | 40 | 24,0         | 53199               | 50 |                 |                   |
| 10,0        | 360         | 80           | 40 | 24,0         | 53201               | 50 |                 |                   |

gelb chromatiert



HBS Senkkopf Holzbauschraube - Flachsenkkopf TX, Teilgewinde  
Stahl, verzinkt, blau passiviert - Fräsrippen, Schaftfräser, Schneidekerbe



| Maß d<br>mm | Maß L<br>mm | Maß L1<br>mm | TX | Maß dk<br>mm | # Bestell<br>nummer | VE | Preis<br>pro St | Preis<br>pro Pack |
|-------------|-------------|--------------|----|--------------|---------------------|----|-----------------|-------------------|
| 8,0         | 80          | 60           | 40 | 14,5         | 53036               | 50 |                 |                   |
| 8,0         | 100         | 60           | 40 | 14,5         | 53038               | 50 |                 |                   |
| 8,0         | 120         | 60           | 40 | 14,5         | 53040               | 50 |                 |                   |
| 8,0         | 140         | 80           | 40 | 14,5         | 53064               | 50 |                 |                   |
| 8,0         | 160         | 80           | 40 | 14,5         | 53066               | 50 |                 |                   |
| 8,0         | 180         | 80           | 40 | 14,5         | 53068               | 50 |                 |                   |
| 8,0         | 200         | 80           | 40 | 14,5         | 53070               | 50 |                 |                   |
| 8,0         | 220         | 80           | 40 | 14,5         | 53072               | 50 |                 |                   |
| 10,0        | 80          | 60           | 40 | 17,8         | 53111               | 50 |                 |                   |
| 10,0        | 100         | 60           | 40 | 17,8         | 53112               | 50 |                 |                   |
| 10,0        | 120         | 60           | 40 | 17,8         | 53113               | 50 |                 |                   |
| 10,0        | 140         | 80           | 40 | 17,8         | 53115               | 50 |                 |                   |
| 10,0        | 160         | 80           | 40 | 17,8         | 53117               | 50 |                 |                   |
| 10,0        | 180         | 80           | 40 | 17,8         | 53119               | 50 |                 |                   |
| 10,0        | 220         | 80           | 40 | 17,8         | 53123               | 50 |                 |                   |
| 10,0        | 300         | 80           | 40 | 17,8         | 53131               | 50 |                 |                   |
| 10,0        | 320         | 80           | 40 | 17,8         | 53133               | 50 |                 |                   |
| 10,0        | 340         | 80           | 40 | 17,8         | 53135               | 50 |                 |                   |
| 10,0        | 360         | 80           | 40 | 17,8         | 53137               | 50 |                 |                   |

Landhausfarbe deckend  
1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 26,00 qm

| Gebinde | VPE | Preis/Dose  |
|---------|-----|-------------|
| 0,75 l  | 4   |             |
| 2,50 l  | 2   |             |
| 5,00 l  | 1   |             |
| 25,00 l | 1   | auf Anfrage |



Garten- & Fassadenfarbe deckend  
1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 16,00 qm

| Gebinde | VPE | Preis/Dose |
|---------|-----|------------|
| 0,75 l  | 4   |            |
| 2,50 l  | 2   |            |




Holzschutz Öl Lasur transparent  
1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 26,00 qm

| Gebinde | VPE | Preis/Dose  |
|---------|-----|-------------|
| 0,75 l  | 4   |             |
| 2,50 l  | 2   |             |
| 5,00 l  | 1   |             |
| 25,00 l | 1   | auf Anfrage |



Terrassen - Öle transparent  
1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 24,00 qm

| Gebinde | VPE | Preis/Dose  |
|---------|-----|-------------|
| 0,75 l  | 4   |             |
| 2,50 l  | 2   |             |
| 25,00 l | 1   | auf Anfrage |



Pfähle  
Kiefer kesseldruckimprägniert, gefräst & gespitzt



| Ø      | Länge  | VE  | Preis/St |
|--------|--------|-----|----------|
| 5,5 cm | 200 cm | 300 | 8,00 €   |
| 6 cm   | 250 cm | 200 | 11,60 €  |
| 8 cm   | 50 cm  | 300 | 4,40 €   |
| 8 cm   | 75 cm  | 300 | 5,35 €   |
| 8 cm   | 150 cm | 150 | 8,80 €   |
| 8 cm   | 180 cm | 150 | 10,35 €  |
| 8 cm   | 250 cm | 150 | 14,30 €  |
| 8 cm   | 300 cm | 150 | 17,15 €  |
| 10 cm  | 150 cm | 114 | 11,40 €  |
| 10 cm  | 200 cm | 114 | 14,90 €  |

Zaunriegel halbrund  
Kiefer kesseldruckimprägniert



| Ø    | Länge  | VE  | Preis/St |
|------|--------|-----|----------|
| 8 cm | 250 cm | 150 | 8,90 €   |
| 8 cm | 300 cm | 150 | 10,50 €  |

Zaunriegel abgeschrägt  
Lärche unbehandelt



| Maße     | Längen           | Preis/lfm |
|----------|------------------|-----------|
| 43x65 mm | 250, 300, 400 cm | 7,00 €    |

Schneefangstangen  
Kiefer kesseldruckimprägniert grün, gefräst & gefast



| Ø     | Länge  | VE | Preis/St |
|-------|--------|----|----------|
| 10 cm | 300 cm | 55 | 24,90 €  |
| 10 cm | 400 cm | 55 | 32,60 €  |
| 10 cm | 500 cm | 55 | 44,15 €  |
| 12 cm | 300 cm | 36 | 33,80 €  |
| 12 cm | 400 cm | 36 | 44,15 €  |
| 12 cm | 500 cm | 36 | 61,90 €  |
| 14 cm | 300 cm | 28 | 46,50 €  |
| 14 cm | 400 cm | 28 | 62,00 €  |
| 14 cm | 500 cm | 28 | 85,20 €  |

Zauntore **Abverkauf** (so lange der Vorrat reicht)  
Kiefer KDI braun, OHNE Beschläge

| Maße      | Art           | Preis/St. |
|-----------|---------------|-----------|
| 120x100cm | Senkrechtzaun | 57,50 €   |
| 100x100cm | Senkrechtzaun | 50,90 €   |
| 80x100cm  | Jägerzaun     | 37,70 €   |
| 100x100cm | Jägerzaun     | 43,70 €   |

Zaunfeld **Abverkauf** (so lange der Vorrat reicht)  
Kiefer KDI braun, OHNE Zaunriegel

| Maße      | Art       | Preis/St. |
|-----------|-----------|-----------|
| 100x250cm | Jägerzaun | 23,95 €   |

Senkrechtzauntor



Jägerzaunfeld




Zaunriegel abgeschrägt **Abverkauf**  
Kiefer KDI gehobelt & gefast

| Maße    | Längen | Preis/St |
|---------|--------|----------|
| 50x70mm | 300 cm | 16,80 €  |

Schnittholz - **Abverkauf** (so lange der Vorrat reicht)  
Kiefer KDI grün, gehobelt & gefast


| Maße      | Oberfläche        | Längen | Preis/lfm |
|-----------|-------------------|--------|-----------|
| 40x140mm  | gehobelt & gefast | 4,00m  | 6,20 €    |
| 60x120mm  | gehobelt & gefast | 3,00m  | 7,90 €    |
| 20cm Höhe | Beetrolli         | 2,00m  | 6,20 €    |

Beetrolli



Hohlkehlleiste  
Massivholz, unbehandelt, gehobelt \* Auslaufartikel


| Dimension mm | Holzart        | Oberfläche   | Länge | Bestell #   | VPE | Preis/St. |
|--------------|----------------|--------------|-------|-------------|-----|-----------|
| 22x22        | Kiefer astrein | verziert     | 2,70m | 80211102*A  | 1   |           |
| 22x22        | Kiefer astrein | unbehandelt  | 2,40m | 80211137    | 30  |           |
| 22x22        | Fichte astig   | unbehandelt  | 2,40m | 80201129    | 30  |           |
| 22x22        | Fichte astig   | endbehand.   | 2,40m | 80201111    | 30  |           |
| 22x22        | Fichte astig   | weiß transp. | 2,40m | 80201113    | 30  |           |
| 22x22        | <b>Eiche</b>   | endbehand.   | 2,40m | 80276105    | 30  |           |
| 28x28        | Kiefer astrein | verziert     | 2,70m | 80211102 *A | 1   |           |
| 28x28        | Kiefer astrein | unbehandelt  | 2,40m | 8021113     | 30  |           |
| 28x28        | Fichte astig   | unbehandelt  | 2,40m | 80201134    | 30  |           |
| 28x28        | Fichte astrein | endbehand.   | 2,40m | 80201105 *A | 1   |           |
| 28x28        | Fichte astig   | weiß transp. | 2,40m | 80201106    | 30  |           |
| 28x28        | <b>Eiche</b>   | endbehand.   | 2,40m | 80276100    | 30  |           |
| 33x33        | Kiefer astrein | unbehand.    | 2,40m | 80211136    | 20  |           |



Eckschutzleisten  
Massivholz, unbehandelt, gehobelt \* Auslaufartikel


| Dimension mm | Holzart        | Oberfläche  | Länge | Bestell #   | VPE | Preis/St. |
|--------------|----------------|-------------|-------|-------------|-----|-----------|
| 18x18        | Kiefer astrein | unbehandelt | 2,40m | 80311105    | 40  |           |
| 22x22        | Kiefer astrein | unbehandelt | 2,40m | 80311124    | 40  |           |
| 22x44        | Kiefer astrein | unbehandelt | 2,40m | 80311102    | 20  |           |
| 28x28        | Kiefer astrein | unbehandelt | 2,40m | 80311118    | 30  |           |
| 28x28        | <b>Eiche</b>   | endbehand.  | 2,44m | 80376105 *A | 1   |           |
| 28x28        | Fichte astig   | unbehandelt | 2,40m | 80301121    | 30  |           |
| 28x28        | Fichte astig   | endbehand.  | 2,40m | 80301111    | 30  |           |
| 28x44        | Kiefer astrein | unbehandelt | 2,40m | 80311115    | 20  |           |
| 28x44        | Fichte astig   | unbehandelt | 2,40m | 80301117    | 20  |           |
| 28x44        | Fichte astig   | enbehand.   | 2,70m | 80301105 *A | 1   |           |
| 36x36        | Fichte astig   | unbehandelt | 2,40m | 80301125    | 20  |           |
| 45x45        | Fichte astig   | unbehandelt | 2,40m | 80301112    | 20  |           |
| 57x57        | Fichte astig   | unbehandelt | 2,40m | 80301118    | 20  |           |





Dreikantleisten  
Massivholz, unbehandelt, gehobelt

| Dimension mm | Holzart      | Oberfläche  | Länge | Bestell # | VPE | Preis/St. |
|--------------|--------------|-------------|-------|-----------|-----|-----------|
| 10x10        | Kiefer astig | unbehandelt | 2,40m | 81111106  | 100 |           |
| 14x14        | Kiefer astig | unbehandelt | 2,40m | 81111109  | 100 |           |
| 22x22        | Kiefer astig | unbehandelt | 2,40m | 81111100  | 30  |           |
| 30x30        | Kiefer astig | unbehandelt | 2,40m | 81111104  | 30  |           |



Quadratstäbe  
Massivholz, unbehandelt, gehobelt

| Dimension mm | Holzart        | Oberfläche  | Länge | Bestell # | VPE | Preis/St. |
|--------------|----------------|-------------|-------|-----------|-----|-----------|
| 28x28        | Kiefer astrein | unbehandelt | 2,40m | 81311116  | 12  |           |
| 36x36        | Kiefer astrein | unbehandelt | 2,40m | 81311112  | 9   |           |




Rechteckleiste  
Massivholz, unbehandelt, gehobelt

| Dimension mm | Holzart        | Oberfläche  | Länge | Bestell #   | VPE | Preis/St. |
|--------------|----------------|-------------|-------|-------------|-----|-----------|
| 5x10         | Kiefer astrein | unbehandelt | 2,40m | 81211200    | 100 |           |
| 5x20         | Kiefer astrein | unbehandelt | 2,40m | 81211258    | 100 |           |
| 5x30         | Kiefer astrein | unbehandelt | 2,40m | 81211262    | 70  |           |
| 5x38         | Kiefer astrein | unbehandelt | 2,40m | 81211168    | 50  |           |
| 5x47         | Kiefer astrein | unbehandelt | 2,40m | 81211152    | 40  |           |
| 10x20        | Kiefer astrein | unbehandelt | 2,40m | 81211285    | 50  |           |
| 10x30        | Kiefer astrein | unbehandelt | 2,40m | 81211295    | 40  |           |
| 10x47        | Kiefer astrein | unbehandelt | 2,40m | 81211290    | 20  |           |
| 10x47        | Eiche          | unbehandelt | 2,40m | 81276103    | 20  |           |
| 10x57        | Kiefer astrein | unbehandelt | 2,40m | 81211266    | 20  |           |
| 14x30        | Kiefer astrein | unbehandelt | 2,40m | 81211189    | 20  |           |
| 14x38        | Kiefer astrein | unbehandelt | 2,40m | 81211172    | 20  |           |
| 14x47        | Kiefer astrein | unbehandelt | 2,40m | 81211178    | 20  |           |
| 14x57        | Kiefer astrein | unbehandelt | 2,40m | 81211183    | 10  |           |
| 14x70        | Eiche          | unbehandelt | 2,44m | 81276135 *A | 1   |           |
| 20x30        | Kiefer astrein | unbehandelt | 2,40m | 81211279    | 15  |           |
| 20x38        | Kiefer astig   | unbehandelt | 2,40m | 81211209    | 10  |           |
| 20x47        | Kiefer astrein | unbehandelt | 2,40m | 81211255    | 10  |           |
| 20x145mm     | Eiche          | unbehandelt | 2,40m | 81276145    | 3   |           |




Tischkanteleiste  
Massivholz, unbehandelt, gehobelt

| Dimension mm | Holzart        | Oberfläche  | Länge | Bestell # | VPE | Preis/St. |
|--------------|----------------|-------------|-------|-----------|-----|-----------|
| 5x23         | Kiefer astrein | unbehandelt | 2,40m | 80911105  | 100 |           |
| 5x23         | Kiefer astrein | unbehandelt | 2,40m | 81011116  | 100 |           |
| 8/23         | Kiefer astrein | unbehandelt | 2,40m | 81011105  | 50  |           |



Viertelstäbe  
Massivholz, unbehandelt, gehobelt

| Dimension mm | Holzart        | Oberfläche  | Länge | Bestell # | VPE | Preis/St. |
|--------------|----------------|-------------|-------|-----------|-----|-----------|
| 14x14        | Kiefer astrein | unbehandelt | 2,40m | 80611123  | 50  |           |
| 18x18        | Kiefer astrein | unbehandelt | 2,40m | 80611118  | 30  |           |
| 22x22        | Kiefer astrein | unbehandelt | 2,40m | 80611114  | 30  |           |



Rundstab  
Massivholz, unbehandelt, gehobelt

| Dimension mm | Holzart        | Oberfläche  | Länge | Bestell # | VPE | Preis/St. |
|--------------|----------------|-------------|-------|-----------|-----|-----------|
| Ø 10         | Kiefer astrein | unbehandelt | 2,40m | 81411132  | 100 |           |
| Ø 15         | Kiefer astrein | unbehandelt | 2,40m | 81411126  | 50  |           |
| Ø 22         | Kiefer astrein | unbehandelt | 2,40m | 81411138  | 30  |           |
| Ø 28         | Kiefer astrein | unbehandelt | 2,40m | 81411114  | 20  |           |
| Ø 35         | Kiefer astrein | unbehandelt | 2,40m | 81411121  | 10  |           |

Halbrundstab  
Massivholz, unbehandelt, gehobelt

| Dimension mm | Holzart        | Oberfläche  | Länge | Bestell # | VPE | Preis/St. |
|--------------|----------------|-------------|-------|-----------|-----|-----------|
| 10x20        | Kiefer astrein | unbehandelt | 2,10m | 81511102  | 50  |           |
| 14x28        | Kiefer astrein | unbehandelt | 2,10m | 81511100  | 30  |           |





HOLZFACHMARKT. SÄGEWERK.



HOLZ KREUZER GmbH · Karl-Benz-Straße 12 · 86825 Bad Wörishofen

Frau/Herrn/Firma

Auftrag / Datum

Lieferung / Abholung

Sachbearbeiter

Telefon

Fax

Mobil

E-Mail

Auftrag / Bestellung / Angebot

|  | Bezeichnung | Stück | Länge | Breite | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis €      |
|--|-------------|-------|-------|--------|-------|-------------|--------------------|
|  |             |       |       |        |       |             |                    |
|  |             |       |       |        |       |             |                    |
|  |             |       |       |        |       |             |                    |
|  |             |       |       |        |       |             |                    |
|  |             |       |       |        |       |             |                    |
|  |             |       |       |        |       |             |                    |
|  |             |       |       |        |       |             |                    |
|  |             |       |       |        |       |             |                    |
|  |             |       |       |        |       |             |                    |
|  |             |       |       |        |       |             |                    |
|  |             |       |       |        |       |             |                    |
|  |             |       |       |        |       |             | zzgl. Frachtkosten |

Telefon (0 82 47) 96 30 - 0  
Telefax (0 82 47) 96 30 - 30  
kreuzer@holz-kreuzer.de  
www.holz-kreuzer.de

Geschäftsführer: Peter Kreuzer,  
Eva-Maria Kreuzer, Ramona Kreuzer  
HR B 5335 Memmingen  
Steuer-Nr.: 138/128/60024

Sparkasse Bad Wörishofen  
(BLZ 731 500 00) Konto-Nr. 100 685  
Genossenschaftsbank Unterallgäu eG  
(BLZ 731 600 00) Konto-Nr. 3 093

Die Ware bleibt bis zur völligen Bezahlung unser Eigentum.  
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Bad Wörishofen.  
Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.  
USt-IdNr.: DE 129 091 636

Fax. 08247/9630-30 oder E-Mail. kreuzer@holz-kreuzer.de

KUNDENKONTO – NEUERFASSUNG GEWERBLICH

Name, Vorname: \_\_\_\_\_

Geschäftsführer: \_\_\_\_\_

Geschäftsform: \_\_\_\_\_

Straße, Postfach: \_\_\_\_\_

PLZ, Ort: \_\_\_\_\_

Steuer-Nr.: \_\_\_\_\_ Handelsreg. Nr.: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_ Telefax: \_\_\_\_\_

Mobiltelefon: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Homepage: \_\_\_\_\_

Rechnungsversand per E-Mail: \_\_\_\_\_  
(Sie erhalten Ihre Rechnungen ausschließlich per E-Mail)

ABBUCHUNGSVOLLMACHT / BANKAUSKUNFT

Ermächtigung zum Einzug diversen Forderungen durch Lastschriften:

Kontonummer: \_\_\_\_\_ BLZ: \_\_\_\_\_

Name des Kreditinstituts: \_\_\_\_\_


Bad Wörishofen, den \_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_

IBAN: \_\_\_\_\_ BIC: \_\_\_\_\_

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG FÜR BANKAUSKUNFT

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass die Firma HOLZ KREUZER GmbH über mein oben genanntes Konto einen Bankauskunft einholt.

Bad Wörishofen, den \_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_



### Öffnungszeiten:

Montag - Donnerstag: 7.00 - 18.00 Uhr  
Freitag: 7.00 - 14.00 Uhr

**Die Preise sind Richtpreise,  
bitte fragen Sie die aktuellen  
Preise für Ihr Projekt an.**

Alle Preise sind Abholpreise und gelten so lange der Vorrat reicht, ab Erscheinen des Katalogs. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. Farbdarstellung unverbindlich. Einige der in diesem Katalog beworbenen Produkte sind nur auf Bestellung lieferbar.

### Holz Kreuzer GmbH

Karl - Benz - Str. 12  
86825 Bad Wörishofen

Telefon: **08247/9630 - 0**

Telefax: 08247/9630 - 30

kreuzer@holz-kreuzer.de

**www.holz-kreuzer.de**

**HOLZ  
KREUZER**  
Wohnen & Bauen mit Holz