



Dreharm Palettenwickler

Die ideale Lösung für automatisierte Verpackungslinien mit hohen Anforderungen an Stabilität und Sicherheit. Paletten werden effizient und gleichmäßig mit Stretchfolie gesichert – ohne Rotation der Ware. In Kombination mit integrierter Fördertechnik ermöglicht das System einen durchgängigen Materialfluss und eine nahtlose Einbindung in bestehende oder neue Produktionsprozesse.

bis 500 kg Palettengewicht

50 - 2400 mm Palettenhöhe

inkl. Hubtisch + Fördertechnik (bodentief)

35 Paletten pro Stunde bei 25 Wicklungen

Ansprechpartner

Nichts geht über das persönliche Gespräch von Mensch zu Mensch. Daher freuen wir uns auf Ihren Anruf oder Ihre Mail.



Dirk Hähner

Geschäftsführer
Dipl.Ing Elektrotechnik

 d.haehner@idh.de


 +49273830596940




Benjamin Berg

Projektleiter

 b.berg@idh.de

 +49273830596942


 +4915155061529




Britta Heider

Inside Sales

 b.heider@idh.de

 +49273830596946


 +4915155061522




Marcel Fritz

Manager Sales & Service

 m.fritz@idh.de

 +49273830596954

 +4915155061523



Wir freuen uns auf Ihre **Anfrage.**
Bleiben Sie Up-to-Date




@idh_packaging_solutions 

FOLLOW US 

+49273830596941 

info@idh.de 

www.idh.de 

Am Bernstein 40, 57250 Netphen 
Deutschland