

# Ringläufer Palettenwickler


Stabile Bauweise aus massiven Stahlrohren bei minimalem Platzbedarf. Der Wickelring läuft auf PU-Rollen und wird von einem frequenzgeregelten SEW-Eurodrive Motor angetrieben (bis 40 U/min). Der Folienschlitten mit bis zu 250 % Vorreckung sorgt für optimale Ladungssicherung bei reduziertem Verbrauch. Auf Wunsch ist die Maschine mit 4-fach Kantenschutzanlegern ausgestattet.

inkl. Schnurbildung + Andrückplatte

bis 2150 mm Palettenhöhe

inkl. Hubtisch + Fördertechnik

bis zu 40 Umdrehungen/min



# Ansprechpartner

Nichts geht über das persönliche Gespräch von Mensch zu Mensch. Daher freuen wir uns auf Ihren Anruf oder Ihre Mail.



**Dirk Hähner**

Geschäftsführer  
Dipl.Ing Elektrotechnik

 [d.haehner@idh.de](mailto:d.haehner@idh.de)


 +49273830596940




**Benjamin Berg**

Projektleiter

 [b.berg@idh.de](mailto:b.berg@idh.de)

 +49273830596942


 +4915155061529




**Britta Heider**

Inside Sales

 [b.heider@idh.de](mailto:b.heider@idh.de)

 +49273830596946


 +4915155061522




**Marcel Fritz**

Manager Sales & Service

 [m.fritz@idh.de](mailto:m.fritz@idh.de)

 +49273830596954

 +4915155061523



Wir freuen uns auf Ihre **Anfrage.**  
**Bleiben Sie Up-to-Date**



@idh\_packaging\_solutions



FOLLOW US

+49273830596941



info@idh.de



www.idh.de



Am Bernstein 40, 57250 Netphen  
Deutschland

