

# MULTI ONE



MULTIFUNKTIONSLADER



**8.5S K**

**DEUTSCH**

MULTI1NE



# KLASSENBESTER

KOMPAKTE MULTIFUNKTIONSLADER VON MULTIONE –  
IDEALER ARBEITSPARTNER FÜR DEN GANZEN ARBEITSTAG.

# KOMPAKT UND VIELSEITIG

## EINSATZBEREIT AN JEDEM ORT

Multifunktionslader von MultiOne – leistungsstark, einfach zu bedienen, äußerst vielseitig und dabei leicht und kompakt im Format.

### ① JOYSTICK

Multifunktionaler elektronischer Joystick – Steuerung von Hubarm und Anbaugerät – einfach und präzise auf Knopfdruck.



### ① TEMPOMAT

Einmal eingestellt hält der MultiOne Tempomat die Geschwindigkeit konstant – das garantiert die maximale Leistungsfähigkeit zahlreicher Anbaugeräte.



### ① TELESKOPHUBARM

MultiOne – der einzige Multifunktionslader mit Doppel-H-Teleskophubarm – extrem leistungsstark garantiert er eine stets symmetrische Belastung.

### ① ARMATURENBRETT UND STEUERUNGEN

Immer im MultiOne-Fokus: Maximaler Komfort und optimale Steuerung – ergonomisches Kabinendesign, intuitive Instrumente und benutzerfreundliche Steuerung

### ① MULTIKONNECTOR + ACI

Der Multi-Connector – alle Hydraulikleitungen tropffrei, schnell und komfortabel verbinden Das ACI-System – Steuerung elektrischer Anbaugeräte ohne zusätzliche Verkabelung – Plug & Play – zuverlässig und komfortabel.

### ① ÜBER 170 ANBAUGERÄTE

MultiOne verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in Entwicklung und Produktion spezieller Anbaugeräte – dieses Know-How macht MultiOne zum führenden Anbieter von Anbaugeräten für Kompaktlader.



### ① MAXIMALE TRAKTION

MultiOne Lader mit vier direkt hydraulisch angetriebenen Fahrmotoren und DBS-Dynamic Block System (optional auch mit Anti-Spinning-Ventil) – für maximale Traction auf jedem Untergrund.



### ① 360° RUNDUMSICHT

360° Rundumsicht vom Fahrersitz – einer der vielen MultiOne-Vorteile.

### ① UNZERBRECHLICHE MASCHINENVERKLEIDUNG

Die neue MultiOne-Maschinenverkleidung – absorbiert Stöße, lässt sich verformen und kehrt stets in die ursprüngliche Form zurück.

### ① MOTOR

57 PS Kohler-Motoren – erfüllen die Abgasnorm Stage V.

### ① RADIALKOLBENFAHRMOTOREN

Ausgestattet mit 4 hochbelastbaren Radialkolbenfahrmotoren – leistungsstark, effizient und zuverlässig. Zwei Fahrstufen verfügbar.

### ① GROSSE REIFENAUSWAHL

Für jede Anwendung – die richtige Bereifung.



### ① HOHE FAHRGESCHWINDIGKEIT

Der MultiOne 8.5SK ist mit einem 2-Fahrstufen-System ausgestattet. Die 4 Radialkolben-Radmotoren sorgen für eine Geschwindigkeit von bis zu 26 km/h.

### ① KOMFORTKABINE

Heizung, Vollkabine mit blau getönter Verglasung, beheizbarer Sitz, große Tür und ein ausstellbares Seitenfenster – die optimale Lösung zum Schutz des Fahrers vor Kälte, Nässe und Wind.



### ① PARALLELFÜHRUNG

Die Parallelführung macht Ladarbeiten präziser, schneller und sicherer – ohne Positionskorrekturen der Ladung oder ständige Neuausrichtung des Hubarmes.



### ① One Drive

Brandneues Antriebssystem – reduziert Leistungsverluste durch Öldurchflusswiderstände um bis zu 30 % - bei gleichzeitig geringerer Anzahl verbauter Hydraulikkomponenten.



### ① HUBKAPAZITÄT

Geringes Eigengewicht und große Hubkräfte – mit MultiOne-Multifunktionsladern auf jeder Baustelle kompakt und leistungsstark im Einsatz.



# HÖCHSTLEISTUNGEN

## ① KLASSENBESTES VERHÄLTNISS VON GEWICHT ZU HUBKAPAZITÄT

MultiOne bietet überragende Hubkräfte bei bester Sicht auf das Anbaugerät. Mit optionalen Zusatzgewichten wird eine Hubkraft von bis zu 1,6 Tonnen erreicht.

## ① GROSSE HUBHÖHE

Nur MultiOne bietet den Doppel-H-Teleskophubarm, der extreme Leistung und symmetrische Belastung ermöglicht – so erreichen die Lader Hubhöhen von bis zu 3,2 m und große horizontale Reichweite.



## ① GESCHWINDIGKEIT UND WENDIGKEIT

4 direkt hydraulisch angetriebene Fahrmotoren sorgen für hohe Fahrgeschwindigkeit und Schubkraft. Das 2-Fahrstufen-System und permanenter Allradantrieb sind auf Knopfdruck verfügbar. Das robuste, starre Knickgelenk erhöht Gesamtstabilität und Standsicherheit in jedem Gelände – und das bei gleichbleibend hoher Nutzlast. Zusätzlich bieten die kompakten Abmessungen der MultiOne-Lader hervorragende Wendigkeit auf engstem Raum.

## ① LEISTUNGSSTARKE ZUSATZHYDRAULIK

Das moderne Hydrauliksystem versorgt Anbaugerät, Hubarm und Fahrtrieb gleichzeitig über zwei unabhängig voneinander steuerbare Hydraulikpumpen. Das HI-FLOW-Hydrauliksystem liefert hohe Ölmenngen und gewährleistet eine große hydraulische Leistung zum Betrieb der Anbaugeräte.

## ① GERINGE BODENVERDICHTUNG

Das starre Knickgelenk und das moderne Antriebssystem verbessern Traktion und Bodenhaftung – so werden Fahrspuren auch auf nassem oder empfindlichem Untergrund vermieden.

Die präzise und leichtgängige Lenkung garantiert beste Manövrierfähigkeit auf engstem Raum - DBS und Anti-Spinning-Ventil verringern Reifenverschleiß und Bodenverdichtung.




# ONE DRIVE

## TRAKTION AUF JEDEM UNTERGRUND



### ① One Drive

Das brandneue und hochmoderne OneDrive-Fahrsystem von MultiOne besteht aus nur einem Einzel-Ventilblock, der direkt mit der HST-Pumpe gekoppelt ist. Das OneDrive reduziert den hydraulischen Widerstand zugunsten eines höheren Drehmomentes an den Rädern und einer gesteigerten Höchstgeschwindigkeit. In den Ventilblock sind das Dynamic-Block-System (DBS) und die hydraulische Differentialsperre integriert – optimal abgestimmt, um die gleichmäßige Fahrsteuerung, präzise Geschwindigkeitsvorauswahl und Traktion weiter zu verbessern. Das macht die Arbeit leichter und reduziert die Ermüdung während langer Einsatzzeiten. Gleichzeitig werden Kraftstoffverbrauch und Wärmeentwicklung reduziert und damit die Lebensdauer der Komponenten erhöht.



### ① TEMPOMAT

Der Tempomat ist eine großartige Funktion des OneDrive-Fahrsystems – eine konstante Arbeitsgeschwindigkeit garantiert die maximale Leistung vieler Anbaugeräte. So können Anbaugeräte noch komfortabler bedient werden: Stellen Sie einmal die Geschwindigkeit ein und der Tempomat erledigt die Arbeit für Sie. Der Tempomat zeigt seine beste Leistung beim Einsatz aller Anbaugeräte zur Bodenbearbeitung und -pflege wie Rasenmäherwerk, Schlegelmulcher, Kreiselegge, Umkehrfräse, Power-Rechen, Bodenfräse, Heckenschere etc. Er synchronisiert die Arbeitsgeschwindigkeit des Anbaugerätes, die Fahrgeschwindigkeit des Laders und die für den Einsatz erforderliche Motordrehzahl. Tempomat einschalten und Sie werden begeistert sein.

### ① DYNAMIC-BLOCK-SYSTEM (DBS) UND ANTI-SPINNING-VENTIL

MultiOne-Lader verfügen über ein dynamisches Blockiersystem (DBS), das den Ölfluss zwischen den Fahrmotoren lenkt. Bei aktiviertem DBS halten Hinter- und Vorderrad einer Seite die gleiche Geschwindigkeit – bei Bedarf kann zusätzlich das Anti-Spinning-Ventil am Joystick aktiviert werden – beides erhöht die Traktion und damit die Zug- und Schubkraft des Laders. Bei deaktiviertem DBS hinterlässt der Lader nur geringe Fahrspuren – perfekt für empfindliche Oberflächen.



# KOMFORT

## ① COCKPIT UND ARMATURENBRETT

Für uns bei MultiOne ist Komfort kein Luxus. Komfort ist wesentlich für Ihre Produktivität und Arbeitseffizienz. Aus diesem Grund werden alle MultiOne-Lader nach den Bedürfnissen der Anwender konzipiert. Beste Rundumsicht, einfache Bedienung und Steuerung, Kabinengröße und Ergonomie tragen zu konzentrierter Arbeit und hoher Zufriedenheit des Anwenders bei.



## ① Multifunktions-joystick

Der multifunktionale Joystick ermöglicht die einfache und präzise Steuerung von Hubarm und Anbaugerät.




## ① Bedienfeld & Display

LCD-Grafikdisplay mit Anzeige eingeschalteter Funktionen, Wartungsintervallen etc. Praktische Schalter für Zusatzfunktionen.



## ① Sitz

Ergonomischer, beheizbarer, voll verstellbarer und gefederter Sitz mit Armlehnen und Sicherheitsgurt.



# VOLLKABINE

Mit der optionalen Vollkabine bleiben Sie auch bei Kälte und Nässe komfortabel geschützt. Die Verglasung ist blau getönt und schützt vor UV-Einstrahlung. Die Seitenscheibe lässt sich für optimale Frischluftzufuhr ausstellen. Die strategisch platzierten, mit Lamellen versehenen Lüftungsdüsen leiten die Heizungswärme schnell zum Fahrer und sorgen für freie Scheiben. Zusammen mit der serienmäßigen Sitzheizung ist Ihr MultiOne-Lader so perfekt für den Ganzjahreseinsatz gerüstet. Für die heißen Tage des Jahres lässt sich die Vollkabine optional mit einer Klimaanlage ausstatten.



## ① Heizungssystem

Modernes und effizientes Heizungssystem mit 9 verstellbaren Lüftungsdüsen.



## ① Seitenscheibe

Die Seitenscheibe lässt sich zur optimalen Lüftung der Kabine ausstellen.



## ① Klimaanlage

Klimaanlage mit einstellbarer Lüftergeschwindigkeit und elektronischer Temperaturregelung.



# MULTIFUNKTIONAL

MULTI ONE

Mit über 170 verschiedenen Anbaugeräten, die in Sekundenschnelle gewechselt werden können, bietet MultiOne für jede Anforderung eine Lösung – egal wie groß, klein oder anspruchsvoll.

Hohe Arbeitskosten werden durch die Mechanisierung der Arbeiten drastisch gesenkt. Das bei MultiOne seriensmäßige Schnellkupplungssystem garantiert den nahtlosen und komfortablen Wechsel der Anbaugeräte. Mit dem neuen ACI-System (Attachment Control Interface) von MultiOne steuern Sie alle Funktionen des eingesetzten Anbaugerätes über den Multifunktions-Joystick und arbeiten so noch effizienter.



## ① Geräteanbauplatte

Mit der Geräteanbauplatte bauen Sie die Anbaugeräte sicher an und ab. Optional ist auch eine Geräteanbauplatte mit hydraulischer Ver- und Entriegelung erhältlich.



## ① Multi-connector

Mit dem Multi-Connector verbinden Sie alle Hydraulikan Anschlüsse Ihres Anbaugerätes schnell, sicher und tropffrei mit dem Lader.



## ① ACI-System

Das ACI-System ermöglicht die komfortable Steuerung aller Bewegungen des Anbaugerätes über die sechs Tasten des Joysticks – ganz ohne Nachrüstung zusätzlicher Steuerungen oder Verkabelungen.



# EINFACHE WARTUNG

## ① LEICHTER ZUGANG ZU FILTERN

Wenn Sie sich bei der Erledigung Ihrer Arbeit auf Ihre Ausrüstung verlassen, muss die Wartung einfach sein und darf nicht zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Bei MultiOne liegt der Fokus stets auf einfacher Wartung und leichtem Zugang zu allen Komponenten – so kann die tägliche Wartung schnell und unkompliziert erledigt werden.

Das gut lesbare LCD-Grafikdisplay zeigt eventuelle Motorenwarnungen und alle notwendigen Betriebsinformationen zuverlässig an.

Der Hochleistungsfilter mit optischer Anzeige sorgt zum Schutz des Motors für eine ausgezeichnete Filterleistung und lässt saubere Luft in den Motor strömen. Das garantiert eine lange Lebensdauer und maximalen Schutz aller Komponenten.



## EINFACHER TRANSPORT

### ① KOMPAKT UND LEICHT

Die kompakte Größe der MultiOne-Lader bietet große Wendigkeit auf engem Raum. Vom kleinen Indoor-Arbeitsbereich bis zur offenen Fläche - Ihr MultiOne Lader erreicht Orte, die andere Maschinen nicht erreichen können. Der trotz seiner robusten Bauweise leichtgewichtige Lader kann dazu einfach auf einem PKW-Anhänger von Einsatzort zu Einsatzort transportiert werden.



# UNZERBRECHLICHE MASCHINENVERKLEIDUNG

Die Maschinenverkleidungen von MultiOne sind aus einem speziellen Industriewerkstoff gefertigt, der sie unzerbrechlich macht. Die Verkleidungen nehmen Stöße auf, verformen sich und kehren in ihre ursprüngliche Form zurück.

Weitere Merkmale dieser Verkleidungen sind:

- UV-Schutz.
  - Widerstandsfähigkeit in einem breiten Temperaturbereich.
  - Moderne, matte Oberfläche.
- Diese Eigenschaften garantieren eine lange Lebensdauer der Verkleidungen.



# OPTIONEN

Geben Sie Ihrem Multifunktionslader eine persönliche Note oder wählen Sie eine Option, die Sie benötigen. MultiOne bietet eine große Auswahl an Optionen, um den Lader ganz nach Ihren Wünschen auszustatten!

## ① MÖGLICHE OPTIONEN

- Geräteanbauplatte für Heckmontage
- Geräteanbauplatte, hydraulische Ver- und Entriegelung
- Heck-Zusatzhydraulik (einfachwirkend)
- Heck-Zusatzhydraulik (doppeltwirkend)
- Zusätzliche LED- oder Halogen-Arbeitscheinwerfer, 3 Stück
- Rundumleuchte
- Rückfahrwarner
- Bio-Hydrauliköl
- Wetterschutzhülle
- Motorblockheizung 110 V oder 220 V
- Schwimmstellung
- Vollkabine
- Klimaanlage
- GPS-Tracker
- Heizungssystem
- Schutzbügel für Fahrer, links
- Spiegel, außen (2 Stück)
- 2 V-Stromanschluss, hinten
- Hinterer Rammschutz (Bull Bar)
- Heck-Kontergewichte
- Seiten-Kontergewichte
- Smart-Kabine
- Schneeketten
- Zurr- und Hebeösen
- Anhängerkupplung
- Rasenreifen
- Warn- und Sicherheitsbeleuchtung für den Straßenverkehr
- Distanzscheiben zur Spurverbreiterung



# 8.5SK



## ① HÖCHSTLEISTUNG IN KOMPAKTEM FORMAT.

Ausgestattet mit einem 57 PS Turbo-Common-Rail-Motor sorgt der 8.5S K für hohe Leistung und hohes Drehmoment auf jedem Terrain. Der MultiOne 8.5SK überzeugt mit einer Top-Hubkapazität von über 1,6 Tonnen und erreicht mit dem Teleskophubarm eine Hubhöhe von 3,2 m.

Der Motor und die hocheffizienten Hochleistungsradradmotoren ermöglichen dem 8.5SK eine beeindruckende Höchstgeschwindigkeit von 26 km/h.

Der MultiOne 8.5S K ist ein leistungsstarker Lader mit kompakten Abmessungen und bietet Kraft und Leistung ohne Kompromisse – die perfekte Lösung für den anspruchsvollen Profi.

MAX.  
HUBKAPAZITÄT

1640 kg

MOTORLEISTUNG



57 PS

GESCHWINDIGKEIT



26 km/h

ZUSATZHYDRAULIK



83 l/min

HUBHÖHE



3,2 m

GEWICHT



1790 kg

**ACI**  
ATTACHMENT  
CONTROL  
INTERFACE

**C**RUISE  
**C**ONTROL


## ① IHR VORTEIL

- Hohe Hubhöhe und große Hubkraft
- Hi-Flow-System
- One Drive (DBS + Anti-Spinning-Ventil)
- Tempomat
- Multifunktions-Joystick + ACI
- Teleskophubarm mit Parallelführung
- Viel Komfort:
  - Sitzheizung serienmäßig
  - Smart-Kabine optional
  - Vollkabine aus Glas optional
  - Heizungssystem optional
  - Klimaanlage optional


3,2 m

## HIGHLIGHTS

- **8.5S K STAGE V** - Kohler KDI1903 TCR, 57 PS, 3 Zylinder - 1861 ccm Turbo Common Rail Dieselmotor, wassergekühlt, elektrischer Anlasser
- Emissionsstandard STAGE V
- One Drive (DBS+Anti-Spinning-Ventil+Tempomat)
- ETC Elektronische Drehzahlsteuerung
- Unzerbrechliche Maschinenverkleidung
- Hydraulikölkühler
- 2-Fahrstufen-System
- Hydraulisch vorgesteuerte Verstellpumpe
- Multi-Connector
- Doppel-H-Hubarm mit Teleskophubarm und Parallelführung
- Hi-Flow-System
- ACI mit Multifunktions-Joystick (22 Funktionen)
- ROPS-FOPS Stufe I
- LCD-Display mit programmierten Wartungsintervallen
- Hydrostatischer Allradantrieb mit 4 direkt angetriebenen Fahrmotoren
- Hocheffiziente Radialkolben und Schwerlast-Radnabenmotoren
- Zwei Arbeitsscheinwerfer
- Ergonomischer, beheizbarer Sitz, verstellbar und gefedert, mit Armlehnen und Sicherheitsgurt
- Lamellenfeststellbremse
- 400/50-15 Bereifung

## MOTOR STAGE V

Das Modell 8.5SK ist mit Motoren nach dem Emissionsstandard Stage V ausgestattet – ein 57 PS Kohler-Motor mit DPF, der ein hohes Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen (225 Nm bei 1500 U/min) bietet.



Modell	8.5S K STAGE V
■ Motor	Kohler KDI 1903 - 3 Zylinder - 1861 cc - Turbo common rail
■ Emissionsstandard	Stage V
■ Leistung / Drehmoment	57 PS / 225 Nm bei 1500 U/min
■ Kraftstoff	Diesel
■ Fahrantrieb	Hydrostatisch OneDrive
■ Höchstgeschwindigkeit (1)	13 - 26 km/h
■ Zusatzhydraulik	83 l/min
■ Hubhöhe	3,2 m
■ Maximale Hubkraft (2)	1640 kg
■ Ausbrechkraft / 50 cm	1700 kg
■ Schubkraft (c)	2190 kgf
■ Durchschnittlicher Bodendruck (Standardbereifung)	890 kg/m <sup>2</sup>
■ Wendekreis: Innen/Außen	820/2295 mm
■ Standardbereifung (Traktorprofil)	400/50-15 (31x15.50-15) ET-100
■ Gewicht ab	1790 kg

(1) Maximale Geschwindigkeit auf ebener Fläche (ohne Anbaugerät, mit größtmöglichem Reifendurchmesser)  
 (2) Maximale Hublast, inklusive Gewicht des Anbaugerätes.  
 (Bitte beachten Sie das Lastdiagramm im Benutzerhandbuch)

# GRUNDSTÜCKSPFLEGE & UNTERHALTUNG

MultiOne Multifunktionslader sind mit ihrer geringen Bodenbelastung und einfachen Bedienung die perfekte Lösung für die Grundstückspflege. Mit über 170 erhältlichen Anbaugeräten verfügen Sie so über den vielseitigsten kompakten Multifunktionslader, den Sie zum Kehren, Mähen, Verladen, Reinigen, Mischen, Graben, Schneeräumen und vielem mehr nutzen können.

Mit den kompakten Abmessungen, dem starren Knickgelenk und der Sitzposition auf dem Vorderwagen wird eine erstaunliche Manövrierfähigkeit und Wendigkeit auf engstem Raum bei optimaler Rundumsicht gewährleistet. Die hohe Fahrgeschwindigkeit sorgt darüber hinaus für beste Mobilität auf längeren Fahrstrecken oder großen Flächen.



# LANDSCHAFTSBAU & BODENBEARBEITUNG

MultiOne bietet mehr als 170 unterschiedliche Anbaugeräte zum Bohren, Erdbewegen, Bodenfräsen, Grabenziehen, Graben, Heben, Verschieben, Nivellieren, zur Bodenvorbereitung und für vieles mehr.

Das starre Knickgelenk in Kombination mit dem DBS-Antriebssystem (Dynamic Block System) garantiert einen geringen Bodendruck des Laders. Das bedeutet, dass Sie auf Rasen, gepflasterten Wegen und empfindlichen Oberflächen ohne Bodenbeschädigungen durch Reifen und tiefe Fahrspuren fahren und arbeiten können. Und das bei höchster Leistungsfähigkeit und mit großer Hubkraft – Heben, Laden und Verfrachten von tonnenschweren Lasten wie Pflasterpaletten, Zementsäcken und anderen Materialien auf jedem Untergrund!



# LANDWIRTSCHAFT & GARTENBAU

Ein vielseitiger Lader mit über 170 Anbaugeräten, um Ballen zu handhaben, Tiere zu füttern, Ställe und Scheunen zu reinigen, den Saatboden vorzubereiten, Weinberge und Obstplantagen zu pflegen und für vieles mehr. MultiOne bewältigt auch die typischen landwirtschaftlichen Aufgaben mit Leichtigkeit und ist dabei kompakt und wendig, um auch in engen Ställen und auf beengter Fläche zu arbeiten, die Sie mit anderen Maschinen nicht erreichen. Mit dem MultiOne-Multifunktionslader verfügen Sie über größere Vielseitigkeit, mehr Hubkraft und eine wesentlich bessere Standsicherheit gegenüber einem konventionellen Hoflader.



# DO-IT-YOURSELF & INDUSTRIE

MultiOne ist der flexibelste Kompaktlader auf der Baustelle von heute. Hohe Wendigkeit und kompakte Abmessungen ermöglichen den Zugang zu Bereichen, die herkömmliche Maschinen nicht erreichen können. Die große Mobilität und unerreichte Vielseitigkeit eines MultiOne-Laders tragen dazu bei, Arbeitszeit zu reduzieren, Kosten zu senken und die Produktivität zu steigern. MultiOne spart Ihnen Zeit und Geld, indem es die Anzahl der vor Ort benötigten Maschinen reduziert. Wählen Sie einfach die benötigten Anbaugeräte aus, wechseln Sie in Sekunden und schon ist Ihr MultiOne-Lader bereit für die nächste anstehende Aufgabe.



# ANBAUGERÄTE

## SIE HABEN DIE WAHL

Der MultiOne-Lader ist mit der leistungsstarken Zusatzhydraulik und dem komfortablen Anbaugeräte-Kupplungssystem für unzählige Aufgaben konzipiert und einsetzbar. MultiOne produziert eine Vielzahl innovativer, leistungsstarker Anbaugeräte, die Sie weit über die einfache Schaufelarbeit hinausbringen.

So finden Sie bei MultiOne auch für außergewöhnliche Aufgaben die richtige Lösung. MultiOne Anbaugeräte bieten größte Vielseitigkeit für Ihre Arbeit.



4-IN-1 SCHAUFEL



WERKZEUGBOX



ANBAUBAGGER MIT FERNBEDIENUNG



TRANSPORTMULDE



STAPELMAST



SCHIEBESCHILD



ERNTESCHÜTTLER



MULTIFUNKTIONS-WERKZEUGTRÄGER



SEILWINDE



BIG BAG-HAKEN



BETONMISCHER



KALTFRÄSE



ASTSCHERE



ZAUNMÄHER



KRANARM



RASENMÄHER



BODENPLANER



ARBEITSBÜHNE



HOLZGREIFER HD



HOLZSPALTER



GRABENFRÄSE



BAGGERARM



PALETTENGABEL



AUFREISSER



KERNBELÜFTER



BAUMSTUMPFFRÄSE



LAUBLÄSER



HECKENSCHERE



ZENTRIFUGALSTREUER



SCHNEEPFLUG



ANHÄNGER



STREUSCHAUFEL



WILDKRAUTBÜRSTE



HOLZGREIFER



KEHRMASCHINE



TORNADO-MÄHWERK



ABBRUCHGREIFER



FÄLLGREIFER



BETON-ZWANGSMISCHER



PLANIERSCHILD



BALLENGABEL



HYDRAULIKHAMMER



GREIFER FÜR PALETTENGABEL



BAUMSTUMPPFRÄSE, SCHWINGEND



FUTTERVERTEILER



SCHLEGELMULCHER MIT SEITENAUSLEGER



STANDARDSCHAUFEL




GRADER



REITPLATZPLANER




RUNDBALLENGABEL



FUTTERSCHNECKE




SCHLEGERMULCHER



KOMBISCHAUFEL



LAUBSAUGER



DUNGGABEL



KEHRMASCHINE REIKEHREND



ROTATIONSPFLUG



SEITENARM MIT SCHLEGELMULCHER



SOLARPANEL-REINIGER



FLÄCHENSPRÜHGERÄT



SCHNEEFRÄSE



HOLZHÄCKSLER



HECKENSCHERE



HOCHDRUCKREINIGER



KEHRBESEN



UNIVERSALGREIFER



QUADERBALLENGREIFER



SIEBSCHAUFEL



HOCHKIPPSCHAUFEL



ERDBOHRGERÄT



BALKENMÄHWERK




LEICHTGUTSCHAUFEL



POWER-RECHEN



UMKEHRFRÄSE




BODENFRÄSE



SCHNEESCHILD



8.5SK




## ① MULTIONE APP

Die MultiOne-App ist eine einfache, schnelle und effiziente Möglichkeit für jeden Service-Mitarbeiter und jeden Besitzer eines MultiOne-Laders, benötigte Informationen schnell zu finden – jederzeit und überall!

Die MultiOne App gibt einen Überblick über die MultiOne Ersatzteile (für Maschinen, Anbaugeräte und Optionen), die aktuelle Bedienungsanleitung sowie die Kontaktdaten des zuständigen MultiOne-Servicestützpunktes – individuell und übersichtlich.

## ① ERSATZTEILE UND SERVICE

Das weltweite MultiOne-Händlernetz bietet Kunden wertvolle Unterstützung bei der Auswahl der richtigen Maschine und der passenden Anbaugeräte. Nach dem Verkauf verfügt das gleiche Netzwerk über umfassendes technisches Know-How, um beste Wartung und optimalen Ersatzteil-Service zu gewährleisten. Darüber hinaus bieten die MultiOne-Partner stets aktuelle Informationen zu neuen Anbaugeräten und Einsatzmöglichkeiten der MultiOne-Lader.



[www.multione.com](http://www.multione.com)

MultiOne SRL

via Palù, 6/8

36040 Grumolo delle Abbadesse

Vicenza - Italy

[info@multione-csf.com](mailto:info@multione-csf.com)

Die in diesem Prospekt enthaltenen Informationen und Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und sind für MultiOne nicht bindend. MultiOne behält sich das Recht vor, diese jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern. 2022 MultiOne SRL Alle Rechte vorbehalten.