## Arbeitskarte für KG _____

| Leistungs-kennziffer | | | | Inspektions- und Wartungsarbeiten | Fristen | | | | | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1-mo-natl. | 3-mo-natl. | 6-mo-natl. | 12-mo-natl | 24-mo-natl | bei Be-darf | |
| | | | | **Funktion der Kabinentaster / Sprachansage** | | | | | | | **wöchentlich** |
| | | | | **Funktion der Lichtschranke und der Wiederöffnngskraft der Tür** | | | | | | | **wöchentlich** |
| | | | | **Kontrolle des Notrufs** | | | | | | | **Alle 72 Stunden** |
| | | | | **Kontrolle auf Beschädigungen in der Kabine (Spiegel, Wände, Tü-ren, Beleuchtung, Bedienung)** | **x** | | | | | | |
| | | | | **Kontrolle der Bündigkeiten** | | | | | | | **wöchentlich** |
| | | | | **Fahrtkontrolle (Geräusche etc.)** | **x** | | | | | | |
| | | | | **Kontrolle der Schachttüren auf Be-schädigungen** | **x** | | | | | | |
| | | | | **Funktion der Ruftaster und Anzei-gen in den Etagen** | | | | | | | **wöchentlich** |
| | | | | **Reinigung der Türschwellen** | | | | | | **x** | |
| | | | | **Verschluss des Systemschrank prüfen** | **x** | | | | | | |
| | | | | **Oelstand prüfen** | **x** | | | | | | |
| | | | | **Notentriegelungsschlüssel, Schaltschrankschlüssel, Außer-Betrieb Schilder** | **x** | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |