

Klappläden aus Aluminium



Ihr Spezialist für Fensterläden mit über 28-jähriger Tradition

Wir sind ein familiengeführter und renommierter Handwerksbetrieb mit 16 Mitarbeitern aus Ludwigsfelde. Bei der Ausstattung Ihres Eigenheims mit Fensterläden bieten wir Ihnen eine einzigartige Synergie aus handwerklicher Perfektion, kompetenter Fachberatung und perfekter Montage.

8 gute Gründe, die für uns sprechen:

1. Professionelle & persönliche Beratung

Wir sprechen kein Fachchinesisch, sondern von Mensch zu Mensch. Unsere Beratung ist kostenlos und erfolgt ausschließlich durch echte Fachberater.

2. Alles aus einer Hand

Egal, ob Beratung, das Aufmaß, die Fertigung oder die finale Montage durch unsere hauseigenen Monteure – wir kümmern uns um alles. Sie brauchen also keine weitere Firma zu beauftragen.

3. Qualität Made in Germany

Bei unseren Fensterläden und Premium-Produkten genießen Sie einzigartige Qualität aus Deutschland.

4. Große Ausstellung

Verschaffen Sie sich Inspiration in unserer 1.000 qm großen Ausstellung - wir bieten eine Vielzahl an Materialien, Farben und Formen.

5. Individuelle Lösung

Geht nicht, gibt's nicht. Für jeden Ihrer Wünsche und Anforderungen finden wir eine passende Lösung. Auch individuelle Fenster- oder Fassadenformen.

6. Wartung & Service

Wir montieren nicht nur neue Fensterläden, wir reparieren auch Ihre vorhandenen oder bieten Ihnen den Tausch an.

7. Regionales Handwerk

Wir sind ein regional aktives Unternehmen aus Ludwigsfelde, unsere Mitarbeiter leben und arbeiten in unserer Region.

8. 28 Jahre Erfahrung

Seit 28 Jahren führen wir unser Handwerksunternehmen und haben unser Handwerk von der Pike auf erlernt.








Feststehende Lamellen

Klappläden mit feststehenden Lamellen bestehen aus mindestens einem Feld mit feststehenden Lamellen. Unabhängig davon können weitere Felder mit Aluplat-ten (glatt, längs- oder querverillt) geschlossen sein. Zwei oder mehr Felder werden durch einen Längs- oder Querfries getrennt.

Querschnitt Lamellenprofil:





PARIS-PRAG



LINZ



JS



SUN-R75



MS


Auszug aus unserer Produktpalette von über 80 verschiedenen Modellen.



Bewegliche Lamellen

Klappläden mit beweglichen Lamellen bestehen aus mindestens einem Feld mit beweglichen Lamellen. Unabhängig davon können weitere Felder mit Aluplatten (glatt, längs- oder quergerillt) geschlossen sein. Zwei oder mehr Felder werden durch einen Längs- oder Querfries getrennt. Die Lamellen lassen sich mittels sicht- oder unsichtbarer Schubstange bewegen.

Querschnitt Lamellenprofil:





MSV



BRIG-SE



SUN-R75V



JSV



JVH


Auszug aus unserer Produktpalette von über 80 verschiedenen Modellen.



Geschlossene Modelle

Geschlossene Modelle haben ausschließlich Füllungen, die entweder aus lamellenähnlichen Elementen oder Aluplatten bestehen. Die Aufteilung der Fläche erfolgt nach Anzahl der Felder. Als weiteres Gestaltungselement stehen Quer- oder Z-Balken zur Auswahl.

Querschnitt Lamellenprofil:





GE



DIJON-Z



DIJON-B



DIJON-BB



TZ-PISA

Auszug aus unserer Produktpalette von über 80 verschiedenen Modellen.



Isolierende Modelle

Die Sandwich-Bauweise bei den isolierenden Modellen, bestehend aus hochdämmendem Polystyrol-Hartschaum und zwei Aluminium-Tafeln, garantiert beste Isolationswerte. Ob als geschlossener Klappladen in einfacher Ausführung oder mit spezieller Formgebung in Lamellenoptik, die wärmedämmenden Modelle gewährleisten thermischen Komfort zu jeder Jahres- und Tageszeit.

Isolationsquerschnitte:





ISO-BB



TIZO-PISA



TIZO-ROM-RS



TIZO-ROM



TSW

Auszug aus unserer Produktpalette von über 80 verschiedenen Modellen.



Sonderformen und Designvarianten

Besondere Aufgabenstellungen brauchen besondere Lösungen. Die unterschiedlichsten Modelle mit Bogenform oder Schräge im Sortiment von Maurer Sonnenschutz können individuell gestaltet werden und passen somit in fast jede Fensterlaibung.

Weitere Akzente in der Fassadengestaltung setzen die Modelle mit Designvarianten. Dabei sind den Formen und Anzahl der Ausschnitte fast keine Grenzen gesetzt und machen so jeden Fensterladen zu einem Unikat.





HALBRUNDBOGEN



SCHRÄGE AUSGEARBEITET



DESIGNVARIANTE HERZ




DESIGNVARIANTE RAUTE




Beschläge – Funktionale Vielfalt

Beschläge sind die Voraussetzung für die drehende Öffnungs- und Schließbewegung. Zudem stellen Verschlüsse und Ladenhalter sicher, dass der Klappladen im geöffneten und geschlossenen Zustand fixiert ist. Mit über 400 Einzelbeschlägen haben wir für jede Bau-situation die richtige Lösung.

- 1 Französisches Kreuzband
- 2 Kreuzband
- 3 Riegel
- 4 Mittelverschluss
- 5 Französisches Scharnier
- 6 Scharnier ISO/DIJON
- 7 Langband
- 8 Sicherheitskloben
- 9 Kloben für Mauerwerk
- 10 Kloben für Holz oder Kunststein
- 11 Universal-Ladenhalter
- 12 Frauenkopf-Ladenhalter
- 13 Ladenvorreiber mit Streichblech
- 14 Rechen und Jalousiestange
- 15 Schlenggen und Gestellkloben
- 16 Drehstangenverschluss » Ambiente «





Antriebe

Antrieb VOLETRONIC Klappläden sind nicht nur schön, sondern motorisiert auch ausgesprochen praktisch in der Handhabung. Denn auf Tastendruck werden die Klappläden sanft und mit gleichmäßiger Bewegung geöffnet oder geschlossen. Das eingebaute Antriebssystem VOLETRONIC wirkt in Flügel- oder Fassadenfarbe diskret und bewahrt die authentische Optik des Gebäudes. Der VOLETRONIC ist ein robuster Antrieb mit hoher Lebensdauer. Ein wichtiges Sicherheitsmerkmal ist der integrierte Einklemmschutz: Der Antrieb stoppt, sobald sich ein Hindernis zwischen den Klappläden befindet.

Steuerung Klappläden können bequem per Tastendruck oder Fernbedienung geöffnet und geschlossen werden. Unsere Antriebe lassen sich in die Haussteuerung integrieren oder mit Wind- und Sonnenwächtern kombinieren. Auch bestehende Fensterläden können nachgerüstet werden.

Innenöffner Innenöffner sind für alle ein- oder mehrflügeligen Klappläden verwendbar. Mit der Handkurbel ist die Bedienung der Fensterläden auch von innen möglich. Zum Bedienungskomfort trägt auch bei, dass sich die Klappläden ohne Fensteröffnen bedienen lassen.



Handshalter / Taster



Innenöffner



Funksteuerung



Motorisierung 230 V



Optionen

Einbruchschutz Klappläden aus Aluminium sind robust und langlebig. Verstellbare Lamellen mit Verriegelung sowie vollflächige Modelle mit glatten Oberflächen bieten die geringste Angriffsfläche für Einbrecher und gewährleisten maximalen Schutz. Zusätzliche Verriegelungen und Schlösser sind ein weiteres effizientes Hindernis gegen unerwünschtes Eindringen von Fremdpersonen. Die einbruchhemmenden Produkte sind zum Teil nachträglich montier- und kombinierbar, was ein Nachrüsten an einem bestehenden Objekt ohne Probleme ermöglicht.

Insektenschutz Das praktische Insektenschutzrollo bietet bei offenem Fenster einen wirksamen Schutz vor ungeliebten Insekten und Stechmücken im Wohnraum. Der Insektenschutz lässt sich einfach öffnen und schließen. Kombinierbar mit fast allen unseren Klappläden – auch nachträglich montierbar.

Zargen von von uns bieten alles, was man für eine einfache und präzise Montage benötigt. Anpassen, Bohren und Montieren der Fensterläden auf der Baustelle entfallen! Die Basisrahmen können zudem eingeputzt werden. Einfachste Montage und vielfältige Möglichkeiten bieten eine zeitsparende Fensterladenmontage.

Aussteller Klappläden mit Aussteller verbinden südliches Ambiente mit zusätzlichen Nutzungsmöglichkeiten. Durch das Ausstellen des geschlossenen Ladens wird der Raum hervorragend belüftet und schützt dennoch vor der Sonne oder vor neugierigen Blicken.



Burgstange



Aussteller



Schnellzarge



Basisrahmen mit Insektenschutz

Farben und Dekore – Vielseitigkeit ohne Grenzen

Farben spielen in der Welt der Fensterläden eine ganz besondere Rolle. Farben wecken Emotionen und Assoziationen, sie geben dem Gebäude zusätzlich zu den Formen einen unverkennbaren Charakter. Die spezielle Vorbehandlung und die Pulverbeschichtung machen die Fensterläden extrem witterungsbeständig und schützen diese langfristig vor Auskreidung und Farbtonänderung. Die schlagfeste Oberfläche ist kratzfest und wartungsfrei (kein Nachstreichen).

Oberfläche Als innovative Oberflächenstruktur bieten wir standardmäßig eine feinstrukturierte und matte (FSM) Oberfläche an. Die Optik wirkt modern und zeitlos. Die Oberfläche ist schmutzabweisend und daher einfach zu reinigen.

Farben – bunte Möglichkeiten Zur Auswahl stehen über 4000 Farben aus den verschiedenen Farbsystemen wie RAL, NCS, Futura und VSR. Wir haben eine Auswahl der beliebtesten Favoritenfarben zusammengestellt. Dank der genormten Farbsysteme wird sichergestellt, dass die Fensterläden auf andere Elemente der Fassade farblich perfekt abgestimmt werden können.

Dekore – Natürlich schön Wie bei natürlichen Produkten ist jede Dekorbeschichtung ein Unikat. Auf ein hochwetterfestes Grundpulver (HWF) wird bei einem zweiten Einbrennvorgang der Laden mit dem ausgewählten Dekor beschichtet. Unser Hersteller bietet mit Flexibilität, Kompetenz und Technologie ein umfangreiches Spektrum mit Holz-, Stein-, Rost- und individuellen Dekoren an.









Ocean Line plus – maximaler Schutz Die spezielle Vorbehandlung für die Pulverbeschichtung macht die Oberflächen der Fensterläden beständiger und widerstandsfähiger gegen Umwelt- und Industrieinflüsse. Für extreme Bedingungen, wie sie zum Beispiel in Meeresnähe, im Schwimmbad oder in der Chemieindustrie vorherrschen, hat unser Hersteller die spezielle Vorbehandlung Ocean Line plus entwickelt, die die Produkte zusätzlich vor Filiformkorrosion schützen.

Farben – Eine Auswahl der beliebtesten Farben





6005	Moosgrün	3011
8017	Schokoladenbraun	9016
5003	Saphirblau	6009
9010	Reinweiß	7012

Dekore – Täuschend echt

800	Douglas hell	
835	Goldeiche Reno	859
856	Eiche dunkel	830
821	Kiefer 3D	809

			
Braunrot	7016 Anthrazitgrau	7035 Lichtgrau	8014 Sepiabraun
			
Verkehrsweiß	3004 Purpurrot	6021 Blassgrün	8019 Graubraun
			
Tannengrün	5014 Taubenblau	8011 Nussbraun	3005 Weinrot
			
Basaltgrau	8003 Lehmbraun	7040 Fenstergrau	9007 Graualuminium

Hinweis
 Einige Sonderfarben der RAL -Design und NCS Auswahl sind nicht in Fassadenqualität lieferbar. Die Wiedergabe der Farben und Dekore im vorliegenden Prospekt kann technisch bedingt von den Original-Farben abweichen. Eine genauere Darstellung ist auf Musterblechen mit Original-Beschichtung möglich.



			
		874 Winchester Reno	872 Nussbaum
			
Zirbelkiefer dunkel	893 African ebony	805 Goldeiche Reno hell	853 Nussbaum dunkel
			
Goldeiche	888 Teakrot	839 Gold-Zirbel	908666 Rosteffekt, Patina braun
			
Zirbelkiefer hell	866 Rost dunkel	895 Kupfer	890 Granit grau

Maurer Sonnenschutz Klappläden – Modelle im Überblick


Feststehende Lamellen

Bewegliche Lamellen



1 Feld



2 Felder




3 Felder




Maurer Sonnenschutz Klappläden – Modelle im Überblick

Geschlossene Modelle




TZ



GE




GE-SE



DIJON



SR



AMSTERDAM ACO



ACO-RS




TZ-GE



TZ-GE-SE




TZ-ROM




DIJON-B



DIJON-Z




ACO-RS-B



ACO-Z




DIJON-BB



DIJON-ZZ



TZ-PISA




ACO-BB



ACO-RS-ZZ

Isolierende Modelle




ISO



ISO-RW




TSW



TIZO




TIZO-ROM



ISO-B



ISO-Z



ISO-BB



ISO-ZZ



TIZO-PISA

Schiebeläden aus Aluminium





Zusammenspiel von Füllung und Rahmenprofil

Schiebe- und Faltschiebeläden, aus Füllung und Rahmen bestehend, ermöglichen durch den Materialeinsatz individuelle Lösungen und werden so zum bestimmenden Element an der Fassade.

Mit unterschiedlicher Füllung wie Lamellen, Stoffe, Lochbleche oder Echtholz sowie Rahmenprofile in verschiedenen Formen und Abmessungen entstehen vielfältige optische Effekte.



MATRICO-MAX28



SUN-MAX70



SL-12



SUN-P70



MAX37



R75



SN75



Auszug aus unserer Rahmenpalette von über 15 Profilen.



Feststehende Lamellen

Schiebe- und Faltschiebeläden mit feststehenden Lamellen bestehen aus mindestens einem Feld mit feststehenden Lamellen. Unabhängig davon können weitere Felder auch mit Aluplatten (glatt, längs- oder querverillt) geschlossen sein. Zwei oder mehr Felder werden durch einen Quer- oder Längsfries getrennt.

Querschnitt Lamellenprofil:





JZN-MAX70



PARIS - MAX15



SUN-R75



MS-MAX15


Auszug aus unserer Produktpalette von über 80 verschiedenen Modellen.



Bewegliche Lamellen

Schiebeläden mit beweglichen Lamellen bestehen aus mindestens einem Feld mit beweglichen Lamellen. Unabhängig davon können weitere Felder auch mit Aluplatten (glatt, längs- oder querverillt) geschlossen sein. Zwei oder mehr Felder werden durch einen Quer- oder Längsfries getrennt. Die Lamellen lassen sich mittels unsichtbarer Schubstange bewegen.

Querschnitt Lamellenprofil:





SUN-R75V



JS-MAX37V



MS-MAX37V



SUN-MAX48V



Auszug aus unserer Produktpalette von über 80 verschiedenen Modellen.



Geschlossene Modelle

Schiebe- und Faltschiebeläden mit geschlossenen Füllungen haben ausschließlich Flächen, die entweder aus lamellenähnlichen Elementen oder Aluplatten bestehen. Die Aufteilung der Fläche erfolgt nach Anzahl der Felder. Des Weiteren können Aluplatten mit unterschiedlichen Ausschnitten versehen werden.

Querschnitt:





LINEA



SR



TSW



CE

Auszug aus unserer Produktpalette von über 80 verschiedenen Modellen.



Sonderfüllungen

Kreativität spielt in der modernen Architektur eine immer wichtigere Rolle. Insbesondere Schiebe- und Faltschiebeläden eignen sich hervorragend, um diese Kreativität in der Fassadengestaltung auszuleben.

Unser Hersteller entwickelt deshalb immer wieder neue Modelle, die den Trends und Bedürfnissen der modernen Architektur ganz neue Möglichkeiten eröffnen.

- Individuelle Designbleche
- Stofffüllungen
- Echtholzlamellen
- Schallschutz
- Streckmetall



DESIGNBLECH




CADROTEX



NATURE-SL12



SILENCIO



MTRICO

Auszug aus unserer Produktpalette von über 80 verschiedenen Modellen.



Schiebeläden – Optionen und Zubehör

Aufhängungen oben und untere Führungen Die Laufschienen können entweder direkt unter die Decke oder mit einem Trägerprofil an die Wand montiert werden. Die Laufschienen bestehen aus Aluminiumprofilen, die Laufrollen sind aus Kunststoff. Diese Materialkombination sorgt für einen geräuscharmen Lauf der Läden. Die untere Führung der Läden kann punktuell oder durchgehend erfolgen.

Motorisierung 230 V oder Solar Motorisierte Schiebeläden sind bequem per Tastendruck zu bedienen und werden sanft angefahren und gestoppt, was ein Klappern und Ruckeln verhindert. Je nach Flügelanzahl können ein- oder mehrschienige Anlagen erstellt werden. Die Antriebe lassen sich in Haussteuerungen integrieren.



Laufschiene oben



Führung unten



Motorisierung 230 V oder Solar



Funksteuerung



Faltschiebeläden – Optionen und Zubehör

Mit den Laufschienen, Rollen und Beschlägen können die Fensterläden schiebend zusammengefaltet und seitlich im Winkel von 90° zur Fensterfront abgestellt werden. Sie können nach innen oder außen gefaltet werden. Zudem stellen Verschlüsse und Stopper sicher, dass der Schiebeladen im geöffneten und geschlossenen Zustand fixiert ist.

Motorisierung 230 V Der Elektroantrieb MoveOn für Faltschiebeläden lässt sich in unterschiedliche Baustile und -situationen als 2-, 4- oder 6-flügelige Variante integrieren und kann per Knopfdruck oder Funksteuerung komfortabel geöffnet und komplett geschlossen werden.



Aufhängung oben



Zugfalle



Funksteuerung



Motorisierung 230 V

Farben und Dekore – Vielseitigkeit ohne Grenzen

Farben spielen in der Welt der Fensterläden eine ganz besondere Rolle. Farben wecken Emotionen und Assoziationen, sie geben dem Gebäude zusätzlich zu den Formen einen unverkennbaren Charakter. Die spezielle Vorbehandlung und die Pulverbeschichtung machen die Fensterläden extrem witterungsbeständig und schützen diese langfristig vor Auskreidung und Farbtonänderung. Die schlagfeste Oberfläche ist kratzfest und wartungsfrei (kein Nachstreichen).

Oberfläche Als innovative Oberflächenstruktur bieten wir standardmäßig eine feinstrukturierte und matte (FSM) Oberfläche an. Die Optik wirkt modern und zeitlos. Die Oberfläche ist schmutzabweisend und daher einfach zu reinigen.

Farben – bunte Möglichkeiten Zur Auswahl stehen über 4000 Farben aus den verschiedenen Farbsystemen wie RAL, NCS, Futura und VSR. Wir haben eine Auswahl der beliebtesten Favoritenfarben zusammengestellt. Dank der genormten Farbsysteme wird sichergestellt, dass die Fensterläden auf andere Elemente der Fassade farblich perfekt abgestimmt werden können.

Dekore – natürlich schön Wie bei natürlichen Produkten ist jede Dekorbeschichtung ein Unikat. Auf ein hochwetterfestes Grundpulver (HWF) wird bei einem zweiten Einbrennvorgang der Laden mit dem ausgewählten Dekor beschichtet. Unser Hersteller bietet mit Flexibilität, Kompetenz und Technologie ein umfangreiches Spektrum von Holz-, Stein-, Rost- und individuellen Dekoren an.






Ocean Line plus – maximaler Schutz Die spezielle Vorbehandlung für die Pulverbeschichtung macht die Oberflächen der Fensterläden beständiger und widerstandsfähiger gegen Umwelt- und Industrieinflüsse. Für extreme Bedingungen, wie sie zum Beispiel in Meeresnähe, im Schwimmbad oder in der Chemieindustrie vorherrschen, hat Ma die spezielle Vorbehandlung Ocean Line plus entwickelt, die die Produkte zusätzlich vor Filiformkorrosion schützt.

Farben – Eine Auswahl der beliebtesten Farben








6005	Moosgrün	3011
8017	Schokoladenbraun	9016
5003	Saphirblau	6009
9010	Reinweiß	7012

Dekore – Täuschend echt

800	Douglas hell	
835	Goldeiche Reno	859
856	Eiche dunkel	830
821	Kiefer 3D	809

			
Braunrot	7016 Anthrazitgrau	7035 Lichtgrau	8014 Sepiabraun
			
Verkehrsweiß	3004 Purpurrot	6021 Blassgrün	8019 Graubraun
			
Tannengrün	5014 Taubenblau	8011 Nussbraun	3005 Weinrot
			
Basaltgrau	8003 Lehm Braun	7040 Fenstergrau	9007 Graualuminium

Hinweis
 Einige Sonderfarben der RAL -Design und NCS Auswahl sind nicht in Fassadenqualität lieferbar. Die Wiedergabe der Farben und Dekore im vorliegenden Prospekt kann technisch bedingt von den Original-Farben abweichen. Eine genauere Darstellung ist auf Musterblechen mit Original-Beschichtung möglich.

			
		874 Winchester Reno	872 Nussbaum
			
Zirbelkiefer dunkel	893 African ebony	805 Goldeiche Reno hell	853 Nussbaum dunkel
			
Goldeiche	888 Teakrot	839 Gold-Zirbel	908666 Rosteffekt, Patina braun
			
Zirbelkiefer hell	866 Rost dunkel	895 Kupfer	890 Granit grau



Maurer Sonnenschutz Schiebe-/Faltschiebeläden – Modelle im Überblick

Feststehende Lamellen



Bewegliche Lamellen

Geschlossene Modelle

Schiebeläden



Schiebe- und Faltschiebeläden



Maurer Sonnenschutz Schiebe-/Faltschiebeläden – Modelle im Überblick

Sonderfüllungen



PLANO-MAX15



VARIO-MAX28



VARIO-SL12



MATRICO-MAX15



MATRICO-MAX28



MATRICO-MAX70



CADROTEX



SILENCIO




NATURE-SL12



LINEA



NATURE-MAX15



GE-SE



MATRICO-SL



MATRICO-SL12

Maurer Sonnenschutz
Ludwigsfelder Straße 10
14974 Ludwigsfelde, Deutschland

Kontakt
Tel.: [03378 512999](tel:03378512999)
Fax: [03378 512998](tel:03378512998)
E-Mail: info@maurer-sonnenschutz.de

