



ALTAS AUTO

Über **ALTAS AUTO**

2002

Einstieg in die Kleinbusproduktion

700+

Produktionskapazität

~300

Angestellte

30%

Verkaufsportfolio für elektrische Produkte

10.000m²

Größe unserer Einrichtung in Vilnius in Quadratmetern

20%

Europäischer Marktanteil



2007

Ausweitung unserer Vertriebsaktivitäten nach Deutschland

6

Handelspartner / Vertragshändler

>700

zugelassene Fahrzeuge der Marke ALTAS AUTO



Omnibushandel Lass GmbH

Ihr Partner für ALTAS AUTO in der Region Berlin und in Norddeutschland!



Seit dem 1. September 2024 sind wir exklusiver Vertriebspartner für ALTAS AUTO in Berlin, Brandenburg, Sachsen Anhalt und in den Postleitzahlbereichen 1 und 2. Mit unserem Verkaufsbüro in Berlin sind wir bereits für Sie vor Ort – bis Ende 2025 eröffnen wir zusätzliche Standorte in Hamburg (inkl. Service) und Bremen.

Profitieren Sie von unserem zuverlässigen Hol- und Bringservice und erleben Sie professionellen Service. Unser motiviertes Team aus Busspezialisten bringt langjährige Erfahrung in Vertrieb und Service mit – Know How, für eine hohe Verfügbarkeit Ihrer ALTAS-Fahrzeuge.

BERLIN
Neudecker Weg 8
12355 Berlin

Ihr Ansprechpartner
Oliver Lass
mobil: +49 175 79 56 568

oliver.lass@omnibushandel-lass.de

WALTER GERBER OMNIBUSHANDEL

*Gebraucht Gepflegt Gecheckt
seit 1993*



Seit 1993 steht Walter Gerber Omnibushandel für Erfahrung, Vertrauen und persönliche Beratung im Omnibusverkauf.

Als Omnibushändler bieten wir eine breite Auswahl an gepflegten Gebrauchtfahrzeugen aller namhaften Hersteller – von Mercedes-Benz über MAN bis Van Hool.

Unsere Stärken? Ein europaweites Netzwerk, ein mehrsprachiges Team (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch) und kompromisslose Qualitätssicherung. Jedes Fahrzeug wird bei uns gründlich geprüft – für maximale Sicherheit und langfristige Zufriedenheit.

Ob Neuanschaffung oder gezielte Suche nach dem passenden Gebrauchten: Wir finden für jeden Bedarf die passende Lösung.



MÜNCHEN GARCHING
Daimlerstr. 7-9
85748 Garching

info@gerber-omnibus.de
www.gerber-omnibus.de

Ihr Ansprechpartner
Walter Gerber
Tel.: +49 89 329 39 50
mobil: +49 171 514 56 09

ALTAS NOVUS

Elinta Motors ist seit 2011 Produzent von elektrischen Antrieben und hat viele Innovationen in dem Bereich hervorgebracht. Mit seinem Fokus auf die Elektrifizierung vom Mercedes Sprinter hat Elinta Motors bereits fast 1.000 Antriebseinheiten hergestellt. Elinta Motors verfolgt einen einzigartigen Ansatz zur Produktentwicklung, indem komplette elektrische Antriebsstrang-Sets gefertigt werden - dies gewährleistet eine nahtlose Integration und einfachere Wartungsverfahren.

Elinta Motors hat den elektrischen Antriebsstrang für die Mercedes-Benz Sprinter-Plattform, die in der Produktionslinie von Altas Novus verwendet wird, angepasst. Da beide Unternehmen in Litauen ansässig sind, können auf kurzem Wege die Bedürfnisse der Kunden, die Entwicklung von Produkten und der Kundendienst anzupasst werden. Elinta Motors und Altas Auto treiben die Elektromobilität voran und gestalten einen saubereren, grüneren und leiseren Personenverkehr.

Gesamtgewicht:
5.500 kg

Motorleistung:
140 kW (Cityline) / 165 kW (Ecoline/Multiline)

Batteriekapazität:
126 kWh insgesamt

Reichweite:
290 km (SORT 2)

Ladegeschwindigkeit (bis 80 %):
ca. 90 Minuten

Höchstgeschwindigkeit:
70-90 km/h

Antrieb:
Direktwelle zur Hinterachse



ELEKTRISCHER ANTRIEB

140 Kw / 1350 Nm (Cityline)
165 kW / 1150 Nm (Ecoline)
Gewicht 128 kg
Direktantrieb

AKKU PACK

NMC Batterietechnologie
42 kWh pro Modul
Bis zu 126 kWh bei 3 modulen
228 kg pro modul
400V Nominalspannung

POWER CONTROL ASSEMBLY

Up to 19.8 kW AC Type 2 Gleichstromladen
Up to 100 kW DC CCS Gleichstromladen
400A 12V AC-DC Konverter
Gewicht 62 kg
Integrierte Innenraumheizung/-kühlung
Integriertes AVAS

GARANTIE

Serienausführung	24 Monate /
garantie	200.000 km
Akku pack standard garantie	8 Jahre /
(SoH > 80%)	250.000 km




Produktportfolio *electric*



ALTAS NOVUS MULTILINE



Novus Multiline - 19 Sitzplätze



Elektrischer Kleinbus für Kurz-/ Mittelstrecken und Shuttleservices

Zuverlässiger Elektrobus mit multifunktionalem Innenraum.



Fahrgastkapazität

Gesamtkapazität	16/19*
Sitzplätze	16/19 *
Rollstuhlplatz	1*

Abmessungen und Gewicht

Länge (mm)	7367
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	5500

Motor

Elektromotor Hersteller	Elinta
Antrieb	Direktwelle zur Hinterachse
Max. Motorleistung (kW)	165
Reichweite (km) (SORT2)	270

Heizung und Klimaanlage

Klimaanlage Fahrgastraum (kW)	5
Flüssigkeitsheizung im Innenraum (kW)	5+2***
Autonome HVO-Diesel-Webasto-Heizung (kW)	9**

Akku

Technologie	NMC
Kapazität (kWh)	126
Nominalspannung (V)	400
Ladung DC (kW)	100 (CCS)
Ladung AC (kW)	19,8 (Typ2)

Herstellergarantie

Akkustandardgarantie	8 Jahre/ 250.000 km (SoH > 80%)
Fahrzeug Standardgarantie	24 Monate / 200.000 km

*Abhängig von Sitzeinteilung


**optionale Ausrüstung

***2 kW Elektrische Heißluft Zusatzheizung


ALTAS NOVUS CITYLINE / LW



Novus Cityline - 15 Sitzplätze + Rollstühle



Novus Cityline LW - 16 Sitzplätze + Rollstühle



Elektrischer Kleinbus für den täglichen
Nahverkehr in Stadt und Umland (ÖPNV)

Hohe Reichweite und maximale Zuverlässigkeit.



Fahrgastkapazität

Gesamtkapazität	bis zu 18*
Sitzplätze	13 + 2 Klappsitze *
Rollstuhlplatz	1*
ab 2026 bis zu 22 Personen möglich	

Abmessungen und Gewicht

Länge (mm)	7367 / 7667
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	5500

Motor

Elektromotor Hersteller	Elinta
Antrieb	Direktwelle zur Hinterachse
Max. Motorleistung (kW)	140
Reichweite (km) (SORT2)	290

Heizung und Klimaanlage

Klimaanlage Fahrgastraum (kW)	5/13**
Elektrische Wasserheizung für Innenraum (kW)	5+2***
Autonome HVO-Diesel-Webasto-Heizung (kW)	9**

Akku

Technologie	NMC
Kapazität (kWh)	126
Nominalspannung (V)	400
Ladung DC (kW)	100 (CCS)
Ladung AC (kW)	19,8 (Typ2)

Herstellergarantie

Akkustandardgarantie	8 Jahre/ 250.000 km (SoH > 80%)
Fahrzeug Standardgarantie	24 Monate / 200.000 km

*Abhängig von Sitzeinteilung


**optionale Ausrüstung

***2 kW Elektrische HeiBluft Zusatzheizung

ALTAS NOVUS CITY V7



Novus City V7 - 18 Sitzplätze + 1 Rollstuhlplatz



Fahrgastkapazität

Gesamtkapazität	35
Sitzplätze	18**
Rollstuhlplatz	1*

Abmessungen und Gewicht

Breite (mm)	2120
Höhe (mm)	3100
Länge (mm)	7490 (7510)
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	9900

Motor

Elektromotor Hersteller	Dana TM4
Antrieb	Direktwelle zur Hinterachse
Max. Motorleistung (kW)	200
Reichweite (km) (SORT2)	309

Heizung und Klimaanlage

Klimaanlage Fahrgastraum (kW)	23 / 9 PTC
Elektrische Innenraumheizung (kW)	6***
Dieselheizsystem (HVO) mit Seitenwandheizungen	12**

Akku

Technologie	LFP (CATL)
Kapazität (kWh)	140
Nominalspannung (V)	600
Ladung DC (kW)	120 (CCS)

Herstellergarantie

Akkustandardgarantie	8 Jahre/ 500.000 km (SoH > 70%)
Fahrzeug Standardgarantie	24 Monate / 200.000 km


*Abhängig von Sitzeinteilung

**optionale Ausrüstung

***2 kW Elektrische Heiluft Zusatzheizung

Elektrischer Midibus für den Überland- und Nahverkehr (ÖPNV)

Hohe Passagierkapazität bei kompakter Karosserie.





Produktportfolio *Diesel*


ECOLINE / ECOLINE L




Überland Kleinbus zur Behindertengerechten Beförderung

Beste Option für maximale Praktikabilität.


Ecoline L - 22 Sitzplätze




Ecoline L - 22 Sitzplätze+ 3 Rollstühle



Ecoline - 19 Sitzplätze



Ecoline - 16 Sitzplätze+ 2 Rollstühle



Fahrgastkapazität

Max. Anzahl Fahrgäste	16/19/22*
Sitzplätze	16/19/22*
Rollstuhlplatz	bis zu 3*
Führersitz	1*

Abmessungen und Gewicht

Länge (mm)	7367/7767*
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	5000/5300/ 5500/5900

Motor

Kraftstoffart	Diesel
Schadstoffklasse	Euro VI E
Max. Motorleistung (kW)	125/140**

Heizung und Klimaanlage

Klimaanlage	5,5
Fahrgastraum (kW)	
Heizung Fahrgastraum (kW)***	9


*Abhängig von Sitzeinteilung **abhängig von der Motorisierung ***Zusatzheizungen sind möglich




MULTILINE / MULTILINE L




Multiline L - 22 Sitzplätze




Multiline L - 22 Sitzplätze + 3 Rollstühle



Multiline - 19 Sitzplätze



Multiline - 16 Sitzplätze + 2 Rollstühle



Fahrgastkapazität

Max. Anzahl Fahrgäste	16/19/22*
Sitzplätze	16/19/22*
Rollstuhlplatz	bis zu 3*
Führersitz	1*

Abmessungen und Gewicht

Länge (mm)	7367/7767*
Zulässiges	5000/5300/
Gesamtgewicht (kg)	5500/5900*

Motor

Kraftstoffart	Diesel
Schadstoffklasse	Euro VI E
Max. Motorleistung (kW)	125/140**

Heizung und Klimaanlage

Klimaanlage	13
Fahrgastraum (kW)	
Heizung Fahrgastraum (kW)***	9

Vielseitig einsetzbarer Überlandkleinbus

Variables Innenraumkonzept für verschiedenste Anforderungen.


*Abhängig von Sitzeinteilung **abhängig von der Motorisierung *** Zusatzheizungen sind möglich




TOURLINE / TOURLINE L



Tourline L - 19 Sitzplätze



Tourline - 19 Sitzplätze



Fahrgastkapazität

Max. Anzahl Fahrgäste	16/19/22*
Sitzplätze	16/19/22*
Führersitz	1*

Abmessungen und Gewicht

Länge (mm)	7367/7767*
Zulässiges	5300/
Gesamtgewicht (kg)	5500/5900*

Motor

Kraftstoffart	Diesel
Schadstoffklasse	Euro VI E
Max. Motorleistung (kW)	125/140**

Heizung und Klimaanlage

Klimaanlage	13
Fahrgastraum (kW)	
Heizung Fahrgastraum (kW)***	9


Kleinbus für Ausflugsfahrten und Reiseverkehr

Maximaler Komfort mit viel Platz für Gepäck.

*Abhängig von Sitzeinteilung **abhängig von der Motorisierung *** Zusatzheizungen sind möglich



BUSINESSLINE L



Fahrgastkapazität

Max. Anzahl Fahrgäste	16
Sitzplätze	16
Führersitz	1

Abmessungen und Gewicht

Länge (mm)	7767
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	5500/5900

Motor

Kraftstoffart	Diesel
Schadstoffklasse	Euro VI E
Max. Motorleistung (kW)	125/140**

Heizung und Klimaanlage

Klimaanlage	13
Fahrgastraum (kW)	
Heizung Fahrgastraum (kW)***	9

Einzigartiges Kleinbuskonzept für VIP und Businesskunden

Luxuriöses Design und maximale Individualität.

*Abhängig von Sitzeinteilung **abhängig von der Motorisierung



CITYLINE / CITYLINE L



Cityline L - 18 sitzplätze + rollstühle



Cityline - 15 sitzplätze + rollstühle



Fahrgastkapazität

Max. Anzahl Fahrgäste	bis zu 25*
Sitzplätze	15/17/18*
Rollstuhlplatz	1

Abmessungen und Gewicht

Länge (mm)	7367/7767*
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	5500

Motor

Kraftstoffart	Diesel
Schadstoffklasse	Euro VI E
Max. Motorleistung (kW)	125

Heizung und Klimaanlage

Klimaanlage	5,5
Fahrgastraum (kW)	
Heizung Fahrgastraum (kW)**	9

Zuverlässige Kleinbuslösung für den täglichen Pendelverkehr in der Stadt (ÖPNV)

Wirtschaftlicher Kleinbus mit bewährter Technik.

*Abhängig von Sitzeinteilung **Zusatzheizungen sind möglich



[illegible]

Ihr Ansprechpartner
Walter Gerber
Tel.: +49 89 329 39 50
mobil: +49 171 514 56 09