



Anbauplatten


Greiferaufhängung

passend zum System Liebherr Likufix

Ausführung in
5- fach und
9- fach Belegung
möglich



Pendelaufhängung



Komplette Geräteumrüstung verschiedenster Hersteller wie Liebherr, Oilquick etc.
möglich - inkl. Montage und Hydraulikverschlauchung



mehr erfahren

Technische Daten

SW 33 Likufix

A Bolzen Ø (mm)	60
B Baubreite innen (mm)	330
Baggerklasse (t)	11 - 22

Lasthakengreiferaufhängung passend zum System Liebherr Likufix



Lasthakenpendel EAN82428

Wirbelhaken 8,5t


Technische Daten		EAN82430
A Bolzen Ø (mm)		60
B Baubreite innen (mm)		330
Baggerklasse (t)		11 - 22
Wirbelhaken (t)		8,5



mehr erfahren

Anbauplatte passend zum **System Liebherr - Likufix**

Ausführung in
5- fach und
9- fach Belegung
möglich



mehr erfahren

Technische Daten

	SW 33 Likufix	SW 48 Likufix
A Bolzen Ø (mm)	60	70
B Baubreite innen (mm)	330	480
Baggerklasse (t)	11 - 22	14 - 34

■ Anbauplatte passend zum Oil Quick- System OQ Rail



Technische Daten

**EAN70271
OQ -Rail**

Baubreite (mm)	440
Bolzenabstand (mm)	530
Bolzen Ø (mm)	65
max. Kupplungszahl	8
Baggerklasse (t)	14 -22
Gewicht (kg)	ca. 170

Steck Abbruchgeräte GmbH
Hauptstr. 20
D- 89192 Rammingen

Tel. +49 (0) 7345 9123 - 0
Fax +49 (0) 7345 9123 - 20
E-Mail info@steck.de
Internet www.steck.de

Ihr Ansprechpartner:

