

Das Beste für Ihr Dach

Qualitätsfenster von führenden Herstellern — professionell montiert

VELUX

ROTO

WELLKER

Fachmontage durch **ALB Fenster UG** · Tierbergerstr. 17, 72459 Albstadt
www.alb-fenster.de · Alle Preise inkl. MwSt. · Stand: Mai 2026



VELUX Dachfenster

Weltmarktführer · 139 Modelle verfügbar · Schwingfenster, Klapp-Schwingfenster, INTEGRA Solar/Elektro

VELUX

TOP BEWERTET ★ 4,9



VELUX GGU 0070

Schwingfenster · Kunststoff · THERMO

2-fach Verglasung

Pflegeleicht

Feuchtraumgeeignet

Neuer Einbau

UW-WERT

1,3 W/m²K

MATERIAL

Kunststoff + Alu

GLASAUFBAU

ESG außen / VSG innen

STEUERUNG

Manuell

DACHNEIGUNG

15°–90°

EINSATZ

Wohn- & Feuchtraum

Verfügbare Größen: 54×78 bis 134×160 cm

Velux-Codes: CK02 / CK04 / CK06 / FK04 / FK06 / FK08 / MK04–MK12 / PK06–PK10 / SK06–SK10 / UK08–UK10

★ 4,9 (55)

VELUX

ENERGIE PLUS



VELUX GPU 0066

Klapp-Schwingfenster · Kunststoff · ENERGIE PLUS

3-fach Verglasung

Pflegeleicht

45° Öffnungswinkel

Markisenkasten

UW-WERT

1,0 W/m²K

MATERIAL

Kunststoff + Alu

GLASAUFBAU

ESG / TVG / VSG

STEUERUNG

Manuell

DACHNEIGUNG

15°–55°

KLAPPFUNKTION

Volle Kopffreiheit

Verfügbare Größen: 54×78 bis 134×160 cm

Velux-Codes: CK02–CK06 / FK04–FK08 / MK04–MK12 / PK06–PK10 / SK06–SK10 / UK08–UK10

★ 4,9 (25)

VELUX

INTEGRA SOLAR



VELUX GGU 007030 INTEGRA

Solar-Schwingfenster · Kunststoff · THERMO · inkl. Funk-Wandschalter

Solar — kabellos

Regensensor

Akku inklusive

19 Varianten

UW-WERT

1,3 W/m²K

MATERIAL

Kunststoff + Alu

BESONDERHEIT

Regensensor integriert

STEUERUNG

Solar automatisch

DACHNEIGUNG

15°–90°

LIEFERUMFANG

+ Funk-Wandschalter

Verfügbare Größen: 54×78 bis 134×160 cm (19 Varianten)

Velux-Codes: CK02 / CK04 / CK06 / FK04–FK08 / MK04–MK10 / PK06–PK10 / SK06–SK10

★ 5,0 (8)



ROTO Dachfenster

German Made · bis 15 Jahre Garantie · 101 Modelle · Designo R6/R8 · RotoTronic Solar/Elektro/Funk

ROTO

ROTO

DESIGNO R8



Roto Designo R88C K200

Klapp-Schwingfenster · Kunststoff · blueLine Comfort

2-fach Comfort SSK2

4-fach Verriegelung

Feuchtraumgeeignet

22 Varianten

UW-WERT
1,1 W/m²K

MATERIAL
Kunststoff + Alu

ÖFFNUNGSWINKEL
ca. 45°

SCHALLSCHUTZ
SSK II · RW 34 dB

DACHNEIGUNG
20°–65°

GARANTIE
bis 5 Jahre

Verfügbare Größen: 54×78 bis 134×180 cm
Roto-Codes: 5/7 · 5/9 · 6/9–6/18 · 7/7–7/18 · 9/7–
9/18 · 10/11–10/14 · 11/7–11/18 · 13/7–13/16

★ 5,0 (3)

ROTO

BLUETEC 3-FACH



Roto Designo R89G K200

Klapp-Schwingfenster · Kunststoff · blueTec Comfort ·
Anti-Tau

3-fach blueTec

Anti-Tau Beschichtung

SSK III · 37 dB

17 Varianten

UW-WERT
1,0 W/m²K

MATERIAL
Kunststoff + Alu

GLASAUFBAU
ESG / ESG / VSG

SCHALLSCHUTZ
SSK III · RW 37 dB

DACHNEIGUNG
20°–65°

GARANTIE
bis 5 Jahre

Verfügbare Größen: 54×78 bis 134×180 cm
Roto-Codes: 5/7 · 5/9 · 6/9–6/18 · 7/7–7/18 · 9/7–
9/18 · 11/7–11/18 · 13/7–13/16

★ 4,8 (6)

ROTO

ROTOTRONIC SOLAR



Roto RotoTronic R69GK

Solar-Funk-Schwingfenster · Kunststoff · blueTec 3-fach · Regensensor

Solar kabellos

Regensensor

3-fach blueTec

Anti-Tau

UW-WERT

1,0 W/m²K

STEUERUNG

Solar-Funk

MOTOR

Verdeckt, 3×Funk

SCHALLSCHUTZ

38 dB SSK III

DACHNEIGUNG

15°–90°

GARANTIE

bis 5 Jahre

Verfügbare Größen: 54×78 bis 134×180 cm (20 Varianten)

Roto-Codes: 5/7 · 5/9 · 6/9–6/14 · 7/7–7/18 · 9/7–9/18 · 11/7–11/18 · 13/9–13/16



WELLKER Dachfenster

Eigenmarke BENZ24 · Gefertigt von Roto · Beste Preis-Leistung · Komplett-Sets verfügbar

WELLKER

TOPSELLER ★ 4,9



Wellker R45 Kunststoff

Schwingfenster · made by Roto · 2-fach Standard · Einstiegsmodell

Made by Roto

Alle Roto-Zubehör

165 Bewertungen

90° Öffnung

UW-WERT
1,4 W/m²K

MATERIAL
Kunststoff + Alu

GLASAUFBAU
4 ESG / 16 / 4 Float

VERGLASUNG
2-fach Standard

DACHNEIGUNG
15°–79°

HINWEIS
Kein VSG

Verfügbare Größen: 54×78 · 54×98 · 65×118 ·
74×118 · 74×140 · 94×118 · 94×140 · 114×118 ·
114×140 cm

★ 4,9 (165)

WELLKER

PREMIUM 3-FACH



Wellker R49 Premium

Schwingfenster · made by Roto · 3-fach Verglasung · Eigenmarke

3-fach Verglasung

Made by Roto

Einhandgriff

49 Bewertungen

UW-WERT
1,1 W/m²K

MATERIAL
Kunststoff + Alu

GLASAUFBAU
4ESG/11/3TVG/11/4Float

VERGLASUNG
3-fach Premium

DACHNEIGUNG
15°–79°

LÜFTEN M. RL
✓ auch bei geschl. RL

Verfügbare Größen: 54×78 · 54×98 · 65×118 ·
74×118 · 74×140 · 94×118 · 94×140 · 114×118 ·
114×140 cm

★ 4,9 (49)

WELLKER

KOMPLETT-SET



Wellker R49 Komplett-Set

Fenster + Eindeckrahmen + Solar-Funk-Rollladen · Bestseller

Solar kabellos

3-fach Verglasung

Alles inklusive

80 Bewertungen

UW-WERT

1,1 W/m²K

ROLLLADEN

Solar-Funk

MONTAGE

Perfekt abgestimmt

LIEFERUMFANG

Fenster + EDR + RL

DACHNEIGUNG

15°–79°

GARANTIE

bis 5 Jahre

Set-Größen: 54×78 · 54×98 · 65×118 · 74×118 · 74×140 · 94×118 · 94×140 · 114×118 · 114×140 cm

Im Set: Dachfenster R49 + passender Eindeckrahmen + Solar-Funk-Rollladen

★ 4,9 (80)

Passendes Zubehör

Alles, was für einen fachgerechten Einbau benötigt wird — aufeinander abgestimmt für VELUX, Roto und Wellker.



PFLICHT BEIM EINBAU

Eindeckrahmen

Dichtet den Übergang zwischen Dachfenster und Dacheindeckung ab. Für jede Ziegelart erhältlich — mit oder ohne Wärmedämmung. Ohne Eindeckrahmen kein Einbau möglich.

VELUX EDZ/EDW/EDB



HITZESCHUTZ

Rollläden

Außenrollläden für maximalen Hitzeschutz und Verdunkelung. Solar-Funk ohne Kabelverlegung — auch nachträglich montierbar. Öffnen auch bei geschlossenem Rollladen möglich.



VERDUNKELUNG

Rollos & Verdunklungsrollos

Innenrollos für Sicht- und Sonnenschutz. Verdunklungsrollos für Schlafzimmer. Hitzeschutzrollos außen für optimale Temperaturen im Sommer.

Roto EDZ/EDH/EDL

Wellker EDZ R4

VELUX SSL Solar

Roto SSR Solar

Wellker Solar-RL

VELUX Verdunkelung

Roto ZRV

Hitzeschutz ZAR



INNENAUSBAU

Innenfutter

Deckt den Übergang zwischen Dachfenster und Innenverkleidung ab. Kunststoff weiß, verschiedene Einbautiefen (30 cm / 40 cm). Verhindert Kondenswasserbildung.

VELUX LSB 2000 (30cm)

VELUX LSC 2000 (40cm)

Roto Innenfutter



ABDICHTUNG

Dampfsperrschürze

Verhindert Tauwasser und Wärmeverluste im Dämmbereich. Sichert den luftdichten Einbau des Dachfensters. Pflicht bei beheizten Dachräumen.

VELUX BBX 0000

Roto ASA / AAS

Fensterschürze BFX



WÄRMEDÄMMUNG

Dämmrahmen & Wärmeblock

Sorgt für optimale Wärmedämmung im Bereich des Fensters. Bei Roto-Fenstern oft vorinstalliert. VELUX BDx Dämm- und Anschlussset inklusive Wasserableitrinne.

VELUX BDx 2000

Roto MDA Dämmrahmen

VELUX BGX



SMART HOME

Steuerung & Fernbedienung

Funk-Wandschalter und Smart-Home-Integration. VELUX ACTIVE steuert Fenster, Rollläden und Rollos automatisch per App, Temperatur- und CO₂-Sensor.

VELUX ACTIVE KIX 300

Funk-Wandschalter

Roto Handsender



REGENSCHUTZ

Anschlusschürze

Sorgt für regensicheren Anschluss an das Unterdach. Verhindert Eindringen von Wasser, Schnee und Staub in den Dachaufbau. Erforderlich bei jedem Neueinbau.

VELUX BFX 1000

Roto ASA Rx

Roto AAS Rx

Hinweis: Jedes Dachfenster benötigt mindestens einen passenden **Eindeckrahmen** und eine **Dampfsperrschürze / Anschlusschürze**. Alle Zubehörprodukte sind auf das jeweilige Fenstermodell und die Fenstergröße abgestimmt — wir beraten Sie gerne bei der richtigen Auswahl. Auf Wunsch liefern wir alles als **Komplett-Paket** aus einer Hand.



ALB Fenster UG

IHR FACHBETRIEB FÜR FENSTER & TÜREN

„Qualität, die man sieht.
Montage, der man vertraut.“

✓ Verkauf & Beratung

✓ Fachgerechte Montage

✓ Dachfenster-Spezialist

VELUX Partner

ROTO Partner

WELLKER / BENZ24

Salamander BluEvolution 82

RAL-Montage

Einzel- & Großprojekte

UNTERNEHMEN

ALB Fenster UG
(haftungsbeschränkt)

WEBSITE

www.alb-fenster.de

LEISTUNGEN

Fenster · Türen · Dachfenster
Rollläden · Innentüren

ADRESSE

Tierbergerstr. 17
72459 Albstadt

EINSATZGEBIET

Zollernalbkreis & Umgebung
Radius bis 20 km Albstadt

ANGEBOT ANFRAGEN

Kostenlose Beratung
vor Ort oder telefonisch



Professionelle Montage



Aufmaß inklusive



Markenprodukte



Persönliche Beratung



Schnelle Umsetzung

