

DIAMANT Polypropylen PLine Pools

Pools nach mass





Diamant Elite 22

Die Schwimmbecken sind aus hochwertigem Polypropylen gefertigt, das langlebig, pflegeleicht und UV-beständig ist. Sie sind in einer Vielzahl von Farben und Grössen erhältlich, so dass Sie für Ihre Kunden bestimmt das perfekte Becken finden können.

MATERIAL

Das Modell DIAMANT Elite 22 hat verstärkte Rippen aus Paneltim-Platten von dem belgischen Hersteller Röchling.


Paneltim ist eine sehr haltbare und leichte Sandwich-Kunststoffplatte aus erstklassigem Polypropylen. Es zeichnet sich durch hervorragende mechanische Eigenschaften aus und garantiert somit perfekte Stabilität.



weiss



blau



grau



anthrazit

Materialstärke: PP 10 / 12 mm
Optional versenkt eingebaute Edelstahl oder Kunststoffteile
Integrierter Schacht für Rollo
Innentreppe mit Beton unterfüllt
Edles Modell für die höchsten Ansprüche
Trittpläche mit Anti-Rutsch-Beschichtung
Ecken auf CNC-Biegemaschine gebogen
Skimmer oder Überlauf

HOHE FESTIGKEIT

Des Pools aus Polystone Polypropylen erreicht durch 10 / 12 mm Wandstärke und 8 mm Bodenstärke.

UNTERFÜLLTE TREPPE

Hochstabile Lösung erhältlich nur bei DIAMANT Elite Pools. Trittplächen mit Anti-Rutsch-Beschichtung, stärke 20 mm, stellen 100% Steifheit und Festigkeit der ganzen Treppe.

SCHACHT/ BANK FÜR ROLLO

Erlaubt die Platzierung des Rollos in einem Hohlraum bei einer der Pool-Breitseiten. Das Rollo stört somit nicht das Badeerlebnis und ist komplett unter einer abnehmbaren Abschirmplatte versteckt.

VERSENKTE EINBAUTEILE


Wir legen einen grossen Wert auf Ästhetik – bei dem Modell DIAMANT Elite können wir viele Komponente direkt in die Poolwand versenken.

TYPEN von DIAMANT Elite 22 Pools




SKIMMER


ÜBERLAUF




EINSTIEGSVARIANTEN



Treppe eckig
schmal SEB



Treppe eckig
schmal SEA



Treppe eckig mit
Sitzbank SEC




Treppe über die
ganze Breitseite
SED

ISOLATION

Als Wärmedämmung des kompletten Pools verwenden wir ausschließlich hochwertige, wasserbeständige Polystyrol - Hartschaumplatten, die eine höhere Druckstabilität leisten und ein besseres Feuchteverhalten aufzeigen.

Die Innentreppe ist für Unterfüllung mit Beton Trittpläche mit Anti-Rutsch-Beschichtung, Stärke 20 mm. bestimmt Nur in weiss und Dunkelgrau (RAL 7005) erhältlich.

FARBICHE GESTALTUNG DES ÜBERLAUFGITTERS



Hellsilber
Edelstahloptik
weiss

Um einen Kostenvoranschlag für unsere Dienstleistungen im Bereich PPline Elite Pool anzufordern, kannst du uns kontaktieren. Wir benötigen Informationen über das geplante Bauprojekt, die Art der Arbeiten, die Grösse des Projekts und andere relevante Details, um dir ein genaues Angebot unterbreiten zu können.

Du kannst uns per E-Mail, Telefon oder über das Kontaktformular auf unserer Website erreichen. Gib uns so viele Informationen wie möglich, damit wir deinen Bedarf besser verstehen und dir ein massgeschneidertes Angebot machen können. Wir freuen uns darauf, von dir zu hören und dir bei deinem Bauprojekt behilflich zu sein.

Dein Team Wellnesspools