

GARTEN *Ideen*

von Raimund Lesch

AUSGABE 2024



GARTEN GESTALTEN **KREATIV & INNOVATIV**

SICHTSCHUTZ

Zäune und Mauern
setzen stilvolle Akzente

GEWUSST WIE ...

Hintergründe, Ideen & Infos
für attraktive Gartenprojekte

TERRASSEN(T)RÄUME

Ambiente mit Bodenbelägen
und Beleuchtung schaffen

DAS INSPIRATIONSMAGAZIN VON

Lesch

Heizöl · Containerdienst · Baustoffe · Gartenbau



Unser freundliches Serviceteam um Geschäftsführer Alexander Lesch berät Sie fachkundig und individuell bei Ihrem Projekt.

Gartenliebe bedeutet für jeden etwas anderes. Sähen, Pflanzen, Ernten und Entspannen gehören für die meisten Menschen dazu. Den eigenen Garten zu genießen, ist und bleibt eine der schönsten Sommerfreuden. Besonders gut gelingt das, wenn der Garten zu den persönlichen Anforderungen und Vorstellungen passt.

Mit unseren Expert*innen ist dies kein Problem!

Gemeinsam realisieren wir Ihr Wunsch-Gartenprojekt.

Ganz gleich, ob es um den Lieblingsplatz im Grünen, Steinmauern und -wege oder Beschattung und Beleuchtung geht: Kreative Ideen gelingen am besten in Kombination mit Expertenwissen.

Den Überblick über Möglichkeiten und Trends der Gartengestaltung erhalten Sie in unseren GartenIdeen. Für die konkrete Planung und Umsetzung stehen wir Ihnen gerne zur Seite.

Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch mit Ihnen über Ihr Gartenprojekt!



IMPRESSUM

Herausgeber: BAUVISTA GmbH & Co. KG
Gesamtleitung: Thomas Ditchen
Gestaltung, Text: mgo360 GmbH & Co. KG
Druck: Esser Konzept & Druck

Beachten Sie bitte: Technische Änderungen, Farbabweichungen, Druckfehler, Preisänderungen oder Irrtümer sind vorbehalten. Alle angegebenen Maße verstehen sich als Circa-Angaben. Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Preise gelten ab Lager, inkl. MwSt. und solange der Vorrat reicht. Für die Produktinformationen verantwortlich sind die jeweiligen Industrieunternehmen. Alle Preise entsprechen der unverbindlichen Preisempfehlung der Hersteller. Achtung: Produkthersteller können regional abweichen.

AR – AUGMENTED REALITY

ERWECKEN SIE DAS MAGAZIN ZUM LEBEN!


Erwecken Sie das Fachmagazin mit Ihrer Handykamera zum Leben!
Virtuelle Zusatzinformationen wie Bildergalerien oder Videos warten auf Sie.

Jetzt
noch einfacher:
AR ohne App, nur
mit Smartphone-
Kamera!




Probieren Sie es gleich hier an unserem Beispiel. ↗

Jetzt das Bild
scannen und
Video ansehen.



So funktioniert's:

1. Handykamera über den QR-Code halten
2. Link anklicken
3. Kamerazugriff erlauben
4. Kamera über die mit dem AR-Symbol  gekennzeichneten Motive halten
5. AR-Inhalte erleben



QR-Code scannen
und loslegen! ↗



Die Betontankstelle

Frischbeton zum Selbstzapfen



Betonzapfen so einfach wie Tanken

Durch das Selbstbedienungs- und Mitnahmesystem können Sie eigenständig vor Ort aus zehn verschiedenen Beton-Rezepturen die benötigte Sorte auswählen und über eine Chipkarte kaufen sowie abholen **1**. Innerhalb von zwei Minuten ist die passende Betonsorte im Mischmodul der Anlage gemischt **2** und wird mengen genau über das Förderband zum Fahrzeug bzw. Anhänger ausgegeben **3**.

- **Perfekt für Frischbeton-Kleinmengen geeignet**
- **Macht Betonzapfen so einfach wie Tanken**



Vorteile:

- Betontankstelle für Selbstabholer
- Einfach und schnell (2 – 3 Minuten)
- Geringe Mischdauer bei hervorragendem Mischergebnis
- Große Betonvielfalt durch unterschiedliche Mischverfahren
- Abgabe von Kleinmengen



Sie benötigen ein passendes Transportfahrzeug. Je nach Betonmenge reicht auch ein Autoanhänger



Die entsprechende Betonsorte wird im Mischmodul der Anlage vollautomatisch gemischt.



Anschließend wird der Beton mit Hilfe des Gurtbandförderers zum Transportgefäß / Fahrzeug transportiert.



Dank Verzögerer (Verzögerung beim Erstarren) haben Sie Zeit für den Transport und die Verarbeitung.



*Eine starke Marke
für starke Projekte*



Das BAUVISTA professional Sortiment

- 1 Flexkleber C2 TE** (25 kg-Sack)
Fliesenkleber für Steingut-, Steinzeug- und Feinsteinzeugkeramik
- 2 Ausgleichspachtel** 3 – 30 mm (25 kg-Sack)
Leicht verlaufende Bodenausgleichsmasse
- 3 Bodenspachtel** 0,5 – 10 mm (25 kg-Sack)
Leicht verlaufende Bodenausgleichsmasse
- 4 Tiefgrund** (5 l-Eimer)
Für Boden und Wand geeignet; Saugfähigkeitsvermindernd und verfestigend
- 5 Bitumenprimer** (10 l-Eimer)
Grundierung für Mauerdicht
- 6 Mauerdicht 2K** (30 l-Eimer)
Bitumen-Dickbeschichtung für Kelleraußenwände und Fundamente
- 7 Zementmörtel** (40 kg-Sack)
Zum Mauern & Verputzen
- 8 Mauer- und Putzmörtel** (40 kg-Sack)
Zum Mauern & Verputzen
- 9 Beton-Estrich** (40 kg-Sack)
Zum Betonieren & Estrich legen
- 10 Unterspannbahn REWASI TOP** 130g
UV+ Rolle 1,50 x 50 m (mit und ohne Klebekante erhältlich)
- 11 Bio Trockenschüttung** (60 l-Sack)
Mineralisches Bimssteingranulat z.B. unter Holzdielen oder Spanplatten als begehbare Holzpaneele
- 12 Klebeband Solid Tape UNI**
Rolle 60 mm x 25 m
- 13 Schnellestrich Fertigmörtel** (25 kg-Sack) Für beschleunigt härtende Zementestriche
- 14 Betonkontakt** (6 kg o. 20 kg-Eimer)
Schafft griffige Untergründe
- 15 Putzgrund** (6 kg o. 20 kg-Eimer)
Mehr Haftung und Griffigkeit
- 16 Aufbrennsperre** (5 l o. 15 l-Eimer)
Vermindert Aufbrennen und Schwindrisse
- 17 Tiefgrund** (10 l o. 5 l-Kanister)
Verfestigt und reguliert die Saugfähigkeit

Schutz vor Feuchte und Wasser

Für Kelleraußenwände und Fundamente



1 Mauerdicht | 2K Bitumen-Dickbeschichtung

Dichten wie die Profis

Mauerdicht 2K für Kelleraußenwände und Fundamente ist eine 2-komponentige, kunststoffmodifizierte Bitumen-Dickbeschichtung zur Herstellung einer flexiblen, rissüberbrückenden Abdichtung von erdberührten Bauwerken und Bauteilen gegen Bodenfeuchte und nicht stauendes Sickerwasser. Außerdem perfekt geeignet gegen nicht drückendes Wasser auf Deckenflächen und mit Gewebeeinlage gegen aufstauendes Sickerwasser.

■ 30 Liter ■ Lösemittelfrei

Produkteigenschaften:

- Bis zu 90 % Trockenrückstand
- Geprüft nach EN 15814 und den Prüfgrundsätzen zur Erteilung des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses für Bauwerksabdichtungen im Übergang zu Bauteilen aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand und als Fugenabdichtung für Bauteile aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand
- 2-komponentig, früh regenfest
- Für wohngesundes Bauen
- Und viele weitere Vorteile – fragen Sie uns!



2 Bitumenprimer

Zum Schutz Ihrer vier Wände

Der Bitumenprimer ist eine Grundierung für den Einsatz auf Kelleraußenwänden und Fundamenten. Der 1-komponentige, lösemittelfreie Bitumenanstrich kann auch als Schutzanstrich gegen betonangreifende Wässer angewendet werden. Die Grundierung wird beim Einsatz in Verbindung mit der 2K Bitumen-Dickbeschichtung mit Wasser verdünnt und im Verhältnis 1:5 gemischt.

■ 10 Liter ■ Lösemittelfrei

Produkteigenschaften:

- Keine Belastung der Umwelt und des Verarbeiters durch Lösemitteldämpfe
- Keine Brand- oder Explosionsgefahr
- Keine gesundheitsschädlichen Dämpfe
- Als Schutzanstrich gebrauchsfertig, ohne Mischen einfach und leicht zu verarbeiten
- Beständig gegen betonangreifende Wässer nach DIN 4030
- Temperaturbeständig im ausgehärteten Zustand von - 20 °C bis + 80 °C

Ein Trio für alle Fälle

Zum Betonieren, Mauern und Putzen



Betonestrich

Das Fundament

Für zahlreiche Betonarbeiten, kleine Restarbeiten und Reparaturen rund um Haus oder auch Garten. Zur Herstellung von Estrich als Verbundestrich in Kellern, Garagen usw. und als schwimmender Estrich auf Dämmschichten. Gebrauchsfertig nach Wasserzugabe für verarbeitungsgerechte Mörtelkonsistenz.



Info

- Zum Betonieren und Estrich legen
- Gebrauchsfertig nach Wasserzugabe

Verarbeitung

Beton: Alle Untergründe (frosthfrei)

Estrich: Der Untergrund muss sauber, trocken und frosthfrei sein. Nicht auf gips-haltigen Untergründen verarbeiten.

Mauer- und Putzmörtel

An Wand und Decke

Als Mauermörtel im Innen- und Außenbereich sowie für Feuchträume als Unter- und Oberputz zu verwenden. Sackinhalt in ca. 5,5 Liter sauberes Wasser ein- und klumpenfrei anrühren. Für den Sockelbereich sowie bei erhöhten Festigkeitsansprüchen empfiehlt sich Zementmörtel.



Info

- Zum Mauern und Putzen (innen & außen)
- Gebrauchsfertig nach Wasserzugabe

Verarbeitung

Mauersteine bestmöglich entstauben, saugende Steine vorfeuchten, Putzuntergründe reinigen, lose Teile entfernen. Untergründe vornässen oder grundieren.

Zementmörtel

In Bad und Keller

Dank seiner Produkteigenschaften geschmeidig und besonders leicht zu verarbeiten. Als Mauermörtel für Ziegel, Kalksand- und Natursteine geeignet, als Putzmörtel bei erhöhten Festigkeitsansprüchen, in Feuchträumen oder im Sockelbereich.



Info

- Zum Mauern und Putzen (innen & außen)
- Gebrauchsfertig nach Wasserzugabe

Verarbeitung

Mauersteine bestmöglich entstauben, saugende Steine vorfeuchten, Putzuntergründe reinigen, lose Teile entfernen. Untergründe vornässen oder grundieren.



Natürlich und optisch reizvoll

Stein für Stein zum Traumgarten

**BAUVISTA**Starke Partner für
Bauen · Wohnen · Garten

1 Bruchsteinmauer Patras

Garantiert ein Blickfang

Mit der Bruchsteinmauer Patras setzen Sie Akzente. Sie dient als Gestaltungselement bei Treppeneinfassungen oder bei niedrigen Grundstücksabgrenzungen. Gleichzeitig erfüllt sie auch technische Zwecke, zum Beispiel als Abstützung oder Terrassierung von unterschiedlichen Geländehöhen. Mit der Bruchsteinmauer bekommen Sie einen sehr robusten und ästhetisch gebrochenen Stein. Die raue, gebrochene Oberfläche bietet einen willkommenen Kontrast bei einer gradlinigen, modernen Gartengestaltung.

■ Farben:

Anthrazit, Grau-Anthrazit nuanciert, Muschelkalk, Beige-Braun nuanciert

■ 5 Steinsorten:

Grundstein, Eckstein, Endstein, Pfeilerstein, Radenstein

■ Formate:

50 x 25 x 15 | 25 x 25 x 15

32 x 32 x 15 | 30 – 20 x 25 x 15 cm




Anthrazit




Grau-Anthrazit
nuanciert



Muschelkalk



Beige-Braun
nuanciert



2 Pflaster Lübeck

Edles Design

Das längs gemaserte Farbenspiel verleiht Ihrer Fläche eine wohnlich und zugleich moderne Atmosphäre.

■ 3 Farben:

Saphirschwarz, Novagrau, Muschelkalk

■ 4 Formate:

40 x 20 x 8 cm | 20 x 20 x 8 cm

60 x 30 x 8 cm | 30 x 30 x 8 cm

3 Pflaster Hamburg

Klassisch & zeitlos


Der Allrounder unter den Pflastersteinen – mit eindrucksvoller Farbbrillanz und einer umfangreichen Anzahl an Formaten.

■ Farben:

Grau, Anthrazit, Muschelkalk, Grau-Anthrazit nuanciert,

■ 13 Formate:

Von 10 x 10 x 8 bis 60 x 30 x 8 cm



Grau



Das passende Design

Gartenmauer, Trennwände & Co.



BAUVISTA

Starke Partner für
Bauen · Wohnen · Garten



Montpellier Antik
Basalt-Anthrazit

Mauerstein Montpellier Antik

Spielerisch leichte, romantische Optik

Ob als Mauern zur Grundstückseinfassung, als Sichtschutz, Torbögen, Umfassungen für Wasserbecken und vieles mehr – Montpellier Antik Mauerblöcke begeistern mit ihrer sehr rustikalen Anmutung in Kombination mit leichtem Handling und unkompliziertem Aufbau.



Montpellier Antik
Basalt-Anthrazit

Technische Daten

Mauerstein Montpellier/Montpellier Antik | Beide in den Farben Basalt-Anthrazit und Muschelkalk erhältlich

Typ	Länge	Breite	Höhe	Bedarf	Gewicht
Normalstein	50 cm	18 cm	15 cm	ca. 13,3 Stk./m ²	ca. 31,0 kg/Stk.
Halbstein	25 cm	18 cm	15 cm	ca. 26,6 Stk./m ²	ca. 15,5 kg/Stk.
Anfangs-/Endstein/Normalstein	50 cm	18 cm	15 cm	ca. 13,3 Stk./m ²	ca. 31,0 kg/Stk.
Anfangs-/Endstein/Halbstein	25 cm	18 cm	15 cm	ca. 26,6 Stk./m ²	ca. 15,5 kg/Stk.



Montpellier
Muschelkalk

Mauerstein Montpellier

Zeitloser Allrounder mit scharfer Kante

Mit ihren scharfkantig gebrochenen Kanten eignen sich Montpellier Mauersteine für klar konturierte, zeitlos modern anmutende Mauern. Die Steine des Systems verfügen über dieselben Abmessungen wie Montpellier Antik und lassen sich ebenso einfach positionieren und ganz unkompliziert aufbauen.



Montpellier
Muschelkalk



Stein für Stein zum Traumprojekt

Der ideale Lärm- und Sichtschutz




BAUVISTA

Starke Partner für
Bauen · Wohnen · Garten

Design-Stützmauer Kempton

Geradlinig und modern

Schlichte und gerade Baukörper prägen den aktuellen Baustil. Mit umlaufender Fuge und homogener Oberfläche setzt die Design-Stützmauer Kempton diesen Trend im Außenbereich fort. Dank der nur sehr geringen Höhentoleranz der Steine können Mauern sehr einfach erstellt werden. Die Stützmauer kann bauseits verfüllt und armiert werden – so sind freistehende Höhen von bis zu 2,00 m realisierbar. Sie ist ideal als Lärm- und Sichtschutz oder zur Einfriedung kleiner wie großer Gartenanlagen.



Technische Daten

Design-Stützmauer Kempton

Typ	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
Normalstein	50 cm	17,5 cm	20 cm	ca. 18 kg
End-/Eckstein (lang)	42,5 cm	17,5 cm	20 cm	ca. 16 kg
Endstein (kurz)	17,5 cm	17,5 cm	20 cm	ca. 9 kg
Mauerabdeckplatte (flach)	49 cm	25 cm	4 cm	ca. 11,5 kg
Farben	Anthrazit, Dunkelgrau nuanciert, Grau-Anthrazit nuanciert			
Auch in der Baubreite 25 cm erhältlich	(Aufbauhöhe freistehend bis 2,55 m / Baubreite 25 cm)			




Einziger Charmee

Vielfältige Verblender für Ihre Traum-Mauer

Tribus®-Mauer

TRIBUS®-MAUER – Einzigartig auf dem europäischen Markt

Die EHL AG macht als innovatives Unternehmen und langjähriger Ideengeber mit der Tribus-Mauer ihrem Namen alle Ehre. So einfach wie genial begeistert das Mauersystem aus vier Komponenten, einem Stecksystem und einer nahezu unbegrenzten Gestaltungsvielfalt.



1 Verblender CityPur-Variante

Die geradlinige und betonglatte Verblendung

Elegant und verspielt besticht unsere Verblendung der erfolgreichen CityPur-Oberfläche in jeglicher moderner Bauweise und führt die Linien moderner Architektur in Ihrer Außenanlage ungebrochen fort. Lassen Sie sich von fein nuancierten, von Natursteinen inspirierten Farben begeistern.

Oberfläche:

- Betonglatt
- Werkseitiger Tiefenschutz intensiv
- Gerade Kanten
- Microfase

Format:

- 40,2 x 18,0 x 6,7 cm
- 60,3 x 18,0 x 6,7 cm

muschelkalk

sandstein-nuanciert

grau-anthrazit-nuanciert

2 Verblender Quada-Variante

Die rustikale und gleichermaßen zeitlose Verblendung

Natürliche Strukturen mit gewollten Ecken und Kanten zeichnet die Optik unserer Quada-Verblendung. Den Hauch einer in Form gehauenen Bruchsteinmauer verdankt sie den Scheinfugen und drei beeindruckenden Naturtönen. So erweckt sie den Anschein einer in liebevoller Detailarbeit zu einem Gesamtbild zusammen gesetzten Wandgestaltung.

Format:

■ 40,2 x 18,0 x 6,7 cm




Klassische Eleganz und schnörkelloses Design


Das Trendline-Programm im modernen Design von JASTO




Anthrazit-Weiß nuanciert




Anthrazit



Anthrazit
nuanciert



Anthrazit-Weiß
nuanciert




Kristall-
Anthrazit

Mit Glitzereffekt
bei Sonnenlicht!




Korall



Sahara



Grau



Kristall-
Grau

Mit Glitzereffekt
bei Sonnenlicht!

2 Trendline-Pflaster



Innovation und Qualität

Das optisch auf die Trendline Platten und die Trendline Mauer abgestimmte Trendline Pflaster ist erhältlich in den Formaten 60 x 20 x 8 cm, 40 x 20 x 8 cm, 30 x 20 x 8 cm und 20 x 20 x 8 cm. Es zeichnet sich durch abwechslungsreiche Farbnuancen, besonders feine Oberflächen, neueste Verzahnungstechnik und moderne Fasenausbildung aus. Es ist in den Farbtönen Anthrazit, Anthrazit nuanciert, Kristall-Grau, Anthrazit-Weiß nuanciert und Korall verfügbar.

Das Pflaster ist Pkw-befahrbar.



Anthrazit nuanciert




Durch die JSF-1
Hydrophobierung
wird das Eindringen
von Feuchtigkeit und
Schmutz in den Stein
deutlich verringert.

Stein auf Stein


Ansprechende Mauergestaltungen




Cubaro-Mauer, Titangrau; Stratos-Stufen und -Pflaster, Titangrau




Cubaro-Mauer Hellgrau




Hellgrau




Anthrazit



Titangrau



Moonlight-schwarz



Beige

Cubaro®-Mauer

Filigraner Natursteinlook

Cubaro überzeugt mit moderner Eleganz, die jede Mauer zum Hingucker macht. Die langen schmalen Elemente erzeugen einen filigranen Eindruck, der in Kombination mit der feingebrochenen Oberfläche einen spannenden Kontrast bildet. Auf den zweiten Blick fallen leichte Glitzereffekte auf, durch die die modernen Graunuanzen Lebendigkeit und Tiefe erhalten. Eine wunderbare Gestaltungsoption für Lieblingsplätze mit dem gewissen Etwas.



Cubaro Mauer, Anthrazit

Auf uns können Sie bauen

Für die perfekte Gartenmauer bedarf es reichlicher Überlegung und eine professionelle Beratung.

Fragen Sie uns!

Wir helfen Ihnen gerne weiter.



Besondere Oberflächen

Elegante und individuelle Flächengestaltung

**BAUVISTA**Starke Partner für
Bauen · Wohnen · Garten

Anthrazit

Dunkelgrau nuanciert

Grau-Anthrazit nuanciert

Muschelkalk

Terrassenplatte Limoges

Funktional und abwechslungsreich

Die Terrassenplatte Limoges, welche optisch auf die Design-Stützmauer Kempton und das Pflaster Basel abgestimmt ist, ist erhältlich in den Formaten 40 x 40 x 5 cm und 60 x 40 x 5 cm. Sie zeichnet sich durch abwechslungsreiche Farbnuancen, besonders feine Oberflächen und moderne Faserbildung aus. Die Platten sind Hydrophobiert, was das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz in den Stein deutlich verringert.

Technische Daten

Terrassenplatte Limoges

Typ	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
Terrassenplatte	60 cm	40 cm	5 cm	ca. 115 kg/m ²
Terrassenplatte	40 cm	40 cm	5 cm	ca. 115 kg/m ²
Farben	Anthrazit, Dunkelgrau nuanciert, Grau-Anthrazit nuanciert, Muschelkalk			

Pflaster Basel


Individuell und elegant

Vier unterschiedliche Steinformate verleihen dem Pflaster Basel einen individuellen Look. Seitlich verdeckte Abstandsnocken sind so angelegt, dass die Nocken im verlegten Zustand ineinander greifen, was ein Verschieben gegeneinander verhindert. Durch die Hydrophobierung wird das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz in den Stein deutlich verringert.

Wilder Verband

Pflaster Basel

Eine Steinlage besteht aus vier unterschiedlichen Formaten, gemischt: (Höhe 8 cm)



Einfahrten, die Eindruck machen

Pflastersteine für einladende Außenanlagen



SESTO PFLASTER
macchiato

1

1 SESTO Pflaster

Geradliniges und starkes System

Ein Langformat, außergewöhnlich groß in der Formatgebung. Der Name Sesto findet seinen Ursprung an dem Fuße der Dolomiten – beeindruckend und gewaltig zu gleich steht es seiner Herkunft in keinsten Weise nach.

Architektonisch mit klaren Strukturen, und kreativen Farbnuancen

Sesto ist ein langformatiges zu Bahnen gelegtes Mehrformat-Pflaster bestehend aus insgesamt vier Formaten und Farben. Die Vielfalt der einzelnen Formatabmessungen lässt die verlegte Fläche massiv wirken und verschaffen Ihrer Hofeinfahrt einen robusten Gesamteindruck – eben kraftvoll im Charakter.

Die Farben der verschiedenen Nuancierungen kommen auf dem Langformat besonders schön zur Geltung. Durch sein gestrecktes Design haben die Farben genügend Platz sich zu entfalten und zeichnen weitläufig ihr schönstes Bild.

In geräumigen Hofeinfahrten fühlt sich das Sesto-Pflaster zuhause. Hier kann es sich in einem starken Auftritt präsentieren und bietet dem Eigentümer durch seine betonglatte Oberfläche und die Plateaufase gleichzeitig ein angenehmes Lauf- sowie Fahrgefühl.

Formate:

- 55,7 x 20,6 x 8 cm ■ 43,3 x 20,6 x 8 cm
- 37,1 x 20,6 x 8 cm ■ 24,7 x 20,6 x 8 cm




SESTO Pflaster
grau-anthrazit-nuanciert

1



pastellbraun



macchiato



grau-anthrazit-nuanciert



muschelkalk



Die Grundlage für schöne Gärten

Mauer- und Pflastersteine so schön wie nie

EHL
A CRH COMPANY



1 LARENTO-MAUER

Starkes und geradliniges Langformat – Moderne trifft Klassik

Eine gebrochen scharfkantige Optik verbunden mit lebendigen Nuancierungen auf einem geradlinigen Mauerformat. Mit Larento zieht die Moderne in Ihre Gartengestaltung ein und lässt der Kreativität viel Raum zur Gestaltung. Besonders im Bereich von Hochbeeten, Grundstückseinfassungen oder langgezogenen Terrassierungen entfaltet unsere linienförmige Larento-Mauer ihr volles Potenzial. Auch als freistehender Sichtschutz macht der Mauerstein eine gute Figur. Der Mauerstein ist erhältlich in dem Format 80 x 25 x 10 cm und den Farben grau-anthrazit-nuanciert, muschelkalk und anthrazit. Durch seine wassergestrahlte Oberfläche ist bei dem Versetzen keine Abdeckplatte als Abschluss erforderlich. Umfunktioniert mit der gestrahlten Seite nach vorne kann man den Stein auch als Randstein verwenden.

Format:

■ 80 x 25 x 10 cm

2 CEVO-CityDrän Formatmix 6cm

Abwechslungsreiche Formen


Mit dem nachhaltigen CEVO-Beton (Carbon EVolution) führt die EHL AG eine neue, CO₂-sparende Rezeptur für die Herstellung von Pflastersteinen ein. Durch die Reduzierung des Zementanteils auf ein Minimum und den Einsatz von industriellen Beiprodukten als Alternative werden Ressourcen geschont und durch Zement verursachte CO₂-Emissionen um ca. 85 % eingespart.

Geopolymer als zukunftsweisendes Bindemittel

Statt Zement kommt im CEVO-Beton ein Geopolymer zum Einsatz, das aus Beiprodukten der Industrie hergestellt wird. So müssen keine Rohstoffe extra abgebaut oder mit einem aufwändigen Verfahren hergestellt werden. Stattdessen werden Abfallprodukte sinnvoll weiterverwendet und die Kreislaufwirtschaft aktiv gefördert. Dabei bleibt die Festigkeit des fertigen Betonsteins und seine damit verbundene Robustheit und Langlebigkeit mit einer Klasse von C30/37 unverändert.

CO₂-freundliche Pflastersteine von EHL

Mit dem Einsatz des neuen CEVO-Materials im Betonkern werden Pflastersteine von EHL zukünftig dank Upcycling noch nachhaltiger produziert. Gartenbesitzer*innen können für eine Auswahl an Produkten zwischen dem herkömmlichen Beton und der neuen CEVO-Rezeptur wählen. Die Pflastersteine mit dieser Option werden als solche gekennzeichnet. Diese neue Produktfamilie befindet sich ab sofort im Aufbau.



Mehrformat-Pflastersystem bestehend aus:

■ 13,5 x 13,5 x 6 cm

■ 20,5 x 13,5 x 6 cm


■ 27,5 x 13,5 x 6 cm

Eindrucksvolle Flächengestaltung

Stabil und kratzfest



Die Beton+Keramik-Verbundplatten bestehen aus 2 cm Granitkeramik, die kontaktschlüssig mit einem 3 cm dicken Betonkern verbunden sind. Bei diesen Terrassenplatten vereint sich die Stabilität eines massiven Betonkerns mit der kratzfesten Oberfläche echter Keramik zu einem innovativen Bodenbelag.




Phero BETONPLUS, Zementgrau

Phero® BETONPLUS

Edle Flächen in Sichtbetonoptik

Nahezu nahtlos fügt sich Phero BETONPLUS auf Lieblingsplätzen zu einer durchgängig wirkenden Fläche im luxuriösen Sichtbetonlook zusammen. Durch den geringen Fugenanteil kann sich die zeitlose Schönheit fast ohne Aufteilungen und Unterbrechungen entfalten. Jeder Quadratzentimeter dieser XXL-Platte mit 120 x 120 cm Kantenmaß im puristischen Zementlook ist auf großzügig dimensionierte Ausdruckskraft ausgelegt – cool, elegant und authentisch. Ideal für minimalistische Designs, die durch und durch höchste Qualität ausstrahlen.



Zementgrau



Zementanthrazit



Phero BETONPLUS, Zementanthrazit



Ausdrucksstarke Außengestaltung

Harmonische Formen für Ihren Lieblingsplatz



Vios-Pflaster und -Platten, Grau; Vios-Mauer, Grau; MultiBlock, Grau


Vios®-System

Harmonie mit Charakter


Ruhe, Eleganz und Stil. Das ist es, was Vios auf jeden Lieblingsplatz zaubert. Das perfekt aufeinander abgestimmte System aus Pflaster und Ökosteinen, Terrassenplatten, Palisaden, Stufen und Mauern vereint harmonische Farbgebung mit eleganter Formsprache. Die Vios Produktfamilie wurde zusätzlich um moderne Poolplatten und Randsteine ergänzt. Die sanften Farbtöne kommen durch die dezente Minifase und die feingestrahlte Oberfläche optimal zur Geltung. Die für das Ökopflaster erhältlichen edel nuancierten Farbtöne Hellgrau-nuanciert und Anthrazit-nuanciert runden das Vios-System stimmig ab. Außerdem wurden unsere Vios RX 40 Recyclingsteine mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.




Vios-Platten, Beige




Vios-Pflaster, Grau; Vios-Stufen, Anthrazit; MultiBlock, Anthrazit




Grau




Anthrazit



Beige



Hellgrau-nuanciert*



Anthrazit-nuanciert*

*nuancierte Farben
nur bei Ökopflastern.




Puristisch und stilvoll

Für Terrassen mit homogener Flächenoptik



Jetzt das Bild
scannen und
weitere Beispiele
ansehen.



1 Trendline-Platten

Voll im Zeitgeist



Die beiden Formate der Trendline-Platte (gefast) 60 x 40 cm und 40 x 40 cm ermöglichen eine homogene Flächenwirkung. Optisch ist die Trendline-Platte mit vielen anderen JASTO-Produkten kompatibel und fügt sich durch seine puristische Optik stilvoll in ihr Zuhause ein.

Erhältlich sind die Platten in den Farben Anthrazit, Anthrazit nuanciert, Kristall-Anthrazit, Kristall-Grau, Anthrazit-Weiß nuanciert und Korall.



2 Trendline-Palisaden

Voll im Zeitgeist

Fein gezeichnete Kanten in einer streng geometrischen Formgebung zeichnen die Trendline-Palisaden aus. Die Palisaden mit einer Breite und Tiefe von 18 x 12 cm sind in den Höhen 40 – 150 cm erhältlich und innen hohl, sodass sie sich durch ihr geringeres Gewicht leichter verarbeiten lassen.

Technische Daten

Trendline-Palisaden

Format: 18 x 12 x 40 – 150 cm

Bedarf Stk./m² 5,55

Farben: Anthrazit, Grau




Weitere Infos erhalten Sie
bei unserem Fachpersonal.



Zeitlos mit klaren Formen





Hochwertig in natürlichen und nuancenreichen Farben



Stratos®-System

Modern und naturnah

Beim Stratos-System trifft klare Formsprache auf ein ansprechend gestreift nuanciertes Farbspiel, was jedem Lieblingsplatz einen urbanen Charakter verleiht. Dank verschiedener Farbtöne wie Titangrau, Cottonbeige, Canyonbraun und Moonlightschwarz sowie den aufeinander abgestimmten Systembestandteilen Pflaster, Öko-Pflaster, Terrassenplatten, Stufen und Palisaden sind den Gestaltungsideen keine Grenzen gesetzt.



Stratos-Pflaster in Canyonbraun



Stratos-Palisaden, Moonlightanthrazit;
Stratos-Stufen, Moonlightschwarz



Modernes Gartenambiente

Elegante und ruhige Flächen



Xera BETONPLUS, Grau meliert




1


Xera® BETONPLUS

Edel und natürlich

Xera BETONPLUS macht es Ihnen leicht, Ihrem Lieblingsplatz eine edle und natürliche Atmosphäre zu verleihen. Die strukturierte Oberfläche belebt die homogene Farbgebung und verleiht ihr optisch Tiefe. Dabei wirkt die Fläche durch das schmale Fugenbild elegant und ruhig. Damit Sie den Xera-Look rund ums Haus fortführen können, steht Ihnen auch eine Variante mit 8 cm Dicke für Ihre private Garageneinfahrt oder den Carportstellplatz zur Verfügung. Passende Stufen runden das Programm ab.



Grau
meliert



Anthrazit
meliert



Xera BETONPLUS, Anthrazit meliert

Die Beton+Keramik-Verbundplatten bestehen aus 2 cm Granitkeramik, die kontaktschlüssig mit einem 3 cm bzw. 6 cm dicken Betonkern verbunden sind. In der Dicke 8 cm ist Xera BETONPLUS außerdem Pkw-befahrbar.



Abwechslungsreiche Kontraste

Kreative Gestaltung ohne Grenzen



Adina®-System

Stilvolle Abwechslung

Das Adina-Pflaster ist in betonglatter und feingestralter Mischoberfläche erhältlich. Dank der unterschiedlichen Beschaffenheit der Oberflächen entsteht ein optisch interessanter Hell-Dunkel-Effekt, der durch die zeitlosen Farbtöne unterstrichen wird. Adina ist sowohl im Läuferverband in vorsortierten, kombinierten Lagen – aber auch einzeln, mit betonglatter oder mit feingestralter Oberfläche erhältlich. Das zum Pflaster passende Mauersystem besticht ebenfalls durch eine spannende Lebhaftigkeit. Es besteht aus einem Grund- und einem Halbelement, bei denen jeweils eine Sichtfläche eine gebrochene und eine Sichtfläche eine feingestralte Oberfläche zeigt. Mit dem Adina-System sind Ihnen in der kreativen Gartengestaltung keine Grenzen gesetzt!



Adina, Mischoberfläche, Grau glatt/gestrahlt

3a



3b


Adina-Pflaster, Mischoberfläche Anthrazit glatt/gestrahlt




4b

Adina-Mauer, Moonlightschwarz

1 Adina® betonglatt




Grau




Anthrazit

2 Adina® feingestrahlt




Grau




Anthrazit

3 Adina® glatt/gestrahlt




Grau




Anthrazit

4 Adina® Mauer gebrochen/ feingestrahlt



Titangrau



Moonlight-
schwarz



Klassisches Ambiente rund ums Haus





Ressourcenschonende Gestaltungslösungen



1 Keno®

Gut für die Umwelt

Das Gestaltungspflaster Keno präsentiert sich in harmonischen Farbtönen und bietet die optimale Basis für eine klassische Gestaltung Ihres Außenbereichs. Durch die ressourcenschonende Dicke von 6 cm lässt Keno sich besonders leicht verlegen und bietet zugleich einen preisgünstigen Einstieg für die attraktive Gestaltung rund ums Haus vom Eingang bis hin zur Terrasse. Gleichzeitig ist Keno problemlos mit dem Pkw zu befahren – ein echter Allrounder für Ihren neuen Lieblingsplatz!



Keno, Muschelkalk nuanciert

Keno, Anthrazit








Vermont Kompakt, Nero Bianco

2 Vermont® Kompakt


Maßarbeit bis ins Detail

Damit Sie die charakteristischen Proportionen einer echten Bruchsteinmauer auch im Kleinen maßstabsgerecht realisieren können, gibt es die Vermont Kompakt-Mauersteine. Mit drei kleinen Formaten gelingt Ihnen die Gestaltung natürlicher Gartenidyllen bis in den kleinsten Winkel. Ideal für niedrige Mauern, Umrandungen oder Beeteinfassungen.



Das perfekte Doppel

Pflastersteine und Bruchsteinmauern aus einem Guss



La Tierra und La Tierra-Stufen, Sunset


La Tierra®-System in Kombination mit Vermont®-Bruchsteinmauer

Authentisch und charakterstark

La Tierra verwandelt Gärten, Terrassen und Eingangsbereiche in charmante Lieblingsplätze, die jeden Zeitgeist mitmachen. Die große Farbvielfalt ermöglicht Ihnen die unterschiedlichsten Stile vom mediterranen Flair bis hin zur zeitlosen Schlichtheit. Terrassenplatten, Palisaden und Stufen ergänzen die La Tierra Familie perfekt. Und das Beste? La Tierra beweist, das exquisites Design nicht teuer sein muss. In Kombination mit der Vermont-Bruchsteinmauer kommen die lebendigen Nuancen von La Tierra richtig zur Geltung. Wenn Sie die Ursprünglichkeit natürlicher Bruchsteinmauern lieben, wird Sie unsere Mauer in ihren Bann ziehen: Mit den gebrochenen Oberflächen und authentischen Farbnachbildungen steht sie dem handgemeißelten Original in nichts nach.



La Tierra, Grau/Anthrazit-nuanciert; Vermont-Bruchsteinmauer, Muschelkalk nuanciert



La Tierra-Platten, Muschelkalk nuanciert; Vermont-Bruchsteinmauer, Muschelkalk nuanciert

1 La Tierra®



2 Vermont®-Bruchsteinmauer



Stilvoll draußen wohnen

trendstone Platten von Rinn



Den Anfang
macht ein guter Stein.



wood Eiche
grau

wood Eiche
hell

wood Eiche
dunkel

wood Eiche
Anthrazit

picto Grafit

geos Schiefer
dunkel

moon Stone
grau

picto Grau

Geos Dolomit
grau

sono Art grau

geos Amara
grau

geos Dolomit
hellbeige

geos Savona
beige

moon Stone
beige

trendstone Terrassenplatten

Moderne Designs und naturnahe Optik

Einladende Holzoptik im Dielenformat 90 x 30 cm, edle Marmor-Ästhetik oder klassisch schlichte Betonanmutung – mit den Oberflächen von trendstone unterstreichen Sie Ihren persönlichen Stil und erweitern Ihren Wohnraum nahtlos nach draußen. Sie mögen es pflegeleicht? Mit der Beschichtung RSF 5 mit Teflon™ Oberflächen-schutz sind trendstone Platten wie geschaffen für gartenfesttaugliche Lieblingsplätze.

Technische Daten

Rinn trendstone Terrassenplatten




- Oberfläche:** mit Beschichtung RSF 5 mit Teflon™
- Farben:** 5 Designs mit insgesamt 14 Farben
- Formate:** 90 x 30 x 5,0 cm und 80 x 40, 60 x 60 x 4,2 cm
- Besonderheiten:** 100 % Betonwerkstein, besonders pflegeleicht, 10 Jahre Nachkaufgarantie für Designs; alle Farben auch als Sichtkantenplatten mit Schenkel bis 10 cm Höhe zur Poolumrandung; auch als Sockelstein 40 x 1,2 x 9,7 cm; CO₂-neutral in Deutschland produziert

Weitere Infos erhalten Sie bei unserem Fachpersonal.

Eine starke Grundlage

Für jeden Stil das passende Pflaster

**BAUVISTA**Starke Partner für
Bauen · Wohnen · Garten

Pflaster Livorno
Muschelkalk

Technische Daten

Pflaster Livorno, Pflaster Manhattan

Typ	Länge	Breite	Höhe
Pflaster	33,0 cm	24,7 cm	8 cm
	24,7 cm	24,7 cm	8 cm
	24,7 cm	16,5 cm	8 cm
	16,5 cm	16,5 cm	8 cm

Bedarf: ca. 0,95 m²/Lage | Gewicht: ca. 180 kg/m²

Farben
Muschelkalk (Livorno),
Weiß-Anthrazit nuanciert (Manhattan)

1 Pflaster Livorno

Großer Auftritt, schmaler Preis

Livorno verfügt über zwei Zeilenbreiten mit jeweils zwei Steinformaten; alle wichtigen Formate aus dem Programm kommen in einer Form zum Einsatz. Das sehr einfache Verlegen und das unkomplizierte Handling machen den Gebrauch dieses Pflasters zum Vergnügen. Das sehenswerte Ergebnis ist ein sehr lebendiges, individuelles Verlegemuster mit einem angenehm verspielten Fugenbild.



Pflaster Livorno
Muschelkalk

2 Pflaster Manhattan

Reiche Vielfalt bei kleinem Budget

Die scharf konturierten Steine in Kombination mit vier Formaten verleihen dem Pflaster Manhattan eine moderne Optik. Da die Steine lagenweise in einem festen Mengenverhältnis sind, entfällt das umständliche Berechnen des Steinbedarfs einzelner Größen. Eine Verlegung im „wilden Verband“ ist ebenfalls möglich.



Pflaster Manhattan
Weiß-Anthrazit nuanciert



Pflaster Manhattan
Weiß-Anthrazit nuanciert





BETONWERKSTEIN

Bild: EHL

Unsere Betonwerksteinprodukte entstehen in Kooperation mit führenden Herstellern unter Verwendung hochwertiger Rohstoffe. Die Produkte werden weitgehend automatisiert hergestellt und vom Hersteller kontrolliert. Ausgangsstoffe und Endprodukte unterliegen den Güteanforderungen zugehöriger Normen bzw. Richtlinien, deren Einhaltung in Eigen-, Selbst- und Fremdüberwachung geprüft wird.

Ungefaste Steinkanten

Bei ungefasten Pflaster- und Plattenprodukten sind leichte Abplatzungen möglich; sie stellen keinen Reklamationsgrund dar. Kantenabplatzungen sind auch bei zu enger Verlegung möglich. Beachten Sie bitte die allgemeinen Verlegerichtlinien nach DIN.

Kalkausblühungen

Calciumcarbonat-, Calciumsulfat- oder Magnesiumsulfatausblühungen entstehen oft durch Witterungsbedingungen, denen der junge Beton ausgesetzt war. Dieser natürliche Vorgang ist auch bei sorgfältigster Herstellung nicht zu vermeiden und stellt keinen Reklamationsgrund dar.

Maßtoleranzen

Abweichungen von abgedruckten Werten oder Beschaffenheiten sind keine Fehler, solange sie innerhalb der zulässigen Maßtoleranzen liegen. Richtwerte für Planung und Einbau müssen auf die jeweils örtlichen Gegebenheiten angewendet werden. Die örtlichen Bauvorschriften sind zu beachten.

Farb- und Strukturabweichungen

Farb- und Strukturabweichungen lassen sich aufgrund der natürlichen Schwankungen der verwendeten Rohstoffe Sand, Kies, Splitt, Steinmehl, Zement, Wasser sowie der UV-beständigen Farben nicht vermeiden; sie sind kein Reklamationsgrund.

Gemischte Flächen

Die Mischfarbenwirkung zeigt sich erst ab ca. 30 m² Fläche bei Verwendung unterschiedlicher Chargen. Das Herstellungsverfahren lässt prinzipiell keine gleichbleibende Farbgebung zu. Es kann auch vorkommen, dass Steine in ihrer Farbgebung unifarben wirken. Auch dies ist unvermeidbar und kein Reklamationsgrund.

Sonstiges

Bei Betonwerksteinen können druck-, rohstoff- oder produktionstechnisch bedingt die Farbgebung und die optische Wirkung von den Abbildungen und ausgestellten Mustern abweichen. Auch innerhalb einzelner Lieferchargen können sich die Produkte im Laufe der Zeit durch Umwelteinflüsse und/oder gebrauchsbedingten Verschleiß sowie durch Verschmutzung verändern, ohne dass ein Mangel vorliegt.





NATURSTEIN

Bild: redsun

Natursteine sind natürlich entstandene Produkte; sie unterliegen prinzipiell Schwankungen in Farbe, Farbton, Textur und Struktur. Abweichungen davon sind die Regel, möglich sind sie sogar innerhalb des selben Abbaubereiches. Denken Sie deshalb daran, dass Ihnen Bilder, Mustermaterialien oder Ausstellungsstücke nur einen ungefähren Eindruck des späteren Gesamtbildes vermitteln können.

Lebendige Steine

Mit Natursteinen entscheiden Sie sich für ein lebendiges Produkt; stellen Sie sich darauf ein, dass bei Beschaffenheit, Struktur, Textur und Farbe auch größere Abweichungen möglich sind, was besonders bei Nach- oder Teillieferungen auffallen kann. Zu den eventuell möglichen Abweichungen zählen auch korrosions- oder verpackungsbedingte Farbveränderungen, Ausblühungen oder Rost. Ebenso stellen Unregelmäßigkeiten in der Stärke oder geringfügige Maßabweichungen keinen Mangel dar. Schicht- und Sedimentgestein wie z. B. Schiefer, Porphy, Sandstein, Kalkstein und Quarzit neigen tendenziell zum Aufspalten und entsprechen generell nicht der DIN EN. Materialabmessungen und Materialergiebigkeit sind als Richtlinien und Erfahrungswerte zu verstehen. Fugen werden bei der Mengenermittlung grundsätzlich übermessen. Bitte beachten Sie, dass zu Standardpolygonplatten auch handgroße und kleinere Stücke zählen.

Natursteine und Reklamationen

Zur Vermeidung von Missverständnissen möchten wir darauf hinweisen, dass natürliche und produktionsbedingte Verschmutzungen sowie Schmutzanhaftungen von (durch nach mehrmaligem Umschlag eventuell angesammeltem) Steinmehl, ebenso wenig einen Reklamationsgrund darstellen wie leichte Kantenbeschädigungen oder geringfügige „Kratzspuren“.

Obwohl wir grundsätzlich auf materialschonenden Transport achten, können sich im einen oder anderen Fall doch Mängel einschleichen. Wir empfehlen Ihnen deshalb, alle Materialien vor dem Einbau, am besten direkt bei der Anlieferung, selbst und/oder durch den Verarbeiter zu überprüfen. Bruchschäden melden Sie uns bitte innerhalb einer Woche; spätere Reklamationen können wir leider nicht anerkennen. Beanstandete Ware darf – auch nicht teilweise – eingebaut werden. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass in diesem Fall jeglicher Anspruch auf Gewährleistung, Minderung oder Ersatz entfällt.



Keramik- und Betonplatten verlegen

Steinböden im Außenbereich




Bild: iStock

Ist die Entscheidung für einen widerstandsfähigen Steinboden auf der heimischen Terrasse gefallen, geht es ans Verlegen. Geschieht dies fachgerecht, werden Sie lange Freude an Ihrer Außenanlage haben. Vor den Erfolg hat der liebe Gott allerdings den Schweiß gesetzt. Doch auch als ungeübter Heimwerker können Sie Ihre Platten auf Einfahrt, Terrasse oder Gartenweg selbst verlegen. Dies kann je nach Anforderung auf verschiedene Arten und Weisen erfolgen. Sie haben folgende Möglichkeiten:


Lose Bettung

Voraussetzung dafür ist vor allem die richtige Grundlage. Die Erstellung einer losen Bettung ist einfach und unkompliziert. Dazu wird die Fläche zunächst abgesteckt und ausgeschachtet. Anschließend empfiehlt es sich, Schotter – also Splitt in einer größeren Körnung – einzufüllen und Schicht für Schicht zu verdichten. Achtung: Gefälle nicht vergessen, damit das Wasser dorthin abfließt, wo es keinen Schaden anrichten kann. Sind diese Vorarbeiten erledigt, wird das Verlegebett geschaffen, indem man Splitt aufträgt und plan abzieht. Auf dieser Grundlage können die Platten nun mit einer Fugenbreite von drei bis fünf Millimetern sowie einer etwas größeren Dehnungsfuge zur Hauswand verlegt werden. Stellen Sie kleine Pflöcke am Rand der Fläche auf und spannen Sie eine Schnur, um sich mit dem Fugenverlauf daran zu orientieren. Anschließend klopfen Sie die gelegten Platten mit einem Gummihammer fest und verfugen die fertige Fläche mit Fugenmörtel.



Gebundene Bettung

Alternativ können Bodenplatten auch gebunden gebettet, also beispielsweise in Beton oder Mörtel, verlegt werden. Gut eignet sich dafür beispielsweise fertig gemischter Dickbett-Klebmörtel. Bei größeren Flächen sollten Dehnungsfugen vorgesehen werden. Der Mörtel wird bei dieser Verlegetechnik punktuell auf den Untergrund aufgetragen, sodass später die vier Ecken und die Mitte der Terrassenplatte gebunden werden. Die Platte wird nun auf die Mörtelpunkte gelegt und mit einem Gummihammer waagrecht ausgerichtet. Beginnen Sie für ein optimales Ergebnis in den Ecken, arbeiten Sie zur angrenzenden Fläche hin und gehen Sie abschnittsweise vor.



Verlegung auf Plattenlagern


Befindet sich vor Ort eine abgedichtete Tragschicht (z. B. Betonplatten, Kellerdecken unterhalb von Terrassen oder Decken unter Loggien, Dachterrassen, Balkonen etc.), lassen sich Bodenplatten auch schnell und einfach auf Kunststofflager verlegen. Die Tragschicht muss dazu ein Gefälle von ca. zwei Prozent besitzen und sollte zusätzlich mit einer Drainmatte belegt werden.



Grafik: © VOLFF Volker Fischer GmbH

Verlegung auf Stelzlager

Bei gleichem Verlegeprinzip verfügen Kunststoffstelzlager über ein wesentlich höheres Ausgleichspotenzial. Je nach Bauart lassen sich damit Niveauunterschiede von bis zu 260 mm ausgleichen. Verstellt werden die Lager nach Einlegen der Platten mit einem speziellen Schlüssel.



Grafik: © VOLFF Volker Fischer GmbH

Wenden Sie sich zur Beratung gerne an unsere kompetenten Ansprechpartner!



Pflastern und Verfugen

So legen Sie Ihren Außenbereich fachgerecht an

Wege und Flächen prägen einen Garten ebenso wie seine Pflanzen. Betonsteine ähneln Natursteinen immer mehr. Harmonisch fügen sich auch Kies oder Mulch ins Gesamtbild ein. Sie lassen sich ebenso wie kleine Steine gut in Kurven legen. Beständige Gartenwege und Terrassenflächen sind aber nicht nur eine Frage des richtigen Oberflächenmaterials – es kommt vor allem auch auf eine fachgerechte Verlegung an.


Der richtige Stein

Gleichen Sie zunächst die Form der zu pflasternden Fläche mit dem Rastermaß der Steine Ihr Wahl ab. Dadurch reduziert sich der Schneideaufwand im Zweifel erheblich. Während sich rechtwinklige Steinsysteme für geometrisch-architektonische Formen empfehlen, eignen sich unregelmäßig geformte eher für Flächen mit organischen Formen.

Verlegemuster – nicht nur Optik

Das Muster beeinflusst die Stabilität der Pflasterfläche. Diagonal zur Fahrtrichtung liegende Muster fangen Lasten besser ab als quer laufende. Am meisten trägt der sogenannte „Fischgrät-Verband“, bei dem die Steine im 45-Grad-Winkel versetzt angeordnet werden.

Der Aufbau eines Pflasterbetts



Tragschicht und Pflasterbett

Tragen Sie nicht tragfähige Bodenschichten wie Lehm und Muttererde ab, bis unter der geplanten Pflasteroberkante standfester




Boden erreicht ist. Dieses „Planum“ verdichten Sie mit einem Rüttler und füllen es lagenweise mit frostsicherem, kornabgestuftem Material wie Kies oder Schotter auf.



Trag- und Filterschicht verdichten

Für den Wasserabfluss ist unbedingt ein Gefälle von 2 bis 2,5 Prozent einzubauen – bei Zufahrten und Terrassen stets vom Haus weg bzw. in Richtung einer Drainage.



Für Seitenhalt und als spätere Bezugsebene für die Reihen wird eine Randbegrenzung benötigt. Zur Ermittlung ihrer Position legen Sie einzelne Pflastersteinreihen im Rastermaß aus. Das Pflasterbett besteht aus Sand oder einem Brechsand-Splitt-Gemisch. Diese Schicht wird später zusammen mit den verlegten Steinen abgerüttelt. Da die endgültige Höhe der Pflasterdecke erst danach erreicht wird, sollte das Pflaster höher angelegt werden. Sand bzw. Splitt ziehen Sie gleichmäßig (mit einer Richtlatte über zwei Kanthölzer oder Stangen als Schienen) ab.



Pflaster verlegen

Das Pflasterbett darf nach dem Abziehen und während des Verlegens der Steine nicht betreten werden. Arbeiten Sie von der verlegten Fläche aus nach vorne – kreisförmig von der Mitte nach außen. Um unnötiges Steineschneiden zu vermeiden, legen Sie die erste Steinreihe rechtwinklig zur Begrenzungsfläche an und kontrollieren

Sie die Flucht mittels Schnur oder Richtlatte. Verlegen Sie Randsteine immer gleichzeitig mit Normalsteinen. Bei seitlichen Anschlüssen




Pflastern nach „vorn“

lässt sich die Herstellung von Passstücken nicht immer vermeiden. Diese sollten in der Regel geschnitten und nur bei gealterten Pflastern geknackt werden. Die Passstücke sollten aus Stabilitätsgründen nicht kleiner sein als die Hälfte der größten Steinlänge des ungeschnittenen Steins.

Verfugen, rütteln, fertig

Betonpflastersteine niemals „knirsch“, also auf Stoß, verlegen, sondern einen Fugenabstand einhalten. In die Fugen des fertig verlegten Pflasters fegen Sie trockenen Sand oder Splitt ein, die gesäuberte und trockene Pflasterfläche verdichten Sie mittels Flächenrüttler. Zur Schonung der Steinoberfläche empfiehlt sich die Verwendung einer PVC-Gleitvorrichtung. Pflasterflächen sind von den Rändern beginnend zur Mitte hin abzurütteln. Unverfugte Flächen dürfen nicht abgerüttelt werden.

Passstücke einbauen



Um Verschiebungen und seitlichem Abwandern vorzubeugen, muss die Fläche allseitig durch Randsteine, Palisaden oder Mauern eingefasst sein. Die Fläche nach dem Verdichten nochmals mit Wasser und Sand einschlämmen, bis alle Fugen vollständig verfüllt sind. Abschließend (unmittelbar nach dem Verfugen) die Pflastersteine von den Resten des Fugenfüllmaterials reinigen.

Eine Mauer für alle Fälle

Schritt für Schritt selbst gebaut



Eine Gartenmauer erfüllt viele Zwecke. Sie kann

als Grundstücksbegrenzung genauso dienen wie als dekorativer Sichtschutz oder langlebige Einfassung für Hochbeete. Natursteinmauern liegen bei Gartenfreunden hoch im Kurs, die Möglichkeiten, was Material und Art der Errichtung angeht, sind aber breit gefächert. Je nach Umgebung und persönlichem Geschmack können Sie eine Gartenmauer beispielsweise aus Beton gießen, aus Stein mauern, mit Hilfe von Gabionen aufstellen oder aus einer Kombination aus Holz, Mörtel und Steinen Schritt für Schritt erbauen. Sind eventuell erforderliche Genehmigungen (z. B. Berücksichtigung der Nachbarschaft) abgeklärt bzw. eingeholt, kann es eigentlich auch schon losgehen.

Bild: Gettyimages

Trockenmauer/ Bruchsteinmauer




Bild: ©Jakob Stockschläder GmbH & Co.KG

Trockenmauern sind nicht nur optisch, sondern auch ökologisch eine Bereicherung für den Garten. Der Name verrät es bereits: Die Steine liegen trocken aufeinander, die Fugen werden nicht mit Mörtel verfüllt. Das hat

den Vorteil, dass die Fugen bepflanzt werden können und nützliche Insekten Unterschlupf finden. Zur Errichtung – egal, ob freistehend oder als Stützmauer – schaffen Sie ein frostfestes Beton-Fundament, das den Mauerverlauf zu allen Seiten hin um etwa 10 cm überragt. Dieses lassen Sie vier Wochen aushärten, ehe Sie beginnen, die Steine Reihe für Reihe zu verlegen.

Schalungssteinmauer

Schalungssteine bieten optimale Voraussetzungen für Beständigkeit und zahlreiche Einsatzmöglichkeiten. Sie sind für Fundamente, Mauern, Stützwände, Terrassen und Böschungen bestens geeignet. Stabilität erhalten die hohlen Steine durch das Verfüllen mit Erde, Splitt oder Beton. Zunächst werden sie zueinander versetzt auf einem tragfähigen Untergrund dicht zusammengesetzt. Anschließend gilt es, die Hohlräume zu füllen. Die oberste Steinreihe wird für einen sauberen Abschluss im letzten Schritt mit einer Betonabdeckplatte versehen.



Der Aufbau einer Schalungssteinmauer

Bild: ©Jakob Stockschläder GmbH & Co.KG

Betonsteine



Bild: ©KANN GmbH Baustoffwerke

Massive Betonsteine tragen oftmals aufwändige künstliche Alterungsspuren. Da sie trotzdem plane Auflageflächen besitzen, können sie leicht trocken

aufeinandergeschichtet oder mit Dispersionskleber montiert werden. Wer einen Hang abfangen oder ein Hochbeet

errichten möchte, benötigt zum Schutz gegen Flecken und Ausblühungen eine hangseitige Drainage, z. B. mit einer

schützenden Kunststoffolie und einer zusätzlichen, davor positionierten Sand-/Kiesschicht.

Gabionenmauer

Sorgfältig und stabil verankert machen schlanke und hohe Gabionenwände eine hervorragende Figur als stylischer Mauerersatz. Integrierte Glascheiben, Stahlrohre oder Holzgitter helfen, längere Abschnitte optisch aufzulockern. Sie können als Mauern und Zäune, als Hochbeete, Säulen, Mülltonnenverkleidung oder dekorative Elemente verwendet und selbst errichtet werden. Bei der kreativen Gartengestaltung mit Gabionen sind kaum Grenzen gesetzt.



Bild: ©SCHERF GmbH

Egal, wie Ihr Mauerprojekt aussieht – wir helfen Ihnen gerne weiter! Für kompetente Fachberatung zu Materialien, Hilfestellungen oder Schritt-für-Schritt-Anleitungen sprechen Sie uns an.

Mit regelmäßiger Pflege bewahren Sie die Schönheit Ihrer Steinbeläge im Außenbereich.

Mittel zum pflegenden Zweck



BAUVISTA

Starke Partner für
Bauen · Wohnen · Garten

1 Stein-Imprägnierung

Transparenter Langzeit-Tiefenschutz gegen Feuchtigkeit für saugfähige Natur- und Kunststeine im Innen- und Außenbereich. Gegen Moos, Algen, Schimmel und Ausblühungen auf z. B. Terrassen- und Gartenplatten, Feinsteinzeug o. ä. Ergiebigkeit: bis zu 40 m² pro Liter.



1



2 Stein-Kraftreiniger

Dieses Konzentrat beseitigt rückstandslos Ausblühungen, Beton- und Mörtelreste, Zementschleier, verhärtete Schmutzbeläge sowie Rost- und Kalkablagerungen. Es eignet sich für alle säurefesten Beläge wie u. a. Mauern, Fassaden und Klinker. Hohergiebig für bis zu 100 m² pro Liter.



2



3 Bio-Außen-Reiniger

Tiefenwirksames Konzentrat auf Basis natürlicher Fettsäure zur Reinigung und Pflege von Stein- und Holzflächen im Außenbereich. 100 % reines Naturprodukt, schnell wirkend. Schützt vor Neuverschmutzung – ungefährlich für Haustiere. Ein Liter reicht für bis zu 100 m².



3



4



4 Außen-Reiniger

Dieser aufhellende Steinreiniger entfernt dunkle pflanzliche Ablagerungen oder Verfärbungen ohne Scheuern und Schrubben. Säurefrei für alle empfindlichen Steinbeläge im Außenbereich. Ein Liter reicht für bis zu 100 m².



5



5 Grünbelag-Entferner*

Säure- und chlorfreier Spezialreiniger zur selbstständigen Beseitigung von Algen und rutschigen Grünbelägen auf allen Stein-, Holz-, Kunststoff- und Textiloberflächen. Schützt vor Neuverschmutzung. Ergiebigkeit: bis zu 200 m² pro Liter.



6



7



6 Ölfleck-Entferner

Spray zur schonenden Beseitigung tief eingedrungener Öl-, Fett- und Wachsflächen. Erspart lästiges Schrubben oder Bürsten. Greift Steinoberflächen nicht an. Für Gartenwege, Hof- und Garageneinfahrten usw. 500 ml für 2 m².



8



9



7 Flechten-Entferner*

Dieses Präparat entfernt Flechten schonend von befallenen Flächen und schützt vor Neubefall. Schnelle und dauerhafte Wirkung auf Steinflächen aller Art. Ideal für Hof, Terrasse, Dachziegel, Mauern, Fassaden u. v. m. Ergiebigkeit: ca. 10 m² pro Liter.

8 Rostflecken-Entferner

Zur Entfernung tiefsitzender Rostablagerungen durch eisenhaltige Dünger, Metallwerkzeuge, Gartenmöbel o. ä. Für säureempfindliche Steinoberflächen. 500 ml reichen für bis zu 10 m².

9 Stein-Imprägnierung farbvertiefend

Spezial-Imprägnierung für saugfähige Natur- und Kunststeine. Wasser-, öl- und schmutzabweisend, farbvertiefend mit Langzeitwirkung. Für bis zu 40 m² pro Liter.

*Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Natürliches Aussehen, hohe Stabilität

Rasenwabe, Kiesstabilisierung & Schachtabdeckung



1 ACO Kiesstabilisierung

Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten

Die ACO Kiesstabilisierung eignet sich zur Befestigung von Flächen aus Kies und Splitt. Die Wabenstruktur hält den Kies sicher an Ort und Stelle. So entstehen entsiegelte Flächen – wie manche Gemeinden sie bereits vorschreiben – ohne Spurrillen. Mit Edelsplitt oder Zierkies ist eine individuelle Gestaltung möglich. Ein weiterer Vorteil: Dank der Wasserdurchlässigkeit fallen geringere Niederschlagsgebühren an.



Die ACO Kiesstabilisierung eco besteht aus 100 % recyceltem Kunststoff und ist dafür mit dem Blauen Engel ausgezeichnet. Für Bauvorhaben, die eine höhere Flächenbelastung fordern, ist die ACO Kiesstabilisierung Schwerlast die passende Lösung.



Größe:

1200 x 1600 x 30 mm

Verschiedene Wabenfarben
passend zur Kies- oder Splittsorte

2 ACO Rasenwabe


Natürlich und stabil

Die ACO Self® Rasenwabe verhilft Ihnen überall dort zur optimalen Lösung, wo Flächen und Wege natürlich aussehen und doch stabil sein sollen: auf Ihrer Garagenzufahrt, Ihrem PKW-Stellplatz, grünen Wegen oder auf Abstellplätzen für Wohnwagen. Vor allem aber schlagen Sie mit der ACO Self® Rasenwabe der Versiegelung ein Schnippchen. Wo Regenwasser versickern kann, statt die Kanalisation zu belasten, kommt nicht nur die Umwelt auf Ihre Kosten.



Größe:

585 x 385 x 38 mm
(4,4 Matten pro Quadratmeter)




3 ACO Schachtabdeckung XtraTop | Typ SAKU

Leicht. Farbecht. Stabil

In ein hochwertiges Pflaster gehört eine optisch ansprechende Schachtabdeckung! Als erster Hersteller auf dem Markt hat ACO eine Schachtabdeckung der Klasse B 125 mit Deckel aus Kunststoff entwickelt. Die ACO Schachtabdeckung XtraTop mit einem Deckel aus dem hochfesten Kunststoff Polypropylen (PP) ist dauerhaft farbecht und mit nur ca. 9 kg Deckelgewicht eine Alternative zu vergleichbaren Konstruktionen aus Guss und Beton.

Mit oder ohne Lüftungsöffnung



Immer die passende Lösung

Entwässerungssysteme mit Stil



1 ACO Self® Euroline

Freie Bahn für Ihre Entwässerung

Die ACO Self® Entwässerung im Baukastensystem verbindet Qualität mit hochwertigem Design. Die Rostabdeckungen sind Pkw-befahrbar und werden damit allen Anforderungen gerecht, um Flächen rund ums Haus zu entwässern. Für die Rinnenkörper und Abdeckungen stehen verschiedene Materialien zur Auswahl und bieten damit vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten.

Design-Roste					
	Flächenrost „Voroni“ Gussseisen	Längsstabrost Kunststoff mit Microgrip (rutschhemmend)	Längsstabrost „Intercept“ Gussseisen	Längsprofilrost Edelstahl oder Stahl verzinkt	Lochrost „Quadrato“ Edelstahl oder Stahl verzinkt
	Doppelschlitzrost Edelstahl Aufnahme für Holz, Fliese oder Stein (zur bauseitigen Befüllung)	Stegrost Kunststoff mit Microgrip (rutschhemmend)	Stegrost Stahl verzinkt	Stegrost Edelstahl poliert	Stegrost anthrazit pulver- beschichtet


2 ACO Self® Punktablauf Europoint

Modulare Punktentwässerung

Wenn Pflastersteine, Gehwegplatten oder Asphalt die Flächen rund um das Gebäude versiegeln, kann Regen- und Schmutzwasser nicht natürlich versickern. Die frost- und tausalzbeständigen ACO Self® Punktabläufe aus Polymerbeton bieten eine einfache und praktische Lösung für Auffahrten sowie Hof- und größere Parkflächen. Sie gewährleisten, dass das Oberflächenwasser gesammelt und abgeführt wird. Auch unter Wasserzapfstellen im Garten sorgen sie für eine zuverlässige Aufnahme des Wassers.

Maße: 252 x 252 x 400 mm

ACO Self® Europoint komplett mit Gussrost, Kunststoffrost mit Microgrip, Maschenrost Kunststoff oder Maschenrost Stahl verzinkt



Individualität. Qualität. Sicherheit.

Für jedes Grundstück die passende Zaun-Lösung



Kombi-
nierbar mit
verschied-
ensten Toren

Große
Auswahl an
unterschied-
lichen
Pfosten



1 Doppelstabmatte

Zwei Starke in zwei Stärken

Mit den KRAUS Doppelstabmatten verbinden sich Funktionalität und Sicherheit im Zaunbau. Trotz höchster Sicherheitsansprüche müssen Sie dabei nicht auf Individualität verzichten. Ob es der private Bereich oder Maschinen sind, die Sie vor Diebstahl schützen wollen, oder ob Personen vor Gefahren auf Ihrem Firmengelände bewahrt werden müssen – mit der Doppelstabmatte finden Sie immer die richtige Verwendung.

■ **Breite:** 2010 mm | 2510 mm

■ **Höhe:** Zwischen 830 und 2030 mm

■ In 3 verschiedenen Ausführungen erhältlich

2 Das Kombitor

Elegant und sicher

Jedes Grundstück braucht eine individuelle Art der Sicherung. Auch die unterschiedlichsten Anforderungen an ein Tor müssen bei der Planung einer Zaunanlage berücksichtigt werden. Das Kombitor kann sowohl für den privaten als auch den industriellen Einsatz genutzt werden. Die Füllung besteht aus einer stabilen DS 6/5/6 Doppelstabmatte.



4 Zaunpfahl K

60 x 40 mm | Mit Kunststoffklemmhalter

5 Zaunpfahl P

60 x 40 mm | Mit Edelstahlplättchen

6 Zaunpfahl S

60 x 40 mm | Mit Schiene glatt

7 Zaunpfahl SP

60 x 40 mm | Mit Profilschiene und Alukappe

8 Zaunpfahl P200

60 x 40 mm
Mit Edelstahlplättchen

9 Zaunpfahl S200

60 x 40 mm | Mit Schiene glatt
und Schiene glatt + Alukappe

10 Zaunpfahl B

60 x 40 mm | Glatt, ohne Bohrung
Zubehör muss separat
ausgewählt werden

Mit dem
durchgängigen Bohrbild
– alle 200 mm – bieten die
Zaunpfähle P200 & S200
ein hohes Maß
an Stabilität.



3 Das Profitor

Extra stabil

Das Profitor vereint die besonderen Eigenschaften der DS 8/6/8-Doppelstabmatte mit der Flexibilität des Kombitors. Heraus kommt eine extrem stabile Tor-Lösung für Ihren Zaun. Ausgestattet mit 60 x 40 mm Rechteckrohren als Rahmen und vielen Möglichkeiten ist das Profitor ein echtes Multitalent. Egal, ob Sie den Anschlag rechts oder links oder lieber ein Doppelflügeltor wünschen.



Sie haben Fragen zur Produktpalette von KRAUS? Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Wenn es ganz Dicke kommt

Mauern und Treppenstufen setzen und verlegen

PCI[®]
Für Bau-Profis



PCI Carraroc

Flexibel, widerstandsfähig, verfärbungssicher

Mauern, Hochbeete, Randsteine oder Treppenstufen aus Naturwerkstein lockern Gartenanlagen oder Terrassenübergänge auf und verschönern das optische Gesamtbild im Außenbereich. Beim Setzen und Fixieren der Naturwerksteine, insbesondere wenn aufgrund von Größe, Format und Beschaffenheit des Materials eine höhere Mörtelбетtdicke erforderlich ist, kommt die Verlegung im Dickbettverfahren zum Tragen.

Speziell für diesen Anwendungsfall kommt PCI Carraroc ins Spiel. Der trasshaltige Bettungs- und Ansetzmörtel ist dauerhaft widerstandsfähig gegen Bewitterung und mechanische Belastung sowie frost- und tausalzbeständig und flexibel einstellbar für Mörtelбетtdicken bis 40 mm.

Vorteile:

- Besonders geeignet für das Verlegen und Setzen von Platten und Mauern mit ungleichmäßiger Stärke im Dickbettverfahren
- Hohe Flexibilität – einsetzbar in Mörtelбетtdicken von 5 bis 40 mm
- Hohe Ausblüh- und Verfärbungssicherheit



Mit PCI Carraroc lassen sich Platten und Mauersteine in unterschiedlicher Größe und Stärke im Dickbettverfahren verlegen und setzen.

Fragen Sie uns!

Wir helfen Ihnen gerne weiter.



Pflastern Sie sich Ihren Weg

Steinbeläge im Freien

PCI[®]
Für Bau-Profis



Die Produktpalette der PCI umfasst ein umfangreiches Sortiment an hoch drainfähigen Mörteln und zementären Pflasterfugenmörteln für optisch ansprechende und besonders langlebige Fugen. Zusätzlich lieferbare Spezialprodukte, wie etwa ein sehr schnell abbindender Drain- und Estrichmörtel oder zwei zementäre Fugenmörtel für die wasserundurchlässige Verfügu von Polygonalplatten bzw. von Natursteinflächen, vervollständigen das Angebot.

1 Drainfähige Fugenmörtel

- Hohe Drainleistung ohne kapillaren Wasserantrieb
- Abflussspitzen werden minimiert
- Kanalisation und Klärwerke werden entlastet
- Keine Frostsäden durch anstauendes Wasser
- Kombinierbar mit einer ungebundenen Tragschicht bei leichter Beanspruchung
- Verstärkte Grundwasserneubildung

2 Wasserundurchlässige Fugenmörtel

- Robust gegen Hochdruckreiniger
- Besonders geeignet zum Verfugen von Polygonalplatten und Großpflaster aus Naturstein
- Unempfindlich gegen Verschmutzungen
- Für Entwässerungsrinnen, wenn Oberflächenwasser schnell abgeführt werden soll
- Zum Setzen und Verfugen von Mauern und Böschungen



Schöne Steinflächen finden sich ganz oben auf der Wunschliste vieler Gartenbesitzer. Ganz gleich, ob diese mit Pflaster-, Natur- oder Betonsteinen angelegt werden – Steinbeläge im Freien sind extremen Belastungen durch die Witterung ausgesetzt. Ganz besonders das Thema „Nässe“ spielt dabei eine große Rolle.

Je nach Anforderungen, Steinformaten und Art der gebundenen Bauweise kann die Verfügu **1 wasserdurchlässig (drainfähig)** oder **2 wasserundurchlässig (nicht drainfähig)** gestaltet werden. Wasserundurchlässige Fugen sind besonders haltbar und unempfindlich gegenüber Verschmutzungen. Während bei einer undurchlässigen Fuge der Oberflächenbereich entwässert werden muss, kann bei wasserdurchlässigen Fugen das Regenwasser direkt vor Ort versickern.



PCI-Carra-Line

Sicher und langlebig

Für die Verlegung empfindlicher Natursteine hat PCI mit der Carra-Line eine passende und abgestimmte Lösung parat: Ein Klebemörtel, der das ausblühfreie Verkleben garantiert, eine feine zementäre Natursteinfuge, die mit ihrer natürlichen Farbgebung für ein harmonisches Erscheinungsbild sorgt, sowie das dazu passende Naturstein-Silikon runden das Programm ab.

Profitieren Sie bei Ihrem Projekt von der Expertise unserer Fachberater*innen.



Gestalten Sie Ihr zweites Wohnzimmer

Keramische Beläge im Außenbereich

PCI[®]
Für Bau-Profis

Fliesenbeläge im Außenbereich sind nach wie vor im Trend. Beliebte sind große Formate und Platten mit täuschend echt nachgebildeten Holz-, Naturstein- oder Betonoberflächen. Der große Vorteil von Keramik ist die hohe Witterungsbeständigkeit aufgrund der nur geringen Wasseraufnahme.

Verlegen lassen sich keramische Beläge:

- Auf Stelzlager
- Lose (ungebunden) gebettet auf Splitt
- Im Verbund auf Drainmörtel und einer verdichteten Trag-Frostschuttschicht
- Im Verbund mit Drainmörtel auf einer Ortbetonplatte oder im Verbund auf einer Ortbetonplatte

Grundsätzlich empfehlen wir, die Platten zu verfugen, da sich so in den Zwischenräumen kein Schmutz verfangen und kein Unkrautbewuchs entstehen kann.

Bei einer Verlegung auf Stelzlager klingen die Platten beim Begehen unschön hohl. Da auch die Möglichkeit zur Verfugung fehlt, sind Unkrautbewuchs und Verschmutzungen vorprogrammiert. Bei der losen Verlegung im Splittbett besteht die Gefahr, dass sich der Bodenbelag verschiebt.

Unsere Empfehlung:

Die Verlegung im Verbund mit einem Drainmörtel auf einer ausreichend verdichteten und drainfähigen Trag-Frostschuttschicht. In Kombination mit einer festen Verfugung ist dies die dauerhaft sicherste und optisch schönste Lösung. Sie kann – bei ausreichender Aufbauhöhe – auch auf einer Ortbetonplatte errichtet werden. Das setzt jedoch fortgeschrittene handwerkliche Fähigkeiten voraus, da die Keramikplatten hohlraumfrei auf einer geeigneten Abdichtung verlegt werden müssen.



Verlegevariante im Verbund auf einen Drainmörtel auf verdichteter Kies-Schotter-Tragschicht.

PCI Pavifix und PCI Carrament


Ein perfektes Erscheinungsbild

Ideal geeignet für einen gebundenen Aufbau ist der Drain- und Verlegemörtel PCI Pavifix DM. Er wird auf dem Unterbau verteilt und abgezogen. Anschließend muss die Outdoorkeramik mit einer Haftbrücke „frisch in frisch“ direkt in das nasse Mörtelbett verlegt werden, um damit eine optimale Haftung des Monokorn-Drainmörtels an der Plattenrückseite zu erzielen. Als Haftbrücke/Kontaktschicht eignet sich der Mittelbettmörtel PCI Carrament mit größerer Kornstruktur und sehr guten Haftungseigenschaften. Diese Systemlösung verhindert das Absacken der Platten sowie Aufkantungungen oder Verschiebungen. Eine gebundene, wasserdurchlässige Verfugung mit PCI Pavifix 1K Extra sorgt für dauerhaft saubere Fugen und ein perfektes Erscheinungsbild der neu verlegten Outdoorkeramik.




Natürlich ohne Unkraut

Der richtige Pflasterfugenmörtel für jeden Zweck



Mehr Zeit zum Relaxen

Mit SAKRET Pflasterbettungs- und Pflasterfugenmörteln schaffen Sie rund ums Haus leicht zu pflegende Terrassen-, Wegflächen, Einfahrten und Plätze. Kein Unkraut in der Fuge, keine Ansiedlung von Insekten – die Qualität des Mörtels verkürzt den Frühjahrsgartenputz um einige mühsame Stunden. Dabei bleiben die Fugen dauerhaft stabil, Regen oder Hochdruckreiniger können ihnen nichts anhaben. Stolperfallen – nein, danke! Mit SAKRET sind Pflaster- und Plattenbeläge fest verankert und können nicht verrutschen oder hochstehen. Trotz fester Fuge kann das Wasser ungehindert ins Erdreich versickern. Es bleiben keine Pfützen zurück und der natürliche Grundwasserspiegel wird nicht beeinflusst.



Richtig verfugen

Mit etwas handwerklichem Geschick ist das Verlegen von Pflastersteinen oder Terrassenplatten in Eigenregie möglich.

Jetzt Bild scannen
und Schritt-für-Schritt-
Anleitung ansehen.



Natürlich ohne Unkraut

Der richtige Pflasterfugenmörtel für jeden Zweck



Mit SAKRET Pflasterbettings- und Pflasterfugenmörteln schaffen Sie rund ums Haus leicht zu pflegende Terrassen, Wegflächen, Einfahrten und Plätze. Kein Unkraut in der Fuge, keine Ansiedlung von Insekten – die Qualität des Mörtels verkürzt den Frühjahrsgartenputz um einige mühsame Stunden. Dabei bleiben die Fugen dauerhaft stabil. Mit SAKRET sind Pflaster- und Plattenbeläge fest verankert und können nicht verrutschen oder hochstehen.



WASSERDURCHLÄSSIGER AUFBAU

Bei dieser Ausführung sind alle eingesetzten Produkte – vom Fugenmaterial über den Verlegemörtel und die Ausgleichsschicht – wasserdurchlässig. **Geeignete Produkte:** NBM 4D, KS, PF1 plus, PF1 plus fein, PFE 2, PF-PU



*Diese Produkte sind nur regional verfügbar

WASSERUNDURCHLÄSSIGER AUFBAU

Die Oberfläche ist versiegelt. Sind die eingesetzten Fugen- und Verlegeprodukte wasserundurchlässig, ist dieser Aufbau – auch mit einer Ausgleichsschicht aus Kies oder Splitt – wasserundurchlässig. **Geeignete Produkte:** NBM 4D, KS, ZPF, ZPF Rustic, PFE 2w



Pflasterfugenmörtel

- PF1*/PF1 plus* ■ PF1 plus fein
- PFE 2 ■ PF-PU

Erhältlich in den Farben:

- 1 Sand 2 Steingrau
- 3 Grau 4 Anthrazit

Pflasterfugenmörtel

- PFE 2w

Erhältlich in den Farben:

- 1 Sand 2 Steingrau
- 3 Grau 4 Anthrazit

Steinerguss

- ZPF

Erhältlich in den Farben:

- 5 Sand 6 Grau 7 Anthrazit

- ZPF Rustic

Erhältlich in den Farben:

- 8 Sand 9 Grau 10 Anthrazit



1 Sand

2 Steingrau

5 Sand

6 Grau

8 Sand

9 Grau

3 Grau

4 Anthrazit

7 Anthrazit

10 Anthrazit



Flexibel und innovativ

Vielseitig kombinierbare Komplettsysteme

Volker Fischer

www.volfi.de

Schraub-Stelzlager System ZR-V

Schnelle, effiziente Montage

Höchstmögliche Flexibilität bietet das geschützte Schraub-Stelzlager System ZR-V. Die in allen 4 Ecken positionierten Zahnräder lassen sich, auch noch bei aufliegenden Platten, individuell justieren. Dadurch werden Toleranzen und Unebenheiten ohne zusätzlichen Einsatz von Ausgleichscheiben einfach und schnell nivelliert. Der innovative Mechanismus beinhaltet eine integrierte Rückdreh-sicherung, wodurch die Platten ohne teure zusätzliche Elemente gegen nachträgliches Absacken geschützt sind.



Schnelle & effiziente Montage auch bei Unebenheiten oder im Gefälle



1 VOLFI ZRV

- 20 – 30 mm oder 35 – 50 mm stufenlos verstellbar
 - ▶ Mit Zubehör bis 260 mm erweiterbar
- In alle 4 Ecken individuell feinjustieren
- Ideal zur Verlegung von Beton- und Natursteinplatten
- Fugenbreite je nach Variante in 2, 3, 4, 5, 6, 8 oder 10 mm

2 Teller VTU 30

- Stapelbares Plattenlager in 30 mm Aufbauhöhe
 - ▶ Auch mit 10, 20 oder 40 mm Aufbauhöhe erhältlich

3 Teller VTU 50

- Erhöht den Aufbau um 50 mm

4 Bodenplatte BPC

- Vergrößert den Durchmesser
- Bessere Lastverteilung
- Fest verbunden durch Click-System

5 Bodenplatte gummiert BPGKU

- Entkoppelt vom Untergrund
- Rutschfest

Online-Bedarfsrechner

Die schnelle Art der Objektplanung

Sie haben sich für Ihr Plattenformat und eine ansprechende Fugenbreite entschieden, die Fläche ist vermessen und ein professionelles System zur Verlegung ist ausgewählt? Zur Angebotsabgabe muss nun berechnet werden, wie viele Abstandhalter für das Objekt benötigt werden, um Überbestand oder Baustopps wegen fehlendem Material möglichst zu vermeiden.

Mit dem VOLFI Bedarfsrechner können Sie einfach den Bedarf an Kreuzen oder T-Fugen bei der Platten- & Pflasterverlegung ermitteln.

Die ideale Planungshilfe für alle, um das zu realisierende Projekt perfekt vorbereitet in die Tat umsetzen zu können.

Weitere Infos erhalten Sie unter www.volfi.de/bedarfsrechner oder bei unserem Fachpersonal

Modulares Gestaltungshighlight

Sichtschutzsystem aus Glas



SYSTEM GLAS

Transparent oder blickdicht

Sichtschutzsysteme aus Glas bringen Leichtigkeit und Transparenz auf Ihre Terrasse. Das moderne System besteht aus Elementen mit 8 mm starkem Einscheiben-Sicherheitsglas und den Klemmpfosten, mit denen die Glaselemente verschraubt werden.

Das Glas-Design der Ausführungen Texta, Alpha, Beta und Matt ist im Siebdruckverfahren aufgedruckt.

Designs:



Matt

Klar

Alpha

Beta

Texta



Einzeltore
auf Maß
lieferbar

SYSTEM KLEMPPFOSTEN

Robust und Stabil

für alle SYSTEM-Zaunfelder

Material: Aluminium

Befestigung: mit Träger System

1 Anthrazit

2 Silber


3 Weiß

■ Klemmpfosten

L 105 cm | L 192,5 cm

■ Eck-Klemmpfosten

L 105 cm | L 192,5 cm



Größen:



B 120 x H 180 cm

B 90 x H 180 cm

B 90 x H 90/180 cm

B 90 x H 90 cm



Kombinierbar
mit
SYSTEM Glas

SYSTEM FLOW

Zwei unterschiedliche Designs aus Aluminium in den Farben Silber und Anthrazit.


4 Geschlossen:

■ B 60 x H 180 cm

■ B 120 x H 180 cm


5 Gelocht:

■ B 60 x H 180 cm



Vielseitiger Sichtschutz

Variables System für die perfekte Lösung



SYSTEM RHOMBUS

Hohe Stabilität

Die Zaunfelder bestehen aus einzelnen Aluminiumprofilen in Rhombus-Form, die ausgeschäumt sind. Die beschichteten Aluminiumprofile weisen im Vergleich zu Echtholzprofilen eine höhere Stabilität und Farbestabilität auf und können sich kaum verziehen. RHOMBUS erlaubt eine leichte Einsicht, bietet dennoch ausreichenden Sichtschutz.

RHOMBUS ist in Höhe/Breite variabel.

- B 180 x H 90 cm (Vorgartenzaun)
- B 60 x H 180 cm
- B 180 x H 180 cm
- max. B 180 x H 180 cm (Tor auf Maß)
- B 360 x H 180 cm (Doppeltor auf Maß)



SYSTEM ALU PLUS

Aluminium Zaunfelder aus 12 frei kürzbaren, ausgeschäumten Profilen | 150 x 20 mm.

- Inkl. Abschlussleisten oben und unten
- Auch als Einzelprofile für individuellen Selbstbau

Zaunfeld: B 178 x H 184 cm | **NEU: Auch in B 238 cm lieferbar!**

Einzelprofil: B 178,5 | B 238 cm

Pfosten Basic

aus Aluminium

Befestigung: Einbetonieren oder Aufschrauben, Pfosten zum Aufschrauben inkl. Pfostenträger


Farben: Anthrazit, Silber

Zum Aufschrauben:

■ **Maße:** L 105 cm | L 192,5 cm

Zum Einbetonieren:

■ **Maße:** L 150 cm | L 240 cm | L 298 cm



SYSTEM ALU XL

Aluminium Zaunfelder aus 6 frei kürzbaren, ausgeschäumten Profilen | 300 x 20 mm.

- Inkl. Abschlussleisten oben und unten
- Auch als Einzelprofile für individuellen Selbstbau


Zaunfeld: B 178 x H 184 cm

Einzelprofil: B 178,5 | B 238 cm



Neue, einmalige Gestaltungsideen


Sichtschutz-System BOARD und BOARD KERAMIK



SYSTEM BOARD KERAMIK / BOARD KERAMIK XL

Holz- und Steinoptik

Die „Generationen-Elemente“ aus 6 mm starken, hochwertigen und wetterfesten Keramik-Platten in Holz- und Steinoptik. Gummidichtungen für die Montage am System-Klemmpfosten gehören mit zum Lieferumfang. Drei Standard-Farben und 27 Sonderdesigns stehen für Sie zur Verfügung. Neben den Sets erhalten Sie KERAMIK XL auch als Einzelprofil für individuelle Lösungen.



- 1 B 90 x H 90 cm
- 2 B 90 x H 90/180 cm
- 3 B 90 x H 180 cm
- 4 B 120 x H 180 cm
- 5 B 180 x H 60 cm
(B 180 x H 180 cm)




**Elemente und Tore auf
Maß lieferbar.**

SYSTEM BOARD / BOARD XL


Stabil und leicht

Die Zaunfeld-Sets bieten minimalistischen, absolut blickdichten Sichtschutz mit den hervorragenden Materialeigenschaften von ACP, einem Aluminium-Verbundwerkstoff. Die Platten aus diesem Komposit-Werkstoff haben ein geringes Gewicht und hohe Stabilität. Die Oberflächen sind widerstandsfähig und leicht zu reinigen.

- 6 B 90 x H 90 cm
- 7 B 90 x H 90/180 cm
- 8 B 90 x H 180 cm
- 9 B 120 x H 180 cm
- 10 B 180 x H 45 cm
(B 180 x H 180 cm)
- 11 B 90 x H 180 cm
- 12 B 120 x H 180 cm




**Standardtore und Tore
auf Maß lieferbar.**



*Corten-Stahl nur in den Formaten 6 | 7 | 8

Pflegeleichte Zaunelemente


Nie mehr streichen



JUMBO WPC

Robuster, pflegeleichter Klassiker

JUMBO WPC ist ein Klassiker unter den WPC-Zäunen der Tradition, Eleganz und Technologie auf höchstem Niveau vereint. Das Grundmaterial ist eine Mischung aus Naturfasern und Kunststoff, das zu verwitterungsarmen und streichfreien Zaunelementen konstruiert wird.




JUMBO WPC ALU-DESIGN

Sichtschutz mit Alu-Design

Streichfreier WPC-Sichtschutz im klassischen Lamellendesign.

Querriegel aus Aluminium in Anthrazit, Silber oder Grau geben der Serie einen besonders eleganten Ausdruck – bei erhöhter Stabilität.

- 5** Sand (WPC-Profil) Alu Silber (Querriegel)
- 6** Anthrazit (WPC-Profil) Alu Silber (Querriegel)
- 7** Grau (WPC-Profil) Alu Grau (Querriegel)
- 8** Anthrazit (WPC-Profil) Alu Anthrazit (Querriegel)




JUMBO WPC ALU-DESIGN

- 9** B 74xH 179/90 cm **10** B 95xH 179 cm
- 11** B 179xH 179 cm **12** B 98xH 180 cm (Tor)



Traumhaft pflegeleicht

Komposit Terrassendielen



DREAMDECK PRESTIGE

Außergewöhnliche Haptik

Terrassendielen mit elegantem Design, wie für die Ewigkeit gemacht: Geringere Ausbleichung, geringerer Pflegeaufwand und fleckenunempfindlich. Kratzfester als vergleichbare Materialien.

- Komposit-Vollprofil 23 x 195 mm
- Einseitig nutzbare Relief-Holzmaserung
- Fleckenunempfindlich
- Geringere Ausbleichung
- Sehr rutschfest

DREAMDECK PRESTIGE


23 x 195 x 3000 mm

23 x 195 x 4000 mm

23 x 195 x 5000 mm

Abschlussleiste:

10 x 80 x 2000 mm




DREAMDECK BICOLOR

Natürliche Holzoptik

Die Bodendielen aus WPC-Vollprofilen eignen sich aufgrund ihrer Abmessungen und in Verbindung mit der flachen Unterkonstruktion besonders gut für die Verlegung bei geringen Aufbauhöhen, wie z. B. Balkonen. Durch das Vollprofil lassen sich auch runde oder geschwungene Terrassenflächen einfach gestalten.

- Einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt
- Zweifarbig Kunststoff-Anteile



DREAMDECK BICOLOR


21 x 125 x 3000 mm

21 x 125 x 4000 mm

21 x 125 x 5000 mm

Abschlussleiste:

10 x 80 x 2000 mm



Sand


Mandel

Anthrazit



Traumhaft pflegeleicht


Komposit Terrassendielen



DREAMDECK PLUS / PLUS XL

Verschiedene Größen

Witterungsfeste und splitterfreie Außendielen mit extrabreitem Hohlkammerprofil in Röhrenform aus Naturfaser-Kunststoff mit zusätzlicher Ummantelung. Lasieren oder Ölen entfällt. Einseitig mit Relief-Holzmaserung oder gerillt, in zwei Breiten und drei attraktiven Farben.



DREAMDECK PLUS / PLUS XL

1	23 x 146 x 3000 mm	23 x 146 x 4000 mm	23 x 146 x 5000 mm
2	23 x 240 x 3000 mm	23 x 240 x 4000 mm	23 x 240 x 5000 mm

Abschlussleiste: 10 x 80 x 2000 mm

DREAMDECK PLATINUM

Pflegeleichte Außenböden

Extrabreite Vollprofil-Dielen mit zusätzlicher Spezial-Ummantelung. Diese macht die Dielen fleckenresistenter und wasserabweisender. Sie lassen sich sehr leicht reinigen und die aufwendige Pflegebehandlung mit Lasuren oder Ölen entfällt.




**fleckenresistenter durch
zusätzliche Spezial-Ummantelung**

DREAMDECK PLATINUM

20 x 195 x 3000 mm
20 x 195 x 4000 mm
20 x 195 x 5000 mm


Abschlussleiste:

10 x 62 x 2000 mm



Wie Sie sehen, sehen Sie nichts

Elegante Müllboxsysteme



BINTO Müllboxsystem

Alles in Ordnung

Schöner und variabler lassen sich Mülltonnen nicht verstecken: Die BINTO Müllboxsysteme erhalten Sie in farbigem HPL, elegantem Edelstahl, robustem Hartholz oder günstigem Nadelholz.

■ Für Tonnen bis 240 Liter

■ Erweiterbar

■ Individuell kombinierbar

1 Klappdeckel mit Teleskopaufsteller

2 Verstellbarer Kippstopper

3 Rollenführung am Boden



HPL-Verkleidung

Sehr stabile und wetterbeständige Hochdruckschichtstoffplatte mit widerstandsfähiger Melaminharz-Deckschicht als Oberfläche.

Verunreinigungen lassen sich mit fast allen Reinigungsmitteln entfernen. **HPL-Verkleidung erhältlich in den Farben:** Grau, Schiefer

■ **Maße:** 139 x 84 x 125 cm | 150 x 90 x 129 cm | 206 x 84 x 125 cm | 216 x 90 x 129 cm | 272 x 84 x 125 cm



Edelstahl-Verkleidung

Edel und langlebig, Türen und Deckel mit Loch-Design

■ **Maße:** 139 x 84 x 125 cm | 150 x 90 x 129 cm | 206 x 84 x 125 cm | 216 x 90 x 129 cm | 272 x 84 x 125 cm



Hartholz-Verkleidung

Schön, hart und wasserbeständig, aus kontrolliertem Anbau

■ **Maße:** 139 x 84 x 125 cm | 150 x 90 x 129 cm | 206 x 84 x 125 cm | 216 x 90 x 129 cm | 282 x 90 x 129 cm



Nadelholz-Verkleidung

Kiefer/Fichte, besonders langlebig

■ **Maße:** 139 x 84 x 125 cm | 150 x 90 x 129 cm | 206 x 84 x 125 cm | 216 x 90 x 129 cm | 272 x 84 x 125 cm



Modulares Gestaltungshighlight

Sichtschutz-Systeme aus pflegeleichten Materialien



SYSTEM WPC PLATINUM / WPC PLATINUM XL

Zaunfelder zum Kombinieren


Die Steckzäune bieten eine große Gestaltungsvielfalt. Durch den modularen Aufbau des Sichtschutzsystems sind Höhen und Breiten frei wählbar.

■ B 178 x H 183 cm

■ B 89 x H 93/183 cm (Anschluss-Element)

WPC Platinum: Profilhöhe 15 cm

WPC Platinum XL: Profilhöhe 30 cm



Dekorprofile

für SYSTEM WPC-Zaunfelder, Material: Edelstahl,
Metall Anthrazit, Kunstglas (kürzbar),
Sicherheitsglas (nicht kürzbar)

■ B 178 x H 15 cm

■ B 178 x H 30 cm



SYSTEM WPC CLASSIC / WPC XL

Zaunfeld-Sets aus WPC Einzelprofilen

■ B 178 x H 183 cm

■ B 89 x H 93/183 cm (Anschluss-Element)

SYSTEM WPC Classic:

Profilhöhe: 15 cm, Farben: Sand, Mandel,
Anthrazit, Grau

SYSTEM WPC XL:


Profilhöhe: 30 cm, Farben: Anthrazit, Grau, Sand



Dekorgitter

Aus Edelstahl oder Metall Anthrazit, kombinierbar mit allen SYSTEM-Zäunen

■ B 60 x H 180 cm



1 Linea

3 Gamma

2 Puls

4 Trigon



Abenteuerwelten im eigenen Garten

Für jeden Kinderwunsch und jeden Garten genau das Richtige



WINNETOO SPIELTURM

Spielwelt für den eigenen Garten

Bauen Sie Ihren Spielturn-Favoriten zu einem individuellen Spielparadies aus.
Ganz nach Gartengröße und dem Kinderherzenswunsch.

- Bausatz, stabile Konstruktion aus 9 x 9 cm Nadelholz-Pfosten
- sicher, TÜV-geprüft, über viele Jahre noch erweiter- und ausbaubar
- aus solidem Material, wetterfest und chromfrei druckimprägniert
- alle Bauteile vorgefertigt, nur stecken und schrauben



- 113 x 113 cm
- Höhe: 350 cm
- inkl. Leiter und Dach aus PE-Gewebe



WINNETOO SPIELRECK

Stabil und sicher

Material: Lärchenholz natur, Bausatz, Pfosten: 88 x 88 mm (ohne Bodenanker), Reckstangen: verzinkter Stahl, lackiert

- B 203 x H 155 cm



SANDKASTEN INGAR

Bauen für die Kleinen

Material: Nadelholz, kdi, Bausatz, stabile Sitzbretter, Sandbedarf 2/3 voll: ca. 495 kg

- 1 Sandkasten Ø 192 x H 31 cm
- 2 PE-Abdeckhaube mit Gummizug



Abenteuerwelten im eigenen Garten

Für jeden Kinderwunsch und jeden Garten genau das Richtige



GRUNDTURM-SET

Geprüfte Sicherheit

WINNETOO PRO ist nach der DIN EN 1176 Norm gefertigt, welche die Anforderungen für Spielgeräte im öffentlichen Spiel- und Wohnumfeld regelt.

- 148 x 148 cm
- Höhe: 294 cm
- inkl. 4 Bodenanker und 2 Edelstahlgriffe
- Holzdach



Sprechen Sie uns an!

Unsere Berater*innen helfen Ihnen gerne.



Drei Dachvarianten wählbar!

GIGA-TURM

Flexibles Baukasten-System

Über 80 Bauteile, um für jede Gartengröße und jeden Kinderwunsch die richtige Anlage zu bauen.

- 1 **WINNETOO GIGA-Turm**: 203 x 203 cm, Höhe: 290 cm (mit Dach ca. 364 cm), inkl. Leiter
- 2 **GIGA-Dach mit Plane**: Bausatz, inkl. Holzgerüst, Dach: PE-Gewebe, blau
- 3 **GIGA Pult-Dach Holz***: Bausatz, massiv, Höhe: 35 cm, Dachfläche: 5 qm
- 4 **Holzdach für den GIGA-Turm***: Bausatz, massiv, Höhe: 88 cm, Dachfläche: 8 qm

* zu belegen mit Schindeln nach Wahl



Lebensmittelpunkt im Freien

Die vielfältigen Möglichkeiten der Terrassengestaltung



Wer das hohe Gut einer eigenen Terrasse genießt, weiß dies in den Sommermonaten besonders zu schätzen. Gemeinsame Mahlzeiten im Familienkreis verlagern sich nach draußen, beim entspannenden Sonnenbad auf der Gartenliege kann die Seele baumeln, angenehm warme Abende klingen bis zu vorgerückter Stunde im Freien aus. Wer nicht verreisen will oder kann, verbringt so auch gerne seinen Urlaub. Damit der erweiterte Wohnraum im Grünen zu Ihnen passt, haben wir vier Stilrichtungen als Inspirationsgeber für Sie.

Klar und linear

Grundsätzlich ist es ratsam, bei der Gestaltung von innen nach außen weiterzudenken. Für ein harmonisches Gesamtbild greift die Terrasse den Charakter des Gebäudes auf. Moderne Lieblingsplätze setzen dabei auf Terrassendielen aus WPC oder großformatige Beton- bzw. Keramikplatten, die Ruhe und Großzügigkeit ausstrahlen. Die Geradlinigkeit setzt sich in Lounge-Möbeln, einer Outdoor-Küche und Pflanzen fort, die akzentuieren, anstatt zu dominieren.

Natürlich geprägt

Geht es um Gestaltungskonzepte, ist auch der Landhausstil immer ein Thema. Hier steht ganz klar die Natur im Fokus. Natursteine wie Granit oder Pflasterklinker sind sowohl beim Bodenbelag als auch bei Abgrenzungen oder Einfassungen gefragt. Dekorativ geht es hier deutlich verspielter zu. Das gilt für die Sitzmöbel, aber auch und vor allem für Accessoires und Pflanzen. Hortensien, Rosen oder Fliesen in kreativ eingesetzten Pflanzgefäßen ziehen die Blicke auf sich.

Die Ruheoase

Die Reduzierung auf das Wesentliche für die Ausgeglichenheit von Körper, Geist und Seele prägt das Erscheinungsbild asiatischer Vorbilder. Wasser, in Form geschnittene Bäumchen oder Pflanzen sowie Holz oder Kies als Bodenbelag sind hier die zentralen Charakteristika. Im indischen Stil dürfen kleine Buddha-Statuen natürlich nicht fehlen. Rund wird das Zusammenspiel der Elemente durch eine Feuerschale oder Fackeln, die die Terrasse ins rechte Licht rücken.

Ein Hauch von Süden

La dolce vita bzw. ein unbeschwertes Lebensgefühl vermittelt die Terrassengestaltung nach südländischem Vorbild. Helle, gebrochene Polygonalplatten spiegeln den mediterranen Stil optisch wider, Kräuter oder Stauden mit provenzalischem Duft unterstreichen das Erlebnis für die Sinne. Rankt dann noch wilder Wein an einem Spalier oder der Pergola, steht dem ausgelassenen Abend mit Freunden bei einem guten Glas nichts mehr im Wege.

Wir beraten Sie gerne!

Ganz nach Ihrem persönlichen Geschmack und Ihren Vorstellungen entwickeln wir mit Ihnen ein stimmiges und alltagstaugliches Gesamtkonzept zur Verwirklichung Ihrer Wunschterrasse.



Es grünt so grün

Die perfekte Rasenfläche

Der Begriff „Englischer Rasen“ ist so bekannt wie die Königin von England. Entgegen einer weit verbreiteten Annahme handelt es sich aber nicht um eine spezielle Rasensorte, sondern um eine sinnbildliche Bezeichnung für das Paradebeispiel eines top gepflegten Rasens – satt grün, dicht gewachsen und strapazierfähig. Und für das Ergebnis beharrlicher und sorgfältiger Pflege. Er geht deshalb auf die Engländer zurück, weil diese bereits im 18. Jahrhundert großen Wert auf prächtige und weitläufige Grünanlagen legten und damit Maßstäbe setzten.

Was Gartenliebhaber allerdings vielmehr interessieren dürfte: „Wie wird aus dem von Moos, Löwenzahn oder Gänseblümchen durchzogenen Grün vor meiner Tür ein Englischer Rasen?“

Die richtige Mischung macht's

Die Grundvoraussetzung ist qualitativ hochwertiges Saatgut. Die Rasenmischung sollte in jedem Fall Deutsches Weidelgras, Rotschwingel und Wiesenrispe enthalten. Daneben entscheidet das richtige

Anlegen des Rasens. Eine gründliche Vorbereitung des Bodens, eine konstante Bewässerung und Düngung sind ebenso wichtig wie der erste Schnitt. Ist dieser etwa zehn Tage, nachdem die ersten Halme an der Oberfläche erschienen sind, vorgenommen, geht es an die Königsdisziplin: die richtige und kontinuierliche Pflege. Regelmäßiges Mähen, Wässern und Düngen gehören zum Standard, gelegentliches Vertikutieren, Lüften oder auch Kalken kann je nach Bedarf erfolgen. Mit all diesen Maßnahmen schaffen Sie die Grundlage für einen „Englischen Rasen“. Natürlich spielen Faktoren wie Klima, Lichtverhältnisse oder Bodenbeschaffenheit eine Rolle. Sicher sein können Sie sich, dass Ihr Grün bei entsprechender Pflege weniger anfällig für Krankheiten oder Schädlinge ist, den Winter gut übersteht oder anderen Belastungen verschiedenster Art trotzt.

Unsere Fachverkäufer beraten Sie gerne und stehen Ihnen mit Tipps und Tricks zur Seite, wenn es um die optimale Anlage oder Einfassung Ihrer Grünfläche geht.



*Ihre Nachbarn
werden von Neid
erblassen*



Frühbeete aus Holz

In den Garten, fertig, los!



Mit dem richtigen Frühbeet dauert die Gartensaison fast das ganze Jahr. Wir verraten Ihnen, wie die Anzucht gelingt, welche Vorteile das Mini-Gewächshaus bietet und worauf Sie bei Kauf oder Selberbau achten sollten.

Frühbeete sind kleine Treibhäuser. Die einfallenden Sonnenstrahlen und auch die von der Erde abgestrahlte Wärme werden durch die Abdeckung im Beet festgehalten. Das sorgt auch in kühleren Monaten für die passende Pflanztemperatur. Eingesetzt in nährstoffreicher Erde, geschützt und unter gleichbleibend warmen Temperaturen können sich die Pflanzen optimal entwickeln. Höhere Erntemengen gibt es bestenfalls mit dazu.

Mit einem Frühbeet beginnt die Gartensaison je nach Region und Witterung bereits im Februar, spätestens aber im März. Das erste Frühgemüse wächst hier mindestens vier Wochen früher als im Freiland. Zu Beginn des Jahres bieten sich vor allem Salat, Spinat, Kohlrabi, Radieschen und Kräuter an. Im Sommer lässt sich das Frühbeet für die Kultur von Paprika, Auberginen, Gurken oder Melonen nutzen. Im Winter wachsen dort unter anderem Feld- und Endiviensalat.



Für den Bau eines Frühbeets eignet sich mindestens 20 Millimeter starkes Fichtenholz. Besser noch ist fäulnisbeständigeres Holz wie beispielsweise Lärche, Eiche oder Douglasie. In jedem Fall sollte es vorab mit einem pflanzenverträglichen Holzschutzmittel behandelt werden.

Bitte beachten Sie:

Innenraumtemperatur, Luftaustausch, Abdeckung, Standort – mit den entsprechenden Vorkehrungen lässt sich das Frühbeet leicht optimieren.

Fragen Sie uns!

Unsere Fachberater stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite, wenn es um Tipps & Tricks für den Selberbau geht.



Bei uns finden
Sie das richtige
Werkzeug



Werkzeuge für die Gartengestaltung

Das Hantieren mit schweren und unhandlichen Pflastersteinen, Betonplatten, Pflanzringen oder gar Findlingen gestaltet sich erheblich leichter und vor allem rückschonender, wenn Sie dabei auf professionelle Rangierhilfen zurückgreifen. Wichtig: Tragen Sie beim Rangieren großer Lasten unbedingt Schuhe mit Stahlkappen!

1 Holsteiner Schaufel

Mit geschweißter Dülle, gerader Vorderkante und Eschenstiel.

2 Frankfurter Schaufel

Mit geschweißter Dülle, gebogener Vorderkante und Eschenstiel.

3 Spatenschaufel

Mit Eschenstiel und wellenförmig geschliffener Vorderkante. Das Blatt besteht aus einem spezial-gehärteten Sonderstahl.

4 Spatengabel

Aus einem Stück geschmiedet

5 Bauspaten

Das Blatt wurde aus einem Stück geschmiedet, gehärtet und poliert.

6 Kreuzhacke

Mit 1,5-kg-Kopf und Metallhülse zur Aufnahme des 900 mm langen Eschenstiels.

Immer das richtige Werkzeug – bei uns finden Sie eine große Auswahl.



Plattenlegerhammer

Simplex Schonhammer


Mit Tempergußgehäuse, verschiedene Größen und Ausführungen.



Profi-Plattenheber

330 – 620 mm

Für die rationelle, fugenlose Verlegung von Beton- und Natursteinplatten von bis zu 60 kg. Verstellbar von 330 bis 620 mm.



Pflasterboy

für H- und Pflastersteine

Einfach und fugenlos Steine und Pflastersteine mit einer Hand verlegen. Die Klemmkraft wird durch das Anheben erzeugt. Für zeitsparendes und ermüdungsfreies Arbeiten. Tragfähigkeit: 10 kg.



Fragen Sie uns!

Egal, welchen Helfer Sie für Ihre Gartengestaltung benötigen, unsere Expert*innen beraten Sie gerne.



Vielseitige Gartentransporter

Der Klassiker für Transporte im Garten



Schubkarren gehören zur Grundausrüstung in jedem Garten. Vielseitig einsetzbar lassen sich damit schnell und leicht beispielsweise Sand, Erde, Mulch, Schnittgut, Wurzelstöcke und noch vieles mehr transportieren. Eine gute Schubkarre begleitet Sie Ihr ganzes Gärtnerleben lang.

Fragen Sie uns!

Unsere Expert*innen helfen Ihnen bei der Auswahl Ihrer Schubkarre und stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

1 Profi-Tiefmuldenkarre

„EUROCAR PLUS“

Das große PLUS dieser verwindungssteifen, leicht manövrierbaren und gut fahrenden Profischubkarre ist ihre 1,3 mm starke, verzinkte 100-Liter-Stahlblechtiefmulde. Zur Ausstattung gehören ein stabiler 34 mm Stahlrohrrahmen mit vollflächiger Muldenauflage, angeschweißtem Frontbügel sowie eine angeschweißte Fußverstärkung.



2 Profi-Schubkarre

„Praktica 85“

Als professionelle Allrounderin empfiehlt sich diese stabile Karre mit verzinkter 85-Liter-Mulde (Blechstärke 1,0 mm; mit umlaufender Drahteinlage im Rand) auf breiten Rahmentraversen. Die verstärkten Füße sind gegeneinander angeschweißt. Fertig montiert, mit handfreundlichen Holzgriffen und 400/100-Lufttrad auf Stahlblechfelge.



3 Tiefmuldenkarre

„Bauvista DIY 100“

Mit viel Volumen bei leichtem Handling ist die „DIY 100“ ideal für den Garteneinsatz. Besonders die schmale Mulde ist beim Manövrieren ein großer Pluspunkt. Der leichte aber robuste Stahlrahmen sorgt für geringes Eigengewicht und somit entspannten Transport bei der Gartenarbeit.



4 Tiefmuldenkarre

„Bauvista BAU 100“

Die „BAU 100“ ist die universelle Schubkarre, die auf keiner Baustelle fehlen darf – ob im Innenausbau, Außengelände, Hoch- oder Tiefbau: die flexible Tiefmuldenkarre überzeugt mit stabilen Rohrgestell und vollflächiger Muldenauflage. Die angeschweißte Abstützung bringt extra Stabilität. Durch den Kippbügel lässt sich die Last zielgenau entladen.



Grüner Daumen deluxe

Premium Zubehör für Ihre Gartenbewässerung



Bild: gettyimages



Alles für Ihre Grüne Oase!

Rehau Schlauchzubehör

Systemlösungen für einen immergrünen Rasen

Mit der flexiblen Schlauchbox von REHAU ist ein schneller, bequemer und sauberer Schlaucheinsatz garantiert. Dank 180° Schwenkfunktion ist der Schlauch flexibel einsetzbar. Dank passendem Zubehör wie dem Schlauchverbinder, der Impulsspritze sowie der Multifunktionsbrause, meistern Sie auch die Bewässerung noch so komplexer und schwer erreichbarer Stellen.

1 Schlauchbox Premium | 25 m

2 Impulsspritze

3 Multifunktionsbrause

4 Schlauchverbinder

5 Kugelauslaufventil

Erhältlich als:

■ Außengewinde am Einlauf 1/2"

■ Außengewinde am Einlauf 3/4"



6 Wasserhahn

Erhältlich als:

■ Außengewinde am Einlauf 1/2"

■ Außengewinde am Einlauf 3/4"



7 Kreisregner Premium

Der Wasserstrahl des hochwertigen und robusten Kreisregners ist vom Vollstrahl bis zum Sprühnebel stufenlos einstellbar

■ Inkl. Präzisions-Messingdüsen



8 Gießstab Premium

Ausgezeichnet geeignet für die Bewässerung von höher angebrachten Blumenkästen. Der Gießstab verfügt über 8 Wasserstrahlfunktionen.



Das umfangreiche Sortiment bietet Ihnen eine große Auswahl an Schläuchen sowie Werkzeug-Zubehör aus dem Bereich der Gartenbewässerung.

Neben Original REHAU Zubehör wie Wasserspritzen, Brausen, Kunststoffverbinder etc. führt HaWe auch alle gängigen Original GEKA Messing Schlauchzubehörartikel.



Fragen Sie uns!

Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Alles möglich – mit dem richtigen Werkzeug



Für Ansprüche auf höchstem Niveau

1 Akku-Astsäge**

18 V | 3,0 Ah | DUC101RF01

Die leichte und kompakte Astsäge eignet sich besonders zum Ausasten und für Korrekturschnitte. Dank ihres handlichen Designs ist sie leicht transportierbar und kann ohne weiteren Aufwand zum Einsatz kommen. Die neue werkzeuglose Kettenspannung ist durch einfaches Lösen und Schließen des Hebels möglich. Der Sägekettenschutz gewährleistet mehr Sicherheit.



2 Akku-Gebläse**

18 V | 3,0 Ah | DUB184RF

Der Makita Akku-Laubbläser ist ein handliches, leistungsstarkes und bürstenloses Gebläse mit langem Blasrohr. Das Luftvolumen sowie die Luftgeschwindigkeit lassen sich stufenlos und individuell für den jeweiligen anstehenden Arbeitsvorgang einstellen.



3 Akku-Rasenmäher***

2 x 18 V | 5,0 Ah | DLM432PT2

Ein geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit Kunststoffdeck zum Schneiden, Sammeln und Mulchen. Der Rasenmäher ist ideal für kleine bis mittlere Rasenflächen. Er hat eine Schnittbreite von 43 cm und verfügt über eine Füllstandsanzeige im 50 Liter Grasfangsack. Enthalten sind ein Doppel-Schnellladegerät und zwei 18 V Akkus mit je 5,0 Ah.



ÜBER 420 MASCHINEN – EIN AKKU

Was haben die Akku-Kettensäge, der Akku-Rasenmäher, das Akku-Gebläse und noch über 420 andere Makita Maschinen gemeinsam? **Sie können alle mit den 18 V Li-Ion-Akkus von Makita betrieben werden!**

Das breite Sortiment hochwertiger Profiwerkzeuge bietet für die verschiedensten Aufgaben extrem leistungsstarke und zuverlässige Arbeitsunterstützung mit 18 V Power.

Diese und noch viele weitere Geräte von Makita finden Sie bei uns!

4 Akku-Radio mit Laterne*

18 V | DMR056

Das DMR056 ist ein multifunktionales Bluetooth Radio mit Laterne für 360 Grad Lichtabdeckung. Dank integrierter Akku-Ladestandsanzeige und USB-Ladebuchse zum Anschluss von mobilen Geräten sind sie für lange Baustellennächte bestens gewappnet.



5 Akku-Kettensäge*

18 V | DUC307ZX2

Die kompakte und leichte Akku-Kettensäge mit einer Schwertlänge von 30 cm läuft mit einem 18 V-Akku und erreicht eine maximale Ausgangsleistung von 610 W. Der niedrige Geräuschpegel sowie die emissionsfreie Anwendung sorgen für einen hohen Arbeitskomfort.



6 Akku-Grasschere**

18 V | 3,0 Ah | 1 Akku + Ladegerät | DUM604RFX

Die Makita Akku-Grasschere vereint zwei hilfreiche Werkzeuge in einem und ermöglicht das exakte Schneiden von Rasenkanten, während die Strauchschere das Stutzen von kleinen Büschen und Sträuchern erlaubt. Beide Messereinsätze können mit nur wenigen Handgriffen ausgetauscht werden.



*** Lieferung 2 Akkus + Doppeladegerät

** Lieferung 1 Akku + Ladegerät

* Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät

Die richtige Pflege zum richtigen Zeitpunkt

Säen, Mähen, Düngen: So sorgen Sie optimal für Ihren Rasen

Rasenpflege ist nicht nur eine kleine Wissenschaft für sich, sondern auch ein Langzeitprojekt – wenigstens von Frühjahr bis Herbst. Das perfekte Grün muss im Jahresverlauf schließlich einiges aushalten. Hitze, Kälte, Regen, Schnee und Eis verlangen ihm ebenso einiges ab wie spielende Kinder, die ausgelassene Gartenparty oder Tiere und ungewollte Kräuter. Doch mit den folgenden Tipps und Ihrer gärtnerischen Zuwendung kann Ihr Rasen gut gedeihen.

Winter

Von Dezember bis Februar/März ist der Pflegeaufwand am geringsten. Entsprechende Vorkehrungen treffen Sie im Herbst. Ist das Grün winterfest gemacht, wird es die Phasen von Staunässe, Frost oder geschlossenen Schneedecken gut verkraften. Durch das Entfernen feuchter Blätter und Zweige beugen Sie Fäulnis vor. Wenn möglich, vermeiden Sie es, den Rasen ab dem ersten Frost zu betreten.

Frühling

Wie schon in den Wintermonaten sollten Sie ihn von Laubresten, Ästen oder Zapfen befreien, denn sie fördern die Moosbildung. Ab April – je nach vorherrschenden Wetterverhältnissen – befindet er sich in der Wachstumsphase und benötigt viel Luft, Wasser und Nährstoffe in Form von Dünger. Ab diesem Zeitpunkt bis Ende Mai bzw. einer Bodentemperatur zwischen 5 und 10 Grad entfernen Sie etwa 10 bis 14 Tage nach der Düngung durch Vertikutieren störenden Rasenfilz. Lichte Stellen können anschließend nachgesät werden.

Sommer

Mit erhöhter Beanspruchung benötigt Ihr Rasen auch mehr Pflege. Regelmäßiges Mähen, Düngen und Bewässern sind jetzt Programm. Einen üblichen Gebrauchsrasen halten Sie am besten bei etwa 4 bis 5 Zentimetern Länge und wässern ihn zwei- bis dreimal pro Woche in den Morgen- oder Abendstunden. Bei großer Hitze bzw. anhaltender Trockenheit gilt der Richtwert von rund 10 Litern Wasser pro Quadratmeter. Strapazierfähig bleibt er durch regelmäßiges Düngen.

Herbst

Benötigt Ihre Grünfläche trotz guter Pflege eine kleine Schönheitskur, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür. Eine gezielte Nährstoffversorgung mit Herbststrasendünger ist zu dieser Jahreszeit wichtiger denn je. Achten Sie daher beim Düngen auf eine kaliumreiche Pflege. Moos und Filz rücken Sie wie im Frühjahr mit dem Vertikutierer zu Leibe. Bis Ende September können Sie neue Flächen anlegen oder an Stellen nachsäen, an denen der Rasen nicht mehr so dicht ist.





Bild: Gettyimages

Regentonne oder Zisterne?

Welche Regenwasser-Rückhaltung sich wann lohnt

Ein zentrales Thema für jeden Gartenbesitzer ist das Gießen. Im Schnitt benötigt ein Garten in der Woche etwa 20 Liter Wasser pro Quadratmeter. Wer hierfür Regenwasser anstelle von Leitungswasser nutzt, der kann viel Geld sparen und schont zugleich die Umwelt. Das kalkfreie Wasser eignet sich zudem besonders gut für empfindliche Pflanzen. Kurzum: Regenwasser ist das bessere Gießwasser! Bleibt nur die Frage: Womit fängt man es am besten auf?

Regentonne

Nicht umsonst ist die Regentonne bei Gartenbesitzern so beliebt. Der absolute Klassiker ist die grüne Regentonne mit einer Standardgröße von 200 bis 300 Litern. Wie viel Volumen sinnvoll ist, lässt sich anhand der Größe der Dachfläche und der Gartenfläche sowie dem Niederschlagswert messen. Ohne großen Aufwand kann das Leichtgewicht transportiert und bestenfalls unter dem Fallrohr einer Regenrinne platziert werden. Das angesammelte Wasser kann dann abgeschöpft oder bei vielen Modellen ganz einfach per Hahn abgelassen werden. Tipp: Ein Deckel und robustes, UV-stabiles Material schützen das Regenwasser effektiv vor Verunreinigung. Neben dem praktischen Nutzen wertet die Tonne zunehmend dank zahlreicher Design-Varianten optisch den Garten auf. Ob als Säule, Fass oder Quader, mit Holz-Fassade oder ganz schlicht.

Vorteile:

- UV- und witterungsbeständig
- Frei im Garten platzierbar
- Günstig im Preis
- Optische Aufwertung des Gartens
- Bedarfsgerecht mit Zubehör erweiterbar



Zisterne

Seit Jahren werden die unterirdischen Sammelbehälter immer beliebter. Fall- und Zuleitungsrohre mit Feinfilter führen das Regenwasser in den verbauten Tank, wo es sich beruhigt und sich verbliebene Schwebstoffe auf den Grund ablagern. Eine Zisterne ist eine langfristige Investition, deshalb muss der Einbau sorgfältig geplant werden. Je nach Bedarf werden Tanks zwischen 1.500 und 9.000 Litern Fassungsvermögen in die Erde verbaut. Die Größe hängt vom Platzangebot sowie der Niederschlagsmenge ab. Auch die Materialauswahl muss bedacht werden: Kunststoff-Zisternen sind dank ihres leichten Gewichts verhältnismäßig einfach zu transportieren und einzubauen. Zisternen aus Beton sind besonders robust und halten schwerem Gewicht stand, wodurch sie zum Beispiel ideal unter Pkw-Stellplätzen eingebaut werden können.

Vorteile:

- Pflegeleicht
- Unsichtbar und platzsparend
- Langfristige Investition
- Großes Fassungsvermögen
- Manche Gemeinden bieten finanzielle Förderung an



Bild: Aco / Finger-Beton

Bild: Premier Tech

Fragen Sie uns!

Wollen Sie auch effektiv Regenwasser sammeln? Unsere Profis stehen Ihnen für eine Beratung gerne zur Seite.



Regenwassernutzung mit System

Ressourcen schonen & Kosten senken



Abbildung zeigt 1.500l Flachtank Platin mit Teleskop-Domschacht Mini, begebar (Zubehör)

Zubehör:

Teleskop-Domschacht 600 Pkw


mit Kunststoffabdeckung, Pkw-befahrbar

NEU!



Teleskop-Domschacht 600 Mini/Maxi

mit Kunststoffabdeckung, begebar



Flachtank Platin/XL

Markenqualität von GRAF


■ Minimale Einbautiefe, dadurch geringe Einbauzeit und -kosten

■ Pkw- und Lkw-befahrbar*

■ Grundwasserstabil

■ Inhalt:	1.500l	3.000l	5.000l
	7.500l	10.000l	15.000l

Weitere Größen auf Anfrage



Für die Gartennutzung

Platin/XL Komplettpaket

Garten-Komfort

■ Hoher Bedienungskomfort – Pumpe schaltet automatisch an und aus

■ Integrierte Filtertechnik (100 % Wasserausbeute)

■ Einfache Installation und bequeme Wasserentnahme durch Wassersteckdose (vorbereitet für handelsübliche Schlauchkupplung)

■ Mit Tankabdeckung begebar

■ Inhalt:	1.500l	3.000l	5.000l
	7.500l	10.000l	15.000l

Pkw-befahrbare Version auf Anfrage

Sicker-Tunnel

Regenwasser-Versickerung

- Ideale Lösung für den Selbststeinbau – nur 11 kg Gewicht pro Tunnel
- Dreimal höheres Speichervolumen als eine herkömmliche Kiesrigole
- Ersetzt ca. 800 kg Kies oder 36 m Drainagerohr DN 100
- Pkw-befahrbar bei Erdüberdeckung von ≥ 25 cm
- Beliebig erweiterbar. Für Einfamilien-, Mehrfamilienhäuser oder gewerbliche Anwendungen
- Freie Gestaltung darüberliegender Flächen



Sicker-Tunnel Sets bis 4.200 l möglich

- Inkl. 2 Endplatten
- Entlüftungsabschluss
- Geotextil

* Pkw-befahrbar mit Pkw-befahrbarer Abdeckung; Lkw-befahrbar mit Lkw-befahrbarer Abdeckung in Verbindung mit Lastverteilerplatte.



Wasserverbrauch im Garten reduzieren

Vom sparsamen Umgang mit dem wertvollen Gut


Lange und heiße Trockenperioden sind leider nichts Neues mehr. Längst merkt man die Auswirkungen auch im eigenen Garten, am verdorrten Rasen oder ausgetrockneten Büschen und Bäumen. Und wenn es doch mal regnet, dann ist das Auffangen von Regenwasser in einer Regentonne als vorsorglicher Retter in der Not immer lohnenswert.

Die optimale Bewässerung

Gegossen wird nach Möglichkeit mit aufgefangenem Regenwasser – und bitte ganz gezielt: Gezieltes Gießen bedeutet nichts anderes, als direkt am Stamm, an Stielen und Wurzeln zu gießen. Denn Pflanzen, die von oben gegossen werden, können an heißen Tagen an den Wassertropfen auf den Blättern verbrennen.

Grundsätzlich ist die Gartenbewässerung in den frühen Morgenstunden am effektivsten, da das frisch gegossene Wasser tagsüber an heißen Tagen viel zu schnell an der Erdoberfläche verdunstet. Beim abendlichen Gießvorgang hingegen schleichen sich gerne Gartenschädlinge wie z. B. Schnecken an, und auch der Pilzbefall wird begünstigt. Der Einsatz von Rindenmulch am bepflanzten Erdboden schirmt zusätzlich die Sonneneinstrahlung ab und speichert wertvolles Wasser.

Beim Gießen gilt generell: Lieber einmal richtig und lange gießen, damit die Wurzeln der Pflanzen in der Tiefe des Erdreichs davon gut zehren können und das Wasser in tieferen Schichten gespeichert wird.



Life-Hack: Wassersparer „Olla“-Topf

In Spanien ist dieses selbstgemachte Wasserreservoir schon lange ein nützliches Helferchen im Garten oder Gemüsebeet. Einfach zwei handelsübliche Tontöpfe mit den Öffnungen zueinander zusammenkleben, z.B. mit Bienenwachs oder Kautschuk. Wichtig: Das Loch des unteren Topfs muss luftdicht, am besten mit einem Stück Kork oder Fliese, verschlossen werden. Das fertige Objekt wird dann bis zum offenen Loch des oberen Topfs im Boden eingegraben und mit Wasser befüllt. So sickert das Wasser nur tröpfchenweise aber stetig ins Erdreich – optimal für Kräuter, Pflücksalate oder Lavendelsträucher.



Bild: PREMIER TECH



Bild: Gettyimages

Unser Tipp:



Mehr wassersparende Pflanzen! Den Garten klimafreundlicher zu gestalten, gelingt am besten mit genügsamen Pflanzen: Ein schöner Flieder oder ein Schneeballgewächs sowie Tiefwurzler, z.B. Rosensträucher, sind Garten-Schönheiten, die nicht viel brauchen. Zusätzlich schützen Flachwurzler, die als Bodendecker dienen, den Boden vor Austrocknung. Hübsche, bunte Sorten sind beispielsweise das Felsensteinkraut, das Blaukissen oder der Steppensalbei.



Wasser als Gestaltungsmittel im eigenen Garten

Ein vielseitiges und kraftvolles Element



1. Gartenteich

Ein mit Umsicht angelegter Gartenteich kann eine reiche Tier- und Pflanzenwelt beheimaten – dazu sollten Sie das Gewässer allerdings nicht zu nah am Haus anlegen. Ideal ist ein Platz, an dem sich Sonne und Beschattung die Waage halten. Sind Bäume am östlichen Rand platziert, weht das Herbstlaub nicht aufs Wasser. Planen Sie den Teich nicht zu klein – vor allem, wenn Sie Fische einsetzen wollen. Je größer die Wasserfläche ist, desto leichter kann sich ein ökologisches Gleichgewicht einstellen.



2. Pflanzgefäße

Pflanzgefäße stellen eine preisgünstige und leicht einzurichtende Alternative zu einem Gartenteich dar – Wasserpflanzen gedeihen problemlos auch in Kübeln oder größeren Eimern. Als Faustregel gilt, höchstens fünf Pflanzen pro Quadratmeter Wasserfläche zu setzen. Beachten Sie unbedingt, dass nicht jede Pflanze für niedrige Wassertiefe in einem Gefäß geeignet ist. Auch das komplette Zugefrieren im Winter kann schädlich sein.



3. Wasserspiele

Quellsteine, Springbrunnen, Fontänen und kleine Wasserläufe machen die Faszination bewegten Wassers auch auf kleinstem Raum und für kleines Geld erlebbar. Sie benötigen im Prinzip lediglich ein mit Kies gefülltes Becken, eine Schale oder Zinkwanne sowie eine kleine Wasserpumpe, die Sie unter der Wasseroberfläche im Bassin verstecken. Besonders effektiv wird es, wenn Sie das sprudelnde Wasser am Abend mit Licht anstrahlen.



Sträucher und Bäume richtig schneiden

Wann, wo, wie... ein Überblick



Natürliches Wachstum im Garten? Gerne! Auf einen Gehölzschnitt sollte aber trotzdem nicht verzichtet werden. Denn meist sind hier Zuchtsorten an Sträuchern und Bäumen gepflanzt, die besser fruchten, austreiben und einen schöneren Wuchs erhalten, wenn sie korrekt beschnitten werden. Auch einem Schädlings- oder Krankheitsbefall kann damit entgegengewirkt werden.

Der richtige Zeitpunkt

Wann die Gartenschere am besten angesetzt wird, hängt von der Art des Gewächses ab. Und davon, ob ein Fruchtastrieb oder Kronenzuschnitt das Ziel ist. Während für manche Obstbäume nach wie vor zum Beschnitt im Spätwinter geraten wird, um den nachfolgenden Frucht-Austrieb zu fördern, empfehlen Gartenexperten zur Vermeidung der steilen, nutzlosen Wasserschosser mittlerweile eher einen Sommerschnitt. Werden Kern- und Steinobstbäume nach der Ernte, also noch im Wachstum, zurückgeschnitten, verschließen die Wunden schneller. Frühjahrsblüher hingegen sollten nach der Blüte beschnitten werden, Sommerblüher wie Rosen im frostfreien Frühjahr, um den Neuaustrieb anzuregen.

Sauberer Schnitt

Prinzipiell ist darauf zu achten, Äste immer sauber und möglichst glatt direkt am Stamm oder Seitentrieb abzuschneiden. Aststummel, auch Huthaken genannt, sind zu vermeiden, da sie anfällig für Fäulnis und Schaderreger sind. Die Astringe, also die Wölbungen am Astansatz, zeigen, wo der Schnitt anzusetzen ist. Um gezielt Seitentriebe eines Astes zu erhalten, kann über einem Auge, also dem Knospenansatz, der möglichst an der Unterseite weitersprießen soll, abgeschnitten werden.

Frische Früchtchen

Für mehr junge Blütentriebe von Obstbäumen, die nach zwei Jahren am besten tragen, sollten die alten, herunterhängenden Fruchttriebe entfernt werden: Am besten direkt hinter einem jungen Seitentrieb abschneiden.

Licht in den Kronen

Das Auslichten von Kronen und Sträuchern im Sommer versorgt Pflanzen nochmal mit Licht, bevor die Tage kürzer werden. Senkrecht-Triebe können einfach abgerissen werden, alles, was nach innen oder gar über Kreuz wächst, morsch oder vermoost ist, wird komplett entfernt.

Tipp:

Um Rindenabrisse beim Abschneiden dickerer Äste zu vermeiden, erst den Ast von unten einsägen, bevor von oben weitergearbeitet wird.

Fragen Sie uns!

Weitere Tipps erhalten Sie von unseren Experten.

Pflanzkalender

Der richtige Zeitpunkt für Kräuter

Selbst für Garten-Profis ist es oft gar nicht so einfach, den Überblick über alle Aussaat- und Erntezeiten zu behalten.

Dabei ist es nahezu kinderleicht, Kräuter im eigenen Garten oder auf dem Balkon anzubauen.

Unser Pflanzkalender hilft Ihnen dabei, den richtigen Zeitpunkt für die Saat Ihrer Kräuter zu finden.



Pflanze	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Aussaattiefe
Basilikum	●▲		■	■	■	■	■	■	■				andrücken
Blattkoriander				■	■	■	■	■	■	■			1 cm
Bohnenkraut				■	■	■	■	■	■	■	■		andrücken
Dill	▲				■	■	■	■	■	■			andrücken
Lavendel	●				■	■	■	■					0,5 cm
Maggikraut			■	■	■	■	■	■	■	■	■		0,5 cm
Majoran	●				■		■	■	■	■	■		0,5 cm
Petersilie	▲		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0,5 – 1 cm
Rosmarin		■	■	■	■	■	■	■	■	■			0,5 cm
Rucola	▲		■	■	■	■	■	■	■	■			0,5 cm
Schnittlauch	▲			■	■	■	■	■	■	■	■		2 cm
Thymian	●				■	■	■	■	■				0,5 cm

■ Aussat

■ Ernte

● Anpflanzung im Freien erfordert gewisse Vorkeimzeit

▲ Kann auch ganzjährig in Schalen oder Töpfen gesät werden

Fragen Sie uns!

Wir beraten Sie gerne ausführlich zur Anlage und besten Umgebung für Ihr Kräuterbeet.



Raum für kreative Ideen:

Sie haben Fragen?

Wir helfen Ihnen bei der Informationssammlung oder werfen mit Ihnen einen Blick auf Ihre Plan-Skizzen.



BETONTANKSTELLE

FRISCHBETON ZUM SELBST ZAPFEN UND MITNEHMEN

NEU

bei uns in
Uchtelfangen!



BILD: Massfeller Beton2Go GmbH

Sie haben Fragen?

Wir helfen Ihnen bei einem persönlichen Beratungsgespräch gerne weiter.

Schneller Service für Profis und Selbermacher:

- 7 Sorten Frischbeton
- Optimierung der Verarbeitungsdauer einiger Sorten durch Beimischung von Verzögerern
- Abnahmemengen in praktischen Staffeln:
0,15 m³ | 0,25 m³ | 0,50 m³ | 0,75 m³
1,00 m³ | 1,25 m³ | 1,50 m³ | 2,00 m³

Einfache Bedienung:

- An der Baustofftheke die gewünschte Betonsorte und Menge bestellen
- Eine Chipkarte erhalten
- Den Anhänger zuerst unter das Transportband der Anlage fahren
- Dann Chipkarte in den Kartenleser
- Die gewünschte Betonsorte wird automatisch gemischt und das Fahrzeug beladen



Heizöl · Containerdienst · Baustoffe · Gartenbau

Raimund Lesch KG

Ottweiler Straße 50-52
66557 Illingen/Uchtelfangen

Telefon: +49 (0) 68 25 - 23 72

Telefax: +49 (0) 68 25 - 4 87 02

E-Mail: info@lesch24.de

Profitieren Sie von unserem Service

Öffnungszeiten:

Winter

Mo. – Fr.: 8.00 – 17.00 Uhr

Sa.: 8.00 – 12.00 Uhr

Sommer

Mo. – Fr.: 7.00 – 17.00 Uhr

Sa.: 8.00 – 12.00 Uhr

Fragen? Wir beantworten sie gerne!

Wir helfen Ihnen bei der Realisierung Ihres Gartenprojekts.

Der eigene Garten oder die Terrasse sind ein idealer Rückzugsort. Ob bei der Gartenarbeit oder beim Grillen in der Outdoor-Küche: Die Zeit im Freien bietet den perfekten Ausgleich zum Alltag.

Wie der eigene Traumgarten letztendlich aussehen soll, richtet sich nach individuellen Vorstellungen. Mit Gartenhaus und Grillbereich oder eher grün und natürlich. Wenn es um kreative Konzepte und praktische Tipps geht, sind Sie bei uns an der richtigen Stelle. Mit der fachlichen Expertise unserer Garten- und Baufachberater*innen werden aus Ihren Gartenideen konkrete und nachhaltige Lösungen, die lange Freude bereiten.

Sprechen Sie unsere Expert*innen an.

Wir sind jederzeit für Sie und Ihr Projekt da!



Wir sind vor Ort, wir kennen Land und Leute und sind ein Familienunternehmen mit einem Erfolgsrezept:

Zufriedene Kunden durch kompetente, auf individuelle Bedürfnisse abgestimmte Beratung, umfassenden Service und ein vielseitiges Angebot.

Bauen Sie auf unsere professionellen Lösungen.



BAUVISTA

Starke Partner für
Bauen · Wohnen · Garten

Wir sind Mitglied von Bauvista.

Unser Ansprechpartner als Komplettanbieter für Baustoff-Fachhandel, Baumarkt und Garten mit jahrzehntelanger Erfahrung und ausgewiesener Expertise.



ET5

www.blauer-engel.de/uz195

Dieses Druckerzeugnis ist mit dem Blauen Engel zertifiziert!