

CoMach

GEDA®
ORIGINAL

Pokonywanie wyzwań w branży rusztowaniowej

scaffold.geda.de



Wyzwania
stojące przed branżą rusztowaniowa

Branża na co dzień boryka się z wieloma różnorodnymi wyzwaniami. Odpowiednie narzędzia pomagają rozwiązać niektóre z problemów. Urządzenia transportu pionowego firmy GEDA GmbH dla rusztowaniowców są wszechstronne, łatwo montowalne, bezpieczne i efektywne. Urządzenia GEDA bardzo szybko transportują wszystkie elementy rusztowań. Ulżenie pracy rusztowaniowców opłaca się dla wszystkich, od pracownika, po właściciela firmy

Brak wykwalifikowanych pracowników i pomocników!

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Kadry i ochrona zdrowia

Logistyka i transport materiałów

Wydajność i efektywność

DLACZEGO

urządzenia mechaniczne transportu pionowego stały się niezbędne?

... uwalniają zasoby firmy!

… umożliwiają wykonanie dodatkowych projektów!

... zwiększają wydajność!

... są niezwykle szybkie!

… są zawsze pod „ręką”!

… są przyjazne krajowym przepisom!

… spełniają wszystkie wymagania i normy!

... redukują ryzyko wypadków!

... zarabiają dla Was pieniądze!

... nie męczą się!

... nie potrzebują przerw!

… są proste i łatwe w obsłudze

... mówią we wszystkich językach!

... chronią zdrowie!

... pracują niezależnie od warunków pogodowych!

… ograniczają choroby zawodowe!

… nie rezygnują z zawodu!

... nie potrzebują urlopu!

... nie zmienią branży!


… wiedzą jak mają pracować!

... nie dostają wypłaty!

... spłacają się same!

DLACZEGO urządzenia mechaniczne transportu pionowego stały się niezbędne?

GEDA®
ORIGINAL



Minimalizacja
czasu montażu rusztowania

100 %

50 %

0 %

1 brygada monterów bez narzędzi

1 brygada monterów z wciągarką ręczną

1 brygada m z wciągar ktryczną

Wzrost
rentowności



monterów
rką ele-
GEDA



1 brygada monterów
z dźwigiem
GEDA 200 Z



1 brygada monterów
z dźwigiem
GEDA 300 Z

Jakiej pomocy może udzielić GEDA?

Wiatr i warunki pogodowe nie mają wpływu na pracę dźwigów budowlanych, przeznaczonych dla rusztowaniowców, firmy GEDA. Dzięki wysokiej jakości „Made in Germany" dźwigi budowlane uzyskały pełną akceptację branży rusztowaniowej. Na żadnym placu budowy nie można zobaczyć porównywalnych urządzeń, spełniających podobne, wysokie wymogi. Od ponad 90 lat w branży budowlanej marka GEDA oznacza kompetencję, bezpieczeństwo i niezawodność. Naszych 560 pracowników stoi do Twojej dyspozycji każdego dnia, w ciągłym poszukiwaniu najlepszych rozwiązań. Dowiedz się, co nas wyróżnia i odkryj różnicę!

Wszystkie urządzenia firmy GEDA spełniają wymagania specyficznych norm krajowych!



GEDA® MINI 60 S



GEDA® MAXI 120 S



GEDA® MAXI 150 S



GEDA®
200 Z



GEDA®
300 Z

GEDA®
MINI 60 S
MAXI 120 S
MAXI 150 S

Duża wydajność za niewielkie pieniądze!



Nasza szybka “waga lekka”

GEDA® MINI 60 S



- 60 kg
- 25-40 m (max. 70 m)
- 23/69 m/min
- 220-230 V/50-60Hz

Nasz wszechstronny pomocnik

GEDA® MAXI 120 S



- 120 kg
- 25-40 m (max. 70 m)
- 20/60 m/min
- 100-230 V/50-60Hz

Nasz siłacz

GEDA® MAXI 150 S



- 150 kg
- 25-40 m (max. 70 m)
- 15/45 m/min
- 220-230 V/50-60Hz

PASUJĄCE DLA WSZYSTKICH RUSZTOWAŃ




Około 15 kg wagi elementów rusztowań



Stropik stalowy i dwa haki

Wysięgnik obrotowy do założenia na ostatnim poziomie

GEDA Mini 60 S może z łatwością szybko i bezpiecznie przetransportować 60 kg.



Trawersa łącznie z 5 hakami

Uchwyt wysięgnika umożliwiający montaż na różnych poziomach



Około 25 kg wagi elementów rusztowań

GEDA Maxi 120 S może z łatwością szybko i bezpiecznie przetransportować **120 kg.**


100-
230 V
GEDA
ORIGINAL
GEDA
150 S



Trawersa łącznie z pięcioma hakami



Stropik stalowy



Hak



Zawiesie parciane



Wózek do transportu windy



Kłódka zabezpieczająca



Uchwyt kubłowy dla 4 wiader



Uchwyt kubłowy dla 2 wiader


Dalsze akcesoria do transportu różnorodnych materiałów – zobacz stronę internetową www.geda.de





Referencje







GEDA
MAXI 150 S
70 dB


GEDA
MAXI 150 S


GEDA
MAXI 150 S





GEDA®
200 Z

Kompaktowy i lekki pomocnik





Platforma obustronnie obrotowa

Nasz
klasyk
GEDA® 200 Z

200 kg

35 m (max. 41 m)

25 m/min

230 V/50 Hz





- Platforma obrotowa, można obracać w obydwie strony (na rynku jedyna w swoim rodzaju)
- Lekka platforma aluminiowa
- Możliwość rozebrania jednostki podstawowej na trzy elementy i łatwy transport na miejsce pracy
- Dozwolony montaż bezpośrednio z platformy
- Opatentowane łączenie sekcji drabin
- Szybki i prosty montaż do rusztowania
- Kanał prowadzenia kabla zintegrowany w sekcji masztu
- Mobilna jednostka podstawowa
- Potrzebuje niewiele miejsca

GEDA 200 Z może z łatwością i szybko przetransportować **200 kg.**











Referencje




GEDA


Holzbau
GERÜST
Auweg 10
89423 Gundelfing
info@geruestbau


GEDA
GEDA

GEDA®
300 Z

Bardziej wydajnie nie jest możliwe!





Obrotowa platforma

Nasz silny pomocnik

GEDA® 300 Z

	300 kg	300 kg
	50 m	100 m
	20 m/min	30 m/min
	230 V/50 Hz	400 V/50 Hz









GEDA
GEDA
GEDA

- Sekcje masztu można pozostawić zakotwione do rusztowania bez jednostki podstawowej: proste użytkowanie na wielu budowach (jedyne na rynku)
- Montaż dozwolony bezpośrednio z platformy
- Podstawki śrubowe do łatwego pionowania jednostki podstawowej
- Do wyboru 230 albo 400 Volt
- Komfortowy transport przyczepką jednoosiową za samochodem osobowym albo ciężarowym
- Długowieczna, solidna konstrukcji „Made in Germany”
- Zatrzymuje się automatycznie na poziomie rozładunku
- Platforma obracana do rusztowania
- Lekki, stabilny maszt aluminiowy

GEDA 300 Z może z łatwością i szybko przetransportować **300 kg.**





GEDA
GEDA
ORIGINAL



Uchwyt standartowy



Uchwyt specialny platformy



Automatyczny system smarowania



Przyczepka jednoosiowa



Układ jezdny



Podstawka śrubowa



Furta wyładowcza „ECO“

Referencje
















Wasz autoryzowany dealer

Comach Sp. z o.o.
ul. Litewska 16, 80-719 Gdańsk
NIP: 957-105-74-81
@ marcin.chudy@comach.pl
Tel +48 663-969-900
www.comach.pl www.dofinansowaniebhp.pl

Wydanie 07/2022/PL

GEDA®
ORIGINAL

GEDA GmbH
Mertinger Straße 60
86663 Asbach-Bäumenheim
Phone +49 (0) 906 9809-0
Fax +49 (0) 906 9809-50
info@geda.de
www.geda.de