

Lebensräume unter freiem Himmel



■ Ein Wohnraum ohne Wände so viel Platz muss sein

Ein Terrassendach ist ein Raumgewinn. Mehr Zeit draußen, mehr Ruhe, mehr Alltag im Freien. Wir fertigen Überdachungen nach Maß – mit einem Anspruch an Gestaltung, Technik und Langlebigkeit.

Fineline ist unser eigenes Stahlsystem – damit einzigartig in Design und Ausführung. Aluminiumüberdachungen sind die klare Alternative für moderne, ruhige Linien. In diesem Katalog finden Sie Inspiration, Technik und Zubehör – kompakt, verständlich und ohne Umwege.

■ Fineline Stahlüberdachungen	
Terrassenüberdachungen	2
Wandanschlüsse	8
Markisen	9
Pergolen	10
Carports	13
Vordächer	16
■ Aluminiumüberdachungen	
Terrassenüberdachungen	18
Zubehör und Erweiterungen	21
■ Glas & Licht	23
■ Ablauf und Service	
Montage	25
Über uns	26

Was wir machen, machen nur wir

Fineline ist unsere eigene Linie aus Stahl – filigran konstruiert, individuell nach Maß gefertigt.



■ Die Idee hinter Fineline

Fineline ist eine Stahlkonstruktion, bewusst filigran und dauerhaft stabil. Jede Überdachung entsteht nach Maß – passend zu Haus, Proportionen und Nutzung. So wird aus der Terrasse ein Wohnraum im Freien, der sich stimmig in die Architektur einfügt.

Charakteristisch sind die klaren Linien, die feinen Details und die saubere Ausführung bis in die Anschlüsse. Fineline ist keine Standardlösung, sondern eine Konstruktion, die wir gemeinsam mit Ihnen planen und präzise umsetzen.



Filigrane Konstruktion, sorgfältig ausgearbeitet.

- Filigrane Optik, klare Linienführung
- Hochwertige Oberflächen, dauerhaftes Erscheinungsbild
- Erweiterbar mit Zubehör: Beschattung, Licht und Seitenlösungen



■ Fineline im Detail

■ KLARE LINIENFÜHRUNG

Eine Konstruktion, die sich zurücknimmt – und genau dadurch Architektur betont.

■ FILIGRANE DETAILS

Feine Elemente und saubere Übergänge geben dem Dach seine leichte Wirkung.

■ NACH MAB GEPLANT

Proportionen, Ausrichtung und Ausstattung entstehen passend zu Ihrem Haus und Ihrer Nutzung.





■ FILIGRANER QUERTRÄGER

Die feinen Querträger geben dem Dach seine leichte Linie und lassen spürbar mehr Licht durch.

■ SCHLANKE PFOSTEN

Das Pfostenmaß von 6 × 6 cm ist außergewöhnlich filigran und dennoch stabil ausgelegt.

■ WANDANSCHLUSS

Dicht, tragfähig und sauber integriert. Bei anspruchsvollen Untergründen planen wir passende Sonderlösungen.

■ Freistehend – für Lösungen ohne Wandmontage

Manchmal soll die Überdachung die Fassade nicht belasten oder die bauliche Situation lässt keinen klassischen Wandanschluss zu. In solchen Fällen planen wir die Überdachung als freistehende Konstruktion vor dem Haus, mit eigener Statik über Pfosten.

Teilbeschattung und eine elektrisch betriebene Markise sorgen hier für Komfort im Alltag, ohne die offene Wirkung der Terrasse zu verlieren.

Projektdaten

Breite 7,19 m • Tiefe 3,18 m

Freistehend • eigene Statik über Pfosten

Elektrische Markise • Teilbeschattung

Farbton Anthrazit



■ Montage am Sparren – mit Sparrenzange

In diesem Projekt endet die Überdachung bewusst an der Dachkante. Die Befestigung erfolgt über Sparrenzangen an den Haussparren – eine Lösung, die bei besonderen baulichen Bedingungen oder gewünschten Fassadendetails sinnvoll ist.

Eine elektrisch betriebene Markise bietet den Sonnenschutz. Rankelemente am vorderen Pfosten geben dem Wein Halt und verbinden Konstruktion und Garten.

Projektdaten

Breite 5,60 m · Tiefe 2,40 m

Sparrenzangen an den Haussparren

Elektrische Markise

Rankelemente am vorderen Pfosten

Farbton Anthrazit



Detailansicht: Sparrenzange



■ Wandanschluss – die entscheidende Nahtstelle



Fallrohr sauber integriert – kritischer Punkt, sauber gelöst

Der Wandanschluss ist die entscheidende Nahtstelle: Hier trifft neue Konstruktion auf bestehende Bausubstanz. An dieser Linie entscheidet sich, ob das Dach dauerhaft sauber abschließt.

Passgenaue Überdeckungen und klare Wasserführung sorgen für eine ruhige Abschlusskante – dicht, langlebig und unauffällig im Gesamtbild.



Anschluss an Dachfläche – Wasserführung mit sauberer Überdeckung



Abschlussblech als Wetterschutz – die Markise ist sauber geschützt

Gerade am Übergang zum Haus zeigt sich, ob eine Pergola wirklich zu Ende gedacht ist. Ein passgenaues Abschlussblech schützt die Markise vor Spritzwasser und Witterung – und führt die Linie sauber bis an die bestehende Dachrinne. So bleibt der Bereich dahinter trocken, ohne dass die Optik unruhig wirkt.



Anschluss an die Dachrinne – Wasser läuft zuverlässig ab

■ Markisen - Schatten wenn man ihn braucht

Markisen für Pergolen und Überdachungen laufen dezent unter der Konstruktion – sauber integriert, ohne die klare Linie zu stören. In der Farbe der Überdachung ausgeführt, verschmilzt die Kassette optisch mit dem System und wirkt wie aus einem Guss.

Die Markise lässt sich flexibel ausstatten: Tuchvarianten in Farbe und Transparenz sowie manueller oder elektrischer Antrieb. Optional läuft das Tuch seitlich in Führungsschienen – straff gespannt und deutlich weniger windanfällig. Bei tief stehender Sonne fährt aus dem vorderen Querstück ein senkrechtes Zusatztuch aus.



Senkrechtes Zusatztuch gegen tief stehende Sonne

- Tuchvarianten: Farbe und Transparenz
- Antrieb: elektrisch oder manuell
- Seitliche Tuchführung in den Schienen
- Senkrechtes Zusatztuch



■ Pergolen – Struktur, Schatten, Gartenraum

Eine Pergola schafft einen klaren Ort im Freien – leicht, offen und klar gezeichnet. Sie definiert Bereiche zum Essen, Lesen oder Entspannen, ohne den Garten zu schließen.

Je nach Ausführung steht dabei das Spiel aus Licht und Schatten im Vordergrund. Für mehr Komfort kombinieren wir Beschattung, Seitenlösungen und Rankelemente – abgestimmt auf Standort, Nutzung und Stil Ihres Hauses.

Für Terrassen, Gärten und Innenhöfe – freistehend oder am Haus gedacht.





- Leichtigkeit die Raum schafft

Eine Pergola definiert Platz - ohne den Garten zu schließen

■ Pergola am Haus – filigrane Konstruktion, starke Wirkung

Diese Pergola schafft einen klaren Platz am Haus – leicht, offen und mit einer Linienführung, die sich in die Architektur einfügt. Der filigrane Querträger gibt dem Dach eine ruhige Ordnung und läßt den Außenbereich weiterhin hell und offen wirken.

Rankelemente und Details können – je nach Garten – bewusst integriert werden, damit Konstruktion und Umgebung miteinander wachsen.

Projektdaten

Breite 4,85 m · Tiefe 4,55 m

Querträger mit Kreuzen · Handgeschmiedete Eckteile

Seitliche Rankhilfe als Sichtschutz

Elektrische Markise

Farbton Anthrazit



■ Stellplatz mit Stil – Stahl statt Standard

Ein Carport aus Stahl – geplant nach Maß, passend zur Architektur

Stahl schafft hier mehr als nur Schutz. Präzise geplant, wirkt das Carport leicht und klar – passend zur Architektur und zur Einfahrt. Saubere Anschlüsse und fein gesetzte Details sorgen für ein stimmiges Gesamtbild. So entsteht ein Stellplatz, der zuverlässig schützt und hochwertig aussieht.



■ Carport bis zur Dachkante – sauber gelöst

Ein Carport muss nicht wuchtig wirken, um zuverlässig zu schützen. Gerade bei schmalen Zufahrten zählt eine Konstruktion, die sich ruhig an das Haus anschmiegt und den Stellplatz klar definiert – ohne den Blick zu verbauen.

Der Querträger bleibt bewusst filigran – und gibt dem Carport seine Handschrift. Zusätzlich sorgt eine vordere Zierleiste am Außensparren für eine ruhige Abschlusskante, damit das Carport auch von vorn stimmig wirkt.

Projektdaten

Breite 5,63 m · Tiefe 3,54 m

Pulldach-Carport mit Glaseindeckung

Vorderer Querträger mit Ringband · handgeschmiedete Eckteile

Montage an den Haussparren mit Sparrenzangen

Zusätzliche Zierleiste am seitlichen Sparren für eine ruhige

Frontansicht

Farbton Sephiabraun



■ Mehr als ein Stellplatz – Seitenlösung inklusive

Wenn der Stellplatz mehr können soll als nur ein Dach, machen Seitenlösungen den Unterschied. In diesem Projekt entsteht ein geschützter Bereich mit klarer Begrenzung – ruhig in der Optik und alltagstauglich in der Nutzung.

Lamellen unten, Glas darüber und eine abschließbare Front geben dem Carport Struktur und schaffen einen sicheren Stellplatz – getrennt vom Außenbereich, ohne die offene Wirkung zu verlieren.

Projektdaten

Breite 3,00 m · Tiefe 8,50 m

Carport mit Seitenwänden und Frontabschluss

Dacheindeckung aus Trapezblech mit Antitropfvlies

Optional: Vorbereitet für Photovoltaik-Elemente

Seitliche Einhausung als Wind- und Sichtschutz

Front mit Gittertür als Abschluss

Farbton Anthrazit



- Vordach nach Maß – passend zu Haus und Eingang
Wettergeschützt ankommen ohne die Fassade zu überladen

Ein Vordach ist der kleine Unterschied im Alltag: trocken ankommen, kurz stehen bleiben, entspannt aufschließen. Freitragend wirkt es dabei besonders leicht – der Eingang bleibt offen, die Fassade ruhig und klar.

Nach Maß geplant, in Proportion und Ausladung sauber abgestimmt, wird daraus ein stimmiger Akzent am Haus: funktional, hochwertig, ohne zu überladen.



■ Drei Dachformen – eine klare Wirkung

Symmetrisch, präsent und mit klarer Tiefe – der Giebel betont den Eingang und bietet spürbar mehr Überstand im Türbereich.



Ohne Pfosten bleibt der Bereich vor der Tür frei. Eine schlanke Lösung – ideal für schmale Zugänge und klare Fassaden.

Klare Linie, gute Ausladung und stabil über Pfosten abgestützt – die klassische Lösung für breitere Eingänge oder wenn die Fassade entlastet werden soll.



■ Aluminiumüberdachungen – klare Linie mit Stil

Klare Linien. Saubere Details.

Aluminiumüberdachungen fügen sich ruhig an Haus und Terrasse – als System, das präzise geplant ist und sich flexibel erweitern lässt.

Langlebige Materialien, durchdachte Anschlüsse, viele Optionen – und dabei angenehm planbar im Budget. Modern in der Wirkung, unkompliziert im Alltag.



■ Systemdetails, die den Unterschied machen

Bei Aluminiumüberdachungen zählt, dass Optik, Technik und Anschluss ans Haus sauber zusammenpassen.

Die Rinne sitzt integriert im vorderen Querträger, die Entwässerung läuft durch die Pfosten – sichtbar bleibt die klare Linie. Die Statik ist innenliegend: Die Sparren liegen unter dem Glas und bilden eine ruhige, geschlossene Dachkante.

Je nach Situation wird die Überdachung an der Wand montiert oder freistehend umgesetzt, mit Pfosten am hinteren Querträger. Für das Dach gibt es 10 mm VSG, klar oder mattiert, auf Wunsch selbstreinigend. Fünf Standardfarben sowie Sonderfarbtöne geben Spielraum, damit sich das System stimmig in die Architektur einfügt.



- Integrierte Rinne
- Entwässerung im Pfosten
- Innenliegende Statik
- 10 mm Sicherheitsglas
- 5 Standardfarben + Sonderfarben



■ Von kompakt bis großzügig geplant

Bei Aluminiumüberdachungen entscheidet nicht nur das Maß, sondern die Konstruktion dahinter. Je nach Breite und Tiefe werden Profile mit innenliegenden Stahlkernen verstärkt – so lassen sich größere Spannweiten ruhig und stabil realisieren, ohne dass die Optik schwer wirkt.

Für besonders großzügige Anlagen kommen zusätzliche Querträger ins Spiel. Sie überbrücken weite Strecken, halten die Dachkante sauber und schaffen klare Linien – auch dann, wenn die Terrasse mehr Fläche braucht als Standard.



- Planbar in Breite und Tiefe
- Verstärkung über Stahlkern
- Große Anlagen mit zusätzliche Querträger



■ Zubehör, das ein Dach komplett macht

Ein Terrassendach wirkt dann am besten, wenn alles zusammenpasst: Linie, Funktion und Details. Mit passendem Zubehör lässt sich die Fläche gezielt erweitern - von Schatten über seitliche Abschirmung bis zur stimmigen Beleuchtung am Abend.

Unterdach- und Senkrechtmarkisen bringen Ruhe in Sonne und Wind, Seitenverglasungen schaffen geschützte Bereiche, und Licht macht die Terrasse auch nach Sonnenuntergang selbstverständlich nutzbar. Alles so geplant, dass das Gesamtbild klar bleibt.



Unterdachmarkise · Senkrechtmarkise · Seitenverglasung · Licht

■ Vier Ergänzungen. Ein klares System.



Seitenverglasung

Hält Wind und Wetter spürbar zurück, ohne den Blick zu nehmen – flexibel, transparent, aufgeräumt.



Beleuchtung

Licht setzt Akzente und verlängert den Abend – zurückhaltend geplant, damit es zur Architektur passt.



Unterdachmarkise

Schatten genau dort, wo er gebraucht wird – dezent unter dem Dach geführt und optisch sauber integriert.



Senkrechtmarkise

Geschlossen als Schutz vor Sonne, Wind und für mehr Privatsphäre oder offen für freie Sicht.

■ Selbstreinigendes Glas – dauerhaft klarer Blick



Links mit Beschichtung - Rechts ohne Beschichtung

- Reduziert Schmutzablagerungen
- Immer saubere Glasflächen
- Weniger Pflegeaufwand

Pilkington Activ®

Eine Selbstreinigungstechnologie, die Schmutz und Ablagerungen auf der Glasoberfläche deutlich reduziert. Die transparente Beschichtung nutzt Tageslicht und Regen, damit die Fläche länger klar bleibt – ganz ohne aggressive Reinigungsmittel.

Das Ergebnis: weniger Aufwand, dauerhaft gepflegte Glasflächen und mehr Zeit, die Terrasse einfach zu nutzen.



■ Wenn Licht Atmosphäre wird

Beleuchtung, Wärme, Geborgenheit – und der Abend darf länger werden

In der Dämmerung der Abendstunden setzt integriertes Licht den Außenbereich ruhig in Szene. Die Spots sind sauber in den Sparren eingelassen, die Verkabelung verschwindet innerhalb der Konstruktion. So entsteht Atmosphäre – ohne sichtbare Technik, ohne störende Leitungen.



Warmes Licht • klare Konstruktion • Abendstimmung inklusive

■ Sauber montiert – stimmig im Gesamtbild

Montage ist der Moment, in dem Planung sichtbar wird. Entscheidend ist nicht Tempo, sondern Präzision: saubere Anschlüsse, ruhige Linien und ein Ergebnis, das sich stimmig ins Hausbild einfügt. Genau darauf ist unser Ablauf ausgerichtet - vom Aufmaß bis ins Detail.



Bei der Montage zählt nicht nur Technik, sondern auch Sorgfalt vor Ort. Unser Team arbeitet umsichtig, schützt Wege, Beete und hält die Umgebung am Haus sauber und geordnet. Die Umsetzung übernehmen erfahrene Fachkräfte - ruhig, ordentlich und mit sicherem Blick fürs Detail.



Klar geplant • sauber montiert • langlebig gelöst



■ Planung beginnt mit Zuhören

Jede Terrassenüberdachung beginnt bei uns mit persönlicher Beratung und sorgfältiger Planung – immer mit Blick auf Ihre Wünsche und die Situation vor Ort. Von der ersten Idee bis zur Umsetzung begleitet Sie ein fester Ansprechpartner, der Ihr Projekt kennt, klare Absprachen trifft und für Rückfragen erreichbar ist. So entsteht eine Lösung, die sich stimmig anfühlt und langfristig überzeugt.

Aus langjähriger Praxis wissen wir: Entscheidend ist das Zusammenspiel aus Optik, Technik und Anschluss. Darum planen wir in Stahl oder Aluminium – je nachdem, was zur Architektur passt.



Sebastian Behmann – Beratung & Planung





ÜBERDACHUNGEN | PERGOLEN | CARPORTS

Im Dorfe 26 • 27616 Beverstedt

Tel. 04748 821201

Mail mail@sebastian-behmann.de

www.sebastian-behmann.de

