

LABOX®

Die Lagerbox


www.labox.at
office@labox.at
+43 677 62301583




Datenblatt

Lagerbox 6m

Länge	Breite	Höhe	Gewicht
6,10m	2,20m	2,20m	750kg



Vorderansicht




Seitenansicht

Eingang kurzseitig

Lagerbox/Lagercontainer/Gartenhaus mit Holzboden & Doppelflügel Tür

- Schneller Aufbau in nur 30-60 Minuten (Fertigelemente)
- Integrierter Holzfußboden mit einer Stärke von 32mm
- Mobile Lagerlösung dank Kran Ösen
- Kein Betonfundament notwendig
- Bodenbelastung max. 500kg/m²
- Tragprofile mit einer Stärke von 2mm
- Wände sind aus 0,75mm verzinktem Trapezblech gefertigt
- Doppelflügeltür mit Klinke, Schloss & Riegel
- Eingangsmaße bei geöffneter Tür 1960x1930mm



Bodenansicht

Verfügbare RAL - Farben sind ohne Aufpreis erhältlich

Skizze für **Auflagerpunkte** Labox 6m
z.B. mit Betonplatten 40/40/4cm oder glw.
Alle Platten auf exakt gleicher Höhe

Anthrazitgrau

RAL 7016

Schoko-Braun

RAL 8017

*Sonderbestellung

Grauweiß

RAL 9002

*Sonderbestellung

Weißaluminium

RAL 9006

*Sonderbestellung

Graualuminium

RAL 9007

*Sonderbestellung

Reinweiß

RAL 9010

*Sonderbestellung



LABOX®

Die Lagerbox

www.labox.at
office@labox.at
+43 677 62301583



Datenblatt

Lagerbox 6m


Länge	Breite	Höhe	Gewicht
6,10m	2,20m	2,20m	750kg



Eingang längsseitig

Lagerbox/Lagercontainer/Gartenhaus mit Holzboden & Doppelflügel Tür

- Schneller Aufbau in nur 30-60 Minuten (Fertigelemente)
- Integrierter Holzfußboden mit einer Stärke von 32mm
- Mobile Lagerlösung dank Kran Ösen
- Kein Betonfundament notwendig
- Bodenbelastung max. 500kg/m²
- Tragprofile mit einer Stärke von 2mm
- Wände sind aus 0,75mm verzinktem Trapezblech gefertigt
- Doppelflügeltür mit Klinke, Schloss & Riegel
- Eingangsmaße bei geöffneter Tür 1960x1930mm



Bodenansicht

Skizze für **Auflagerpunkte** Labox 6m
z.B. mit Betonplatten 40/40/4cm oder glw.
Alle Platten auf exakt gleicher Höhe

Verfügbare RAL - Farben sind ohne Aufpreis erhältlich

Anthrazitgrau

RAL 7016

Schoko-Braun

RAL 8017

*Sonderbestellung

Grauweiß

RAL 9002

*Sonderbestellung

Weißaluminium

RAL 9006

*Sonderbestellung

Graualuminium

RAL 9007

*Sonderbestellung

Reinweiß

RAL 9010

*Sonderbestellung

GRATIS Standard Ausstattung



Vlies

Anti-Kondensat-Vlies an
der Dachunterseite



Imprägnierung

Imprägnierter Holzboden
in schöner Optik



Abdeckung

Zusätzliche
Innenabdeckung gegen
Spritzwasser



Scharniere

Sechs starke, robuste und
langlebige Nirosta
Scharniere



Sicherung

Schraubensicherungen
innen gegen Diebstahl



Türstopper

Türstopper sind in der
Doppelflügel Tür integriert