

torqeedo

pro YACHTING

www.proyachting.at | office@proyachting.at
+43 2622 815 04 | 2700 Wiener Neustadt

THE PERFECT COMPANION MADE FOR YOUR NEEDS

THE ALL-NEW TRAVEL FAMILY

– FÜR EINE VIELZAHL AN ANWENDUNGEN





Travel

- Elektrische Außenborder – die neue Generation
- Maßgeschneidert für Ihre spezifischen Bedürfnisse
- Für eine breite Palette von Anwendungen bis zu 2 Tonnen
- Sauber, leise, wartungsarm, leicht
- Click-and-Play-Batterie
- Intelligente Motorentechnik
- Modularer Aufbau

Mit mehr als 100.000 Motoren im Einsatz begeistert der legendäre **Travel Motor** seit 2005 Bootsfahrer mit seiner herausragenden Effizienz, innovativen Technologie und seinem benutzerfreundlichen Design. Jetzt haben wir das Original auf die nächste Stufe gehoben.

Was ist neu?

Die innovativen Außenborder sind extrem einfach zu bedienen, zu transportieren und zu verstauen, und die Click-and-Play-Batterie bedeutet, dass es keine Kabel mehr zum Anschließen gibt. Die neue und verbesserte Pinne mit stufenlos einstellbarer Geschwindigkeit und Lenkung erleichtert das Starten und Anlegen mit ihrem ultrapräzisen, faltbaren und anpassbaren Design. Mit der neuen, um 90 Grad kippbaren Halterung können Sie den Motor komplett aus dem Wasser heben und mit dem praktischen neuen 3-Stufen-Drehsteuerungshebel schnell zwischen fester Steuerung, +/- 60-Grad-Steuerung und voll drehbarer 360-Grad-Steuerung wählen.

Das 180-W-Ladegerät verkürzt die Ladezeiten auf die Hälfte und das hintergrundbeleuchtete Farbdisplay macht die intuitive Benutzeroberfläche von Torqeedo mit GPS-berechneter Echtzeit-Reichweite und -Laufzeit noch besser lesbar. TorqLink, das fortschrittliche Kommunikationsprotokoll von Torqeedo, Bluetooth und WLAN sind integriert, sodass Sie sich sofort mit TorqView, der neuen Smartphone-App von Torqeedo, verbinden können. Die App bietet eine Vielzahl neuer Funktionen, darunter Karten, Fahrtenprotokolle und Over-the-Air Updates.

Der modulare Aufbau der neuen Travel Family bietet Ihnen vier Pakete zur Auswahl:

Das **Adventure Package** bringt Kajakangler schnell und leise zu ihren geheimen Plätzen.

Das **Essential Package** ist der originale Travel Motor, neu definiert, und das **Range Package** enthält eine Batterie mit höherer Kapazität, sodass Sie den ganzen Tag auf dem Wasser verbringen können.

Das **Power Package** treibt größere Boote in küstennahen Gewässern oder solche, die regelmäßig Wind und Wellen ausgesetzt sind, problemlos an.

Wenn Sie sich entschieden haben, ist es an der Zeit, die Optionen für das Laden und das Zubehör auszusuchen, um Ihren perfekten elektrischen Travel Companion zusammenzustellen.

Worauf warten Sie noch?



DAS ADVENTURE PACKAGE

Das Adventure Package bringt das Kajakfischen auf das nächste Level.

Der Travel UL, ein 1.100-W-Direktantriebsmotor mit einer Leistung von 3 PS, treibt Ihre Abenteuer sauber, leise und mühelos an. Dafür sorgen eine 1.080-Wh-Lithium-Ionen-Batterie mit hoher Kapazität, ein 180-W-Schnelllade-gerät und eine innovative Kajak-befestigung mit Seilzuglenkung, die sich einfach mit der Fußsteue-rung Ihres Kajaks verbinden lässt.

Kajak-Profis gehen nicht ohne ihren Torqeedo aufs Wasser – und das sollten Sie auch nicht!

Hohe Leistung, Geschwindigkeit und Reichweite*





Getestet mit einem	11,9 km/h	0:59 Std.	11,7 km
ATAK 140	6,4 km/h	9:48 Std.	62,7 km
	3,2 km/h	53:40 Std.	171,0 km

*Abhängig von Faktoren wie Bootstyp, Last, Propeller und Umgebungsbedingungen. Die Angaben zu Geschwindigkeit und Reichweite sind lediglich Richtwerte und stellen keine Leistungsgarantie dar.





DAS ESSENTIAL PACKAGE UND RANGE PACKAGE

Der Travel ist mit seinem extrem leisen und zuverlässigen 1.100-W-Direktantrieb perfekt für Binnengewässer und Häfen geeignet.
Mit nur 11,6 kg ist er leicht und einfach zu handhaben. Außerdem ist er einfach zu installieren und zu bedienen: mit zwei Schaftlängen, einem stabilen Griff am Schaftkopf, einem praktischen Hebel für die schnelle Einstellung der Lenkung (360° // ±60° // fest) sowie flexiblen Neigungs- und Trimmpositionen. Für ein noch besseres Fahrerlebnis!

Das Essential Package ist unser leichtestes Travel Außenborder-Paket der nächsten Generation. Es wird mit einer integrierten Lithium-Batterie mit 1.080 Wh geliefert, die nur 8,6 kg wiegt.

Das Range Package verlängert Ihre Zeit auf dem Wasser um bis zu 32 %, in der Sie mit Familie und Freunden Erinnerungen schaffen! Die leistungsstarke 1.425-Wh-Batterie erhöht das Gesamtgewicht des Systems um nur 1 kg und sorgt für stundenlangen Spaß!

Sie möchten Ihren Travel auf einem Boot mit Ruder oder Steuerrad verwenden? Auf der Zubehörseite finden Sie ein optionales Remote-Kit, mit dem Sie Ihren Travel an die Standard-Teleflex-Lenkung anschließen können. Wir sehen uns auf dem Wasser!

Hohe Leistung, Geschwindigkeit und Reichweite*



Essential	8,4 km/h	0:59 Std.	8,3 km
Getestet an einem	7,0 km/h	1:58 Std.	13,8 km
Einklassen-Rennsegelboot	5,5 km/h	3:56 Std.	21,6 km
Essential	8,6 km/h	0:59 Std.	8,5 km
Getestet an einem	7,6 km/h	1:58 Std.	14,9 km
3,8-m-Schlauchboot	6,0 km/h	3:56 Std.	22,0 km
Range	8,4 km/h	1:18 Std.	10,9 km
Getestet an einem	7,0 km/h	2:36 Std.	18,2 km
Einklassen-Rennsegelboot	5,5 km/h	5:12 Std.	28,6 km
Range	8,6 km/h	1:18 Std.	11,2 km
Getestet an einem	7,6 km/h	2:36 Std.	19,8 km
3,8-m-Schlauchboot	6,0 km/h	5:12 Std.	29,1 km

*Die angegebenen Leistungswerte werden bei einer Außentemperatur von 22 °C erreicht. Durch Außentemperatur, Strömung und Gewicht des Bootes bedingte Abweichungen sind möglich.



DAS POWER PACKAGE

Größeres Boot? Schwierigere Bedingungen? Sehen Sie sich das Power Package an!

Der Travel XP, ein Direktantriebsmotor mit 1.600 W und 5 PS, ist das Herzstück des Power Package. Mit 44 % mehr Schubkraft als der reguläre Travel Motor gibt er Ihnen genau die Leistung, die Sie brauchen.
Das Power Package enthält einen leistungsstarken 1.425-Wh-Lithium-Ionen-Akku und ein 180-W-Schnellladegerät. Sie haben die Wahl zwischen Pinnen- und Fernsteuerungspaketen und zwei Schaftlängen. Erleben Sie die reine Kraft der Natur, auch unter anspruchsvollen Bedingungen.

Hohe Leistung, Geschwindigkeit und Reichweite*

Getestet an einem Einklassen-Rennsegelboot	9,4 km/h	0:47 Std.	7,4 km
	7,6 km/h	1:34 Std.	11,9 km
	5,8 km/h	3:08 Std.	18,2 km
Getestet an einem 3,8-m-Schlauchboot	10,0 km/h	0:47 Std.	7,8 km
	7,8 km/h	1:34 Std.	12,2 km
	6,5 km/h	3:08 Std.	20,4 km
Getestet an einem 2-Tonnen-Segelboot	8,9 km/h	0:47 Std.	6,7 km
	7,2 km/h	1:34 Std.	11,3 km
	6,1 km/h	3:08 Std.	13,0 km

*Die angegebenen Leistungswerte werden bei einer Außentemperatur von 22 °C erreicht. Durch Außentemperatur, Strömung und Gewicht des Bootes bedingte Abweichungen sind möglich.





GUT ZU WISSEN:

Was in Ihrer Batterie steckt und warum das wichtig ist.

Der wichtigste Faktor bei der Auswahl eines Elektro-Außenborders dürfte der Batterietyp sein.
Für Travel Batterien werden hochwertige, einzeln verschweißte, zylindrische Sicherheitszellen aus Stahl verwendet, die mit mehreren Sicherheitsmechanismen ausgestattet sind und von den weltweit renommiertesten Herstellern stammen.

Die Batterie wird zusätzlich durch ein eingebautes Batteriemanagementsystem mit redundanten Hardware-Back-ups für jede sicherheitsrelevante Funktion geschützt. Andere Zelltypen, wie z. B. preiswerte Pouch-Zellen, sind anfällig für Schäden durch Hitze, Vibrationen

und wiederholte Erschütterungen, wie sie auf Booten üblich sind. Pouch-Zellen in Verbraucherqualität bieten auch einen weniger wirksamen Schutz vor Kurzschlüssen und haben eine kürzere Gesamtlebensdauer.

Lassen Sie das Tanken aus

Sie sind bereit, Ausfahrten ohne laute, stinkende und zeitraubende fossile Brennstoffe und Verbrennungsmotoren zu erleben, haben aber noch Fragen zum Ladevorgang? Alle Travel Motoren werden mit einem 180-W-Schnellladegerät ausgeliefert – einfach einstecken und losladen. Oder nutzen Sie das supereffiziente 12-V-/24-V-Ladekabel, wenn Sie direkt aus der Batteriebank Ihres Hauptboots aufladen möchten. Liegt Ihr Boot an einem Liegeplatz oder sind Sie bereit, 100 % emissionsfrei zu fahren? Mit unserem Solarladekabel gestaltet es sich einfacher und flexibler als je zuvor, kostenlosen Treibstoff von der Sonne zu ernten: Es verbindet Ihren Travel mit Solarmodulen bis zu 200 Wp über einen Standard-MC4-Anschluss. Sie können die Batterie sogar während der Fahrt aufladen!

Travel Zubehör

Wie alle Produkte von Torqeedo werden auch die Travel Motoren mit umfassendem Hightech-Zubehör angeboten. Sie können ganz einfach eine Ersatzstütze, eine Batterie oder einen Magnetschlüssel hinzufügen oder in ein schützendes und praktisches Reisetaschen-Set investieren. Wir haben alles, was Sie für eine stilvolle Ausfahrt brauchen.

Bezeichnung der Batterie	Kapazität	Netzladegerät (180 W)	Solarladekabel 200-Wp-Panel	Ladekabel 12-V-Quelle	Ladekabel 24-V-Quelle
Travel Batterie	1.080 Wh	04:12	03:47	06:18	04:12
Travel UL Batterie	1.080 WH	04:12	03:47	06:18	04:12
Travel XP Batterie	1.425 Wh	05:32	05:00	08:19	05:32

*Die Ladezeiten sind nur eine Schätzung. Die Berechnungen basieren auf der Spitzenleistung im Bereich 10–80 % SOC. Die Ladegeschwindigkeit verlangsamt sich leicht über 80 % SOC.

TECHNISCHE DATEN

torqeedo

Typ	Travel XP	Travel XP R	Travel	Travel UL
Eingangsleistung (kontinuierlich) [W]	1.600	1.600	1.100	1.100
Gewicht (inkl. Batterie) [kg]	22,2 (S) / 22,6 (L)	23,2 (S) / 23,6 (L)	20,2 (S) / 20,6 (L)	18,4
Gewicht (nur Motor) [kg]	12,6 (S) / 13,0 (L)	13,6 (S) / 14,0 (L)	11,6 (S) / 12,0 (L)	9,8
Empfohlene Batterie: Nennkapazität [Wh] / Gewicht [kg]	1.425 / 9,6	1.425 / 9,6	1.080 / 8,6 (Essential)	1.080 / 8,6
Alternative Batterie: Nennkapazität [Wh] / Gewicht [kg]	–	–	1.425 / 9,6 (Range)	–
Schaftlänge [cm] (Oberkante Heckspiegel bis Mitte der Propellerwelle)	62,5 (S) ideal für 15 Zoll Heckspiegelhöhe/ 75,0 (l) ideal für 20 Zoll Heckspiegelhöhe	62,5 (S) ideal für 15 Zoll Heckspiegelhöhe/ 75,0 (L) ideal für 20 Zoll Heckspiegelhöhe	62,5 (S) ideal für 15 Zoll Heckspiegelhöhe/ 75,0 (L) ideal für 20 Zoll Heckspiegelhöhe	–
Standardpropeller	Propeller A 11x8 WDR	Propeller A 11x8 WDR	Propeller A 10x6,5 WDR	Propeller A 10x6,5 WDR
Maximale Propellerdrehzahl [U/min]	1.400	1.400	1.400	1.400
Steuerung	Pinne	Ferngashebel	Pinne	Ferngashebel
Datenverbindung	TorqLink	TorqLink	TorqLink	TorqLink
Lenkung	Leicht einstellbar: 360° oder ±60° oder fest	Leicht einstellbar: 360° oder ±60° oder fest	Leicht einstellbar: 360° oder ±60° oder fest	±75°
Kippvorrichtung	Manuell mit Aufprallschutz	Manuell mit Aufprallschutz	Manuell mit Aufprallschutz	Manuell mit Aufprallschutz
Kippwinkel	Max. 90°, 2 Stufen	Max. 90°, 2 Stufen	Max. 90°, 2 Stufen	Max. 90°
Trimmvorrichtung	Manuell, 4-stufig	Manuell, 4-stufig	Manuell, 4-stufig	Manuell, 4-stufig
Flachwasserpositionen, Anzahl der Stufen je nach Trimmposition	Min. 2, max. 4	Min. 2, max. 4	Min. 2, max. 4	–
Stufenloser Vorwärts-/Rückwärtsantrieb	Ja	Ja	Ja	Ja