YAMAHA
Revs Your Heart

Außenbordmotoren 2026 – Tragbare Serie



pro YACHTING

www.proyachting.at | office@proyachting.at
+43 2622 815 04 | 2700 Wiener Neustadt


fourstroke
YAMAHA
25

ZUVERLÄSSIG

Weltweit entscheiden sich Menschen, die Wassersport lieben, für die Laufruhe, die hohe Leistung und die legendäre Zuverlässigkeit von Yamaha, damit jeder Moment auf dem Wasser zu etwas Besonderem wird.

Warum? Weil kein anderer Außenbordmotor so sehr deren Vertrauen verdient und mit keiner Marke mehr Erfahrung verbunden wird, als mit Yamaha und wegen der Fähigkeit, die Motorleistung so perfekt auf ihr eigenes Wassersportvergnügen abzustimmen. Wir bauen Motoren für große Boote und kleine Boote, für schnelle Boote und gemütliche Verdrängerboote. Für Menschen, die einfach gern auf dem Wasser sind sowie für Familien und Freunde, die gemeinsam gerne auf dem Wasser Spaß haben und für Wassersport-Enthusiasten, die die Herausforderung lieben und sie annehmen.

Ganz gleich, welches Wassersportvergnügen Du betreibst – Du verlässt Dich darauf, dass Yamaha für erstklassige Leistung und Zuverlässigkeit steht.

Das Besondere an Yamaha



Die Wissenschaft der Innovation

Ein wichtiger Faktor für die Realisierung des Yamaha Alleinstellungsmerkmals ist unsere Verpflichtung zu technischer Innovation. Wir gehören weltweit zu den Pionieren bei vielen technischen Entwicklungen, von revolutionären Motordesigns bis zu genialen Ansaug- und Auspuffsystemen. Zudem hat Yamaha eine vielfältige Modellpalette an sauberen, sparsamen und zuverlässigen Viertakt-Außenbordmotore.

Hochmoderne Technologie

Die Effizienz bei der Verbrennung hat Vorrang vor allem anderen, also haben wir Technologien wie VCT (variable Nockenwellensteuerung) und DOHC (zwei oben liegende Nockenwellen) genutzt, um die Leistung zu optimieren. Mit unseren einzigartigen Technologien konnten wir noch weitere vorteilhafte Eigenschaften und Funktionen realisieren, wie Elektroniksysteme mit digitalen Instrumenten, Manövrieren mit variabler Drehzahl und die spannenden Drive-by-Wire-Drosselklappen- und -Schaltoptionen. Auch das neue Helm Master® EX System ist eine revolutionäre Entwicklung.

Auswahl ohne Kompromisse

Unsere Pionierarbeit bei sauberen Verbrennungstechnologien setzt neue Standards ohne Einschränkung der Kraft und Leistungsfähigkeit. So sind unsere Außenbordmotoren jetzt schneller, leiser und sparsamer denn je und nur Yamaha bietet eine so große Auswahl. Vom tragbaren 2.5 PS bis zum 450 PS.

180°-/360°-Lenkung

Der Lenkwinkel von 180°/360° bei diesen Motoren bietet dem Fahrer überragende Steuerungs - und Manövrierbarkeit bei Wendemanövern und beim Anlegen.

Elektronische Kraftstoff-einspritzung

Alle Yamaha-Modelle ab dem Modell 20 PS sind mit EFI (elektronische Kraftstoffeinspritzung) ausgerüstet. Dabei handelt es sich um ein innovatives, technisch hochentwickeltes System, das den Kraftstoff mit präziser Zeit- und Volumensteuerung einspritzt, wodurch die Verbrennung optimiert und hohe Leistung, einfaches Starten und überragende Kraftstoff-Effizienz realisiert werden.

CL5-Farbinstrumente

Hochauflösendes 5-Zoll-TFT-Display mit einstellbarer Beleuchtung, geringer Reflexion und Nachtmodus mit Blendschutz. Leicht verständliche Komforttasten zur Auswahl von Auslesemöglichkeiten für mehrere Funktionen, wie beispielsweise Warnhinweise und Systemsteuerungsinformationen des Bootes.

6Y8 - Instrumente

Der Skipper erhält über das digitale Netzwerk umfassende Motor-Informationen, und die Displays sind klar, informativ und sehr einfach abzulesen. Optional ab 25 PS.

Schaltung

Die leichtgängige Vorwärts-Neutral-Rückwärts-Schaltung ist einfach zu bedienen und bietet hervorragende Manövrierfähigkeit.

PrimeStart™

Kaltstart so mühelos, wie an Deinem Auto. Einfach den Schlüssel umdrehen! Mit dem einzigartigen Yamaha PrimeStart™ brauchst Du keinen herkömmlichen Choke mehr. Standard ab 15 PS.

Y-COP-Wegfahrsperre mit Fernbedienung

Die Y-COP® (Yamaha Customer Outboard Protection) mit Tasten-Fernbedienung ist ein einzigartiges Wegfahrsperrensystem für den Motor. Wie bei Deinem Auto startet er nur, wenn Du es möchtest. Optional ab 20 PS.

Flachwasser-Fahrstellung

Diese Funktion ist ab 4 PS serienmäßig vorhanden und bietet eine echte Hilfe beim Manövrieren mit niedriger Geschwindigkeit in flachen Gewässern. Das Risiko, den Propeller zu beschädigen oder auf Grund zu laufen, wird dadurch auch gesenkt.

Vorn montierter Schalthebel

Bei bestimmten Modellen ist der Schalthebel praktisch vor dem Motor angebracht, wodurch eine mühelose und bequeme Betätigung ermöglicht wird.

Eingebauter Kraftstofftank

Der Kraftstofftank ist unter der Motorhaube integriert, daher ist kein separater Tank erforderlich. Das spart natürlich auch Platz im Boot.

Vertikale Lagerposition

Die Auflagen sind in der Motorwanne integriert, so dass der Motor auf der Rückseite gelagert werden kann, was die Motorlagerung bequemer macht.

Dreistufiges Transport- und Lagersystem, bei dem garantiert kein Öl austritt

Mit dem funktionalen System von Yamaha kannst Du Deinen Motor auf drei Seiten lagern – garantiert ohne Ölspuren zu hinterlassen.

Variable Trolling-Drehzahl

Diese nützliche Funktion, mit der die meisten EFI-Modelle ausgerüstet sind, sorgt für eine präzise Steuerung bei niedrigen Drehzahlen und entspanntes Manövrieren. Die Einstellung erfolgt über eine Taste auf dem Drehzahlmesser in Schritten von 50 U/min.

Frischwasserspülsystem

Der Motor muss nicht gestartet werden – einfach einen Schlauch an den vorn angebrachten Anschluss anbringen, um Salz und Schmutz aus den Kühlwasserkanälen zu spülen. Weniger Korrosion und längere Lebensdauer des Motors sind das Ergebnis. Ab 8 PS.

Duale Benzinversorgung

Exklusiv bei den Yamaha Modellen 4/5/6 PS. Diese Modelle können zusätzlich zum Einbautank auch noch mit einem externen Benzintank ausgerüstet werden. Das ermöglicht wesentlich höhere Reichweiten, falls von Dir gewünscht.

Doppelschubpropeller

Speziell für Segelboote und Verdränger werden die patentierten Yamaha Propeller mit Doppelschubkraft gebaut. Die Nabe wurde so entworfen, dass der Abgasstrom von den Blättern fort gelenkt wird, so dass die Modelle mit Doppelschubkraft durch „sauberes“ Wasser pflügen. Die Schubkraft wird bis zu 70 % im Rückwärtsgang und um 10 % im Vorwärtsgang verbessert.


YAMAHA

	T 25 PS	25 PS	20 PS	15 PS	T 9.9 PS	9.9 PS	T 8 PS	8 PS	B 6 PS	6 PS	5 PS	4 PS	2.5 PS
	Versatile								Portable				
Das Besondere an Yamaha													
180°-/360°-Lenkung										● 180	● 180	● 180	● 360
Elektronische Kraftstoffeinspritzung		●	●										
CL5-Farbinstrumente		○	○										
PrimeStart™	●			●									
Y-COP-Wegfahrsperre mit Fernbedienung		○ (only electric start)	○ (only electric start)										
6Y8 - Instrumente		○	○										
Flachwasser-Fahrstellung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Vorn montierter Schalthebel	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
Eingebauter Kraftstofftank										●	●	●	●
Vertikale Lagerposition		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dreistufiges Transport- und Lagersystem, bei dem garantiert kein Öl austritt										●	●	●	●
Variable Trolling-Drehzahl		○	○										
Frischwasserspülsystem	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
Duale Benzinversorgung										●	●	●	
Doppelschubpropeller	○				○		○						

● = standard ○ = Optional

Einige der gezeigten Merkmale gelten möglicherweise nicht für alle Motoren. Bitte erkundige Dich bei Deinem Yamaha Marine-Partner.

Unsere neuesten tragbaren Motoren. Leicht, robust und zuverlässig



T 25 PS / 25 PS / 20 PS

Diese tragbaren Zweizylinder-Viertaktmotoren sind echte Arbeitstiere und bieten eine sanfte und wirtschaftliche Leistung. Gib Gas mit unseren bewährten 25 PS und 20 PS und lass Dich von den innovativen Yamaha Technologien überzeugen. Diese beiden kompakten Motoren bieten Dir die gleichen Funktionen wie größere Motoren und zudem ein einzigartiges Leistungs-/ Gewichts-Verhältnis sowie einen sparsamen Verbrauch.

Zur Ausstattung gehören praktische Auflagen und Tragegriffe, ein batterieloses EFI* -System (elektronische Kraftstoffeinspritzung) sowie volle Kompatibilität mit unseren exklusiven DNG-Digitalinstrumenten.

Merkmale wie die präzise Lenkwiderstandseinstellung über einen Hebel, die kräftige Motorhalterung, die leistungsstarke Lichtmaschine und hilfreiche Optionen wie die variable Trolling-Drehzahl (bei Ruderpinnenmodellen) sowie unsere exklusive Diebstahlsicherung (Y-COP; Option) machen diese Motoren zu einer optimalen Wahl. Beim 25 PS ist zudem die Trimm- und Kippanlage mit weitem Stellbereich verfügbar.





Einzigartiges Leistungsgewicht

Diese Zweizylinder-Viertaktmotoren der neuen Generation sind sehr leicht und bieten eine noch nie dagewesene Leistung für tragbare Motoren dieser Art. Dank des batterielosen EFI-Systems sind einfaches Starten und ein reibungsloser Lauf gewährleistet. Zudem kannst Du zwischen den Optionen für manuelles, elektrisches und elektrisches/manuelles Starten wählen.



Einfaches Starten, Sicherheit – und VTS

Das Starten ist auch im kalten Zustand oder nach längerer Lagerung so einfach wie das Starten eines Autos. Durch unser legendäres Startsystem PrimeStart*™ in Kombination mit dem neuen batterielosen EFI-System springt der Motor sofort an. Bei Ruderpinnenmodellen ist VTS (Variable Trolling Speed, variable Trolling-Drehzahl) serienmäßig. Dir stehen attraktive Optionen wie unsere Diebstahlsicherung (Y-COP) zur Verfügung.



Kompatibel mit den DNG-Digitalinstrumenten von Yamaha

Der 20 PS und der 25 PS sind dank ihrer vielen technischen Funktionen leicht zu handhaben und ermöglichen ein angenehmes Fahren. Modelle mit Fernsteuerung sind beispielsweise vollständig mit unseren DNG-Digitalinstrumenten kompatibel. Dies ermöglicht dem Skipper den Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen sowie eine hohe Präzision bei Handling und Steuerung.



Spezielle Getriebeuntersetzungen für mehr Schub

Die T-Motoren sind zweckorientiert konstruiert, um größeren Schub und höheres Drehmoment als herkömmliche Motoren zu bieten. Ihre spezielle Gangabstufung verhindert Kavitation und Propellerschlupf. Sie arbeiten in Kombination mit anderen einzigartigen Funktionen, um die ideale Kraftquelle für Boote zu bieten, bei denen Lastzugeigenschaften wichtiger sind als die Höchstgeschwindigkeit.

Merkmale können aufpreispflichtiges Zubehör sein. Für genaue Informationen kontaktiere bitte einen autorisierten Yamaha Marinepartner

Kleiner Motor, große Leistung



15 PS

Wenn Dir einfache Handhabung und komfortable Steuerung wichtig sind, liegst Du mit dem 15 PS genau richtig.

Mit starker Leistung und einem hervorragenden Ansprechverhalten sind diese vielseitigen Zweizylinder-Viertaktmotoren Garanten für stets reibungsloses Vorankommen. Von diesen Motoren profitiert auch die Umwelt – dafür sorgen hohe Kraftstoffeffizienz und minimierte Emissionen.

Nutze die Vorteile eines Yamaha Außenbordmotors – elektronische Zündung, ein spezielles Startsystem für niedrige Drehzahlen, wassergekühlte Kraftstoffpumpe und großvolumige Schalldämpfer findest Du normalerweise nur bei größeren Motoren. Alles in allem die perfekte Wahl für Gewerbetreibende, Profis und Freizeitnutzer.







Lenkwiderstand

Der 15 PS ist dank seiner vielen Funktionen leicht zu steuern und mühelos zu manövrieren. Diese reichen von dem vorn angebrachten Schalthebel über die Einstellung von Lenk- und Gashebel-Widerstand mit einem Hebel bis zu einem Seilzugstarter für geringe Belastung. Ein eingebauter Tragegriff an der Lenkkonsole und Auflagen hinten machen den Motor noch bequemer zu handhaben und leichter transportierbar.



PrimeStart™

Dieser Motor lässt sich so einfach anlassen wie ein Auto – sogar wenn er kalt ist. Das exklusiv bei Yamaha erhältliche Startsystem PrimeStart™ lässt den Motor anspringen, sobald Du die elektrische oder manuelle Startvorrichtung betätigen.



Leistungsstarke Lichtmaschine

Keine Startreserven mehr? Niemals. Die leistungsstarke Lichtmaschine liefert stets genügend Anlassstrom – auch nach längerem Betrieb im Leerlauf oder bei gleichzeitigem Betrieb mehrerer Zubehörgeräte auf Fahrten im unteren Drehzahlbereich.



Flachwasser-Fahrstellung

Mit der Flachwasser-Fahrstellung von Yamaha näherst Du Dich dem Ufer ganz entspannt. Ob im trüben Wasser eines Sees oder im kristallklaren Küstengewässer – die Schraube ist stets ausreichend geschützt und Du kannst so nah wie nötig ans Ufer heranfahren.

Merkmale können aufpreispflichtiges Zubehör sein. Für genaue Informationen kontaktiere bitte einen autorisierten Yamaha Marinepartner

Schubmotoren – die Arbeitstiere unter unseren Antrieben



T 9.9 PS / T 8 PS

Du legst Wert auf maximale Leistung und beste Manövrierbarkeit? Dann ist ein Motor der Modellreihe T das Richtige für Dich. Mit ihrem besonders leisen, vibrationsarmen und sparsamen Betrieb setzen diese leistungsstarken Schubmotoren, die zudem ein besonders großes Drehmoment liefern, neue Maßstäbe in Sachen Performance und optimaler Kraftstoffeffizienz.

Der ideale Antrieb für Segel-, Fischerei- und Arbeitsboote. Die Motoren der Modellreihe T profitieren vom patentierten Doppelschub-Propeller von Yamaha, der vorwärts und rückwärts vollen Schub liefert und das Manövrieren von schweren Booten zum Kinderspiel macht.

Die CDI/TCI-Zündung mit elektronischer-Steuerung sorgt unter allen Bedingungen für zuverlässiges, müheloses Starten und leistungsstarke Lichtmaschinen stellen stets ausreichenden Startstrom bereit – auch nach langen Fahrten mit niedriger Drehzahl. Die Antriebe der Modellreihe T sind elegante und kraftvolle Arbeitstiere, die dafür entwickelt wurden, Dich nicht im Stich zu lassen.







Spezielle Getriebeuntersetzungen für mehr Schub

Die T-Motoren sind zweckorientiert konstruiert, um größeren Schub und höheres Drehmoment als herkömmliche Motoren zu bieten.
Ihre spezielle Gangabstufung verhindert Kavitation und Schraubenschlupf. Sie arbeiten in Kombination mit anderen einzigartigen Funktionen, um die ideale Kraftquelle für Boote zu bieten, bei denen Lastzugeigenschaften wichtiger sind als die Höchstgeschwindigkeit.



Doppelschub-Propeller für maximale Leistung im Vor- und Rückwärtsgang

Die in den T-Modellen eingebauten Spezialpropeller haben nicht nur einen größeren Durchmesser, sondern auch eine niedrige Blattsteigung zur Maximierung des Schubs im Vorwärts- und – durch die Umlenkung der Abgasströmung – auch im Rückwärtsgang. Dies bietet bessere Manövrierbarkeit, die besonders bei der Steuerung schwererer Boote hilfreich ist.



Schickes Design und ergonomische Bedienelemente (T 9.9 PS und T 8 PS)

Der T 9.9 PS und T 8 PS bieten einige sehr praktische Merkmale, die die Lagerung vereinfachen. Dank des speziellen Polsters kannst Du den Motor vertikal lagern – oder einfach rücklings auf dem Deck oder auf einen Boden ablegen. Neben der verbesserten Tragbarkeit sorgt die einklappbare Ruderpinne auch dafür, dass der Motor an
Bord oder zu Hause so wenig Platz wie möglich benötigt..



Verbesserte Gestaltung der Ruderpinne und der Bedienelemente

Beim T 9 PS und T 8 PS wurden die Ruderpinne und die Bedienelemente ergonomisch gestaltet. Die Ruderpinne hat eine äußerst günstige Länge, und der Schalthebel ist jetzt zur besseren und entspannteren Erreichbarkeit direkt an der Ruderpinne selbst positioniert. Die hochklappbare Ruderpinne gestaltet das Tragen und Lagern sehr bequem.

Merkmale können aufpreispflichtiges Zubehör sein. Für genaue Informationen kontaktiere bitte einen autorisierten Yamaha Marinepartner

Alle lieben unsere kraftvollen Leichtgewichte



9.9 PS / 8 PS

Wenn Du auf dem Wasser einen leistungsstarken Antrieb brauchst, musst Du nicht unbedingt einen sperrigen und schweren Außenbordmotor auf Dein Boot schleppen. Unsere leichten 9.9 PS und 8 PS Motoren sind mühelos tragbar. Die benutzerfreundlichen ergonomischen Tragegriffe sind dabei sehr hilfreich.

Sie überzeugen durch flüsterleisen Betrieb, niedrigen Kraftstoffverbrauch, geschmeidige und zuverlässige Leistungsentwicklung sowie ein beeindruckendes Drehmoment. Die CDI-Zündung sorgt stets zuverlässig für ein sofortiges Anspringen und ermöglicht in Verbindung mit dem Gas-Drehgriff und der Gangschaltung mit Vorwärts-, Rückwärts- und Leerlaufstellung für einfaches und sicheres Manövrieren.

Die Motoren sind sehr vielseitig, was sie zur idealen Wahl für die Motorisierung von Beibooten und für kurze Angeltouren oder Ausflüge mit der Familie macht. Sie sind zudem auch als zuverlässige Partner bei der Arbeit geeignet.





Motorkonstruktion der neuesten Generation

Die Zweizylinder-Motoren mit obenliegender Nockenwelle (SOHC) sind sehr kompakt und effizient. Der 9.9 PS ist jetzt auch mit einer stilvollen neuen kompakten Haube ausgestattet – im Stil unserer Motoren der neuesten Generation – und hat einen längeren Hub als der 8hp für 8% mehr Hubraum. Das Ergebnis ist eine größere Leistung sowie ein höheres Drehmoment.



Verbesserte Gestaltung der Ruderpinne und der Bedienelemente (9.9 PS)

Für die Ruderpinne und die Bedienelemente des 9.9 PS wurden ergonomisch gestaltet. Der Griff hat eine bequemere Länge, und der Schalthebel ist jetzt zur besseren und entspannteren Beherrschung gut erreichbar direkt am Griff positioniert..



Gut zu tragen – und so handlich

Beide Motoren sind für ihre Tragbarkeit bekannt und das verbesserte Design des 9.9 PS machen diesen robusten und leistungsstarken Motor noch benutzerfreundlicher. Ein größerer und bequemerer Griff wurde in die Lenkkonsole integriert – und die neu konstruierte Ruderpinne lässt sich einklappen, wodurch der Motor bei der Lagerung noch weniger Platz benötigt.



Polster für eine bessere Lagerung (9.9 PS)

Der 9.9 PS bietet einige sehr praktische Merkmale, die die Lagerung vereinfachen. Dank des speziellen Polsters kannst Du den Motor vertikal lagern – oder einfach rücklings auf dem Deck oder auf dem Boden ablegen. Neben der verbesserten Tragbarkeit sorgt die einklappbare Ruderpinne auch dafür, dass der Motor an Bord oder zu Hause so wenig Platz wie möglich benötigt.

Merkmale können aufpreispflichtiges Zubehör sein. Für genaue Informationen kontaktiere bitte einen autorisierten Yamaha Marinepartner

Abnehmbarer, leistungsstarker Außenbordmotor mit viel Präzision und Bedienkomfort



B 6 PS

Unser moderner, kompakter und sparsamer Zweizylindermotor mit 212 cm³ Hubraum bietet ein sanft ansteigendes Leistungsspektrum und beeindruckendes Drehmoment und damit all die Motorkraft, die nötig ist – kombiniert mit Technik, die präzises Handling einfach macht.

Dank dem überarbeiteten ergonomischen Griff der Ruderpinne gehört hektisches Manövrieren der Vergangenheit an. Selbst wenn es eng hergeht, ist die vorne angebrachte Gangschaltung stets einfach zu erreichen.

Dieser Motor ist ideal für schwerere Boote, wie sie im gewerblichen Bereich oft üblich sind. Weil er mit der optionalen Doppelschub-Schraube kompatibel ist, entsteht vorwärts wie auch rückwärts mehr Schub. Wähle den B 6 PS aus, der am besten zu Deinen Anforderungen passt. Der Motor ist mit Langschaft oder Kurzschaft erhältlich. Außerdem werden Ausführungen mit Seilzugstart sowie mit Ruderpinnengriff oder Schaltkasten angeboten.





Aktuelle Motorentechnik – effizient und leistungsstark

Der B 6 PS ist ein äußerst kompakter, supereffizienter Motor mit zwei Zylindern und obenliegender Nockenwelle (SOHC). Die elegante Haube und die Optik fügen sich nahtlos in das moderne Design unserer aktuellen Motoren ein.



Verbesserte Gestaltung der Ruderpinne und der Bedienelemente

Beim B 6 PS wurden die Ruderpinne und die Bedienelemente ergonomisch gestaltet. Die Ruderpinne hat eine äußerst günstige Länge, und der Schalthebel ist jetzt zur besseren und entspannteren Erreichbarkeit direkt an der Ruderpinne selbst positioniert. Der hochklappbare Griff gestaltet das Tragen und Lagern sehr bequem.



Auflage für die senkrechte Lagerung

Dieser interessante Motor kann weitere praktische Merkmale für die einfachere Lagerung vorweisen. Dank der speziellen Auflage kannst Du den B 6 PS senkrecht lagern – oder einfach rücklings an Deck oder auf dem Boden ablegen. Die neue, nach hinten klappbare Ruderpinne gewährleistet, dass Dein Außenborder an Bord oder zu Hause so wenig Platz wie möglich benötigt.



Fresh Water Flushing system

Über den gut zugänglichen, vorn montierten Anschluss kannst Du Salz und Schmutz aus den Wasserkanälen des Motors spülen, ohne dass dieser laufen muss: einfach einen Schlauch anschließen und loslegen. Dies ist ein effektives Mittel gegen Korrosion, mit dem sich die Lebensdauer Deines Motors verlängern lässt.



Leicht zu tragen und superleicht im Handling

6 PS / 5 PS / 4 PS

Diese Motoren haben nicht nur eine smarte und elegante Ausstrahlung, sie sind zudem noch leicht zu bedienen, und dank ihres geringen Gewichts können sie mühelos zur Anlegestelle oder zum Deck des Hauptboots getragen werden. Unsere Motoren 6 PS, 5 PS und 4 PS sind leicht zu lagern und zu bedienen – und dabei so leistungsstark und zuverlässig, dass Du ganz entspannt ablegen kannst.

Kompakte Maße, große Handgriffe und eingebaute Tanks machen diese Motoren extrem einfach zu tragen und die CDI-Zündung von Yamaha sorgt für kinderleichtes Starten. Serienmäßig überzeugen sie zusätzlich zur Yamaha Zuverlässigkeit durch niedrigen Spritverbrauch, einfache Bedienung, geringe Geräuschentwicklung und einen vibrationsarmen Lauf.

Ob Du mit Deiner Familie möglichst schnell auf dem Wasser sein möchtest oder als Inhaber einer Jacht einen komfortablen Hilfsantrieb brauchst – mit den Motoren 6 PS, 5 PS und 4 PS fährst Du auf jeden Fall richtig.





Smarte graue Haube und modernste Designergrafik

Obwohl ihr einzigartiger Charakter beibehalten wurde, zeichnen sich die Motoren 6 PS, 5 PS und 4 PS durch ein sehr elegantes Erscheinungsbild aus. Dazu tragen insbesondere die smarte graue Haube sowie das Yamaha Design und Styling der letzten Generation bei. Das frische Design bringt die Leichtigkeit dieser kompakten und tragbaren Motoren zum Ausdruck.



Leicht und mühelos zu transportieren – ob an der Anlegestelle oder an Bord

Wenn Du zügig aus Wasser gelangen möchtest, spielt der Transport eine große Rolle – und mit ihrer kompakten Bauweise und den großen Tragegriffen sind die Motoren 6 PS, 5 PS und 4 PS kraftvolle Vertreter ultimativer Mobilität. Diese Motoren lassen sich mühelos an die Anlegestelle bringen – oder als Hilfsmotor auf dein Hauptboot heben.



Dreistufiges Transport- und Lagersystem, bei dem garantiert kein Öl austritt

Beim Transport des Motors zum und vom Boot wäre eine Verschmutzung durch Ölaustritt wirklich fehl am Platz. Durch das einzigartige Motorentlüftungssystem von Yamaha kann der Motor auf seiner Vorderseite sowie auf beiden Seiten gelagert werdenn, ohne dabei das Austreten von Öl an der Anlegestelle, an Deck, an der Lagerstätte oder gar im Kofferraum zu riskieren.



180°-Ruderpinne mit einstellbarem Lenk- und Gashebelwiderstand

Durch die einfache Lenkwiderstandseinstellung und die Möglichkeit, volle 90° nach links oder rechts zu steuern, ist das Handling eine wahre Freude. Enge Wendemanöver beim An- und Ablegen lassen sich so mühelos meistern. Auch die Trimmung der Gaszufuhr lässt sich bequem steuern, und Du hast Dein Boot auch bei voller Fahrt absolut unter Kontrolle.

Merkmale können aufpreispflichtiges Zubehör sein. Für genaue Informationen kontaktiere bitte einen autorisierten Yamaha Marinepartner

Einfach mitnehmen und durchstarten – dieser Motor ist Dein tragbares Kraftpaket



2.5 PS

Der erstaunlich kompakte 2.5 PS ist hervorragend geeignet, um auch die kleinste Bootstour zum großen Abenteuer und puren Genuss zu machen.

Dieser beliebte tragbare Motor mit seiner eleganten Form arbeitet sauber und leise. Zudem kann er eine Fülle bedienerfreundlicher Funktionen vorweisen. Der kleine Motor ist vollgepackt mit modernster Yamaha Technik und punktet darüber hinaus mit ausreichend Leistung, hervorragendem Handling und vorbildlicher Manövrierbarkeit. Selbst für Yachtbesitzer erweist sich der 2.5 PSp als idealer Hilfsmotor.

Verschiedene praktische Lagerpositionen, ein handlicher transparenter Kraftstofftank, die benutzerfreundlich intuitiven und gut erreichbaren Bedienelemente sowie der neue, große komfortable Tragegriff machen diesen Viertakter zur idealen Wahl.







Neuer Look und bessere Verbrennung

Neben seiner schicken, runden Verkleidung und den drei Lagermöglichkeiten (links, rechts, vorn) glänzt der 2.5 PS mit umfangreicher Motorentechnik, sodass er noch effizienter und runder läuft. Aufgrund der extrem effizienten Verbrennung ist dieser bemerkenswerte Motor leise und wirtschaftlich zu betreiben und erzeugt sehr geringe Emissionen.



Komfortable, benutzerfreundliche Bedienelemente für Gangschaltung und Gassteuerung

Einen großen Schalthebel findest Du normalerweise nur auf größeren Motoren, aber die Möglichkeit, Gänge so einfach und präzise zu schalten, ist ein echtes Plus für den 2.5 PS. Dank der günstigen Anordnung aller wichtigen Bedienelemente in Verbindung mit der Einfachheit und Präzision der 360°-Lenkung hast Du die Lage jederzeit unter Kontrolle.



360ºLenkung für unmittelbare Richtungswechsel

Wenn Du den 2.5 PS zum ersten Mal zu Wasser lässt, wirst Du schon sehr bald seine beeindruckende Agilität zu schätzen wissen. Die 360° Lenkung bietet außergewöhnliche Manövrierbarkeit und sorgt dafür, dass auch bei Rückwärtsfahrten stets der volle Schub zur Verfügung steht, ohne dass hierfür ein Gangwechsel erforderlich wäre. Darüber hinaus ist der große Tragegriff an der Rückseite sehr praktisch für das Lenken beim Rückwärtsfahren.



Integrierter transparenter Kraftstofftank

Wenn Du einen Bootsausflug planst, ist es ein gutes Gefühl zu wissen, dass ausreichend Stauraum für all die kleinen, aber wichtigen Dinge vorhanden ist. Damit Du den Platz in Deinem Boot besser nutzen kannst, hat der 2.5 PS einen eingebauten Kraftstofftank, wodurch auf einen zweiten Tank auf dem Boden verzichtet werden kann. Das Besondere an diesem Tank ist seine spezielle transparente Konstruktion. So kannst Du mit einem kurzen Blick jederzeit ganz einfach den Kraftstoffstand überprüfen.

Merkmale können aufpreispflichtiges Zubehör sein. Für genaue Informationen kontaktieren Sie bitte einen autorisierten Yamaha Marinepartner.

Umweltfreundliche Motoren perfektioniert



Einfach einschalten und losfahren

Elektrische Antriebe bringen Dein Umweltbewusstsein mit Deiner Freude am Bootfahren in Einklang. Wenn Du Dich mit einem elektrischen Antrieb von Yamaha aufs Wasser begibst, geniest Du Deinen Tag auf sichere, moderne und saubere Weise.

Von unserer Süßwasser-Serie bis hin zu dem neuen Salzwassermodell ist unser Sortiment elektrischer Außenbordmotoren sowohl einfach zu handhaben als auch komfortabel zu bedienen: Es tritt kein Kraftstoff aus, es entstehen keine wesentlichen Schadstoffemissionen und der Geräuschpegel bleibt jederzeit äußerst niedrig. Darüber hinaus sind die elektrischen Antriebe von Yamaha durch eine Reihe von Merkmalen ideal für kleine Boote. Sie sind die optimale Wahl für umweltbewusstes Bootfahren.

M32 / M26 / M20 **M18 / M12** **MS20** **MX18**



Technische Daten	M32	M26	M20	M18	M12	MS20	MX18
Befestigungsmethode	Einhandbedienung	Einhandbedienung	Einhandbedienung	Hebelschloss	Hebelschloss	Hebelarretierung	Hebelschloss
Steuerung	Pinne heben/au-sfahren	Pinne heben/au-sfahren	Pinne heben/au-sfahren	Teleskop-Pinne	Teleskop-Pinne	Teleskop-Pinne	Teleskop-Pinne
Max. Schub (kg)	31,8	25	20,4	18,2	13,6	20,4	18,2
Spannung	24	12	12	12	12	12	12
Geschwindigkeitsstufen (VOR/RÜCK)	Variabel	Variabel	5 Stufen vorw. / 3 Stufen rückw.	5 Stufen vorw. / 3 Stufen rückw.	5 Stufen vorw. / 3 Stufen rückw.	Variabel	Variabel
Digital Maximizer™	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja
Schaftlänge	1.067 mm	914 mm	914 mm	914 mm	762 mm	914 mm	914 mm
Akkuanzeige	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja
Max. Stromaufnahme (Amp.)	42	50	42	42	30	42	42
Serie	Süßwasser	Süßwasser	Süßwasser	Süßwasser	Süßwasser	Salzwasser	Süßwasser



Ruhig, kühl, leise und leistungsstark

Die extragroßen Wicklungen und Kommutatoren leiten die Wärme ab, was einen kühleren Betrieb mit längerer Akkulaufzeit und einer höheren Motorlebensdauer ermöglicht, während das einzigartige Lagersystem die Reibung reduziert, um Fische nicht durch Geräusche zu vertreiben. Dank des geringen Geräuschpegels kannst Du Dich ihnen unbemerkt nähern.



Hochleistungspropeller

Liefert zusätzliche Leistung und das spezielle Design verhindert, dass sich Unterwasserpflanzen im Propeller verfangen.



Digital Maximizer™

Mit Digital Maximizer™ ausgestattete Yamaha Motoren bieten bis zu fünfmal längere Laufzeiten mit einer Akkuladung. Bei diesen Trolling-Motoren mit variabler Geschwindigkeit kannst Du Deine exakte Geschwindigkeit einstellen. Sie liefern nicht mehr Leistung als benötigt, damit Dein Akku den gesamten Angeltag übersteht.



Fortschrittlicher Korrosionsschutz

Das Gehäuse des Unterwasserteils der MS-Serie wird sandgestrahlt und anschließend mit Aluminium beschichtet, um Oxidation und Rost zu vermeiden. Anschließend bietet eine letzte Schicht Pulverlack den ultimativen Schutz.

Merkmale können aufpreispflichtiges Zubehör sein. Für genaue Informationen kontaktiere bitte einen autorisierten Yamaha Marinepartner

Technische Daten

	T 25 PS	25 PS	20 PS	15 PS
Motor				
Motortyp	Viertakter	Viertakter	Viertakter	Viertakter
Hubraum (cm³)	498	432	432	362
Zylinderanzahl/Anordnung	2/Reihenmotor, SOHC	2/Reihenmotor, SOHC	2/Reihenmotor, SOHC	2/Reihenmotor, SOHC
Bohrung x Hub (mm)	65,0 x 75,0	65,0 x 65,1	65,0 x 65,1	63,0 x 58,1
Propellerwellenleistung (kW/U/min.)	18,4 / 5.500	18,4 / 6.000	14,7 / 5.500	11,0 / 5.500
Vollgasdrehzahlbereich (U/min.)	5.000 - 6.000	5.000 - 6.000	5.000 - 6.000	5.000 - 6.000
Schmierung	Nasssumpf	Nasssumpf	Nasssumpf	Nasssumpf
Gemischaufbereitung	1 Vergaser	EFI - elektr. Kraftstoffeinspritzung	EFI - elektr. Kraftstoffeinspritzung	1 Vergaser
Zündung/Frühverstellungssystem	CDI	CDI	CDI	CDI
Startsystem	Elektrisch mit Prime Start™	Manuell (MH), Manuell/Elektrisch (WH), Elektrisch (E, ET)	Manuell (MH), Manuell/Elektrisch (WH), Elektrisch (E, EP)	Elektrisch (E, EH, EP), Manuell (MH) mit Prime Start™
Getriebeuntersetzung (Zähne)	2,42 (29/12)	2,08 (27/13)	2,08 (27/13)	2,08 (27/13)
Abmessungen				
Spiegelhöhe (mm)	L: 536	S: 424 L: 551	S: 429 L: 556	S: 438 L: 565
Gewicht (kg)	92kg	56kg - 64kg	56kg - 63kg	51kg - 60kg
Tankgröße (Liter)	Separat, 25	Separat, 25	Separat, 25	Separat, 25
Ölwanneninhalt (Liter)	1,6	1,1	1,1	1,8
Zusätzliche Merkmale				
Steuerung	Fernbedienung	Steuerpinne (MH, WH), Fernbedienung (E, ET)	Steuerpinne (MH, WH), Fernbedienung (E, EP)	Steuerpinne (MH, EH), Fernbedienung (E, EP)
Trimm- und Kippanlage	Elektrohydraulische Trimm- und Kippanlage	Elektrohydraulische Kippanlage (EP), Manuell (MH, WH, E)	Elektrohydraulische Kippanlage (EP),Manuell (MH, WH, E)	Elektrohydraulische Kippanlage (EP), Manuell (MH, EH, E)
Lichtmaschinenspule/Lichtmaschine	12V - 14A mit Gleichrichterregler	12V - 16A mit Gleichrichterregler **	12V - 16A mit Gleichrichterregler **	12V - 10A mit Gleichrichterregler **
Variable Trolling-Drehzahl (U/min.)	-	Standard (MH, WH)	Standard (MH, WH)	-

pro YACHTING

www.proyachting.at | office@proyachting.at
+43 2622 815 04 | 2700 Wiener Neustadt

	T 9.9 PS	9.9 PS	T 8 PS	8 PS
Motor				
Motortyp	Viertakter	Viertakter	Viertakter	Viertakter
Hubraum (cm³)	212	212	212	212
Zylinderanzahl/Anordnung	2/Reihenmotor, SOHC	2/Reihenmotor, SOHC	2/Reihenmotor, SOHC	2/Reihenmotor, SOHC
Bohrung x Hub (mm)	56,0 x 43,0	56,0 x 43,0	56,0 x 43,0	56,0 x 43,0
Propellerwellenleistung (kW/U/min.)	7,3 / 5.500	7,3 / 5.500	5,9 / 5.500	5,9 / 5.500
Vollgasdrehzahlbereich (U/min.)	5.000 - 6.000	5.000 - 6.000	5.000 - 6.000	5.000 - 6.000
Schmierung	Nasssumpf	Nasssumpf	Nasssumpf	Nasssumpf
Gemischaufbereitung	1 Vergaser	1 Vergaser	1 Vergaser	1 Vergaser
Zündung/Frühverstellungssystem	CDI	CDI	CDI	CDI
Startsystem	Manuell (MH), Elektrisch (E, EP)	Manuell (MH), Elektrisch (E)	Manuell (MH), Elektrisch (E, EP)	Manuell
Getriebeuntersetzung (Zähne)	2,92 (38/13)	2,08 (27/13)	2,92 (38/13)	2,08 (27/13)
Abmessungen				
Spiegelhöhe (mm)	L: 552 X: 620	S: 431 L: 558	L: 552 X: 620	S: 431 L: 558
Gewicht (kg)	44kg - 49kg	40kg - 43kg	43kg - 49kg	40kg - 41kg
Tankgröße (Liter)	Separat, 12	Separat, 12	Separat, 12	Separat, 12
Ölwanneninhalt (Liter)	0,8	0,8	0,8	0,8
Zusätzliche Merkmale				
Steuerung	Steuerpinne (MH), Fernbedienung (E, EP)	Steuerpinne (MH), Fernbedienung (E)	Steuerpinne (MH), Fernbedienung (E, EP)	Steuerpinne
Trimm- und Kippanlage	Manuell (MH, E), Elektrohydraulische Kippanlage (EP)	Manuell	Manuell (MH, E), Elektrohydraulische Kippanlage (EP)	Manuell
Lichtmaschinenspule/Lichtmaschine	12V - 6A mit Gleichrichterregler **	12V - 6A mit Gleichrichterregler **	12V - 6A mit Gleichrichterregler **	12V - 6A mit Gleichrichterregler **
elektronische Wegfahrsperre (YCOP)	-	-	-	-

pro YACHTING

www.proyachting.at | office@proyachting.at
+43 2622 815 04 | 2700 Wiener Neustadt

Technische Daten

	B 6 PS	6 PS	5 PS	4 PS	2.5 PS
Motor					
Motortyp	Viertakter	Viertakter	Viertakter	Viertakter	Viertakter
Hubraum (cm³)	212	139	139	139	72
Zylinderanzahl/Anordnung	2/Reihenmotor, SOHC	1, OHV	1, OHV	1, OHV	1, OHV
Bohrung x Hub (mm)	56,0 x 43,0	62,0 x 46,0	62,0 x 46,0	62,0 x 46,0	54,0 x 31,5
Propellerwellenleistung (kW/U/min.)	4,4 / 5.500	4.4 / 5,000 rpm	3,68 / 5.000	2,9 / 4.500	1,8 / 5.500
Vollgasdrehzahlbereich (U/min.)	5.000 - 6.000	4,500 - 5,500 rpm	4.500 - 5.500	4.000 - 5.000	5.250 - 5.750
Schmierung	Nasssumpf	Nasssumpf	Nasssumpf	Nasssumpf	Schleuderöl
Gemischaufbereitung	1 Vergaser	1 Vergaser	1 Vergaser	1 Vergaser	1 Vergaser
Zündung/Frühverstellungssystem	CDI	CDI	CDI	CDI	TCI
Startsystem	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
Getriebeuntersetzung (Zähne)	2,08 (27/13)	2,08 (27/13)	2,08 (27/13)	2,08 (27/13)	2,08 (27/13)
Abmessungen					
Spiegelhöhe (mm)	S: 431 L: 558	S: 435 L: 562	S: 435 L: 562	S: 435 L: 562	S: 433 L: 560
Gewicht (kg)	38kg - 41kg	27kg - 28kg	27kg - 28kg	27kg - 28kg	17kg - 18kg
Tankgröße (Liter)	Separat, 12	1,1 Liter (Einbautank) und separat	1,1 Liter (Einbautank) und separat	1,1 Liter (Einbautank) und separat	0,9 (Einbautank)
Ölwanneninhalt (Liter)	0,8	0,6	0,6	0,6	0,35
Zusätzliche Merkmale					
Steuerung	Steuerpinne	Steuerpinne	Steuerpinne	Steuerpinne	Steuerpinne
Trimm- und Kippanlage	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
Lichtmaschinenspule/Lichtmaschine	12V - 6A mit Gleichrichterregler **	12V - 6A (optional)	12V - 6A (optional)	12V - 6A (optional)	-
elektronische Wegfahrsperre (YCOP)	-	-	-	-	-

pro YACHTING

www.proyachting.at | office@proyachting.at
+43 2622 815 04 | 2700 Wiener Neustadt

Die kW-Angaben basieren auf dem Standard ICOMIA 28 und werden an der Propellerwelle gemessen



Motoröl darf niemals verzehrt oder konsumiert werden!

YAMALUBE®

Unsichtbare Technologie

Zum Entwicklungsstandard von Yamaha gehören höchste Zuverlässigkeit und Dauerhaltbarkeit. Das gilt für jedes Yamaha Produkt, solange es regelmäßig gepflegt und gewartet wird. Dabei sollten am besten Yamalube Produkte verwendet werden.

Öl ist nicht nur für alle beweglichen Bauteile im Motor das Lebenselixier, das besondere Qualitäten bieten sollte. Deshalb hat Yamalube eine Reihe von synthetischen und halbsynthetischen Motorölen für Zwei- und Viertakter im Programm. Außerdem werden mineralische Öle sowie Schmierstoffe für den Rennsport angeboten. Mit anderen Worten: Yamalube bietet für jeden Einsatz und alle klimatischen Bedingungen den idealen Schmierstoff an.

Zudem stehen dem Kunden Pflegeprodukte für seinen Yamaha Außenbordmotor zur Verfügung. Wer seine Yamaha Motor regelmäßig pflegt und wartet, kann sich stets auf die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit seines Außenbordmotors verlassen. Dein offizieller Yamaha Partner vor Ort kann Dir Yamalube Produkte empfehlen, mit denen Du den Wert Deines Außenbordmotors bestens erhalten kannst. Oder besuche unsere Website.

YAMAHA MOTOR YOU SERVICES

Smart sein.
Immer ein Original.

Damit Dein Yamaha Motor stets sein ganzes Leistungspotenzial ausschöpfen kann und zuverlässig sowie dauerhaft seinen Dienst versieht, solltest Du nur Originalersatzteile und -zubehör von Yamaha verwenden. Unsere hochwertigen Ersatzteile erfüllen bewährte Sicherheitsstandards, sind perfekt angepasst und bieten beste Verschleißresistenz – kurzum: sie sind auf lange Zeit zuverlässig.

Wenn Du einen offiziellen Yamaha-Partner mit Servicearbeiten beauftragst, kannst Du Dich auf eine gute Pflege und Wartung verlassen. Er verwendet ausschließlich Original Yamaha-Bauteile und Yamalube-Produkte.

Das technische Personal wird regelmäßig von Yamaha-Experten geschult, die technische Besonderheiten vermitteln, damit Dein Yamaha Motor stets in einem optimalen Zustand gehalten werden kann. Mehr darüber erfährst Du vom offiziellen Yamaha-Partner in Deiner Nähe oder auf unserer Website.





YAMAHA GENUINE Parts & Accessories

Originalzubehör von Yamaha.
Warum etwas Anderes wählen?

Du hast dich für einen Yamaha Außenbordmotor entschieden, einen der hochwertigsten und zuverlässigsten Außenbordmotoren auf dem Markt. Da macht es wenig Sinn, Wassersportzubehör zu kaufen, das nicht dem Yamaha Standard entspricht.

Was immer Du für noch mehr Spaß und Freude auf dem Wasser brauchst – in unserem Sortiment aus leistungsstarken und langlebigen Produkten wirst Du ganz sicher fündig. Wie Du es von Yamaha erwarten darfst.

Für 2025 hat Yamaha das Zubehörangebot stark ausgeweitet. Du findest nun attraktive Freizeitbekleidung, Neoprenanzüge, Fun Tubes zum Ziehen, Rettungswesten, Schlösser sowie andere praktische Dinge.

Yamaha Zubehörartikel wurden entwickelt, um Deinen Spaß auf dem Wasser zu steigern. Mit Produkten, die ihre Leistung bringen und langlebig sind. Genauso wie Du es von Deinem Yamaha Außenbordmotor auch erwartest.



Transportschutz

Der Yamaha-Transportschutz verhindert, dass sich Dein Außenbordmotor zu stark bewegt, wenn das Boot auf einem Anhänger transportiert wird. Der Schutz kann einfach und schnell über der Trimmstange montiert werden und verhindert Langzeitschäden an Boot und Motor. Für den 115hp bis zur V6-Serie reicht ein Yamaha-Transportschutz aus. Für V8-Modelle werden zwei Stützen benötigt. Bitte beachte, dass dieses Produkt nicht mit dem 115hp oder dem 130hp verwendet werden kann.



Außenbordmotoren Abdeckhauben

Es gibt keine bessere Lösung als Deinen Motor mit einer original Yamaha Abdeckhaube zu schützen. Die atmungsaktiven Abdeckhauben sind optimal den Motoren angepasst, für perfekten Sitz. Sie sind aus hochwertigem Material gefertigt und schützen die Motorhaube vor Verschmutzung und UV Licht.



Yamaha Verzurrgurte

Diese Gurte sind für Lasten bis 540kg. Die Breite beträgt 2,5cm und die Länge 1,8m.



Aufblasbare Schwimmweste

Diese Weste wurde so konstruiert, dass sie eher auf dem Rücken als im Nacken sitzt. Ein zusätzliches Polster biete mehr Komfort. Sie besteht aus hochwertigen Materialien und sorgt für Deine Sicherheit, während Du das Bootfahren genießt.



Marine Outdoor Schloss

Schütze Deinen Yamaha-Außenbordmotor mit dem Präzisionsgussschloss. Hohe Korrosionsbeständigkeit,
und mit Klapperschutz ist dieser äußerst kompakt. Das Schloss kann mit allen tragbaren Außenbordmotoren verwendet werden.




YAMAHA
20





www.yamaha-motor.at

YAMAHA MOTOR EXPERIENCE

YAMAHA MOTOR SERVICES

Folge uns:

Yamaha Partner

pro YACHTING

www.proyachting.at | office@proyachting.at
+43 2622 815 04 | 2700 Wiener Neustadt

Yamaha Motor Europe N.V.,
Niederlassung Österreich

Rheinboldtstraße 6
2362 Biedermannsdorf
Austria
yamaha@yamaha-motor.co.at

Alle Angaben in diesem Katalog dienen lediglich der allgemeinen Information und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die abgebildeten Fotos zeigen möglicherweise Boote, die von Profis gefahren werden. Keines dieser Bilder stellt eine Empfehlung oder Anleitung zu sicherer Fahrweise oder Handhabung der Fahrzeuge dar. Beachten Sie am und auf dem Wasser stets die lokalen und gesetzlichen Bestimmungen. Tragen Sie auf Bootsfahrten stets eine empfohlene Rettungsweste und Schutzkleidung.

YAMAHA GENUINE Parts & Accessories

YAMALUBE

CONNECT YAMAHA-RACING.COM