



**KATALOG 2025
MADE IN GERMANY**





Neuer REMARC Standort in Uplengen

MADE IN GERMANY

Neuer Standort – neue Möglichkeiten

Seit 1835 steht REMARC (früher CRAMER) für stetige Innovationskraft und höchste Qualität – Made in Germany. Mit unseren leistungsstarken Produkten, die aus der Praxis für die Praxis entwickelt werden, setzen wir Maßstäbe im Metallbau. Unser Anspruch ist es, Ihre Erwartungen an ein perfektes Produkt optimal zu erfüllen.

Um diese Tradition weiterzuführen, haben wir 2023 unseren modernen Standort in Uplengen an der A28 in Betrieb genommen. Dort setzen wir auf modernste Technik und optimierte Fertigungsprozesse, um Ihnen maßgeschneiderte Lösungen bieten zu können. Qualität, Ideenreichtum und Leidenschaft treiben uns dabei an – und machen uns zu einem verlässlichen Partner in der Branche.

REMARC AUF EINEN BLICK

- ✓ Maschinenhersteller
- ✓ Konstruktionsdienstleistung
- ✓ Metallbau
- ✓ Oberflächentechnik
- ✓ Montage



Die Gesellschafter Sandra und Andreas Bruns



LEISTUNGS-
STARKE
PRODUKTE

ROBUST UND LANGLEBIG PRODUKTE GEMACHT FÜR DIE EWIGKEIT

Unsere Produkte stehen für herausragende Leistungsfähigkeit, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Ob Reinigungsgeräte, Häcksler, Vertikutierer oder Frontmäher – jedes unserer Geräte ist auf höchste Beanspruchung ausgelegt und bietet durch clevere Funktionen echte Arbeitserleichterung.

Dabei setzen wir konsequent auf modernste Antriebstechnologien, ganz gleich ob kabelgebunden, akku- oder benzinbetrieben. So arbeiten unsere Geräte nicht nur effizient und kraftvoll, sondern auch besonders leise und umweltschonend.

PULVERBESCHICHTETE OBERFLÄCHEN

Um sicherzustellen, dass unsere Produkte den härtesten Bedingungen standhalten, versehen wir alle Werkstücke mit einem maximalen Korrosionsschutz durch eine Viant Tauchgrundierung. Das Ergebnis: ein perfekter und langanhaltender Oberflächenschutz für Produkte, die gemacht sind, um lange zu bestehen.



REMARC QUALITÄT ONLINE ENTDECKEN

Erfahren Sie mehr über REMARC und unsere innovativen Produkte, die professionellen Anwendern sowie anspruchsvollen Hobbygärtnern die Arbeit erleichtern. Besuchen Sie uns gerne online auf www.remarc.eu



www.remarc.eu

VORAUSSCHAU SEIT 1835

Über 190 Jahre Know-How und Leidenschaft



1835

INNOVATIONSTARK DURCH 3 JAHRHUNDERTE

Wenn ein technisch ausgerichtetes Unternehmen sich seit 1835 behauptet und vom 19. bis ins 21. Jahrhundert hinein dynamisch wächst, dann steckt einiges dahinter: die Fähigkeit zum Wandel und die Innovationskraft, diesen aktiv mitzugestalten.

Unser Produktionsbetrieb für Gartengeräte ist ein in der 6. Generation inhabergeführter Betrieb in Privatbesitz. Die Formel für unseren dauerhaften Erfolg: technisch und qualitativ immer an der Spitze sein.



2025

Seit 2023 befindet sich unsere Produktionsstätte an unserem neuen Standort in Uplengen mit einer modernen Fertigungsstraße.

AUS CRAMER WIRD REMARC

Warum haben wir uns für eine Namensänderung entschieden? Weil wir mit dem neuen Namen ein Synonym für Spitzenqualität am Markt etablieren wollen. Großen Nutzwert, hohe Langlebigkeit, absolute Robustheit und Qualität „Made in Germany“ zeichnen alle REMARC Produkte aus.

HEUTE

Das innovative Entwicklungsteam von REMARC konstruiert mit modernsten 3D-CAD Systemen Spitzenqualität "Made in Germany". Diese werden direkt in Uplengen gefertigt. Eine vollautomatische Laser-Schneidanlage und eine Pulverbeschichtung garantieren optimalen Kanten- und Korrosionsschutz. Umweltschonende Technik und „Technik neuester Stand“ gehören bei REMARC seit den ersten Windmühlenlagern vor über 175 Jahren schon immer zusammen.

1975

In den 70er Jahren entwickelte sich aus der Schreddertechnik das erfolgreiche Geschäftsfeld für hochwertige Gartengeräte. Häcksler, Vertikutierer, Universalsauger, Kehrmaschinen und das Spitzenmodell Touro King Size überzeugen seither Hobbygärtner und Profis durch robuste Funktionssicherheit und geringe Wartung.



1946

Ab 1946 gewann die Fertigung von Landmaschinen wie Heugebläse, Hackgeräte und Kartoffellegemaschinen an Bedeutung. Unsere erste selbst entwickelte, vollautomatische Kartoffellegemaschine wurde ein weltweiter Vertriebsfolg.


1920

Was im 19. Jahrhundert in der Würde als Schmiede begann, wurde 1920 ein Entwicklungs- und Produktionsbetrieb in Leer mit Großserienfertigung für Steinschrottmöhlen.

Heute



1835



REMARC MASCHINENFABRIK

Produktion und Veredelung

Seit 1835 produzieren wir in Ostfriesland hochwertige Gartengeräte. Wir setzen auf regionale Zulieferer für kurze Transportwege und hohe Qualität.

Die REMARC Maschinenfabrik ist mit modernen Maschinen zum Schweißen, Kanten und Pulverbeschichten ausgestattet. Somit können wir neben der Produktion unserer Gartenmaschinen umfassende Leistungen für Gewerbekunden anbieten, wie z.B. Laserschneiden, Montieren von Baugruppen oder Veredeln von Oberflächen. Unsere Konstrukteure begleiten jede Maschine von der ersten Idee bis zur Serienproduktion, wobei zahlreiche Tests und präzise Messungen sicherstellen, dass unsere Produkte den höchsten Ansprüchen gerecht werden. Zudem wuchten wir viele drehende Teile, um die Langlebigkeit und Leistung unserer Maschinen zu maximieren.

Unsere Kunden schätzen die robusten und langlebigen Produkte aus Ostfriesland, für die wir auch nach vielen Jahren noch Ersatzteile anbieten. Ersatzteillisten und Bedienungsanleitungen stehen auf unserer Website unter www.remarc.eu zum Download bereit.



REMARC LEISTUNGEN

- ✓ Laserschneiden
- ✓ Schweißen
- ✓ Kanten, Wuchten, Pressen
- ✓ Montage von Baugruppen
- ✓ Konstruktion



QUALITÄT
MADE IN
GERMANY

SCHALL- UND SCHWINGUNGSWERTE

Gartengeräte müssen Schall- und Schwingungswerte einhalten. Unsere Maschinen erfüllen oder unterbieten gültige Grenzwerte und werden regelmäßig überprüft. Daten dazu finden Sie in den Bedienungsanleitungen oder auf unserer Webseite unter www.remarc.eu.



Downloads

NEU: GARTENMASCHINEN MIT EGO MOTOR

Remarc Technik kombiniert mit smarter Akku Power

Entdecken Sie die neuen Produkthighlights von REMARC: leistungsstarke Gartengeräte, die mit dem innovativen und umweltfreundlichen EGO Motor ausgestattet sind. Ob Häcksler, Vertikutierer, Kehrmaschinen oder Laubsauger – diese Geräte setzen neue Maßstäbe in Effizienz und Nachhaltigkeit. Der leistungsstarke EGO Elektromotor überzeugt durch seinen emissionsfreien Betrieb und deutlich reduzierte Lärmentwicklung im Vergleich zu benzinbetriebenen Alternativen.

Die praktischen Akkus lassen sich leicht einsetzen und herausnehmen, was die Handhabung besonders einfach macht. Dank des einheitlichen Akkusystems passt ein Akku in jedes Gerät der neuen Serie. Außerdem sind die Akkus in nur 70 Minuten vollständig aufgeladen. So können Sie Ihre Gartenarbeit umweltfreundlicher gestalten – in gewohnter REMARC-Qualität.



EGO Motor (Kehrmaschine)



EGO Lenkbügel (Kehrmaschine)



EGO Akkufach



EGO Ein- und Ausschalter

»NEU
**DIE NEUEN
REMARC MASCHINEN
MIT EGO MOTOR**

Die neuen REMARC Maschinen mit akku-betriebenen EGO Motor sind im Katalog mit dem roten Zusatz "NEU" gekennzeichnet. Akku und Ladegerät sind separat als Zubehör erhältlich. Bei folgenden Gartenmaschinen können Sie nun zwischen Benzin- und E-Motor wählen:

- | | |
|--|--|
| Universalsauger:
LS 3500
LS 5000
LS 4000
LS XP 5.0
LS XP 5.0 G | Kehrmaschinen:
KM 70/80/100 G
KM 80/100 H |
| Häcksler:
Terra Cut 4000 | Wildkrautbürsten:
WKB 480 |
| | Vertikutierer:
Cara 38
Cara 47 |



70

Minuten Ladezeit

Der leistungsstarke EGO Akku lädt in nur 70 Minuten vollständig auf.



EGO Akku



EGO Ladegerät

672

Wh gespeicherte Energie

Der 56V-12Ah-ARC-Lithium™ Akku nutzt ein intelligentes Energiemanagement, um jede Zelle ständig einzeln zu überwachen und zu optimieren.

Umweltfreundliche Alternative zu benzinbetriebenen Motoren, da keine giftigen Emissionen erzeugt werden und leiseres Arbeiten möglich ist.

Dank außen montiertem Akku wird die Luftzirkulation erhöht und somit eine längere Laufzeit ermöglicht.



EGO Motor (Häcksler)



Häcksler Kompostmeister 2.4

INHALT

1



**Frontmäher
& Zubehör**

Seite 12-21

2



**Universalsauger
& Laubbläser**

Seite 22-31

3



Kehrmaschinen

Seite 32-47

4



Häcksler

Seite 48-57

5



Vertikutierer

Seite 58-64



**INNOVATIVE
ALLROUNDER
FÜR JEDE FLÄCHE**



Frontmäher Tourno King Size 4WD

REMARC FRONTMÄHER & ZUBEHÖR

Viel mehr als nur Rasenmähen

Das REMARC TOURNO Sortiment, sowohl die Pick-up als auch die King Size Modelle, beeindrucken durch ihre überragende Vielseitigkeit. Möglich macht dies ein äußerst cleveres Modul-Konzept, bestehend aus einem Aufsitz-Fahrzeug, angetrieben von einem leistungsstarken Motor in Profiqualität sowie diversen leicht zu montierenden Anbaugeräten. So werden die TOURNO Modelle im Handumdrehen vom Frontmäher zur Kehrmaschine, zum Schneeräumer, zum Vertikutierer, zum Transporter und vieles mehr. Kurz: Die TOURNOs sind echte Allrounder.




Abbildung: Tourno Pick-up 4 WD


REMARC VORTEILE

⊕ PROTECT-BELT


Mähen bei Geländeunebenheiten ist nicht nur schwierig, sondern birgt auch die Gefahr, dass sich der Keilriemen des Mähwerks löst. Deshalb hat REMARC für die TOURNO Frontmäher das Protect-Belt-System entwickelt. Es sorgt dafür, dass sich das Mähdeck während der Arbeit bis zu 18 cm der Geländeform anpasst und der Keilriemen immer optimal gespannt bleibt.



Die Keilriemenscheiben müssen immer zueinander fluchtend angeordnet sein, damit der Keilriemen nicht abläuft.



Passt sich das Mähdeck dem Gelände an, würde der Keilriemen normalerweise abspringen, weil die Flucht nicht mehr gegeben ist.



Zwei kugelgelagerte Führungsrollen gewährleisten das Fluchten des Keilriemens auch bei Geländeunebenheiten.



TOURNO PICK-UP: KRAFTVOLL UND KOMFORTABEL MÄHEN

Mit dem TOURNO Pick-up bewältigen Sie schnell jede Art von Rasenflächen – ganz gleich, wie groß sie sind. So ist er mit einem leistungsstarken Motor ausgestattet und besitzt viele durchdachte Komfortmerkmale, die Sie dabei unterstützen, jede Aufgabe mühelos und ermüdungsfrei zu meistern. Damit macht Gartenarbeit richtig Spaß!

9,5

kW Leistung

Ein starker REMARC-Motor vereint kraftvolle Laufruhe mit geringem Verbrauch (1-Zylinder-4-Takt-Motor)

6

km/h Geschwindigkeit

Für zügiges und effizientes Arbeiten.

8,5

Liter Tankvolumen

Großer Kraftstofftank für längeren Arbeitseinsatz.



⊕ PROTECT BELT

Durch Protect-Belt passt sich das Mähdeck während der Arbeit bis zu 18 cm der Geländeform an.

⊕ ANTRIEB

Wählen Sie zwischen zwei Antriebsarten: dem starken Vorderradantrieb beim Modell Tournio Pick-up 2 WD oder dem von uns entwickelten 4 WD-Allradantrieb beim Modell Tournio Pick-up 4 WD, der auch auf schwierigem Terrain sowie auf rutschigen Böden für mehr Grip sorgt.

⊕ PRAKTISCHE EXTRAS

Die Tournio Frontmäher sind mit einem ergonomischen Sitz inkl. Anti-Vibrations-Federung und hoher Rückenlehne ausgestattet. Weitere Extras sind das Keilriemen-Schutzsystem sowie eine Serviceposition für die Reinigung, den Messerwechsel und die Wartung.

TOURNO PICK-UP ZUBEHÖR: MACHT DEN MÄHER ZUM MULTITALENT

Der TOURNO Pick-up ist ein echtes „Arbeitsstier“ rund um Haus, Garten und Betrieb. Wahlweise wird er mit einem 90er-Mulchmähdeck, einem Kehrvorsatz oder einem Schneeschild ausgestattet. Mit dem Pick-up Trailer wird er zu einem Kleintransporter.

MÄHWERK 90 PICK-UP

Artikelnummer: 1428086

- ⊕ Unempfindlicher Mähetrieb per Keilriemen.
- ⊕ Geländeanpassung: So nimmt das Mähdeck nichts krumm und schluckt Unebenheiten.



TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite	90 cm
Gewicht	30 kg
Schnitthöhe	30 bis 65 mm
Mulchsatz	geschraubt

KEHRMASCHINE PICK-UP

Artikelnummer: 1428083

- ⊕ Zum zügigen Beseitigen von Laub, Schmutz und Schnee von Gehwegen und großen Flächen.
- ⊕ Bürste (Schwenkbereich): einstellbar (links, mitte, rechts)



TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite	100 cm
Kehrbürste Ø	300 mm
Besatz Bürste Polypropylen	12 x 1
Zentrale Seitenverstellung	Ja
Arbeitsgeschwindigkeiten	2 (für Schmutz oder Schnee)
Gewicht	48 kg

KEHRGUTBEHÄLTER PICK-UP

Artikelnummer: 1428072

- ⊕ Kehrmaschinenzubehör



TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite	103 cm
Gewicht	13 kg

SCHNEERÄUMSCHILD PICK-UP

Artikelnummer: 1428079

- ⊕ Dank des Klappmechanismus weicht das Schild beim Auftreffen auf ein Hindernis automatisch aus.
- ⊕ Das Schneeräumschild ist bequem vom Fahrersitz aus schwenkbar.



TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite	100 cm
Klappmechanismus	Ja
Maße (L/B/H)	32/100/38 cm (ohne Griff)
Gewicht	32 kg

PICK-UP TRAILER

Artikelnummer: 1428076

- ⊕ Macht den TOURNO Pick-up zum Kleintransporter: klappbare Ladefläche aus hochwertigem Alu-Quintettblech.



TECHNISCHE DATEN

Zuladung	150 kg
Maße (L/B/H)	126/79/63 cm
Gewicht	35 kg

TOURNO PICK-UP 2 WD

Mit Frontantrieb

Artikelnummer: 1428080

TOURNO PICK-UP 4 WD

Mit Allradantrieb

Artikelnummer: 1428081



Schon gewusst?
In unserer 8700 m² großen Fabrik in Uplengen werden die Bleche für die Aufsitzmäher hochwertig pulverbeschichtet und veredelt.

TOURNO KING SIZE EINZIGARTIG LEISTUNGSSTARK UND VIELSEITIG

TOURNO King Size sind die Top-Gartentraktoren von REMARC. Sie sind die totalen Allrounder und können so ziemlich alles: mähen, mulchen, vertikutieren, kehren, Schnee räumen, Lasten transportieren und den Rasen bewässern. Sie besitzen eine noch stärkere Motorleistung als die TOURNO Pick-up Modelle und erledigen die Arbeit somit noch schneller und effizienter. Sie haben die Wahl zwischen dem TOURNO King Size 2 WD mit Vorderradantrieb und King Size 4 WD mit Allradantrieb sowie dem King Size 4 WD Servo.

15,5

kW Leistung

Mit leistungsstarkem 2-Zylinder HONDA-Motor und 20,8 PS Power.



mit elektrischer Servolenkung und Luftfedersitz

8,5

km/h Geschwindigkeit

Für zügiges und effizientes Arbeiten.

⊕ PROTECT BELT

Durch Protect-Belt passt sich das Mähdeck während der Arbeit bis zu 18 cm der Geländeform an.

⊕ ANTRIEB

Der von uns entwickelte, hydrostatische 4 WD-Allradantrieb mit Servolenkung sorgt auch auf schwierigem Terrain sowie rutschigen Böden für mehr Grip.

⊕ PRAKTISCHE EXTRAS

Der luftgefederte Sitz mit hoher Rückenlehne und eingebautem Kompressor sorgt für eine komfortable Bedienung. Weitere Extras sind das Keilriemen-Schutzsystem, die elektrische Geräteaushebung und Höhenverstellung des Mähdecks sowie praktische LED-Scheinwerfer und ein Hebel zum Wechseln von Mulchen auf Heckauswurf während der Fahrt.

TOURNO KING SIZE 4 WD SERVO

Mit Allradantrieb

Artikelnummer: 1428087

POWERED by
HONDA

15,5

kW Leistung

Mit leistungsstarkem 2-Zylinder HONDA-Motor mit Low-Noise-Auspuffanlage.

135

cm Mähwerkbreite

Bis zu 135 cm Mähwerkbreite für effektives Mähen großer Flächen.

8,5

km/h Geschwindigkeit

Für zügiges und effizientes Arbeiten.



TOURNO KING SIZE 2 WD

Mit Frontantrieb

Artikelnummer: 1428068

POWERED by
HONDA

TOURNO KING SIZE 4 WD

Mit Allradantrieb

Artikelnummer: 1428069

POWERED by
HONDA

⊕ PROTECT BELT

Durch Protect-Belt passt sich das Mähdeck während der Arbeit bis zu 18 cm der Geländeform an.

⊕ ANTRIEB

Wählen Sie zwischen zwei Antriebsarten: dem starken Vorderradantrieb beim Modell Tourno King Size 2 WD oder dem von uns entwickelten 4 WD-Allradantrieb beim Modell Tourno King Size 4 WD, der auch auf schwierigem Terrain sowie auf rutschigen Böden für mehr Grip sorgt.

⊕ PRAKTISCHE EXTRAS

Die Tourno Frontmäher sind mit einem ergonomischen Sitz inkl. Anti-Vibrations-Federung und hoher Rückenlehne ausgestattet. Weitere Extras sind das Keilriemen-Schutzsystem, die elektrische Höhenverstellung des Mähdecks sowie praktische LED-Scheinwerfer und ein Hebel zum Wechseln von Mulchen auf Heckauswurf während der Fahrt.



DS-MÄHWERK 115

Artikelnummer: 1428088

⊕ Elektrische Schnitthöhenverstellung bequem vom Fahrersitz aus.

Arbeitsbreite: 115 cm | Mulchkit per Handhebel verstellbar | Gewicht: 78 kg



DS-MÄHWERK 135

Artikelnummer: 1428089

⊕ Elektrische Schnitthöhenverstellung bequem vom Fahrersitz aus.

Arbeitsbreite: 135 cm | Mulchkit per Handhebel verstellbar | Gewicht: 85 kg



Praktisches Zubehör für die King Size Modelle wie den kompakten und wendigen Anhänger finden Sie auf den Seiten 18-20.

TOURNO KING SIZE ZUBEHÖR: MACHT DEN RASENTRAKTOR ZUM ALLROUNDER

Das REMARC Zubehörprogramm macht die TOURNO Aufsitzmäher über das ganze Jahr einsetzbar. Zum Frühjahr ziehen sie z. B. einen Vertikutierer zum Rasenbelüften, im Sommer werden mit dem Aqua Trailer trockene Flächen bewässert, im Herbst reinigt der Kehrvorsatz die Gehwege, und im Winter sorgt das Schneeräumschild für freie Bahn. Das ist echte Vielseitigkeit! Ob das Gras wie gewohnt gemulcht oder direkt ausgeworfen werden soll, steuert der Fahrer jederzeit, auch während der Fahrt, über einen einfachen Handhebel. Hebel umlegen, fertig.

TANDEM TRAILER

Artikelnummer: 1428084

- ⊕ Anhänger mit Tandemfahrwerk für exzellente Spurtreue.
- ⊕ Die Ladefläche ist groß genug, um eine 80 x 120 cm Euro-Palette aufzunehmen.



TECHNISCHE DATEN

Tragkraft	300 kg
Maße (L/B/H)	173/93/80 cm
Ladefläche (L/B)	82/125 cm
Gewicht	130 kg

ELEKTR. KIPPVORRICHTUNG

Artikelnummer: 9958579

- ⊕ Optionale elektrische Kippvorrichtung für Tandem Trailer. Eine Nachrüstung an vorhandenen Tandem Trailern ist möglich.

QUATTRO TRAILER

Artikelnummer: 1428096

- ⊕ Sehr kompakter und wendiger Anhänger.
- ⊕ Dank der vier nebeneinander platzierten großen Räder wird auch unwegsames Gelände bestens gemeistert.



Hochwertige Details

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft	200 kg
Maße (L/B/H)	149/92/73 cm
Ladefläche (L/B)	82/95 cm
Gewicht	80 kg

AQUA TRAILER

Artikelnummer: 1428078

- ⊕ Mobiles Bewässerungssystem mit 300-Liter-Wassertank sowie leistungsstarker REMARC-Wasserpumpe.
- ⊕ Praktisch überall dort, wo kein Wasseranschluss vorhanden ist.



TECHNISCHE DATEN

Tankvolumen	300 l
Wasserpumpe	REMARC XG10
Pumpenleistung	0,65 kW / 0,9 PS bei 7000 U/min
Förderleistung	135 l/min, max. Druck ca. 3,5 bar
Maße (L/B/H)	180/90/120 cm
Gewicht	105 kg

KEHRMASCHINE

Artikelnummer: 1428085

- ⊕ Zum zügigen Beseitigen von Laub, Schmutz und Schnee von Gehwegen und großen Flächen.
- ⊕ Bürste (Schwenkbereich): einstellbar (links, mitte, rechts)



KEHRGUTBEHÄLTER KING SIZE

Artikelnummer: 1428071

- ⊕ Kehrmaschinenzubehör



SCHNEERÄUMSCHILD

Artikelnummer: 1428075

- ⊕ Breite Auflagefläche zum schnellen Schneeräumen.
- ⊕ Mit Handbügel zum bequemen Bedienen direkt vom Sitz aus.
- ⊕ Schild (Schwenkbereich): einstellbar (links, mitte, rechts)



WINTER TRAILER

Artikelnummer: 1428042

- ⊕ Die Kombination aus Schneeschild und Granulatstreuer macht jeden Wintereinsatz ganz einfach und gründlich.



UNIVERSAL SCHNEERÄUMSCHILD

Artikelnummer: 1609100

- ⊕ Für Aufsitzmäher diverser Marken
- ⊕ Der Anbaurahmen ist nicht im Preis enthalten. Mögliche Adaptionen und Preise auf Anfrage.
- ⊕ Dank des Klappmechanismus weicht das Schild beim Auftreffen auf ein Hindernis automatisch aus.
- ⊕ Das Schneeschild ist über einen Hebel bequem vom Fahrersitz auszuheben und schwenkbar.



TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite	100 cm
Kehrbürste Ø	300 mm
Besatz Bürste Polypropylen	12 x 1
Zentrale Seitenverstellung	Ja
Arbeitsgeschwindigkeiten	2 (für Schmutz oder Schnee)
Gewicht	45 kg

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite	103 cm
Gewicht	13 kg

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite	120 cm
Klappmechanismus	Ja
Laufrollen	Ja
Gummileiste	Ja
Gewicht	44 kg

TECHNISCHE DATEN

Streubreite	100 cm
Fassungsvermögen (Salz)	35 kg
Reichweite (Salz)	4 km (je nach Einstellung) für Salz oder Granulat

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite	120 cm
Klappmechanismus	Ja
Maße (L/B/H)	43/120/43 cm (ohne Griff)
Gewicht	34 kg

Der Anbaurahmen ist nicht im Preis enthalten. Mögliche Adaptionen und Preise auf Anfrage.

ANBAURAHMEN

1609113 Iseki SXG 216	1609108 Kubota GR1600II
1609103 Viking / Stihl bis 2021	1609115 Toro MX Timecutter
1609114 Stihl ab Mod.2022	

LAUBBOX

Artikelnummer: 1429469

- ⊕ Unentbehrlich für den Herbstesatz
- ⊕ Extrem großes Fassungsvermögen, in Verbindung mit dem Universalsauger LS 4000 VLG optimal zum schnellen Beseitigen von Laub und Unrat.



TECHNISCHE DATEN

Aufsatz passend für unseren Tandem Trailer	Ja
Fassungsvermögen	1.240 l
Ideale Ergänzung zum Verladegebläse	Ja

Verladegebläse (VLG) ist nicht im Preis enthalten.

LAUBLÄSER FÜR KING SIZE

Artikelnummer: 1428097

- ⊕ Höchste Turbinenleistung – damit auch hartnäckiger Schmutz schnell beseitigt wird.
- ⊕ Lässt sich mit wenigen Handgriffen an die Vorderseite des TOURNO King Size anbringen.



TECHNISCHE DATEN

Maße (L/B/H)	75/111/48 cm
Gewicht	50 kg
Laubgebläse	Verstellbar (links, vorne, rechts) in 21 Positionen (180°)



Erleben Sie den Touro King Size Aufsitzmäher mit Laubgebläse im Einsatz. Einfach QR-Code scannen!

180 217

Grad drehbar

km/h Luftgeschwindigkeit

HOCHGRASMULCHER AP 90

Artikelnummer: 1428058

- ⊕ Ideal geeignet für das Mulchen von hohen Gräsern auf Wiesen.



TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite	90 cm
Maße (L/B/H)	88/108/56 cm
Y-Messer	56 Stück
Gewicht	71,8 kg
Schnitthöhenverstellung	Werkzeuglos verstellbar in 3 Positionen

VERTIKUTIERER CARA 60 T

Besteht aus Cara 60, Artikelnummer: 1429412 und Deichsel-Nachrüstsatz, Artikelnummer: 1429408

- ⊕ Ideal zum Anhängen an Aufsitzmäher
- ⊕ Mit asymmetrischer Zugdeichsel für randloses Vertikutieren.

Weitere Infos siehe Seite 61.



TECHNISCHE DATEN

Motor	HONDA GP 160
Maße (L/B/H)	132/82/97 cm
Gewicht	65 kg
Leistung	3,6 kW
Arbeitsbreite	53 cm
Hammerklingen	42

WILDKRAUTBÜRSTE

Artikelnummer: 1428082

- ⊕ Optimal zur Reinigung von gepflasterten Flächen.

Weitere Infos siehe Seite 40/41.



TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite	84 cm
Maße (L/B/H)	125/98/37 cm
Gewicht	73 kg
Bürsten	2 Bürstenteller mit je 10 kunststoffüberzogenen Drahtzöpfen

FRONTMÄHER

TECHNISCHE DETAILS



PRODUKT/MERKMAL	TOURNO PICK-UP 2 WD	TOURNO PICK-UP 4 WD	TOURNO KING SIZE 2 WD	TOURNO KING SIZE 4 WD	TOURNO KING SIZE 4 WD SERVO
Artikelnr.	1428080	1428081	1428068	1428069	1428087
Motor	REMARC 440	REMARC 440	Honda GXV 630 / 2-Zylinder	Honda GXV 630 / 2-Zylinder	HONDA GXV 630 / 2-Zylinder
Leistung	9,5 kW	9,5 kW	15,5 kW	15,5 kW	15,5 kW
Tankvolumen	8,5 l	8,5 l	8,5 l	8,5 l	8,5 l
Geschwindigkeit	6 km/h	6 km/h	8,5 km/h	8,5 km/h	8,5 km/h
Maße ohne Mähwerk (L/B/H)	185/87/110 cm	185/87/110 cm	204,5/85/116 cm	204,5/85/116 cm	204,5/85/122 cm
Maße mit Mähwerk (L/B/H)	217/96/110 cm	217/96/110 cm	244/126/116 cm	244/126/116 cm	244/126/124 cm
Start	E-Start	E-Start	E-Start	E-Start	E-Start
Geräteaushebung	mechanisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch	elektrisch
Kraftübertragung	Hydrostatischer Frontantrieb	Hydrostatischer Allradantrieb	Hydrostatischer Frontantrieb und Hydro Gear HD-Achsen	Hydrostatischer Allradantrieb und Hydro Gear HD-Achsen	Hydrostatischer Allradantrieb mit Servolenkung und Hydro Gear HD-Achsen
Gewicht	200 kg	212 kg	268 kg	273 kg	305 kg
Schnitthöheneinstellung	mechanisch	mechanisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch



Erleben Sie den Touro King Size 4WD Servo mit Wildkrautbürste im Einsatz. Einfach QR-Code scannen!

Touro King Size Servo mit WKB 840



LAUB EFFIZIENT
AUFSAMMELN
WIE NIE ZUVOR!



Universalsauger LS 5000 G

REMARC UNIVERSALSAUGER


Wenig Lärm trotz starker Leistung

Höchste Saugkraft bei sehr niedrigem Geräuschpegel zeichnet die REMARC Universalsauger aus. Mit vielen Modellen und umfassendem Zubehör gibt es sie für jeden Einsatzzweck: zum Aufsammeln von Laub und Kehrlicht – von der Zigarettenkippe bis zur Bierdose – für den privaten oder professionellen Einsatz und jetzt auch wahlweise mit E-Motor.

XP-MODELLREIHE:

Dust Cover als Staub- und Lärmschutz (erhältlich als Zubehör).

Starbuck-Turbine



REMARC VORTEILE



⊕ FANGSACK

Öffnen Sie einfach den Reißverschluss, um den Luftdurchlass zu erhöhen und damit die Saugleistung zu steigern.



⊕ DIFFERENTIALAUSGLEICH

Die Räder besitzen einen Freilauflager-Differentialausgleich und Stahlfelgen, damit es beim Arbeiten mit den Laubsaugern immer rund läuft.



⊕ GELÄNDEGÄNGIG

Dank breiter Profile bei Antriebsrädern.



⊕ AUFFANGBEHÄLTER

Hebel umlegen und dank patentierter XP Entleerungstechnik den Auffangbehälter abnehmen. Bei Entnahme wird der Motor automatisch ausgeschaltet.

LS 3500, LS 5000, LS 4000 VLG UNIVERSALSAUGER UND HECKLADEGEBLÄSE

Die Universalasuger LS 3500 und LS 5000 verfügen über eine Hochleistungsturbine, angetrieben vom neuen EGO E-Motor oder alternativ einem Honda Leichtstart Motor der GX Reihe. Der LS 4000 VLG ist ein Universalasuger zum Anhängen an Pritschenfahrzeuge, Anhänger oder idealerweise an unsere Laubbox (siehe Seite 20). So wird der Kehrriecht direkt auf die Ladefläche oder in die Laubbox befördert.

240

Liter Fangvolumen

Mehrere Fangsackoptionen, Details siehe Zubehörliste S. 28



3190

m³/h Luftleistung

80

cm Arbeitsbreite

3320

m³/h Luftleistung

5

m Saugschlauch inklusive



LS 3500 Leistungsstarker HONDA-Motor

Artikelnummer: 1429498

LS 3500 EGO Mit E-Motor

»NEU

Artikelnummer: 1429508

LS 5000 Leistungsstarker HONDA-Motor

Artikelnummer: 1429499

LS 5000 EGO Mit E-Motor

»NEU

Artikelnummer: 1429509

POWERED by
HONDA

EGO
POWER BEYOND BELIEF *Ohne Akku und Ladegerät

- ⊕ Zwei Nadellager-Räder (LS 3500) bzw. kugelgelagerte Räder (LS 5000) sorgen für große Wendigkeit. Inkl. Feststellbremse.
- ⊕ Direkt vom Lenkbügel aus leicht zugängliche und höhenverstellbare Ansaugdüse.
- ⊕ Serienmäßig mit aerodynamisch optimierten 80 cm breiten Ansaugdüsen und einem 240 l Industriefiltersack ausgestattet.
- ⊕ Fahrtrieb mit Differential-Ausgleich für leichtes Kurvenfahren, ohne geschoben zu werden (LS 5000).

LS 4000 VLG Mit HONDA-Motor

Artikelnummer: 1429478

LS 4000 VLG EGO Mit E-Motor

»NEU

Artikelnummer: 1429517

POWERED by
HONDA

EGO
POWER BEYOND BELIEF *Ohne Akku und Ladegerät

- ⊕ Mit dem Adapter für die Ladebordwand lässt sich das Gerät direkt an ein Pritschenfahrzeug anhängen.
- ⊕ Direktes Beladen von Pritschenfahrzeugen. Passt perfekt zu 1429469 (Laubbox) und 1428084 (Tandem-Trailer).

LS XP 5.0 NOCH EINFACHER ENTLEREEN – NOCH EFFIZIENTER

Laubsaugen ging noch nie so schnell und einfach wie mit den neuen LS XP 5.0 Modellen. Eine Starbuck-Turbine und geräuschreduzierende Verschleißbleche sorgen für viel Leistung bei wenig Lärm. Auch das Entleeren geht dank XP Technik noch rascher vonstatten: Nehmen Sie den Auffangbehälter ab, wird der Motor automatisch ausgeschaltet. Das spart Zeit und erhöht die Sicherheit.

180

Liter Fangvolumen



Mehrere Fangsackoptionen, Details siehe Zubehörliste S. 28

3320

m³/h Luftleistung

80

cm Arbeitsbreite

LS XP 5.0 Ohne Radantrieb

Artikelnummer: 1429467

LS XP 5.0 G Mit 1-Gang-Radantrieb

Artikelnummer: 1429479

LS XP 5.0 H Mit Hydrostat-Antrieb

Artikelnummer: 1429477

POWERED by
HONDA

EGO
POWER BEYOND BELIEF *Ohne Akku und Ladegerät

LS XP 5.0 EGO Mit E-Motor

Ohne Radantrieb

»NEU

Artikelnummer: 1429510

LS XP 5.0 G EGO Mit E-Motor

Mit 1-Gang-Radantrieb

»NEU

Artikelnummer: 1429511

⊕ AUSSTATTUNG

Ausgestattet mit starker Starbuck-Turbine, stabilen Lenkrädern, breiten Antriebsrädern und Verschleißblechen.

⊕ ANTRIEB

Verfügbar wahlweise ohne Radantrieb (LS XP 5.0), mit 1-Gang-Radantrieb für bequemes Manövrieren (LS XP 5.0 G) oder mit stufenlosem Hydrostat-Antrieb, mit dem sich die Fahrgeschwindigkeit optimal an die jeweilige Situation anpassen lässt (LS XP 5.0 H).

⊕ PRAKTISCHE EXTRAS

Die Modellreihe XP 5.0 verfügt über eine leicht zugängliche Höheneinstellung vom Führungsholm sowie kugelgelagerte Räder und eine Feststellbremse mit Handbetätigung (Modelle G und H).

LADEGERÄT EGO

Artikelnummer: 1429519

Ladegerät mit einem Ladeschacht

»NEU



AKKU EGO

Artikelnummer: 1429518

Leistungsstarker Akku
Spannung: 56 V
Nennkapazität: 12 Ah
Gespeicherte Energie von 672 Wh

»NEU



Hebel umlegen, Auffangbehälter abnehmen – ganz einfach dank patentierter XP Entleerungstechnik. Bei Entnahme wird der Motor automatisch ausgeschaltet. Jetzt QR-Code scannen und Video anschauen zur schnellen Fangsackentleerung.



Fangsack

LS 5000 ESW AKKU LEISE UND VIEL LEISTUNG

Der LS 5000 ESW AKKU überzeugt durch seinen starken 36 V PMDC Motor bei gleichzeitig niedrigem Geräuschpegel. Die Arbeitsbreite von 80 cm erlaubt ein großflächiges Saugen und dank dem großen 240 l Fangsack braucht dieser seltener entleert werden.

240

Liter Fangvolumen



LS 5000 ESW AKKU

mit Akku, Artikelnummer: 1429434
mit Lithium Batteriepaket, Artikelnummer: 1429502

- ⊕ Fast lautloser Elektromotor (3 kW/ 36 V, entspricht 4 PS) mit Hydrostatgetriebe und stufenloser Drehzahlregelung. Die Laufzeit ist von der Drehzahl abhängig (bis zu 2 h).
- ⊕ Arbeitet absolut abgasfrei und kann daher auch bestens in Innenräumen eingesetzt werden.
- ⊕ Die Ladezeit des Ladegeräts beträgt ca. 2,5 h. Bei der Batterie handelt es sich um eine Optima, gewickelte Bleigelbatterie. Das Gerät verfügt über eine Batterieladezustands-Anzeige.
- ⊕ Ausstattung: Tiefentladungsschutz, kugelgelagerte Räder, Feststellbremse, leicht zugängliche Höhenverstellung, seitlicher Schutz.

FAHRBARE LAUBGEBLÄSE: SO STARK WIE EIN HERBSTSTURM

Die REMARC Laubbläser auf Rädern sind die idealen Geräte, um Gehwege und Grünflächen ganz schnell von Laub und Unrat zu befreien. Wählen Sie zwei Versionen: eine zum Anbringen an den TOURNO King Size (siehe Zubehör King Size), die andere als einzelnes, geschobenes Gerät.

217

km/h Luftgeschwindigkeit

Optimierte Turbinenkonstruktion sorgt für eine verbesserte Luftzirkulation und eine höhere Effizienz.

Neue Ausführung!



Geteilter Luftstrom:
1/3 löst Unrat und
2/3 sorgen für Reichweite

LB 8000

Fahrbares Laubgebläse

Artikelnummer: 1429500

POWERED by
HONDA

- ⊕ Besonders benutzerfreundlich – dank ergonomisch angeordneter Bedienelemente und einfacher Handhabung.
- ⊕ Mit Ventis Turbine
- ⊕ Geteilter Luftstrom zum Lösen und Wegblasen
- ⊕ Festes Stützrad

LS EPS SPEZIALSAUGER FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ

Der LS EPS Spezialsauger zur einfachen und sicheren Entfernung von Nestern des Eichenprozessionsspinners. Dank des leistungsstarken Saugers können die Schädlinge ohne den Einsatz von Chemikalien und ohne Stromanschluss entfernt werden. Mit der extra langen Saugschlauchgarnitur lassen sich auch Nester hoch oben in den Baumkronen gut erreichen.

3

Filtersäcke
(Klasse H) inkl.



9

m Saugschlauchgarnitur

⊕ AUSSTATTUNG

Saugschlauchgarnitur: 9 m, davon 5 m starr. Im Filtersack eingesetzt leicht entnehmbarer Einwegfiltersack.

⊕ SICHERES ARBEITEN

Die lange Saugschlauchgarnitur ermöglicht ein sicheres Arbeiten mit genügend Abstand zum Nest. Chemiefreie Entfernung von Eichenprozessionsspinnern. Kein Stromanschluss erforderlich.

⊕ EINFACH WARTUNG

Leicht zu reinigendes Turbinengehäuse.

LS EPS

Spezialsauger zur Beseitigung von Nestern des Eichenprozessionsspinners.

Artikelnummer: 1429500

POWERED by
HONDA

VERLÄNGERUNGSSCHLAUCH

Artikelnummer: 1429505

Verlängerungsschlauch in der Länge von 4 m.



ERSATZFILTERSÄCKE (SET)

Artikelnummer: 1429497

Reißfeste Filtersäcke der Staubklasse H. Diese Säcke werden der fachgerechten Entsorgung zugeführt (VPE 5 Stück).



Sicheres Entfernen von Eichenprozessionsspinnern



UNIVERSALSAUGER ZUBEHÖR: IDEAL FÜR VIELE ANWENDUNGSGEBIETE

Über unser Zubehörprogramm können die REMARC Universalasuger noch besser für unterschiedliche Aufgaben angepasst werden.



VERSCHLEISSBLECH FÜR LS 3500 UND LS 5000

Artikelnummer: 1429424

Das optionale Verschleißblech verlängert die Lebensdauer der Turbine und des Auswurfkanals. Zudem reduziert es die Lärmentwicklung.



SEITENBESEN

Artikelnummer: 1429446 (Seitenbesen)
Artikelnummer: 1429475 (Seitenbesen XP)

Der Seitenbesen löst Schmutz an Randsteinen und führt es mittig dem Saugmund zu. Kehrbreite Besen: 40 cm
Gewicht: 13 kg



DUST COVER

Artikelnummer: 1429428 (Dust Cover)
Artikelnummer: 1429455 (Dust Cover XP)

Durch den zusätzlichen Schutz werden Staub und Turbinengeräusche nach unten abgeleitet. Ideal als Ergänzung für den Fangsack grob und den Nassgutsack.



SAUGSCHLAUCHGARNITUR 3 UND 5 M LÄNGE

Artikelnummer: 1429417 (3 m)
Artikelnummer: 1429483 (5 m)

Saugschlauchgarnitur erhältlich in 3 m (7 kg) oder 5 m (11 kg) Länge.




TRANSPORTGESTELL FANGSACK XP 5.0


Artikelnummer: 1429476

Gestell für den einfachen Transport der Fangsäcke.


FANGSÄCKE FÜR LAUBSAUGER DREI VARIANTEN FÜR VERSCHIEDENE ZWECKE



FANGSACK FEIN
Zum Laub- und Abfall-saugen in trockenem Umfeld bei höchster Filterstufe



FANGSACK GROB
Zum besonders kraftvollen Laub- und Abfallsaugen in trockenem Umfeld. Das Dust Cover wird empfohlen.



NASSGUTSACK
Zum Laub- und Abfallsaugen bei feuchtem Wetter. Die großen Poren gewähren einen guten Luftdurchsatz.


Für jede Situation den passenden Verschluss. Jeder Fangsack verfügt über verschiedene Verschlussarten:



Reißverschluss – Zur schnellen Fangkorbentleerung.



Knebelverschluss – Dieser Verschluss ist unempfindlich bei sandigem Material und daher haltbarer im Profieinsatz.



Starbuck-Turbine – Die Turbine für weniger Lärmentwicklung ist serienmäßig in den XP Modellen verbaut.



Universalasuger LS 5000 G

TECHNISCHE DETAILS

UNIVERSALSAUGER



PRODUKT/MERKMAL	LS 3500	NEU LS 3500 EGO	LS 5000	NEU LS 5000 EGO	LS 5000 ESW AKKU	LS 4000 VLG	NEU LS 4000 VLG EGO
Artikelnummer	1429498	1429508	1429499	1429509	1429434	1429478	1429517
Motor	HONDA GP 160	EGO (Akku) PU2710E	HONDA GX 160	EGO (Akku) PU2710E	36V PMDC	HONDA GX 160	EGO (Akku) PU271E
Leistung	2,9 kW	3,47 kW	3,6 kW	3,47 kW	3 kW	3,6 kW	3,47 kW
Arbeitsbreite	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm	-	-
Auffangsack	240 l	240 l	240 l	240 l	240 l	-	-
Vorderräder	2 x 180/50 mm	2 x 180/50 mm	2 x 180/45 mm	2 x 180/45 mm	2 x 180/80 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm
Hinterräder	2 x 300/100 mm	2 x 300/100 mm	2 x 300/100 mm	2 x 300/100 mm	2 x 320/120 mm	Ø 180x50 mm	Ø 180x50 mm
Maße in cm (L/B/H)	160/82/119	160/82/119	163/82/119	163/82/119	194/81/119	87/53/112	87/53/112
Gewicht	68 kg	68 kg	84,6 kg	84,6 kg	205 kg	77,6 kg	77,6 kg
Nadel-/ Kugellager Tast und Haupträder	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-
Feststellbremse	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-
Axiale Doppeldrucklager Vorderräder	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-
Zentrale Höheneinstellung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-
Radantrieb	-	-	Ja	Ja	Ja	-	-
Synchronantrieb mit Freilauf	-	-	Ja	Ja	Ja	-	-
Gashebel am Führungsholm	-	-	Ja	-	-	-	-
Stufenloser Antrieb	-	-	-	-	Ja	-	-
Starback-Turbine	-	-	-	-	Ja	Ja	Ja
Verstärkter Führungsholm	-	-	-	-	Ja	-	-
Breite Lenkräder	-	-	-	-	Ja	-	-
Breite Antriebsräder	-	-	-	-	Ja	-	-

ZUBEHÖR							
Verschleißbleche (Artikelnummer)	1429424	1429424	1429424	1429424	1429424 ☑	1429461 ☑	1429461 ☑
Fangsack fein Reißverschluss (Artikelnummer)	1429437 ☑	1429437 ☑	1429437 ☑	1429437 ☑	1429437	-	-
Fangsack grob Knebelverschluss (Artikelnummer)	1429431	1429431	1429431	1429431	1429431 ☑	-	-
Fangsack grob Reißverschluss (Artikelnummer)	1429429	1429429	1429429	1429429	1429429	-	-
Nassgutsack Reißverschluss (Artikelnummer)	1429418	1429418	1429418	1429418	1429418	-	-
Nassgutsack Knebelverschluss (Artikelnummer)	1429426	1429426	1429426	1429426	1429426	-	-
Saugschlauchgarnitur 3m (Artikelnummer)	1429417	1429417	1429417	1429417	1429417	1429417	1429417
Saugschlauchgarnitur 5m (Artikelnummer)	1429483	1429483	1429483	1429483	1429483	1429483	1429483
Dust Cover Staub- und Lärmschutz (Artikelnummer)	1429428	1429428	1429428	1429428	1429428	-	-
Seitenbesen (Artikelnummer)	-	-	1429446	1429446	-	-	-



PRODUKT/MERKMAL	LS XP 5.0	NEU LS XP 5.0 EGO	LS XP 5.0 G	NEU LS XP 5.0 G EGO	LS XP 5.0 H	LB 8000	LS EPS
Artikelnummer	1429467	1429510	1429479	1429511	1429477	1429500	1429496
Motor	HONDA GX 160	EGO (Akku) PU2710RC	HONDA GX 160	EGO (Akku) PU2710RC	HONDA GX 160	HONDA GX 390	HONDA GP 160
Leistung	3,6 kW	3,47 kW	3,6 kW	3,47 kW	3,6 kW	8,7 kW	2,9 kW
Arbeitsbreite	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm	-	-
Auffangsack	180 l	180 l	180 l	180 l	180 l	-	-
Vorderräder	2 x 180/80 mm	2 x 180/80 mm	2 x 180/80 mm	2 x 180/80 mm	2 x 180/80 mm	-	-
Hinterräder	2 x 320/120 mm	2 x 320/120 mm	Ø 330	Ø 330	Ø 330	-	-
Maße in cm (L/B/H)	2 x 320/120 mm	-	186/82/110	186/82/110	186/82/110	79 (122)/58/65 (118)	128/92,3/120,5
Gewicht	100,6 kg	100,6 kg	115,9 kg	115,9 kg	119 kg	70,4 kg	68 kg
Nadel-/ Kugellager Tast und Haupträder	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-
Feststellbremse	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-
Axiale Doppeldrucklager Vorderräder	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-
Zentrale Höheneinstellung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-
Radantrieb	-	-	Ja	Ja	Ja	-	Nein
Synchronantrieb mit Freilauf	-	-	Ja	Ja	Ja	-	-
Gashebel am Führungsholm	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-
Stufenloser Antrieb	-	-	-	-	Ja	-	-
Starback-Turbine	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-
Verstärkter Führungsholm	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-
Breite Lenkräder	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-
Breite Antriebsräder	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-
Luftgeschwindigkeit	-	-	-	-	-	217 km/h	-
Saugschlauchgarnitur	-	-	-	-	-	-	9m

ZUBEHÖR							
Verschleißbleche XP (Artikelnummer)	1429461 ☑	1429461 ☑	1429461 ☑	1429461 ☑	1429461 ☑	-	-
Fangsack fein XP (Artikelnummer)	1429454 ☑	1429454 ☑	1429454 ☑	1429454 ☑	1429454 ☑	-	-
Nassgutsack XP (Artikelnummer)	1429450	1429450	1429450	1429450	1429450	-	-
Rahmen für Fangsack XP (Artikelnummer)	1429456	1429456	1429456	1429456	1429456	-	-
Transportgestell Fangsack 5.0 (Artikelnummer)	1429476	1429476	1429476	1429476	1429476	-	-
Saugschlauchgarnitur (3m) (Artikelnummer)	1429417	1429417	1429417	1429417	1429417	-	-
Saugschlauchgarnitur (5m) (Artikelnummer)	1429483	1429483	1429483	1429483	1429483	-	-
Verlängerungsschlauch (4m) (Artikelnummer)	-	-	-	-	-	-	1429505
Dust Cover XP (Artikelnummer)	1429455	1429455	1429455	1429455	1429455	-	-
Seitenbesen XP (Artikelnummer)	-	-	1429475	1429475	1429475	-	-



HOHER KOMFORT
BEI STARKER
LEISTUNG



REMARC KEHRMASCHINEN

Große Flächen schnell und gründlich reinigen

Sowohl die Anwendungsgebiete als auch die Ansprüche an Kehmaschinen sind unterschiedlich. Deshalb bieten wir Ihnen gleich eine ganze Reihe unterschiedlicher Geräte an. Sie sind einfach zu bedienen und reinigen äußerst gründlich.

KM HVR-MODELLREIHE:



REMARC VORTEILE



⊕ KLAPPFUNKTION

Dank der Klappfunktion lässt sich der Lenkbügel platzsparend umlegen.



⊕ SCHNEERÄUMSCHILD

Das klappbare Schneeräumschild ist als Zubehör erhältlich und äußerst praktisch bei großen Schneemengen.



⊕ STAHLKONSTRUKTION

Die robuste Stahlkonstruktion ist deutlich widerstandsfähiger als Kunststoff; erhöht die Lebensdauer wesentlich.



⊕ SOLIDE BÜRSTEN

Der spezielle Kunststoff ist extrem widerstandsfähig und sorgt so für ein optimales Kehrergebnis und eine lange Lebensdauer der Bürsten.

AKKU KEHRMASCHINEN LEICHT, WENDIG UND SUPER HANDLICH

80

cm Arbeitsbreite

Perfekt, um schmale Wege zügig und zuverlässig zu reinigen.



66

kg Gewicht

Überaus leicht und somit mühelos handhabbar.

KMR 890 82 V AKKU

Mit ein oder zwei Akkus zu betreiben

*Ohne Akku und Ladegerät

Artikelnummer: 1490582

⊕ Mit Aufnahmeschacht für zwei 82 V (984 Wh) Hochleistungs-Akkus. Lange Laufzeit von bis zu 60 Minuten bei zwei 6 Ah Akkus.

⊕ Individuell einstellbarer Rechts- oder Linkslauf.

BÜRSTENSET FÜR RADIALBESEN

Bürstenset für den KMR 890 82 V Akku

Artikelnummer: 1490553

60

cm Arbeitsbreite

Perfekt, um schmale Wege zügig und zuverlässig zu reinigen.



1,5

kW Leistung

Leistungsstarker 1,5 kW-Motor sorgt für richtig Power bei jeder Kehrarbeit mit bis zu 30 Min. Laufzeit.

KM NIMBUS 82 V

Große Power bei geringer Lautstärke

*Ohne Akku und Ladegerät

Artikelnummer: 1490583

⊕ Keine Emissionen oder Treibstoffgeruch dank effizientem Elektromotor. Wartungsfreier, bürstenloser Motor.

⊕ Eine extra weiche Reinigungsbürste für unebenes Terrain ist standardmäßig enthalten. Eine Bürstengeschwindigkeit von 280/min ermöglicht zügiges Räumen.

⊕ Ergonomisch anpassbar mit 4-fach höhenverstellbarem Lenkbügel. Geräuscharmer Antrieb ermöglicht Arbeiten in lärmsensiblen Umgebungen und zu allen Tageszeiten.



AKKU 82 V360

Artikelnummer: 2913386

⊕ Mit überragender Leistungsspitze von 3,2 kW

Spannung: 82 V | Nennkapazität: 5 Ah | Gespeicherte Energie von 360 Wh | Gewicht: 2,8 kg



LADEGERÄT 82C2 8 AH

Artikelnummer: 2908386

Lädt Akkus nacheinander vollständig auf | Dank **zwei Ladeschächten** werden weniger Ladegeräte benötigt | Ladestrom: 8 A



LADEGERÄT 82 V

Artikelnummer: 1490559

Ladegerät mit einem Ladeschacht

KM DOMUS AKKU 82 V, KM DOMUS X, KM DOMUS R UMWELTFREUNDLICHE HELFER FÜR JEDE JAHRESZEIT

Die handlichen Kehrmaschinen der Serie KM Domus sind durch ihre ergonomischen, nach vorn klappbaren Lenkbügel leicht zu führen und lassen sich ganzjährig einsetzen.

70

cm Arbeitsbreite

Perfekt, um schmale Wege zügig und zuverlässig zu reinigen.



2,4

km/h Geschwindigkeit

Überaus leicht und somit mühelos handhabbar.

⊕ FÜR JEDE JAHRESZEIT

Dank der Auswahl an verschiedenen, optional erhältlichen Bürsten ganzjährig einsetzbar. Eine extra weiche Reinigungsbürste für unebenes Terrain ist standardmäßig enthalten (Komfortbürste, 70 cm breit).

⊕ ZUVERLÄSSIGE POWER

Der leistungsstarke Motor ist immer zuverlässig zu starten und trotz großer Power gleichzeitig geräuscharm. Er ermöglicht leises Arbeiten, z.B. an Schulen, Pflegeeinrichtungen oder gastronomischen Betrieben.

⊕ FLEXIBLES ARBEITEN

Der Schwenkbereich der Bürste lässt sich einfach und flexibel in drei Stufen einstellen (links, mitte, rechts).

Vielseitig und ganzjährig einsetzbar!

KM DOMUS R

Der Einstieg in die Profiklasse

Artikelnummer: 1490427

KM DOMUS X

Mit Leichtstart-Motor

POWERED by HONDA. Artikelnummer: 1490428

KM DOMUS AKKU 82 V

Mit leistungsstarkem E-Motor

*Ohne Akku und Ladegerät

Artikelnummer: 1490429



REMARC KM 70 G, KM 80 G UND KM 100 G MIT KONSTANTEM ANTRIEB VORAN!

Die drei Kehrmaschinen 70 G, 80 G und 100 G mit Arbeitsbreiten von 70 bis 100 Zentimetern fahren mit einer konstanten Geschwindigkeit von 2,4 km/h. Die Freilauflager der Antriebsräder machen die Geräte sehr wendig. Die Kehrgutbürste ist in drei Positionen arretierbar: mittig, um den Schmutz vor sich her zu kehren, oder durch Schwenken nach links oder rechts, um den Schmutz zur Seite zu fegen. Jetzt auch erhältlich mit umweltfreundlichem EGO E-Motor mit leistungsstarkem Akku.



2,4

km/h Geschwindigkeit

Für schnelles und müheloses Räumen. Inkl. Sicherheitsschutz.

300

mm Bürstendurchmesser

3,6

kW Leistung (HONDA)

Mit leistungsstarkem HONDA-Motor oder EGO E-Motor.

⊕ ARBEITSBREITE

Verfügbar in 70 cm, 80 cm oder 100 cm Arbeitsbreite für unterschiedliche Anforderungen.

⊕ FÜR JEDE JAHRESZEIT

Dank der Auswahl an verschiedenen, optional erhältlichen Bürsten ganzjährig einsetzbar. Eine Allwetterbürste für Reinigungs- und Schneeräumarbeiten ist standardmäßig enthalten. Inkl. Designhaube zum Schutz der Zündkerzen vor Nässe und Schmutz. Robuste und langlebige Stahlkonstruktion.

⊕ FLEXIBLES ARBEITEN

Der Schwenkbereich der Bürste lässt sich einfach und flexibel in drei Stufen einstellen (links, mitte, rechts).

KM 70 G 70 cm Arbeitsbreite

Artikelnummer: 1490430

KM 70 G EGO Mit E-Motor

»NEU

Artikelnummer: 1490570

KM 80 G 80 cm Arbeitsbreite

Artikelnummer: 1490431

KM 80 G EGO Mit E-Motor

»NEU

Artikelnummer: 1490571

KM 100 G 100 cm Arbeitsbreite

Artikelnummer: 1490432

KM 100 G EGO Mit E-Motor

»NEU

Artikelnummer: 1490572

POWERED by
HONDA

EGO
POWER BEYOND BELIEF

*Ohne Akku und Ladegerät

Rutschfeste Griffe

Gummischutz

Dunzspoiler als Schutz

KM 80 H UND 100 H MIT STUFENLOS REGULIERBAREM ANTRIEB

Die Geschwindigkeit der hydrostatisch angetriebenen KM 80 H und 100 H kann stufenlos mit Daumen und Zeigefinger eingestellt werden. Einzigartig in dieser Preisklasse! Nun auch mit nachhaltigem E-Motor und Akku verfügbar – emissionsfrei und frei von Treibstoffgeruch.



3,6

kW Leistung (HONDA)

Mit leistungsstarkem HONDA-Motor oder EGO E-Motor.

350

mm Bürstendurchmesser

4,0

km/h Geschwindigkeit

Leistungsstarker Motor für zügiges Räumen.

⊕ ARBEITSBREITE

Verfügbar in 80 cm oder 100 cm Arbeitsbreite für unterschiedliche Anforderungen.

⊕ FÜR JEDE JAHRESZEIT

Dank der Auswahl an verschiedenen, optional erhältlichen Bürsten ganzjährig einsetzbar. Die Robust-Bürste für alle Reinigungsarbeiten ist serienmäßig enthalten. Der Schwenkbereich der Bürste lässt sich einfach und flexibel in fünf Stufen einstellen (links, mitte, rechts).

⊕ VIELSEITIG EINSETZBAR

Der hydrostatische Antrieb sorgt für optimale Leistung unter allen Bedingungen. Die robuste Stahlkonstruktion bietet eine lange Lebensdauer. Inkl. Sicherheitsschutz.

KM 80 H 80 cm Arbeitsbreite

Artikelnummer: 1490433

KM 80 H EGO Mit E-Motor

»NEU

Artikelnummer: 1490573

KM 100 H 100 cm Arbeitsbreite

Artikelnummer: 1490434

KM 100 H EGO Mit E-Motor

»NEU

Artikelnummer: 1490574

POWERED by
HONDA

EGO
POWER BEYOND BELIEF

*Ohne Akku und Ladegerät

LADEGERÄT EGO

Artikelnummer: 1429519

Ladegerät mit einem Ladeschacht

»NEU



AKKU EGO

Artikelnummer: 1429518

Leistungsstarker Akku
Spannung: 56 V
Nennkapazität: 12 Ah
Gespeicherte Energie von 672 Wh

»NEU



KM HVR KOMFORTABEL KEHREN - VORWÄRTS WIE RÜCKWÄRTS

Die KM HVR Modelle besitzen einen Hydrostat-Antrieb mit Vorwärts- und Rückwärtsgang. Mit 80 bis 140 cm Arbeitsbreite bei 40 cm Bürstendurchmesser meistern sie selbst größere Schneemengen problemlos. Über den Variator wird die Bürstendrehzahl eingestellt. Das Differentialgetriebe sorgt für sichere Kurvenfahrten, die Rangierkupplung hält die Maschine auch bei abgestelltem Motor beweglich.

5,2

kW Leistung

Mit leistungsstarkem KOHLER-Motor.



KM HVR 80 80 cm Arbeitsbreite
Artikelnummer: 1490435

KM HVR 100 100 cm Arbeitsbreite
Artikelnummer: 1490436

**KOHLER
ENGINES**

KM HVR PLUS 100 100 cm Arbeitsbreite
Artikelnummer: 1490425

KM HVR PLUS 120 120 cm Arbeitsbreite
Artikelnummer: 1490437

KM HVR PLUS 140 140 cm Arbeitsbreite
Artikelnummer: 1490438

**POWERED by
HONDA**

- ⊕ Verfügbar in 80 - 140 cm Arbeitsbreite für unterschiedliche Anforderungen.
- ⊕ Die Bürstendrehzahl ist stufenlos und damit optimal für verschiedene Einsätze im privaten oder gewerblichen Raum einstellbar, z. B. im Schnee oder für Schmutz. Eine Robust-Bürste für alle Reinigungsarbeiten ist serienmäßig enthalten.
- ⊕ Der hydrostatische Antrieb sorgt für optimale Leistung unter allen Bedingungen. Die manuelle Radkupplung ermöglicht leichtes Rangieren ohne Antrieb.

400

mm Bürstendurchmesser



7,6

kW Leistung

Mit leistungsstarkem HONDA-Motor.

Druckeinstellung



Stufenlos
verstellbare
Geschwindigkeit
der Bürsten



KEHRBÜRSTEN UND KEHRMASCHINEN ZUBEHÖR IDEAL FÜR VIELE ANWENDUNGSGEBIETE



KEHRGUTBEHÄLTER

- ⊕ Der Kehegutbehälter wird an der Kehrmaschine eingehängt und nimmt Schutt und Staub auf.
- ⊕ Über die Tasträder folgt er Unebenheiten.



KEHRPLANE

- ⊕ Die Kehrplane vermindert das Spritzen von Schmutz und das Wegschleudern von Gegenständen und ist somit ideal für den Einsatz auf öffentlichen Flächen oder zwischen Fahrzeugen.



SCHNEESCHILD

- ⊕ Das Schneeschild wird an der Kehrmaschine eingehängt und kann sich dem Boden anpassen.
- ⊕ Das Schneeschild ist serienmäßig mit einer Gummileiste ausgestattet. (Ausnahme SRS Domus)

Dank des Klappmechanismus weicht das Schneeschild beim Auftreffen auf ein Hindernis automatisch aus. Inkl. 4-facher Höhenverstellung und Schleppekufen.



Alwetter-Bürste

Für alle Reinigungs- und Schneeräumarbeiten.



Robust-Bürste

Die gewirbelten Borsten sind sehr standfest gegen festsitzenden Schmutz.



Komfort-Bürste

Extra weiche Reinigungsbürste für unebenes Terrain wie Kopfsteinpflaster, etc.



Nylon-Bürste

Diese Spezialbürste ist hochabriebfest und für alle Reinigungsarbeiten im trockenen Umfeld.



Randstein-Bürste

Die Randsteinbürste ist zusätzlich neben der Standardbürste montiert, kehrt randnah und durch den großen Durchmesser gründlich in Rinnen.

KM WKB WILDKRAUTBÜRSTEN GEPFLASTERTE FLÄCHEN SCHONEND, ABER GRÜNDLICH REINIGEN

Mit den WKB Wildkrautbürsten entfernen Sie lästiges Wildkraut äußerst bequem. Die Drahtzöpfe reinigen mechanisch und absolut gründlich. Durch die verstellbare Seitenneigung erreichen die Wildkrautbürsten ganz leicht auch schwer zugängliche Stellen. Sie haben die Wahl zwischen benzin- und akkubetriebenen Modellen.

48

cm Arbeitsbreite

Perfekt, um schmale Wege zügig und zuverlässig zu reinigen.



3,6

KW Leistung (HONDA)

Wählen Sie aus vier leistungsstarken Motorversionen: benzinbetrieben oder akkubetrieben.

⊕ EINFACHE HANDHABUNG

Ausgezeichnete Funktionalität kombiniert mit benutzerfreundlicher Handhabung.

⊕ FÜR JEDEN EINSATZ

Die 10 Drahtzöpfe sind austauschbar durch ein Schnellwechselsystem. Wählen Sie aus verschiedenen Drahtzöpfen für unterschiedliche Oberflächen von robust bis empfindlich (siehe S. 41).

⊕ PRAKTISCHE EXTRAS

Mit hochklappbarem Spritzschutz und einer einstellbaren Seitenneigung.

WKB 480 R Der Einstieg in die Profiklasse

Artikelnummer: 1490584

WKB 480 R Mit zusätzlichem Antrieb

Artikelnummer: 1490585

WKB 480 Leistungsstarker HONDA-Motor

Artikelnummer: 1490580

WKB 480 AKKU 82 V Mit E-Motor

Inklusive Stützrad

Artikelnummer: 1490581

WKB 480 EGO Mit E-Motor

»NEU

Artikelnummer: 1490557

EGO
POWER BEYOND BELIEF *Ohne Akku und Ladegerät

STÜTZRAD WKB 480 Zubehör

Artikelnummer: 1490557

⊕ Praktisches Zubehör für die WKB 480. Notwendig bei Nylon Zöpfen.

POWERED by
HONDA



WILDKRAUT- BÜRSTEN IN AKTION

Erleben Sie die Remarc Wildkrautbürsten im Einsatz. Jetzt QR-Code scannen!



WKB 480



WKB 480 Akku



Wildkrautbürste WKB 480

LADEGERÄT 82C2 8 AH

Artikelnummer: 2908386

Lädt Akkus nacheinander vollständig auf. Dank **zwei Ladeschächten** werden weniger Ladegeräte benötigt. Ladestrom: 8 A



AKKU 82 V360

Artikelnummer: 2913386

Leistungsstarker Akku (3,2 kW) Spannung: 82 V Nennkapazität: 5 Ah Gespeicherte Energie von 360 Wh Gewicht: 2,8 kg



LADEGERÄT EGO

Artikelnummer: 1429519

Ladegerät mit einem Ladeschacht

»NEU



AKKU EGO

Artikelnummer: 1429518

Leistungsstarker Akku Spannung: 56 V Nennkapazität: 12 Ah Gespeicherte Energie von 672 Wh

»NEU



Erleben Sie den Touro Servo mit WKB 840 im Einsatz. Einfach QR-Code scannen!

Touro Servo mit WKB 840 (S. 20)



Artikelnummer: 9957960

Drahtzöpfe mit Kunststoffummantelung

Durch die Kunststoffummantelung ist der Drahtzopf sehr stabil und abriebfest.

1 Satz à 10 Zöpfe



Artikelnummer: 9957995

Drahtzöpfe pur

Die Drahtzöpfe Pur sind sehr geschmeidig und passen sich gut an die zu reinigende Fläche an.

1 Satz à 10 Zöpfe



Artikelnummer: 9953044

WKB Zöpfe Nylon

Die Nylonbürsten eignen sich optimal zur Pflege empfindlicher Oberflächen. Bei Feuchtigkeit kann mit Nylonbürsten nicht gearbeitet werden.

1 Satz à 10 Zöpfe



Artikelnummer: 9957951

Bürstenteller

Durch das Ein-Klick-System ist der Bürstenteller im Handumdrehen getauscht. (Die Zöpfe sind nicht im Preis enthalten.)



REMARC ONLINE



Website



Youtube




Instagram

In Videos sehen sie unsere Maschinen im Einsatz. Wir erklären Ihnen die Anwendungsgebiete und geben technische Informationen. Im Bereich Technik geben wir Ihnen Tutorials zur Pflege und einfachen Wartungsarbeiten. Schauen Sie gerne auf unserem Youtube-Kanal (**Remarc GmbH**) vorbei.

Sie finden noch kein Video zu Ihrer Frage? Senden Sie uns Ihre Anmerkung an info@remarc.eu. Wir freuen uns darauf.

Auf unserer neuen Webseite finden Sie weitere Informationen zu REMARC Maschinen und Ihrem Vertriebspartner vor Ort. Für ältere REMARC und Cramer Gartengeräte bieten wir Ihnen Ersatzteillisten und Bedienungsanleitungen als Download. In der Regel können wir in Ostfriesland produzierte Geräte lange mit Ersatzteilen versorgen, damit Sie lange Freude daran haben. www.remarc.eu

Folgen Sie uns auf Instagram (**Remarc GmbH**) und erfahren Sie schnell, was es Neues bei REMARC gibt. Gerne teilen wir auch Ihre Einsatzbilder! [#remarcgmbh](https://www.instagram.com/remarcgmbh) [#remarctechnik](https://www.instagram.com/remarctechnik)



EKM EINKEHRMASCHINE GROSSFLÄCHIG UND SCHNELL EINSCHLEMMEN

Die neue Einkehrmaschine ist der perfekte Helfer beim Einschlämmen von großen Flächen. Mit ihren zwei Bürsten presst die Einkehrmaschine Sand und Schlämme optimal in die Fugen. So lassen sich auch größere Pflasterflächen zügig und gründlich einschlemmen. Mit nur 72 kg Gewicht lässt sie sich leicht bedienen und ist schnell verladen.

80

cm Arbeitsbreite

Perfekt, um große Flächen zügig einzuschlemmen.



10

Stufen

Die Höhe lässt sich in 10 verschiedenen Stufen einstellen.

EKM 800

Artikelnummer: 1490439

POWERED by
HONDA

- ⊕ Mit der Einkehrmaschine lassen sich bis zu 600 m² pro Stunde einschlemmen.
- ⊕ Der universelle Schlauchanschluss ermöglicht die permanente Wasserversorgung während des Einschlämmens.

Bis zu 600 m²
in nur einer
Stunde
einschlemmen!



Einkehrmaschine EKM 800

TECHNISCHE DETAILS

KEHRMASCHINEN



PRODUKT/MERKMAL	KMR 890 82V AKKU	KM NIMBUS 82 V	KM DOMUS R	KM DOMUS X	KM DOMUS AKKU	KM 70 G	KM 70 G EGO	KM 80 G
Artikelnr.	1490582	1490583	1490427	1490428	1490429	1490430	1490570	1490431
Motor	Akku-Motor 82 V	E-Motor 82 V, bürstenlos	REMARC Motor	HONDA GCV 170	E-Motor 82 V, bürstenlos	HONDA GCV 170	EGO (Akku) PU2700B	HONDA GCV 170
Leistung	1,5 kW	1,5 kW	3,5 kW	3,6 kW	1,5 kW	3,6 kW	3,47 kW	3,6 kW
Arbeitsbreite	80 cm	60 cm	70 cm	70 cm	70 cm	70 cm	70 cm	80 cm
Kehrbürste Ø	-	250 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Reifengröße	-	Stützräder: vorne 1x Ø100, hinten 2x Ø100	Stützräder: vorne 1x Ø125, hinten: 2x 300/100					
Maße (L/B/H)	116(160)/88/61(104) cm	53(115)/60/64(113) cm	86(132)/71/79(109) cm	86(132)/71/79(109) cm	86(132)/70/79(109) cm	94(140)/71/80(104) cm	94(140)/71/80(104) cm	94(140)/81/80(104) cm
Gewicht	66 kg	26,4 kg	67 kg	67 kg	66 kg	70 kg	70 kg	71,8 kg
Radantrieb	-	-	Schneckengetriebe	Schneckengetriebe	Schneckengetriebe	Tandem-Schneckengetriebe	Tandem-Schneckengetriebe	Tandem-Schneckengetriebe
Bürstenantrieb	Riemenantrieb	Schneckengetriebe	VF 44					
Arbeitsgeschwindigkeit	-	-	2,4 km/h					
Bürste (Schwenkbereich)	einstellbar Rechts- oder Linkslauf	-	einstellbar (links, mitte, rechts)					
Lenk-/Tastrad	Ja	360° frei drehbar	360° frei drehbar	360° frei drehbar	360° frei drehbar	360° frei drehbar	360° frei drehbar	360° frei drehbar
Bürstengeschwindigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-

ZUBEHÖR								
Kehrgutbehälter (Art.-Nr.)	-	-	1490499	1490499	1490499	1490499	1490499	1490482
Kehrplane (Art.-Nr.)	-	-	1490486	1490486	1490486	1490486	1490486	1490487
Schneeräumschild (Art.-Nr.)	-	-	1490480	1490480	1490480	1490449	1490449	1490449
Satz Schneeketten (Art.-Nr.)	-	-	1490440	1490440	1490440	1490440	1490440	1490440
Allwetter-Bürste (Art.-Nr.)	-	-	1490462	1490462	1490462	1490462	1490462	1490463
Komfort-Bürste (Art.-Nr.)	-	-	1490534	1490534	1490534	1490534	1490534	1490537
Randstein-Bürste (Art.-Nr.)	-	-	1490524	1490524	-	1490524	1490524	1490524
Bürstenset für Radialbesen (Art.-Nr.)	1490553	-	-	-	-	-	-	-

PRODUKT/MERKMAL	KM 80 G EGO	KM 100 G	KM 100 G EGO	KM 80 H	KM 80 H EGO	KM 100 H	KM 100 H EGO
Artikelnr.	1490571	1490432	1490572	1490433	1490573	1490434	1490574
Motor	EGO (Akku) PU2700B	HONDA GCV 170	EGO (Akku) PU2700B	HONDA GCV 170	EGO (Akku) PU2700B	HONDA GCV 170	EGO (Akku) PU2700B
Leistung	3,47 kW	3,6 kW	3,47 kW	3,6 kW	3,47 kW	3,6 kW	3,47 kW
Arbeitsbreite	80 cm	100 cm	100 cm	80 cm	80 cm	100 cm	100 cm
Kehrbürste Ø	300 mm	300 mm	300 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Reifengröße	Stützräder: vorne 1x Ø125, hinten: 2x 300/100	Stützräder: vorne 1x Ø125, hinten: 2x 300/100	Stützräder: vorne 1x Ø125, hinten: 2x 300/100	13 x 5,00-6	13 x 5,00-6	13 x 5,00-6	13 x 5,00-6
Maße (L/B/H)	94(140)/81/80(104) cm	93(140)/101/80(104) cm	93(140)/101/80(104) cm	109(185)/81/76(95) cm	109(185)/81/76(95) cm	109(185)/101/76(95) cm	109(185)/101/76(95) cm
Gewicht	71,8 kg	73 kg	73 kg	111 kg	111 kg	113 kg	113 kg
Radantrieb	Tandem-Schneckengetriebe	Tandem-Schneckengetriebe	Tandem-Schneckengetriebe	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat
Bürstenantrieb	VF 44	VF 44	VF 44	Rp 310	Rp 310	Rp 310	Rp 310
Arbeitsgeschwindigkeit	2,4 km/h	2,4 km/h	2,4 km/h	0-4 km/h	0-4 km/h	0-4 km/h	0-4 km/h
Bürste (Schwenkbereich)	einstellbar (links, mitte, rechts)	einstellbar (links, mitte, rechts)	einstellbar (links, mitte, rechts)	Einstellbar (links, mitte, rechts), 5-fach			
Lenk-/Tastrad	360° frei drehbar	360° frei drehbar	360° frei drehbar	360° frei drehbar, arretierbar			
Bürstengeschwindigkeit	-	-	-	2 Stufen (Schnee/Schmutz)	2 Stufen (Schnee/Schmutz)	2 Stufen (Schnee/Schmutz)	2 Stufen (Schnee/Schmutz)

ZUBEHÖR							
Kehrgutbehälter (Art.-Nr.)	1490482	1490483	1490483	1490482	1490482	1490483	1490483
Kehrplane (Art.-Nr.)	1490487	1490489	1490489	1490487	1490487	1490489	1490489
Schneeräumschild (Art.-Nr.)	1490449	1490455	1490455	1490449	1490449	1490455	1490455
Satz Schneeketten (Art.-Nr.)	1490440	1490440	1490440	1490448	1490448	1490448	1490448
Allwetter-Bürste (Art.-Nr.)	1490463	1490478	1490478	1490515	1490515	1490518	1490518
Komfort-Bürste (Art.-Nr.)	1490537	1490538	1490538	1490539	1490539	1490540	1490540
Randstein-Bürste (Art.-Nr.)	1490524	1490524	1490524	1490526	1490526	1490526	1490526
Robust-Bürste (Art.-Nr.)	-	-	-	1490514	1490514	1490517	1490517
Nylon-Bürste (Art.-Nr.)	-	-	-	1490516	1490516	1490519	1490519



TECHNISCHE DETAILS

KEHRMASCHINEN



PRODUKT/MERKMAL	KM HVR 80	KM HVR 100	KM HVR 100 PLUS	KM HVR 120 PLUS	KM HVR 140 PLUS
Artikelnr.	1490435	1490436	1490425	1490437	1490438
Motor	KOHLER Command pro CV224	KOHLER Command pro CV224	HONDA GXV 390	HONDA GXV 390	HONDA GXV 390
Leistung	5,2 kW / 7,1 PS	5,2 kW / 7,1 PS	7,6 kW / 10,2 PS	7,6 kW / 10,2 PS	7,6 kW / 10,2 PS
Arbeitsbreite	80 cm	100 cm	100	120	140
Kehrbürste Ø	400 mm				
Reifengröße	16 x 6,50-8				
Maße (L/B/H)	116(179)/84/94(114) cm	116(179)/84/94(114) cm	179/103/115 cm	179/123/115 cm	179/143/115 cm
Gewicht	164,6 kg	167 kg	167 kg	169,4 kg	171,8 kg
Antrieb	Stufenloser Antrieb	Stufenloser Antrieb	Stufenloser Antrieb	Stufenloser Antrieb	Stufenloser Antrieb
Arbeitsgeschwindigkeit	Vorwärts 0-5,1 km/h, rückwärts 0-3 km/h				
Bürste (Schwenkbereich)	Einstellbar (links, mitte, rechts), 5-fach				
Lenk-/Tastrad	360° frei drehbar, arretierbar				
Bürstengeschwindigkeit	Stufenlos (Schnee/Schmutz)	Stufenlos (Schnee/Schmutz)	Stufenlos regulierbar	Stufenlos regulierbar	Stufenlos regulierbar
Tempomat	Serienmäßig	Serienmäßig	Serienmäßig	Serienmäßig	Serienmäßig

ZUBEHÖR					
Kehrgutbehälter (Art.-Nr.)	1490501	1490484	1490484	-	-
Kehrplane (Art.-Nr.)	1490506	1490507	1490507	-	-
Schneeräumschild (Art.-Nr.)	1490449	1490455	1490455	1490485	-
Satz Schneeketten (Art.-Nr.)	1490470	1490470	1490470	1490470	1490470
Allwetter-Bürste (Art.-Nr.)	1490505	1490475	1490475	1490491	1490494
Komfort-Bürste (Art.-Nr.)	1490541	1490542	1490542	1490543	1490544
Robust-Bürste (Art.-Nr.)	1490503	1490473	1490473	1490490	1490493
Nylon-Bürste (Art.-Nr.)	1490504	1490542	1490542	1490492	1490495



Kehrmaschine KM HVR 80



PRODUKT/MERKMAL	WKB 480 R	WKB 480 R (mit Antrieb)	WKB 480	WKB 480 AKKU 82 V	WKB 480 EGO	EKM 800
Artikelnr.	1490584	1490585	1490580	1490581	1490575	1490439
Motor	REMARC Motor	REMARC Motor	HONDA GCV 170	E-Motor 82 V	EGO (Akku) PU2700	HONDA GX 160
Leistung	3,5 kW	3,5 kW	3,6 kW	1,5 kW	3,47 kW	3,6 kW
Arbeitsbreite	48 cm	48 cm	48 cm	48 cm	48 cm	80 cm
Maße (L/B/H) mit Handgriffen	87(137)/70/61(111) cm	87(137)/70/61(111) cm	87(137)/70/61(111) cm	94(154)/73/52(106) cm	87(137)/70/61(111) cm	
Gewicht	58,6 kg	58,6 kg	58,6 kg	44 kg (ohne Akku)	58 kg	72 kg
Drahtzöpfe/ Bürsten	10 Drahtzöpfe	10 Drahtzöpfe	10 Drahtzöpfe	10 Drahtzöpfe	10 Drahtzöpfe	2 Bürsten

ZUBEHÖR						
Stützrad	1490557	1490557	1490557	Inklusive	1490557	-
10 Drahtzöpfe mit Kunststoffummantelung	9957960	9957960	9957960	9957960	9957960	-
10 Drahtzöpfe pur	9957995	9957995	9957995	9957995	9957995	-
10 WKB Zöpfe Nylon	9953044	9953044	9953044	9953044	9953044	-
Bürstenteller (ohne Bürsten)	9957951	9957951	9957951	9957951	9957951	-



Tourno Servo mit WKB 840 (S. 16/20)

Die Drahtzöpfe der Wildkrautbürsten sind durch ein Schnellwechselsystem einfach auszutauschen.



**SCHNELL UND
MÜHELOS
ZERKLEINERN**



● Kompostmeister 2.4

REMARC HÄCKSLER

Schnell alles kurz und klein schneiden

REMARC bietet Ihnen zum Thema Häcksler eine große Bandbreite an Geräten – je nach Einsatzzweck. Der handliche Tillmann eignet sich ideal für die Astzerkleinerung. Die beiden Produktlinien Summertime und Kompostmeister mit ihren beiden Häckselwerken sind erste Wahl, wenn Gartenabfälle so zerkleinert werden sollen, dass sie schnell kompostierbar sind. Die Cut-Modelle sind optimal, um auch größere Häckselarbeiten schnell zu erledigen. Sie haben die Wahl!



REMARC VORTEILE




⊕ SCHNELLÖFFNUNG

Zum Reinigen der Maschine kann der Einwurftrichter schnell geöffnet werden. Ermöglicht wird dies durch eine mechanische Verriegelung, die die Messerscheibe sofort per mechanischer Scheibenbremse stoppt.




⊕ EINSTELLSCHRAUBE

Der Stellknopf über dem Auswurf macht das Einstellen auf grobes oder feines Schreddergut einfach (Kompostmeister).



⊕ MESSERSCHEIBE

Die schwere Messerscheibe schneidet mit senkrecht angeordneten Häckselmessern (A) und Schnitzel-messern (B).



⊕ LAGERUNG

Die berührungslose Messerscheiben-lagerung sorgt dafür, dass selbst problematische Materialien verarbeitet werden können, ohne die Maschine zu beschädigen.

KOMPOSTMEISTER: MÜHELOS HÄCKSELN

Die Modelle Kompostmeister erhalten Sie mit einer Häckselleistung von ca. 350 bzw. 420 Kilogramm pro Stunde. Dank des Zweikammer-Schneidverfahrens zerkleinern sie jegliche Gartenmaterialien mühelos – egal, ob holzig, weich, zäh, nass oder trocken. Auch Blumen- oder Gemüsereste, selbst mit noch erdbehafteten Wurzeln, werden zerkleinert. So bilden sie die optimale Vorstufe für die Kompostierung.

420

kg/h Häckselleistung

Beeindruckende Leistung von 420 kg Material pro Stunde (Kompostmeister 3.5) für effiziente Gartenarbeit.



40

mm Aststärke (max.)

Für müheloses Zerkleinern von Ästen sowie Pflanzen- und Wurzelresten.

⊕ SCHNEIDVERFAHREN

Zweikammer-Schneidverfahren zum mühelosen Zerkleinern jeglichen Gartenmaterials beschleunigt die Kompostierung. Inklusive Grob-/Feineinstellung für nasses oder trockenes Material.

⊕ LEISTUNGSSTARK

Mit sechs robusten Messerklingen zum effizienten Häckseln von 350 kg/h (Kompostmeister 2.4) bzw. 420 kg/h (Kompostmeister 3.5).

⊕ PRAKTISCHE EXTRAS

Die Häcksler verfügen außerdem über einen Transportgriff, große 19-cm-Einfallöffnung, Schnellverriegelung zum einfachen Öffnen des Trichters und einem Polwendschalter für flexible Bedienung.

SUMMERTIME: MIT DOPPELTEM HÄCKSELWERK SCHNELLER KOMPOSTIEREN

Die Gartenhäcksler Summertime werden in zwei Leistungsstärken angeboten – mit einer Häckselleistung von 280 bzw. 370 Kilogramm pro Stunde. Zur Ausstattung gehört auch das Zweikammer-Schneidverfahren, um jegliche Gartenmaterialien mühelos zu zerkleinern.

370

kg/h Häckselleistung

Beeindruckende Leistung von 370 kg Material pro Stunde (Summertime 2.3) für effiziente Gartenarbeit.



40

mm Aststärke (max.)

Für müheloses Zerkleinern von Ästen sowie Pflanzen- und Wurzelresten.

⊕ SCHNEIDVERFAHREN

Zweikammer-Schneidverfahren zum mühelosen Zerkleinern jeglichen Gartenmaterials beschleunigt die Kompostierung.

⊕ LEISTUNGSSTARK

Mit vier bzw. sechs robusten Messerklingen zum effizienten Häckseln von 280 kg/h (Summertime 2.1) bzw. 370 kg/h (Summertime 2.3).

⊕ PRAKTISCHE EXTRAS

Die Häcksler verfügen außerdem über einen Transportgriff, große 19-cm-Einfallöffnung, Schnellverriegelung zum einfachen Öffnen des Trichters und einem Polwendschalter für flexible Bedienung.

TIPPS & TRICKS RUND UM REMARC GARTENMASCHINEN AUF YOUTUBE ENTDECKEN!

Schon gewusst? Auf unserem REMARC Youtube-Kanal finden Sie praktische Videos rund um unsere Gartenmaschinen. Entdecken Sie z.B. Tutorials zur einfachen Reinigung des Kompostmeisters oder weitere nützliche Tipps und Anwendungsbeispiele.



Youtube

KOMPOSTMEISTER 2.4

Mit bis zu 350 kg/h Häckselleistung

Artikelnummer: 1429309

KOMPOSTMEISTER 3.5

Mit bis zu 420 kg/h Häckselleistung

Artikelnummer: 1429310



Dank doppeltem Häckselwerk lassen sich Holz, Hecken-schnitt, Gartenabfälle und Laub schnell und einfach zerkleinern.

SUMMERTIME 2.1

Mit bis zu 280 kg/h Häckselleistung

Artikelnummer: 1429307

SUMMERTIME 2.3

Mit bis zu 370 kg/h Häckselleistung

Artikelnummer: 1429308

TILLMANN 2100: DIE HANDLICHE LÖSUNG FÜR KLEINE GÄRTEN

Der handliche Tillmann eignet sich perfekt für die Astzerkleinerung. Er ist wendig im Einsatz und platzsparend zu verstauen. Die beste Maschine für den Einstieg in die Häckselarbeit für kleine Gärten. Statt Strauchabschnitt aufwendig abholen zu lassen, können Sie hier das Gehäckselte sofort als Schutz- und Düngeschicht auf Ihren Beeten verteilen.



180

kg/h Häckselleistung

Kompakt und leistungsfähig verarbeitet Tillmann rund 180 kg Material pro Stunde.

SMART HÄCKSELN

Holzstücke werden beim Schneiden um 30° aufgebogen, damit Mikroorganismen eindringen und die Kompostierung beschleunigen.

LEISTUNGSSTARK

Zweige werden über konkav geformten Amboss geführt und mit zwei sehr scharfen Klingen kleingehäckselt. Zerkleinert bis zu 30 mm starke Äste zu 3 mm dünnen, quer zur Faserrichtung geschnittenen Holzscheibchen.

TILLMANN 2100

Mit bis zu 180 kg/h Häckselleistung

Artikelnummer: 1429312



Dank der Griffe kann der Häcksler bequem transportiert werden. Die großzügige Einfüllöffnung nimmt auch Sträucher gut auf.

TROMMELHÄCKSLER TH 400 GROSSES MÜHELOS UND SCHNELL KLEIN HÄCKSELN

Wenn es darum geht, große Holzstücke rasch und zuverlässig zu zerkleinern, dann ist der Trommelhäcksler die erste Wahl. Dank seiner enormen Arbeitsbreite von 380 mm lassen sich auch sperrige Hölzer leicht einfüllen. Die beiden beidseitig verwendbaren Hobelmesser können dabei bis zu 90 mm Aststärke verarbeiten.



TH 400

Mit bis zu 950 kg/h Häckselleistung


Artikelnummer: 1429313

KOHLER
ENGINES

950

kg/h Häckselleistung

Der Trommelhäcksler TH400 zerkleinert Holz sehr gleichmäßig und wirft es über den schwenkbaren Trichter aus.



Schneidsystem/Trommel – Zwei Wendemesser sorgen für einen sauberen einziehenden Schnitt. Stumpfe Messer können einmal gedreht werden.

Wartungsklappe – Durch die Wartungsklappe kann das Trommelgehäuse von Fremdkörpern gereinigt werden.

TERRA CUT

SCHNELL UND UNKOMPLIZIERT KOMPOSTIEREN

Die starken Häcksler mit doppelter Zerkleinerungstechnik bieten ein Hammerwerk zum Zerschlagen von weichen Materialien und zur Aufbereitung von reifer Komposterde. Egal ob feuchtes Schnittgut oder trockene Äste, der Terra Cut verarbeitet problemlos alles, denn das serienmäßige Automatiksieb öffnet sich, sobald das Material zu nass wird. Die Messerscheibe schneidet Holz wie Butter! Wählen Sie zwischen diversen Antriebsarten bzw. benzin- oder akkubetriebenen Motoren.



12

Messerklingen

Zum effizienten Zerkleinern von bis zu 60 mm starken Ästen.

Zweikammer-Schneidverfahren zum mühelosen Zerkleinern jeglichen Gartenmaterials beschleunigt die Kompostierung.

Grob-/Feineinstellung für nasses oder trockenes Material

60

mm Aststärke (max.)

Mit seitlichem Zugang, um schwere Objekte nicht nach oben heben zu müssen.

650

kg/h Häckselleistung

Beeindruckende Leistung von bis zu 650 kg Material pro Stunde für effiziente Gartenarbeit.

Zwei große Räder und Handgriffe für einen einfachen Transport.

TERRA CUT 2200 E

Mit bis zu 580 kg/h Häckselleistung

Artikelnummer: 1429399

TERRA CUT 4000

Mit bis zu 650 kg/h Häckselleistung | Benzinbetrieben

Artikelnummer: 1429399

TERRA CUT 3500 E

Mit bis zu 640 kg/h Häckselleistung

Artikelnummer: 1429398

TERRA CUT 4000 EGO

Mit bis zu 580 kg/h Häckselleistung | E-Motor

» NEU

Artikelnummer: 1429398

POWERED BY HONDA

EGO POWER BEYOND BELIEF

*Ohne Akku und Ladegerät



Hammerwerk – diese Kombination aus zwei unterschiedlichen Messerscheiben eignet sich perfekt zum Zerkleinern von verschiedenen Materialien.

Neu: EGO E-Motor

Siebhebel zum Öffnen und Schließen

LADEGERÄT EGO
 Artikelnummer: 1429519
 Ladegerät mit einem Ladeschacht
 » NEU

AKKU EGO
 Artikelnummer: 1429518
 Leistungsstarker Akku
 Spannung: 56 V
 Nennkapazität: 12 Ah
 Gespeicherte Energie von 672 Wh
 » NEU

NACHHALTIG GÄRTNERN MIT SELBSTGEMACHTEM HUMUS

Lästige Gartenabfälle in wertvollen Humus verwandeln – das ist das umweltfreundliche Meisterstück der REMARC Häcksler Summertime, Kompostmeister und der Cut-Modelle. Denn Humus ist das Beste, was Sie Ihren Kübel- und Balkonpflanzen sowie Beeten geben können. Durch Einstellung des Schiebers wird z. B. Laub dermaßen zerkleinert, dass es in kurzer Zeit kompostiert. Nach ca. 3-4 Monaten Lagerung ist der Kompost reif und kann erneut durch den Häcksler geschickt werden. Das Ergebnis ist schöne homogene Komposterde.



Rohmaterial

nach dem Häckseln

nach drei Monaten

fertiger Humus

COMBI CUT 9600

HÄCKSELT SCHNELLER ALS SIE NACHLEGEN KÖNNEN

Der Combi Cut 9600 eignet sich hervorragend für den professionellen Einsatz im großen Stil und zerkleinert jegliche Gartenmaterialien mühelos und schnell. Dank des Zweikammer-Schneidverfahrens können sowohl Äste, Strauchwerk und Nutzgartenabfälle als auch Blumen mit Tontopf oder reifer Kompost verarbeitet werden.

80

mm Aststärke

28 Messerklingen für erhöhte Effizienz zerkleinern Äste mit bis zu 80 mm Stärke

Zweikammer-Schneidverfahren zum mühelosen Zerkleinern jeglichen Gartenmaterials beschleunigt die Kompostierung.

Grob-/Feineinstellung für nasses oder trockenes Material



Seitlicher Zugang, um schwere Objekte nicht nach oben heben zu müssen

850

kg/h Häckselleistung

Mit sattem 10,5 kW Power schafft der Combi Cut 9600 bis zu 850 kg Material in der Stunde.

Vier große Räder plus Lenkstange erleichtern den Transport auch in unwegsamem Gelände.

COMBI CUT 9600

Mit bis zu 850 kg/h Häckselleistung

Artikelnummer: 1429316

KOHLER
ENGINES

Hammerwerk



Sieb geschlossen – für feinere Ergebnisse. Wird das Sieb geöffnet, hat das grobe Material freien Ausgang.



Starker KOHLER-Motor



Scharfe Pendelmesser



HÄCKSLER

TECHNISCHE DETAILS



PRODUKT/MERKMAL	KOMPOSTMEISTER 2.4	KOMPOSTMEISTER 3.5	SUMMERTIME 2.1	SUMMERTIME 2.3	TILLMANN 2100	TH 400
Artikelnummer	1429309	1429310	1429307	1429308	1429312	1429313
Motor	E-Motor	E-Motor	E-Motor	E-Motor	E-Motor	KOHLER CH 440
Antrieb	230 V	400 V Drehstrom	230 V	400 V Drehstrom	230 V	Benzin
Leistung	2,4 kW	3,5 kW	2,3 kW	2,8 kW	2,1 kW	10,5 kW
Häckselleistung	350 kg/h	420 kg/h	280 kg/h	370 kg/h	180 kg/h	950 kg/h
Max Aststärke (in mm)	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	90 mm
Motorbremse	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	-
Maße in cm (L/B/H)	102/54/134 cm	102/54/134 cm	102/54/134 cm	102/54/134 cm	65/61/127 cm	147/83/170,5 cm
Grob/Feineinstellung	Ja	Ja	-	-	-	-
Messer	6	6	4	6	2	2 (Trommel)
Gewicht	55 kg	55 kg	48 kg	50 kg	39 kg	220 kg



PRODUKT/MERKMAL	TERRA CUT 2200 E	TERRA CUT 3500 E	TERRA CUT 4000	TERRA CUT 4000 EGO	COMBI CUT 9600
Artikelnummer	1429399	1429398	1429397	1429382	1429316
Motor	E-Motor	E-Motor	HONDA GP 160	EGO (Akku) PU2710E	KOHLER CH 440
Antrieb	230 V	400 V Drehstrom	Benzin	Benzin	Benzin
Leistung	2,2 kW	3,5 kW	2,9 kW	3,47 kW	10,5 kW
Häckselleistung	580 kg/h	640 kg/h	650 kg/h	650 kg/h	850 kg/h
Max Aststärke (in mm)	60 mm	60 mm	60	60	80
Motorbremse	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	-
Maße (L/B/H)	119/65 (103)/139 cm	119/65 (103)/139 cm	119/65 (103)/139 cm	119/65 (103)/139 cm	137/100 (122)/140 cm
Grob/Feineinstellung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Messer	12	12	12	12	28
Gewicht	100 kg	100 kg	99 kg	99 kg	178 kg



Häcksler Terra Cut 4000



**RASENFLÄCHEN
ZEITSPAREND
VERTIKUTIEREN**



Vertikutierer Cara 47

REMARC VERTIKUTIERER

Schnell den Rasen wieder atmen lassen

Damit Ihr Rasen auch immer schön grünt und gedeiht ist es wichtig, ihm ab und zu eine Art Wellnesskur zu gönnen. Mit den REMARC Vertikutierern gelingt Ihnen das einfach und schnell – sowohl beim Entmoosen als auch beim Vertikutieren. Wählen Sie den CARA Vertikutierer, der zu Ihrem Rasen am besten passt. Haben Sie unter anderem auch enge Stellen zu bearbeiten, dann ist der CARA 38 optimal. Für größere Rasenflächen sind die Versionen CARA 47 und CARA 60 erste Wahl.



SCHONEN SIE IHREN RASEN!

Die Cara Klinnen lassen sich im Abstand einstellen:

25 mm:

zum effektiven Entmoosen

50 mm:

zum Vertikutieren und den Boden oberflächlich belüften.



Erleben Sie den REMARC Vertikutierer im Einsatz. Einfach QR-Code scannen!

REMARC VORTEILE



⊕ MESSERANORDNUNG

Die pendelnd eingebauten Messer zentrieren sich durch die Fliehkraft (370 N) selbst und weichen bei Widerstand aus.



⊕ MESSERKLINGE

Die Messer sind aus Spezial-Stahl gefertigt und gehärtet. Das macht sie außen verschleißarm und innen durch hohe Zähigkeit extrem bruchfest.



⊕ KUPPLUNG

Messerwellen-Kupplung – sehr leichtgängig folgt sie jedem Druck des Benutzers.



⊕ STAHLBLECHRÄDER

Äußerst stabil, doppelt gelagert.

VERTIKUTIERER CARA 38 UND CARA 47 RASENPFLEGE AUF HÖCHSTEM NIVEAU

33

Hammerklingen

Speziell gehärtete Messerklingen (33 beim Cara 47 und 27 beim Cara 38) sind extrem verschleißarm und äußerst bruchfest.



41

cm Arbeitsbreite

Praktische Arbeitsbreite mit 41 cm (Cara 47) oder als kompakte Version mit 33 cm (Cara 38).

⊕ QUALITÄTSMESSER

Die speziellen Messerklingen sind selbstreinigend und mit gehärteten Doppelzinken ausgestattet sowie abgedeutert zum Schutz vor Aufprall. Die Klingen lassen sich beidseitig verwenden und können nach Bedarf umgedreht werden.

⊕ EINSTELLUNGEN

Je nach Einsatzzweck lässt sich der Messerabstand über eine Einstellschraube flexibel einstellen. Ein Abstand von 25 mm ist ideal zum Entfernen von Moos, während sich 50 mm zum Vertikutieren eignen. Die Tiefeneinstellung ist begrenzt.

CARA 38

Mit 33 cm Arbeitsbreite

Artikelnummer: 1429410

CARA 38 EGO

Mit E-Motor

Artikelnummer: 1429261

»NEU

CARA 47

Mit 41 cm Arbeitsbreite

Artikelnummer: 1429413

CARA 47 EGO

Mit E-Motor

Artikelnummer: 1429262

»NEU

POWERED by
HONDA

EGO
POWER BEYOND BELIEF

*Ohne Akku und Ladegerät



FANGKORB

Für Cara 38 (34 Liter) Artikelnummer: 1429403
Für Cara 47 (41 Liter) Artikelnummer: 1429404

Praktischer Fangkorb für Vertikutierer Cara 38 (34 Liter) und Cara 47 (41 Liter). Separat als Zubehör erhältlich.



»NEU

LADEGERÄT EGO

Artikelnummer: 1429519

Ladegerät mit einem Ladeschacht



»NEU

AKKU EGO

Artikelnummer: 1429518

Leistungsstarker Akku
Spannung: 56 V
Nennkapazität: 12 Ah
Gespeicherte Energie von 672 Wh

VERTIKUTIERER CARA 60 UND CARA 60 T PERFEKTE ERGÄNZUNG FÜR AUFSITZMÄHER

Der CARA 60 ist universell einsetzbar: Er eignet sich sowohl als von Hand geschobenes Gerät als auch in Kombination (CARA 60 T) mit einer Zugmaschine. Denn neben dem serienmäßigen Holmgriff besitzt der CARA 60 T zusätzlich eine Zugdeichsel, um ihn hinter einen Rasentraktor zu spannen. Da die Deichsel asymmetrisch ist, läuft der Vertikutierer seitlich versetzt zur Zugmaschine, sodass unmittelbar bis an Begrenzungen wie Wände, Zäune etc. vertikutiert werden kann.

53

cm Arbeitsbreite

Perfekt, um schmale Wege zügig und zuverlässig zu reinigen.

Leistungsstarker
HONDA GP 160
Motor



42

Hammerklingen

Die speziell gehärteten Messerklingen sind extrem verschleißarm und äußerst bruchfest.

⊕ QUALITÄTSMESSER

Die speziellen Messerklingen sind selbstreinigend und mit gehärteten Doppelzinken ausgestattet sowie abgedeutert zum Schutz vor Aufprall. Die Klingen lassen sich beidseitig verwenden und können nach Bedarf umgedreht werden.

⊕ EINSTELLUNGEN

Je nach Einsatzzweck lässt sich der Messerabstand über eine Einstellschraube flexibel einstellen. Ein Abstand von 25 mm ist ideal zum Entfernen von Moos, während sich 50 mm zum Vertikutieren eignen. Die Tiefeneinstellung ist begrenzt.

⊕ ZUGDEICHSEL

Die Variante CARA 60 T kommt in Kombination mit einer asymmetrischen Zugdeichsel zum randlosen Vertikutieren beim Anhängen an eine Zugmaschine.

Höhenverstellung –
die Vertikutiertiefe
ist präzise über die
Skala einstellbar,
optimale Arbeitstiefe:
2–3 mm.



CARA 60

Zum Schieben

Artikelnummer: 1429412

CARA 60 T

Zum Anhängen an eine Zugmaschine

Bestehend aus Cara 60, Artikelnummer: 1429412
und Deichsel-Nachrüstsatz, Artikelnummer: 1429408

POWERED by
HONDA



CARA 60 T mit
asymmetrischer Zugdeichsel



FANGKORB

Für Cara 60 und Cara 60 T (54 Liter)
Art.-Nr.: 1429405

Praktischer Fangkorb für Vertikutierer Cara 60 und Cara 60 T (54 Liter). Separat als Zubehör erhältlich.



RASENPFLEGE
**LEICHT
GEMACHT**



Vertikutierer Cara 47

VERTIKUTIERER

TECHNISCHE DETAILS



NEU



NEU



PRODUKT/MERKMAL	CARA 38	CARA 38 EGO	CARA 47	CARA 47 EGO	CARA 60	CARA 60T
Artikelnummer	1429410	1429261	1429413	1429262	1429412	1429412 + 1429408 **
Motor	HONDA GP 160	EGO (Akku) PU2710E	HONDA GP 160	EGO (Akku) PU2710E	HONDA GP 160	HONDA GP 160
Leistung	2,9 kW	3,47 kW	2,9 kW	3,47 kW	2,9 kW	2,9 kW
Arbeitsbreite	33 cm	33 cm	41 cm	41 cm	53 cm	53
Messer	27 Hammerklingen	27 Hammerklingen	33 Hammerklingen	33 Hammerklingen	42 Hammerklingen	42 Hammerklingen
Maße in cm (L/B/H)	65 (128)/57/57/105	65 (128)/57/57/105	66 (125)/69/58 (108)	66 (125)/69/58 (108)	70 (130)/82/58 (106)	132/82/97
Gewicht	48 kg	48 kg	55 kg	55 kg	59 kg	65 kg
ZUBEHÖR						
Fangkorb (Artikelnummer)	1429403 (34 Liter)	1429403 (34 Liter)	1429404 (41 Liter)	1429404 (41 Liter)	1429405 (54 Liter)	1429405 (54 Liter)

* Abbildungen ähnlich. Die Optik der Maschinen unterscheidet sich je nach verbautem Motor.

** Besteht aus Cara 60 (1429412) und Deichsel Nachrüstsatz (1429408)

Zum Arbeiten mit Fangkorb einfach die selbstschließende Klappe (Schutz gegen Steinschlag) anheben und den Korb einhängen. (Fangkörbe siehe Seite 60-61)



Ein gezahnter Keilriemen treibt die Messerwelle an. Die Kupplungsrolle ist kugellagert.



SCHONEND UND EFFEKTIV:

Unkrautbekämpfung mit heißem Wasser

DIE REMARC GMBH IST OFFIZIELLER VERTRIEBSPARTNER FÜR EMPAS IN DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH UND DER SCHWEIZ

- ⊕ Unkrautbeseitigung ohne Schadstoffe und Einsatz von Chemikalien. Heißes Wasser wird auf über 99,5 ° Celsius erhitzt und zerkoht die Pflanzenteile.
- ⊕ Nachhaltiges und umweltfreundliches Wildkrautmanagement mit thermischer Unkrautbekämpfung. Heißes Wasser zerstört die Eiweißstruktur der Pflanze.
- ⊕ Vielfältiger Einsatz auf Gehwegflächen, Holzflächen, zur Algenbekämpfung, Desinfektionsarbeiten in Stallungen, Sportanlagen uvm.
- ⊕ Die Maschinen sind so leise, dass sie auch speziell für den Einsatz in Wohngebieten, Einkaufszentren oder Friedhöfen geeignet sind.



LÖSUNGEN ZUR UNKRAUTBEKÄMPFUNG ENTDECKEN

Für weitere Infos und Bestelldetails einfach QR-Code scannen oder online schauen unter: www.empas.nl



MCP

Speziell entwickelt für die Unkrautbekämpfung durch Grünflächenbetriebe



MCE

Kompaktes, elektrisches Kraftpaket für effektive Landschaftspflegearbeiten



MCB 3.0

Modular und mit einem Konstanttemperatursystem ausgestattet

LÄSST NICHTS ANBRENNEN:

Der Akkuhüter Ladeschrank – Akkus sicher ohne Brandgefahr laden



VERHINDERT DEN FEUERWEHREINSATZ – FEUERFESTER SCHUTZ FÜR HAUS UND GEWERBE

- ⊕ Schützt Haus oder Gewerbeimmobilie zuverlässig vor Akkubrand durch frühzeitige Erkennung von Temperatur und Rauch.
- ⊕ Mit integrierter Lademöglichkeit für Akkus, auch ohne Aufsicht. Dreifach abgesichert durch Rauchmelder, Temperatursensor und Schmelzelement.
- ⊕ Verhindert Akkubrand, bevor er entsteht. Integrierte Kühlfunktion wird automatisch aktiviert bei Gefahr einer Brandentstehung.
- ⊕ Die Überwachungselektronik bleibt auch bei Wegfall der Netzversorgung funktionsfähig. Anschluss an Brandmeldeanlagen möglich.

Der Akkuhüter verhindert nicht das Austreten des Feuers, er verhindert bereits die Entstehung des Feuers.

Mit Wassertank für 55 Liter Fassungsvermögen



TECHNISCHE DATEN

Breite x Höhe	78 cm x 89,5 - 91 cm
Tiefe	50 cm
Gewicht leer	94 kg
Gewicht einsatzbereit	149 kg
Max. Akku Bauhöhe	23 cm
Max. Ladeleistung	2300 Watt
Inhalt max. Schublade	70 kg

JETZT ONLINE BESTELLEN!

Akkuhüter ganz einfach online bestellen. QR-Code scannen oder vorbeischaun auf www.akkuhueter.de



Onlineshop



Youtube



IHRE REMARC ANSPRECHPARTNER: IMMER FÜR SIE DA.

Sie haben Fragen zu unseren REMARC Produkten, benötigen weitere Details über ein bestimmtes REMARC Gerät oder wollen mehr über Service und Händlerbetreuung erfahren? Dann wenden Sie sich vertrauensvoll an unser kompetentes und langjährig erfahrenes Verkaufs- und Beratungsteam. Wir helfen Ihnen gerne weiter.



Andreas Bruns
Geschäftsführer
Tel.: 04956/40684-80
info@remarc.eu



Jörg Kollecker
Vertriebsleitung
Tel.: 04956/40684-81
joerg.kollecker@remarc.eu



Henri Loers
Kundendienst
Tel.: 04956/40684-40
henri.loers@remarc.eu



Sabine Grimm
Verkauf Gartengeräte
Tel.: 04956/40684-11
sabine.grimm@remarc.eu



Annika Franzen
Verkauf Ersatzteile
Tel.: 04956/40684-12
annika.franzen@remarc.eu



Sven de Buhr
Vertrieb
Tel.: 04956/40684-13
Oberflächentechnik:
pulver@remarc.eu
Metallbau:
blech@remarc.eu



Yella
Inkasso
info@remarc.eu


Schall- und Vibrationswerte zu unseren REMARC Geräten finden Sie auf unserer Website unter: www.REMARC.eu



SCHON GEWUSST?

Alle in diesem Produktkatalog abgebildeten Personen sind Teil des REMARC-Teams.





REMARC GmbH Maschinenfabrik

Hollener Straße 51 · D-26670 Uplengen
Tel.: +49 (0)4956 40684-0 · Fax: +49 (0)4956 40684-18
E-Mail: info@remarc.eu

www.remarc.eu

Ihr REMARC Fachhändler: