



Telefon: +43 2252 70 704 0

E-Mail: office@utner-regeltechnik.at

SAIA Produktkatalog 2026

Preisgültigkeit:

Alle Preise sind gültig ab (**01.07.2026**

Alle vorherigen Preisangaben verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Preise ohne MwSt. / Preisänderungen vorbehalten / Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Es gelten unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Diese finden Sie unter www.utner-regeltechnik.at.

Produktfamilie	Produktart	Produktauswahl	Produktcode	Produktbestellcode	Produktbeschreibung Lokale Sprache	Produktbeschreibung Englisch	Währung	Listenpreis	Rabatt
Software	Tools	RoomUp (IRM)	PCD7.L-ROOMUP	PCD7.L-ROOMUP	Android App Lizenz für BACnet IRM Einzelraumregler	MOBILE COMMISSIONING TOOL, CONFIGURABLE BACNET IRM ROOM CONTROLLER	EUR	351,78	25,00%
Software	Tools	PG5	PCD8.PG5-UPGRADE	PCD8.PG5-UPGRADE	Saia PG5® Software Upgrade, Aktualisierung gemäss Kunden-Schlüssel Version 2.2 zu 2.3	PG5-UPGRADE, UPDATE ACCORDING TO CUSTOMER KEY-VERSION 2.2 TO 2.3	EUR	1.674,69	25,00%
Software	Tools	PG5	PCD8.PG5-UPGR-HVAC	PCD8.PG5-UPGR-HVAC	Saia PG5® Software Upgrade, Aktualisierung von Core zu HVAC Package	PG5-UPGRADE, UPDATE FROM CORE TO HVAC PACKAGE	EUR	1.910,27	25,00%
Software	Tools	PG5	PCD8.PG5-UPGR-EXTD	PCD8.PG5-UPGR-EXTD	Saia PG5® Software Upgrade, Aktualisierung von HVAC zu Extended Package	PG5-UPGRADE, UPGRADE FROM HVAC TO EXTENDED PACKAGE	EUR	2.292,97	25,00%
Software	Tools	PG5	PCD8.PG5-HVAC	PCD8.PG5-HVAC	Saia PG5® HVAC Package, Gleich wie Saia PG5® Core Package und dazu Bibliotheken (HLK, Belimo MP-Bus, LonWorks®, Raumregler, Modem) und BACnet-Konfigurator	PG5-UPGRADE, SOFTWARES IL, FUPLA, GRAFTEC, BACNET CONFIGURATOR, LIBRARY HVAC, BELIMO MP-BUS	EUR	6.966,32	25,00%
Software	Tools	PG5	PCD8.PG5-FBOXBLD	PCD8.PG5-FBOXBLD	Saia PG5® FBox Builder, Softwarepaket für Saia PG5® FBox-BUILDER, IL-Kenntnisse notwendig und 1 Tag Ausbildung eingeschlossen	PG5-UPGRADE, PG5 FBOX BUILDER, IL KNOWLEDGE , 1DAY'S TRAINING	EUR	4.567,82	25,00%
Software	Tools	PG5	PCD8.PG5-EXTENDED	PCD8.PG5-EXTENDED	PG5-UPGRADE, BACnet-Konfigurator, Bibliothek DDC Suite, HLK, Belimo MP-Bus, LonWorks	PG5-UPGRADE, BACNET CONFIGURATOR, LIBRARY DDC SUITE, HVAC, BELIMO MP-BUS, LONWORKS	EUR	10.634,42	25,00%
Software	Tools	PG5	PCD8.PG5-ENDUSER	PCD8.PG5-ENDUSER	PG5-END-USER Lizenz	PG5-UPGRADE, PG5 END-USER LICENSE	EUR	2.102,15	25,00%
Software	Tools	PG5	PCD8.PG5-DEMO	PCD8.PG5-DEMO	PG5 – Demoversion mit allen Funktionen. Laufzeit beschränkt auf 90 Tage	PG5-UPGRADE, DEMO VERSION, ALL FUNCTIONS, RUNTIME 90DAYS	EUR	185,48	25,00%
Software	Tools	PG5	PCD8.PG5-CORE	PCD8.PG5-CORE	Saia PG5® Core Package - Programmiersoftware mit Editoren, Netzwerk-Konfiguratoren, Standardbibliotheken, Applikationsbibliotheken, Web-Editor und FBox-BUILDER	SAIA PG5® CORE PACKAGE - PROGRAMMING SOFTWARE WITH EDITORS, NETWORK CONFIGURATORS, STANDARD LIBRARIES, APPLICATION LIBRARIES, WEB EDITOR AND FBOX BUILDER	EUR	5.545,33	25,00%
Software	Supervisors	PCD8	PCD8.SUP-NAA-STK5	PCD8.SUP-NAA-STK5	Saia PCD® Supervisor Jahreslizenz + 5 Arbeitsplätze	PCD SUPERVISOR STARTER KIT, ANNUAL AGREEMENT FOR 5 ENGINEERS	EUR	4.949,44	29,00%
Software	Supervisors	PCD8	PCD8.SUP-NAA-STK1	PCD8.SUP-NAA-STK1	Saia PCD® Supervisor Jahreslizenz + 1 Arbeitsplatz	PCD SUPERVISOR STARTER KIT, ANNUAL AGREEMENT FOR 1 ENGINEER	EUR	3.629,74	29,00%
Software	Supervisors	PCD8	PCD8.SUP-NAA-REN	PCD8.SUP-NAA-REN	Saia PCD® Supervisor Jahreslizenz (Erneuerung)	PCD SUPERVISOR ANNUAL AGREEMENT RENEWAL	EUR	3.299,28	29,00%
Software	Supervisors	PCD8	PCD8.SUP-NAA-MON	PCD8.SUP-NAA-MON	Saia PCD® Supervisor monatliche Lizenz (Nur Neukunden)	PCD SUPERVISOR STARTER KIT, MONTHLY AGREEMENT FOR 1 ENGINEER*	EUR	331,53	29,00%
Software	Supervisors	PCD8	PCD8.SUP-NAA-ENG	PCD8.SUP-NAA-ENG	Saia PCD® Supervisor Engineering-Lizenz für 1 Arbeitsplatz	PCD SUPERVISOR ONE ADDITIONAL ENGINEERING LICENSE	EUR	445,59	29,00%
Software	Supervisors	PCD8	PCD8.SUP-NA-10000	PCD8.SUP-NA-10000	Saia PCD® Supervisor Lizenz für 10000 Analytics -Datenpunkte	PCD8 SUPERVISOR LICENSE, NIAGARA ANALYTICS FRAMEWORK, 1000 ANALYTIC POINT	EUR	38.407,98	29,00%
Software	Supervisors	PCD8	PCD8.SUP-NA-1000	PCD8.SUP-NA-1000	Saia PCD® Supervisor Lizenz für 1000 Analytics -Datenpunkte	PCD8 SUPERVISOR LICENSE, NIAGARA ANALYTICS FRAMEWORK, 10 000 ANALYTIC POINT	EUR	7.000,43	29,00%

Software	Supervisors	PCD8	PCD8.SUP-NA-250	PCD8.SUP-NA-250	Saia PCD® Supervisor Lizenz für 250 Analytics - Datenpunkte	PCD8 SUPERVISOR LICENSE, NIAGARA ANALYTICS FRAMEWORK, 250 ANALYTIC POINT	EUR	3.263,03	29,00%
Software	Supervisors	PCD8	PCD8.SUP-MNT5	PCD8.SUP-MNT5	Saia PCD® Supervisor 5 Jahre Wartungsverlängerung	PCD8 SUPERVISOR, MAINTENANCE EXTENSION, 5 YEAR	EUR	871,99	29,00%
Software	Supervisors	PCD8	PCD8.SUP-MNT3	PCD8.SUP-MNT3	Saia PCD® Supervisor 3 Jahre Wartungsverlängerung	PCD8 SUPERVISOR, MAINTENANCE EXTENSION, 3 YEAR	EUR	610,82	29,00%
Software	Supervisors	PCD8	PCD8.SUP-MNT1	PCD8.SUP-MNT1	Saia PCD® Supervisor 1 Jahr Wartungsverlängerung	PCD8 SUPERVISOR, MAINTENANCE EXTENSION, 1 YEAR	EUR	391,23	29,00%
Software	Supervisors	PCD8	PCD8.SUP-LDAP	PCD8.SUP-LDAP	Saia PCD® Supervisor Lizenz für LDAP-Datenbank, Integration DB	PCD8 SUPERVISOR SECURITY OPTION, INTERFACE TO INTEGRATE NIAGARA ENTERPRISE, DIRECTORY/LDAP	EUR	1.833,52	29,00%
Software	Supervisors	PCD8	PCD8.SUP-JSON	PCD8.SUP-JSON	Saia PCD® Supervisor Lizenz für JSON-Toolkit (aktive SMA benötigt)	EXTENDED SUPPORT, FOR SUPERVISOR TO ENABLE JSON TOOLKIT	EUR	658,79	29,00%
Software	Supervisors	PCD8	PCD8.SUP-HBDS3	PCD8.SUP-HBDS3	Saia PCD Supervisor, Healthy Building Dashboard Small 2 Zonen, 3 Jahre	SAIA PCD SUPERVISOR, HEALTHY BUILDING SERVICE 2 ZONES, 3 YEAR	EUR	2.182,11	10,00%
Software	Supervisors	PCD8	PCD8.SUP-HBDS1	PCD8.SUP-HBDS1	Saia PCD Supervisor, Healthy Building Dashboard Small 2 Zonen, 1 Jahr	SAIA PCD SUPERVISOR, HEALTHY BUILDING SERVICE 2 ZONES, 1 YEAR	EUR	818,69	10,00%
Software	Supervisors	PCD8	PCD8.SUP-HBDM3	PCD8.SUP-HBDM3	Saia PCD Supervisor, Healthy Building Dashboard Medium 5 Zonen, 3 Jahre	SAIA PCD SUPERVISOR, HEALTHY BUILDING SERVICE 5 ZONES, 3 YEAR	EUR	2.999,72	10,00%
Software	Supervisors	PCD8	PCD8.SUP-HBDM1	PCD8.SUP-HBDM1	Saia PCD Supervisor, Healthy Building Dashboard Medium 5 Zonen, 1 Jahr	SAIA PCD SUPERVISOR, HEALTHY BUILDING SERVICE 5 ZONES, 1 YEAR	EUR	1.091,58	10,00%
Software	Supervisors	PCD8	PCD8.SUP-HBDE3	PCD8.SUP-HBDE3	Saia PCD Supervisor, Healthy Building Dashboard unbegrenzte Zonen, 3 Jahre	SAIA PCD SUPERVISOR, HEALTHY BUILDING SERVICE UNLIMITED ZONES, 3 YEAR	EUR	8.725,22	10,00%
Software	Supervisors	PCD8	PCD8.SUP-HBDE1	PCD8.SUP-HBDE1	Saia PCD Supervisor, Healthy Building Dashboard unbegrenzte Zonen, 1 Jahr	SAIA PCD SUPERVISOR, HEALTHY BUILDING SERVICE UNLIMITED ZONES, 1 YEAR	EUR	3.272,62	10,00%
Software	Supervisors	PCD8	PCD8.SUP-FID	PCD8.SUP-FID	Saia PCD® Supervisor Fidelio Hotel Buchungsprogramm	EXTEND THE CAPABILITY FOR THE SUPERVISOR TO INTERACT WITH MICROFIDELIO IP DRIVER	EUR	1.401,80	29,00%
Software	Supervisors	PCD8	PCD8.SUP-ESIG-UP1K	PCD8.SUP-ESIG-UP1K	Saia PCD® Supervisor E-Signatur für 1000 zusätzliche gesicherten DP	PC8 SUPERVISOR SECURITY OPTION, E-SIGNATURE APPLICATION, UPGRADE TO ADD 1000 ADDITIONAL SECURED POINT	EUR	4.042,27	29,00%
Software	Supervisors	PCD8	PCD8.SUP-ESIG-UNL	PCD8.SUP-ESIG-UNL	Saia PCD® Supervisor E-Signatur mit unbegrenzte gesicherten DP	PCD8 SUPERVISOR SECURITY OPTION, E-SIGNATURE APPLICATION, WITH UNLIMITED SECURED POINT	EUR	40.451,51	29,00%
Software	Supervisors	PCD8	PCD8.SUP-ESIG-1000	PCD8.SUP-ESIG-1000	Saia PCD® Supervisor E-Signatur mit 1000 gesicherten DP	PC8 SUPERVISOR SECURITY OPTION, E-SIGNATURE APPLICATION, WITH 1000 SECURED POINT	EUR	12.149,21	29,00%
Software	Supervisors	PCD8	PCD8.SUP-EM500EXT	PCD8.SUP-EM500EXT	Saia PCD Supervisor EM, Lizenz für zusätzliche 500 Zählerpunkte	SAIA PCD SUP EM LIC ADD 500 METER PTS	EUR	6.038,90	29,00%
Software	Supervisors	PCD8	PCD8.SUP-EM100EXT	PCD8.SUP-EM100EXT	Lizenz, Energiemanagement, 100 Zählerpunkte	SAIA PCD SUP EM LIC ADD 100 METER PTS	EUR	2.785,46	29,00%
Software	Supervisors	PCD8	PCD8.SUP-EM50EXT	PCD8.SUP-EM50EXT	Lizenz, Energiemanagement, 50 Zählerpunkte	SAIA PCD SUP EM LIC ADD 50 METER PTS	EUR	1.495,60	29,00%
Software	Supervisors	PCD8	PCD8.SUP-EM25	PCD8.SUP-EM25	Saia PCD Supervisor EM, Basislizenz für Saia PCD Supervisor mit max. 25 Zählerpunkten	SAIA PCD SUP EM BASE LIC 25 METER PTS	EUR	2.316,42	29,00%

Software	Supervisors	PCD8	PCD8.SUP-EM5KEXT	PCD8.SUP-EM5KEXT	Lizenz, Energiemanagement, 5000 Zählerpunkte	SAIA PCD SUP EM LIC ADD 5K METER PTS	EUR	25.574,40	29,00%
Software	Supervisors	PCD8	PCD8.SUP-EM1KEXT	PCD8.SUP-EM1KEXT	Saia PCD Supervisor EM, Lizenz für zusätzliche 1000 Zählerpunkte	SAIA PCD SUP EM LIC ADD 1K METER PTS	EUR	8.569,58	29,00%
Software	Supervisors	PCD8	PCD8.SUP-DB-SQL	PCD8.SUP-DB-SQL	PCD Supervisor, Erweiterter Support, SQL Server	PCD8 SUPERVISOR, EXTENDED SUPPORT, SQL SERVER	EUR	2.496,57	29,00%
Software	Supervisors	PCD8	PCD8.SUP-DB-ORCL	PCD8.SUP-DB-ORCL	Erweiterter Support, für Supervisor zur Kommunikation mit Oracle Server	EXTENDED SUPPORT, FOR SUPERVISOR TO COMMUNICATE WITH ORACLE SERVER	EUR	2.996,53	29,00%
Software	Supervisors	PCD8	PCD8.SUP-DB-MYSQL	PCD8.SUP-DB-MYSQL	Erweiterung der Fähigkeit für den Supervisor, mit MySQL Server zu kommunizieren	PCD8 SUPERVISOR LICENSE TO EXTEND THE CAPABILITY TO COMMUNICATE WITH MYSQL SERVER	EUR	2.496,57	29,00%
Software	Supervisors	PCD8	PCD8.SUP-DB-CSV	PCD8.SUP-DB-CSV	PCD Supervisor, Erweiterte Unterstützung, Microsoft Excel	PCD8 SUPERVISOR, EXTENDED SUPPORT, MICROSOFT EXCEL	EUR	2.556,27	29,00%
Software	Supervisors	PCD8	PCD8.SUP-CLO-2500	PCD8.SUP-CLO-2500	Saia PCD® Supervisor Cloud Treiber 2500 Datenpunkte	PCD8 SUPERVISOR DRIVER, NIAGARA CLOUD, 2500 POINTS	EUR	357,12	29,00%
Software	Supervisors	PCD8	PCD8.SUP-CLO-500	PCD8.SUP-CLO-500	Saia PCD® Supervisor Cloud Treiber 500 Datenpunkte	PCD8 SUPERVISOR DRIVER, NIAGARA CLOUD, 500 POINTS	EUR	89,54	29,00%
Software	Supervisors	PCD8	PCD8.SUP-ALM-PTL	PCD8.SUP-ALM-PTL	Saia PCD® Supervisor Alarm Portal	SAIA PCD SUPERVISOR - ALARM PORTAL	EUR	515,94	29,00%
Software	Supervisors	PCD8	PCD8.SUP-100000	PCD8.SUP-100000	Saia PCD® Supervisor Basispaket mit S-Bus Treiber, 100000 S-Bus Datenpunkte	PCD8 SUPERVISOR BASIC PACKAGE, SBC S-BUS DRIVER, 100000 POINT DATABASE SIZE	EUR	29.627,34	29,00%
Software	Supervisors	PCD8	PCD8.SUP-50000OPEN	PCD8.SUP-50000OPEN	Saia PCD® Supervisor Erweiterung, 50000 Datenpunkte für offene Protokolle	PCD8 SUPERVISOR LICENSE, EXTEND BASE, 50 000 OPEN PROTOCOLS POINT	EUR	24.854,86	29,00%
Software	Supervisors	PCD8	PCD8.SUP-50000EXT	PCD8.SUP-50000EXT	Saia PCD® Supervisor Erweiterung, 50000 S-Bus Datenpunkte	PCD8 SUPERVISOR BASIC PACKAGE, 50000 POINT DATABASE SIZE	EUR	16.480,36	29,00%
Software	Supervisors	PCD8	PCD8.SUP-50000	PCD8.SUP-50000	Saia PCD® Supervisor Basispaket mit S-Bus Treiber, 50000 S-Bus Datenpunkte	PCD8 SUPERVISOR BASIC PACKAGE INCLUDING SBC S-BUS DRIVER AND 50,000 POINTS DATABASE SIZE	EUR	19.827,60	29,00%
Software	Supervisors	PCD8	PCD8.SUP-25000OPEN	PCD8.SUP-25000OPEN	Saia PCD® Supervisor Erweiterung, 25000 Datenpunkte für offene Protokolle	PCD8 SUPERVISOR LICENSE, EXTEND BASE, 25 000 OPEN PROTOCOLS POINT	EUR	19.567,50	29,00%
Software	Supervisors	PCD8	PCD8.SUP-25000	PCD8.SUP-25000	Saia PCD® Supervisor Basispaket mit S-Bus Treiber, 25000 S-Bus Datenpunkte	PCD8 SUPERVISOR BASIC PACKAGE, SBC S-BUS DRIVER, 25000 POINT DATABASE SIZE	EUR	16.888,64	29,00%
Software	Supervisors	PCD8	PCD8.SUP-15000EXT	PCD8.SUP-15000EXT	Saia PCD® Supervisor Erweiterung, 15000 S-Bus Datenpunkte	PCD8 SUPERVISOR, ADDITIONAL 15 000 SBC DATABASE POINTS	EUR	12.050,06	29,00%
Software	Supervisors	PCD8	PCD8.SUP-10000OPEN	PCD8.SUP-10000OPEN	Saia PCD® Supervisor Erweiterung, 10000 Datenpunkte für offene Protokolle	PCD8 SUPERVISOR, EXTEND BASE LICENSE, ADDITIONAL 10,000 OPEN PROTOCOLS POINTS	EUR	14.058,41	29,00%
Software	Supervisors	PCD8	PCD8.SUP-10000	PCD8.SUP-10000	Saia PCD® Supervisor Basispaket mit S-Bus Treiber, 10000 S-Bus Datenpunkte	PCD8 SUPERVISOR, S-BUS DRIVER, 10,000 POINTS DATABASE SIZE	EUR	10.230,41	29,00%
Software	Supervisors	PCD8	PCD8.SUP-5000OPEN	PCD8.SUP-5000OPEN	Saia PCD® Supervisor Erweiterung, 5000 Datenpunkte für offene Protokolle	PCD8 SUPERVISOR, EXTEND BASE LICENSE, ADDITIONAL 5000 OPEN PROTOCOLS POINTS	EUR	8.320,14	29,00%
Software	Supervisors	PCD8	PCD8.SUP-5000EXT	PCD8.SUP-5000EXT	Saia PCD® Supervisor Erweiterung, 5000 S-Bus Datenpunkte	PCD8 SUPERVISOR, ADDITIONAL 5000 SBC DATABASE POINTS	EUR	5.882,19	29,00%
Software	Supervisors	PCD8	PCD8.SUP-2500OPEN	PCD8.SUP-2500OPEN	Saia PCD® Supervisor Erweiterung, 2500 Datenpunkte für offene Protokolle	PCD SUPERVISOR, EXTEND BASE LICENSE, ADDITIONAL 2500 OPEN PROTOCOLS POINTS	EUR	5.451,52	29,00%
Software	Supervisors	PCD8	PCD8.SUP-2500EXT	PCD8.SUP-2500EXT	Saia PCD® Supervisor Erweiterung, 2500 S-Bus Datenpunkte	PCD SUPERVISOR, ADDITIONAL 2500 SBC DATABASE POINTS	EUR	4.260,81	29,00%

Software	Supervisors	PCD8	PCD8.SUP-2500	PCD8.SUP-2500	Saia PCD® Supervisor Basispaket mit S-Bus Treiber, 2500 S-Bus Datenpunkte	PCD8 SUPERVISOR, S-BUS DRIVER, 2500 POINTS DATABASE SIZE	EUR	6.886,36	29,00%
Software	Supervisors	PCD8	PCD8.SUP-500OPEN	PCD8.SUP-500OPEN	Saia PCD® Supervisor Erweiterung, 500 Datenpunkte für offene Protokolle	PCD8 SUPERVISOR, EXTEND BASE LICENSE, ADDITIONAL 500 OPEN PROTOCOLS POINTS	EUR	2.310,03	29,00%
Software	Supervisors	PCD8	PCD8.SUP-500	PCD8.SUP-500	Saia PCD® Supervisor Basispaket mit S-Bus Treiber, 500 S-Bus Datenpunkte	PCD8 SUPERVISOR, S-BUS DRIVER, 500 POINTS DATABASE SIZE	EUR	3.614,81	29,00%
Software	Supervisors	PCD8	PCD8.SUP-100EXT	PCD8.SUP-100EXT	Saia PCD® Supervisor Erweiterung, 100 S-Bus Datenpunkte	PCD8 SUPERVISOR, ADDITIONAL 100 SBC DATABASE POINTS	EUR	643,86	29,00%
Software	Supervisors	PCD8	PCD8.SUP-10N-UP	PCD8.SUP-10N-UP	Saia PCD® Supervisor Erweiterung, 10 Knoten	PCD8 SUPERVISOR - COMMUNICATION EXTENSION ABOUT 1 X NODE CONNECTION	EUR	6.200,93	29,00%
Software	Supervisors	PCD8	PCD8.SUP-1N-UP	PCD8.SUP-1N-UP	Saia PCD® Supervisor Erweiterung, 1 Knoten	PCD8 SUPERVISOR - COMMUNICATION EXTENSION UP TO 10 X NODE CONNECTIONS	EUR	688,64	29,00%
Software	Supervisors	OPC	PCD8.SUP-HTTP	PCD8.SUP-HTTP	Saia PCD Supervisor, HTTP-Client-Treiber (gültige SMA benötigt)	SAIA PCD SUPERVISOR, HTTP-CLIENT-DRIVER - SMA REQUIRED	EUR	4.532,63	29,00%
Software	Supervisors	OPC	PCD8.OPC-5	PCD8.OPC-5	S-Bus OPC-Server - Vollversion für 5 PC der gleichen Applikation	PCD8 SUPERVISOR DRIVER - OPC SERVER, 5 X PC , ONE APPLICATION	EUR	5.285,23	25,00%
Software	Supervisors	OPC	PCD8.OPC-3	PCD8.OPC-3	S-Bus OPC-Server - Vollversion für 3 PC der gleichen Applikation	PCD8 SUPERVISOR DRIVER - OPC SERVER, 3 X PC , ONE APPLICATION	EUR	3.334,45	25,00%
Software	Supervisors	OPC	PCD8.OPC-1	PCD8.OPC-1	S-Bus OPC-Server - Vollversion für 1 PC und eine (1) Applikation	PCD8 SUPERVISOR DRIVER - OPC SERVER, 1 X PC , ONE APPLICATION	EUR	1.212,05	25,00%
Other	Accessories	Other	450748170	450748170	Lithium-Batterie zu PCD Prozessoreinheit (RENATA Knopfform Typ CR 2032)	LITHIUM BATTERY FOR PCD PROCESSOR UNITS (RENATA BUTTON TYPE CR 2032)	EUR	23,91	25,00%
Field Devices	Wall Modules	TR42	PCD7.LR-TR42-H-CO2	PCD7.LR-TR42-H-CO2	Raumbediengerät mit LCD-Display, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und CO2 Sensoren, Sylk-Bus Schnittstelle	WALL MODULE,TEMPERATURE, HUMIDITY, CO2, SET POINT ADJUSTMENT, OVERRIDE, FAN SPEED ADJUSTMENT, SYLK-BUS	EUR	543,40	25,00%
Field Devices	Wall Modules	TR42	PCD7.LR-TR42-H	PCD7.LR-TR42-H	Raumbediengerät mit LCD-Display, Temperatur und Luftfeuchtigkeit Sensoren, Sylk-Bus Schnittstelle	WALL MODULE,TEMPERATURE, HUMIDITY, SET POINT ADJUSTMENT, OVERRIDE, FAN SPEED ADJUSTMENT, SYLK-BUS	EUR	271,70	25,00%
Field Devices	Wall Modules	TR42	PCD7.LR-TR42-CO2	PCD7.LR-TR42-CO2	Raumbediengerät mit LCD-Display, Temperatur und CO2 Sensoren, Sylk-Bus Schnittstelle	WALL MODULE,TEMPERATURE, CO2, SET POINT ADJUSTMENT, OVERRIDE, FAN SPEED ADJUSTMENT, SYLK-BUS	EUR	519,37	25,00%
Field Devices	Wall Modules	TR42	PCD7.LR-TR42	PCD7.LR-TR42	Raumbediengerät mit LCD-Display, Temperatursensor, Sylk-Bus Schnittstelle	WALL MODULE,TEMPERATURE, SET POINT ADJUSTMENT, OVERRIDE, FAN SPEED ADJUSTMENT, SYLK-BUS	EUR	122,27	25,00%
Field Devices	Wall Modules	TR40	PCD7.LR-TR40-H-CO2	PCD7.LR-TR40-H-CO2	Raumbediengerät, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und CO2 Sensoren, Sylk-Bus Schnittstelle	WALL MODULE, TEMPERATURE, HUMIDITY, CO2, SYLK-BUS	EUR	672,98	25,00%
Field Devices	Wall Modules	TR40	PCD7.LR-TR40-H	PCD7.LR-TR40-H	Raumbediengerät, Temperatur und Luftfeuchtigkeit Sensoren, Sylk-Bus Schnittstelle	WALL MODULE, TEMPERATURE, HUMIDITY, SYLK-BUS	EUR	243,49	25,00%
Field Devices	Wall Modules	TR40	PCD7.LR-TR40-CO2	PCD7.LR-TR40-CO2	Raumbediengerät, Temperatur und CO2 Sensoren, Sylk-Bus Schnittstelle	WALL MODULE, TEMPERATURE, CO2, SYLK-BUS	EUR	571,62	25,00%
Field Devices	Wall Modules	TR40	PCD7.LR-TR40	PCD7.LR-TR40	Raumbediengerät, Temperatursensor, Sylk-Bus Schnittstelle	WALL MODULE, TEMPERATURE, SYLK-BUS	EUR	68,97	25,00%
Field Devices	Wall Modules	Temperature	PCD7.D1000	PCD7.D1000	Digital Raumbediengerät mit S-Bus oder Modbus Interface	WALL UNIT, 24V DC, RS-485, S-BUS, 120MW, 0 TO 40C, IP30, 7 LED, CAPACITIVE PUSH BUTTON	EUR	189,15	25,00%

Field Devices	Meters - Energy	E-meter	PCD7.T162	PCD7.T162	Termination Box, RS-485 (Abschlusswiderstand, galvanisch getrennt, 24 VAC/DC	TERMINATION BOX, RS-485 LINE, ELECTRICALLY ISOLATED, 24 VAC/DC	EUR	221,54	20,00%
Field Devices	Meters - Energy	E-meter	PCD7.T161	PCD7.T161	Termination Box RS-485 (Abschlusswiderstand), galvanisch getrennt, 230 VAC	TERMINATION BOX, RS-485 LINE, ELECTRICALLY ISOLATED, 230 VAC	EUR	221,54	20,00%
Field Devices	Meters - Energy	E-meter	PCD7.H104SE	PCD7.H104SE	25 x PCD3.M5560Z05Großpackung	S0 PULSE COUNTER, S-BUS INTERFACE, 230 V AC, CURRENT DRAW: < 12mA, POWER DRAW: < 3W, IP40	EUR	320,82	20,00%
Field Devices	Meters - Energy	E-meter	PCD7.H104D	PCD7.H104D	S0-Impulszähler, Modbus-Schnittstelle, 230 V AC, Stromaufnahme: < 12mA, Leistungsaufnahme: < 3W, IP40	S0 PULSE COUNTER, MODBUS INTERFACE, 230 V AC, CURRENT DRAW: < 12MA, POWER DRAW: < 3W, IP40	EUR	320,82	20,00%
Field Devices	Meters - Energy	E-meter	EEM-CONVERT	EEM-CONVERT	Pulse Counter Module 4 S0-Pulse Inputs MODBUS	S0 PULSE COUNTER WITH MODBUS INTERFACE, 230 VAC, 50HZ	EUR	203,46	auf Anfrage
Field Devices	Meters - Energy	E-meter	EEM400C-D-P-MID	EEM400C-D-P-MID	Energie Zähler dreiphasig für Stromwandler 5A, LCD, Pulsausgang, MID	3-PHASE ELECTRICAL ENERGY METER WITH INTEGRATED S0-INTERFACE; OPERATING VOLTAGE: 3 X 230/ 400 VAC 50 HZ; CT MEASUREMENT = 5 TO 1500 A; MID VERSION	EUR	434,09	auf Anfrage
Field Devices	Meters - Energy	E-meter	EEM400C-D-MO-MID	EEM400C-D-MO-MID	Energie Zähler dreiphasig für Stromwandler 5A, LCD, Modbus RTU, MID	3-PHASE ELECTRICAL ENERGY METER WITH INTEGRATED SERIAL MODBUS INTERFACE; OPEARTING VOLTAGE: 3 X 230/ 400 VAC 50 HZ; CT MEASUREMENT = 5 TO 1500 A; MID VERSION	EUR	556,46	auf Anfrage
Field Devices	Meters - Energy	E-meter	EEM400C-D-M-MID	EEM400C-D-M-MID	Energie Zähler dreiphasig für Stromwandler 5A, LCD, M-Bus, MID	3-PHASE ELECTRICAL ENERGY METER WITH INTEGRATED M-BUS INTERFACE; OPERATING VOLTAGE: 3 X 230/ 400 VAC 50 HZ; CT MEASUREMENT = 5 TO 1500 A; MID VERSION	EUR	584,89	auf Anfrage
Field Devices	Meters - Energy	E-meter	EEM400-D-P-MID	EEM400-D-P-MID	Energie Zähler dreiphasig 65A, 2 Tarife, LCD, Pulsausgang, MID	3-PHASE ELECTRICAL ENERGY METER WITH INTEGRATED S0-INTERFACE; 3 X 230/ 400 VAC 50 HZ; IMAX = 65 A; MID VERSION	EUR	382,78	auf Anfrage
Field Devices	Meters - Energy	E-meter	EEM400-D-MO-MID	EEM400-D-MO-MID	Energie Zähler dreiphasig 65A, 2 Tarife, LCD, Modbus RTU, MID	3-PHASE ELECTRICAL ENERGY METER WITH INTEGRATED SERIAL MODBUS INTERFACE; OPERATING VOLTAGE: 3 X 230/ 400 VAC 50 HZ; IMAX = 65 A; MID VERSION	EUR	526,47	auf Anfrage
Field Devices	Meters - Energy	E-meter	EEM400-D-M-MID	EEM400-D-M-MID	Energie Zähler dreiphasig 65A, 2 Tarife, LCD, M-Bus, MID	3-PHASE ELECTRICAL ENERGY METER WITH INTEGRATED M-BUS INTERFACE; OPERATING VOLTAGE: 3 X 230/ 400 VAC 50 HZ; IMAX = 65 A; MID VERSION	EUR	526,47	auf Anfrage
Field Devices	Meters - Energy	E-meter	EEM230-D-P-MID	EEM230-D-P-MID	Energie Zähler einphasig 32A, LCD, Pulseingang, S0 Ausgang, MID	SINGLE-PHASE ELECTRICAL ENERGY METER WITH INTEGRATED S0-INTERFACE; OPERATING VOLTAGE: 230 VAC, 50HZ; IMAX = 32 A; MID VERSION	EUR	199,60	auf Anfrage
Field Devices	Meters - Energy	E-meter	EEM230-D-MO-MID	EEM230-D-MO-MID	Energie Zähler einphasig 32A, LCD, Modbus RTU, MID	SINGLE-PHASE ELECTRICAL ENERGY METER WITH INTEGRATED SERIAL MODBUS INTERFACE; OPERATING VOLTAGE: 230 VAC, 50HZ; IMAX = 32 A; MID VERSION	EUR	323,95	auf Anfrage

Field Devices	Meters - Energy	E-meter	EEM230-D-M-MID	EEM230-D-M-MID	Energie Zähler einphasig 32A, LCD, M-Bus, MID	SINGLE-PHASE ELECTRICAL ENERGY METER WITH INTEGRATED M-BUS INTERFACE; OPERATING VOLTAGE: 230 VAC, 50HZ; IMAX = 32 A; MID VERSION	EUR	309,22	auf Anfrage
Field Devices	Meters - Energy	E-meter	AWD3D5WS00C3A00	AWD3D5WS00C3A00	Drehstromzähler mit LCD-Anzeige S-Bus Schnittstelle, 5...1'500 A, 1 Tarif Anzeige von Wirkleistung, Spannung und Strom MID-Zulassung	3-PHASE BIDIRECTIONAL ENERGY METER WITH TRANSFORMER CONNECTION AND SERIAL S-BUS INTERFACE WITH LCD DISPLAY; OPERATING VOLTAGE: 3 X 230 / 400 VAC, 50 HZ; CT MEASUREMENT = 5 TO 1500 A; S-BUS INTERFACE; MID VERSION; TARIFF 1	EUR	404,94	auf Anfrage
Field Devices	Meters - Energy	E-meter	AWD3D5WM00C3A00	AWD3D5WM00C3A00	Drehstromzähler mit LCD-Anzeige M-Bus Schnittstelle, 5...1'500 A, 1 Tarif Anzeige von Wirkleistung, Spannung und Strom MID-Zulassung	3-PHASE UNIDIRECTIONAL ENERGY METER FOR TRANSFORMER CONNECTION WITH M-BUS INTERFACE WITH LCD DISPLAY; OPERATING VOLTAGE: 3 X 230 / 400 VAC, 50 HZ; CT MEASUREMENT = 5 TO 1500 A; MID VERSION; TARIFF 1	EUR	502,44	auf Anfrage
Field Devices	Meters - Energy	E-meter	AWD3D5WD00C3A44	AWD3D5WD00C3A44	Drehstromzähler mit LCD-Anzeige Modbus Schnittstelle, Parität 8N1, 5...1'500 A, 1 Tarif Anzeige von Wirkleistung, Spannung und Strom MID-Zulassung	3-PHASE UNIDIRECTIONAL ENERGY METER FOR TRANSFORMER CONNECTION WITH SERIAL MODBUS INTERFACE WITH LCD DISPLAY; OPERATING VOLTAGE: 3 X 230 / 400 VAC, 50 HZ; CT MEASUREMENT = 5 TO 1500 A; PARITY 8N1; MID VERSION; TARIFF 1	EUR	502,44	auf Anfrage
Field Devices	Meters - Energy	E-meter	AWD3D5WD00C3A00	AWD3D5WD00C3A00	Drehstromzähler mit LCD-Anzeige Modbus Schnittstelle, 5...1'500 A, 1 Tarif Anzeige von Wirkleistung, Spannung und Strom MID-Zulassung	3-PHASE UNIDIRECTIONAL ENERGY METER FOR TRANSFORMER CONNECTION WITH SERIAL MODBUS INTERFACE WITH LCD DISPLAY; OPERATING VOLTAGE: 3 X 230 / 400 VAC, 50 HZ; CT MEASUREMENT = 5 TO 1500 A; MID VERSION; TARIFF 1	EUR	502,44	auf Anfrage
Field Devices	Meters - Energy	E-meter	AWD3D5W10MC3A00	AWD3D5W10MC3A00	Drehstromzähler mit LCD-Anzeige S0 Impulsausgang = 10 Imp./kWh 5...1'500 A, 1 Tarif Anzeige von Wirkleistung, Spannung und Strom MID-Zulassung	3-PHASE ENERGY METER FOR TRANSFORMER CONNECTION WITH S0 PULSE OUTPUTWITH LCD DISPLAY; OPERATING VOLTAGE: 3 X 230 / 400 VAC, 50 HZ; CT MEASUREMENT = 5 TO 1500 A; MID VERSION; TARIFF 1	EUR	374,53	auf Anfrage
Field Devices	Meters - Energy	E-meter	AWD3B5WS00C3A00	AWD3B5WS00C3A00	Zweigweg - Drehstromzähler mit LCD-Anzeige S-Bus Schnittstelle, 5...1'500 A Anzeige von Wirkleistung, Spannung und Strom MID-Zulassung	3-PHASE BIDIRECTIONAL ENERGY METER WITH TRANSFORMER CONNECTION AND SERIAL S-BUS INTERFACE WITH LCD DISPLAY; OPERATING VOLTAGE: 3 X 230 / 400 VAC, 50 HZ; CT MEASUREMENT = 5 TO 1500 A; MID VERSION; TARIFF 1	EUR	445,48	auf Anfrage

Field Devices	Meters - Energy	E-meter	AWD3B5W10MC3A00	AWD3B5W10MC3A00	Zweiweg - Drehstromzähler mit LCD-Anzeige S0 Impuls Ausgang = 10 Imp./kWh 5...1'500 A Anzeige von Wirkleistung, Spannung und Strom MID-Zulassung	3-PHASE BIDIRECTIONAL ENERGY METER FOR CURRENT CONVERTER METERING WITH S0-OUTPUT WITH LCD DISPLAY; OPERATING VOLTAGE: 3 X 230 / 400 VAC, 50 HZ; CT MEASUREMENT = 5 TO 1500 A; MID VERSION; TARIFF 1	EUR	374,53	auf Anfrage
Field Devices	Meters - Energy	E-meter	ALE3D5FS10C3A00	ALE3D5FS10C3A00	Drehstromzähler mit LCD-Anzeige S-Bus Schnittstelle, I _{max} = 65 A, 2 Tarife Anzeige von Wirkleistung, Spannung und Strom MID-Zulassung	3-PHASE UNIDIRECTIONAL ENERGY METER WITH SERIAL S-BUS INTERFACE WITH LCD DISPLAY; OPERATING VOLTAGE: 3 X 230 V, 50HZ; I _{MAX} = 65 A; MID VERSION;TARIFF 2	EUR	385,71	auf Anfrage
Field Devices	Meters - Energy	E-meter	ALE3D5FM10C3A00	ALE3D5FM10C3A00	Drehstromzähler mit LCD-Anzeige M-Bus Schnittstelle, I _{max} = 65 A, 2 Tarife Anzeige von Wirkleistung, Spannung und Strom MID-Zulassung	3-PHASE UNIDIRECTIONAL ENERGY METER WITH M-BUS INTERFACE WITH LCD DISPLAY; OPERATING VOLTAGE: 3 X 230 V 50HZ; I _{MAX} = 65 A; MID VERSION; TARIFF 2	EUR	431,38	auf Anfrage
Field Devices	Meters - Energy	E-meter	ALE3D5FD10C3A44	ALE3D5FD10C3A44	Drehstromzähler mit LCD-Anzeige Modbus Schnittstelle, Parität 8N1, I _{max} = 65 A, 2 Tarife Anzeige von Wirkleistung, Spannung und Strom MID-Zulassung	3-PHASE UNIDIRECTIONAL ENERGY METER WITH INTEGRATED SERIAL MODBUS INTERFACE WITH LCD DISPLAY; OPERATING VOLTAGE: 3 X 230 V 50HZ; I _{MAX} = 65 A; PARITY 8N1; MID VERSION; TARIFF 2	EUR	474,53	auf Anfrage
Field Devices	Meters - Energy	E-meter	ALE3D5FD10C3A00	ALE3D5FD10C3A00	Drehstromzähler mit LCD-Anzeige Modbus Schnittstelle, I _{max} = 65 A, 2 Tarife Anzeige von Wirkleistung, Spannung und Strom MID-Zulassung	3-PHASE UNIDIRECTIONAL ENERGY METER WITH INTEGRATED SERIAL MODBUS INTERFACE WITH LCD DISPLAY; OPERATING VOLTAGE: 3 X 230 V 50HZ; I _{MAX} = 65 A; MID VERSION; TARIFF 2	EUR	400,03	auf Anfrage
Field Devices	Meters - Energy	E-meter	ALE3D5F11KC3A00	ALE3D5F11KC3A00	Drehstromzähler mit LCD-Anzeige S0 Impuls Ausgang = 1'000 Imp./kWh I _{max} = 65 A, 2 Tarife Anzeige von Wirkleistung, Spannung und Strom Anzeige ohne Netzspannung (Backup) MID-Zulassung	3-PHASE UNIDIRECTIONAL ENERGY METER WITH S0 PULSE OUTPUT WITH LCD DISPLAY; OPERATING VOLTAGE: 230 V, 50HZ, I _{MAX} = 65 A, MID VERSION, TARIFF 2	EUR	374,53	auf Anfrage
Field Devices	Meters - Energy	E-meter	ALE3D5F10KB3A00	ALE3D5F10KB3A00	Drehstromzähler mit LCD-Anzeige S0 Impuls Ausgang = 1'000 Imp./kWh I _{max} = 65 A, 1 Tarif MID-Zulassung	3-PHASE UNIDIRECTIONAL ENERGY METER WITH S0 PULSE OUTPUT WITH LCD DISPLAY; OPERATING VOLTAGE: 230 V, 50HZ, I _{MAX} = 65 A, MID VERSION, TARIFF 1	EUR	268,04	auf Anfrage
Field Devices	Meters - Energy	E-meter	ALE3D5F10KA3A00	ALE3D5F10KA3A00	Drehstromzähler mit LCD-Anzeige S0 Impuls Ausgang = 1'000 Imp./kWh I _{max} = 65 A, 1 Tarif Anzeige von Wirkleistung, Spannung und Strom MID-Zulassung	3-PHASE UNIDIRECTIONAL ENERGY METER WITH S0 PULSE OUTPUT WITH LCD DISPLAY; OPERATING VOLTAGE: 230 V, 50HZ, I _{MAX} = 65 A, MID VERSION, TARIFF 1	EUR	361,26	auf Anfrage
Field Devices	Meters - Energy	E-meter	ALE3B5FS00C3A00	ALE3B5FS00C3A00	Zweiweg - Drehstromzähler mit LCD-Anzeige S-Bus Schnittstelle, I _{max} = 65 A Anzeige von Wirkleistung, Spannung und Strom MID-Zulassung	3-PHASE BIDIRECTIONAL ENERGY METER WITH SERIAL S-BUS INTERFACE WITH LCD DISPLAY; 3 X 230 V 50HZ; I _{MAX} = 65 A; MID VERSION; TARIFF 1	EUR	424,27	auf Anfrage

Field Devices	Meters - Energy	E-meter	ALE3B5FM00C3A00	ALE3B5FM00C3A00	Zweigweg - Drehstromzähler mit LCD-Anzeige M-Bus Schnittstelle, I _{max} = 65 A Anzeige von Wirkleistung, Spannung und Strom MID-Zulassung	3-PHASE BIDIRECTIONAL ENERGY METER WITH M-BUS INTERFACE WITH LCD DISPLAY; OPERATING VOLTAGE: 3 X 230 V 50HZ, I _{MAX} = 65 A; MID VERSION; TARIFF 1	EUR	474,53	auf Anfrage
Field Devices	Meters - Energy	E-meter	ALE3B5FD00C3A00	ALE3B5FD00C3A00	Zweigweg - Drehstromzähler mit LCD-Anzeige Modbus Schnittstelle, I _{max} = 65 A Anzeige von Wirkleistung, Spannung und Strom MID-Zulassung	3-PHASE BIDIRECTIONAL ENERGY METER WITH INTEGRATED SERIAL MODBUS INTERFACE WITH LCD DISPLAY, OPERATING VOLTAGE: 3 X 230 V 50HZ; I _{MAX} = 65 A; MID VERSION; TARIFF 1	EUR	474,53	auf Anfrage
Field Devices	Meters - Energy	E-meter	ALE3B5F10KC3A00	ALE3B5F10KC3A00	Zweigweg - Drehstromzähler mit LCD-Anzeige S0 Impuls Ausgang = 1'000 Imp./kWh I _{max} = 65 A Anzeige von Wirkleistung, Spannung und Strom Anzeige ohne Netzspannung (Backup) MID-Zulassung	3-PHASE BIDIRECTIONAL ENERGY METER WITH S0 PULSE OUTPUT WITH LCD DISPLAY; OPERATING VOLTAGE: 3 X 230 V 50HZ; I _{MAX} = 65 A; MID VERSION; TARIFF 1	EUR	361,26	auf Anfrage
Field Devices	Meters - Energy	E-meter	ALD1D5FS00A3A00	ALD1D5FS00A3A00	Wechselstromzähler mit LCD-Anzeige S-Bus Schnittstelle, I _{max} = 32 A, 1 Tarif Anzeige von Wirkleistung, Spannung und Strom MID-Zulassung	SINGLE-PHASE UNIDIRECTIONAL ENERGY METER WITH SERIAL S-BUS INTERFACE WITH LCD DISPLAY, OPERATING VOLTAGE: 230 V, 50HZ, I _{MAX} = 32 A, MID VERSION, TARIFF 1	EUR	275,78	auf Anfrage
Field Devices	Meters - Energy	E-meter	ALD1D5FM00A3A00	ALD1D5FM00A3A00	Wechselstromzähler mit LCD-Anzeige M-Bus Schnittstelle, I _{max} = 32 A, 1 Tarif Anzeige von Wirkleistung, Spannung und Strom MID-Zulassung	SINGLE-PHASE UNIDIRECTIONAL ENERGY METER WITH M-BUS INTERFACE WITH LCD DISPLAY, OPERATING VOLTAGE: 230 V, 50HZ, MID VERSION, TARIFF 1	EUR	290,61	auf Anfrage
Field Devices	Meters - Energy	E-meter	ALD1D5FD00A3A44	ALD1D5FD00A3A44	Wechselstromzähler mit LCD-Anzeige Modbus Schnittstelle, Parität 8N1, I _{max} = 32 A, 1 Tarif Anzeige von Wirkleistung, Spannung und Strom MID-Zulassung	SINGLE-PHASE UNIDIRECTIONAL ENERGY METER WITH SERIAL MODBUS INTERFACE WITH LCD DISPLAY, OPERATING VOLTAGE: 230 V, 50HZ, I _{MAX} = 32 A, MID VERSION, PARITY 8N1, TARIFF 1	EUR	290,61	auf Anfrage
Field Devices	Meters - Energy	E-meter	ALD1D5FD00A3A00	ALD1D5FD00A3A00	Wechselstromzähler mit LCD-Anzeige Modbus Schnittstelle, I _{max} = 32 A, 1 Tarif Anzeige von Wirkleistung, Spannung und Strom MID-Zulassung	SINGLE-PHASE UNIDIRECTIONAL ENERGY METER WITH SERIAL MODBUS INTERFACE WITH LCD DISPLAY, OPERATING VOLTAGE: 230 V, 50HZ, I _{MAX} = 32 A, MID VERSION, TARIFF 1	EUR	290,61	auf Anfrage
Field Devices	Meters - Energy	E-meter	ALD1D5FD00A2C12	ALD1D5FD00A2C12	Energiezähler, PN 32A BI, LCD, Modbus LOXONE	ENERGY METER, PN 32A BI, LCD, MODBUS LOXONE	EUR	159,89	auf Anfrage
Field Devices	Meters - Energy	E-meter	ALD1D5F10KB3A00	ALD1D5F10KB3A00	Wechselstromzähler mit LCD-Anzeige S0 Impuls Ausgang = 1'000 Imp./kWh I _{max} = 32 A, 1 Tarif Anzeige von Wirkleistung, Spannung und Strom MID-Zulassung	SINGLE-PHASE UNIDIRECTIONAL ENERGY METER WITH S0 PULSE OUTPUT WITH LCD DISPLAY, OPERATING VOLTAGE: 230 V, 50HZ, TYPE B: DISPLAY OF ACTIVE POWER, I _{MAX} = 32 A, MID VERSION, TARIFF 1	EUR	165,11	auf Anfrage
Field Devices	Meters - Energy	E-meter	ALD1D5F10KA3A00	ALD1D5F10KA3A00	Wechselstromzähler mit LCD-Anzeige S0 Impuls Ausgang = 1'000 Imp./kWh I _{max} = 32 A, 1 Tarif Anzeige von Wirkleistung, Spannung und Strom MID-Zulassung	SINGLE-PHASE UNIDIRECTIONAL ENERGY METER WITH S0 PULSE OUTPUT WITH LCD DISPLAY, OPERATING VOLTAGE: 230 V, 50HZ, TYPE A: DISPLAY OF ACTIVE POWER, VOLTAGE AND CURRENT, I _{MAX} = 32 A, MID VERSION, TARIFF 1	EUR	157,27	auf Anfrage

Field Devices	Meters - Energy	E-meter	ALD1B5FS00A3A00	ALD1B5FS00A3A00	Zweiweg - Wechselstromzähler mit LCD-Anzeige S-Bus Schnittstelle, I _{max} = 32 A Anzeige von Wirkleistung, Spannung und Strom MID-Zulassung	SINGLE-PHASE BIDIRECTIONAL ENERGY METER WITH SERIAL S- BUS INTERFACE WITH LCD DISPLAY, OPERATING VOLTAGE: 230 V, 50HZ, I _{MAX} = 32 A, MID VERSION, TARIFF 1	EUR	275,78	auf Anfrage
Field Devices	Meters - Energy	E-meter	ALD1B5FD00A3A00	ALD1B5FD00A3A00	Zweiweg - Wechselstromzähler mit LCD-Anzeige Modbus Schnittstelle, I _{max} = 32 A Anzeige von Wirkleistung, Spannung und Strom MID-Zulassung	SINGLE-PHASE BIDIRECTIONAL ENERGY METER WITH SERIAL MODBUS INTERFACE WITH LCD DISPLAY, OPERATING VOLTAGE: 230 V, 50HZ, I _{MAX} = 32 A, MID VERSION, TARIFF 1	EUR	290,61	auf Anfrage
Field Devices	Meters - Energy	E-meter	ALD1B5F10KA3A00	ALD1B5F10KA3A00	Einphasiger bidirektionaler Energiezähler S0	SINGLE-PHASE BIDIRECTIONAL ENERGY METER WITH S0 PULSE OUTPUT WITH LCD DISPLAY, OPERATING VOLTAGE: 230 V, 50HZ, I _{MAX} = 32 A, MID VERSION,TARIFF 1	EUR	299,92	auf Anfrage
Field Devices	Meters - Energy	E-meter	AAE3D5F10PR3A00	AAE3D5F10PR3A00	Drehstromzähler (7-stellig) S0 Impulsausgang = 100 Imp./kWh I _{max} = 65 A, 1 Tarif, MID-Zulassung	3-PHASE ENERGY METER, S0 OUTPUT, 1 TARIFF, MID DIRECTIVE, 65A, 400V AC, 100 IMP./KWH	EUR	376,62	auf Anfrage
Field Devices	Meters - Energy	E-meter	AAE1D5F10KR3A00	AAE1D5F10KR3A00	Wechselstromzähler (7-stellig) S0 Impulsausgang = 1'000 Imp./kWh I _{max} = 65 A, MID-Zulassung	ENERGY METER 1-PHASE, 230V AC, 65A, 1000 IMP/KWH, DIRECTIVE MID, 7-DIGIT	EUR	236,80	auf Anfrage
Field Devices	Meters - Energy	E-meter	AAD1D5F10KR3A00	AAD1D5F10KR3A00	Wechselstromzähler (7-stellig) S0 Impulsausgang = 1'000 Imp./kWh I _{max} = 32 A, MID-Zulassung	SINGLE-PHASE ENERGY METER, 230 VAC 50 HZ, S0 INTERFACE, I _{MAX} = 32 A, MID VERSION	EUR	160,09	auf Anfrage
Field Devices	Meters - Energy	E-meter	410474850	410474850	Plombierkappen-Schraubklemmen für AAE (2 Stück pro Gerät) ALE/AAE/AWD	SEALING COVER FOR SINGLE- PHASE ENERGY METERS (AAE1),2 UNITS ARE RECOMMENDED FOR CONTACT PROTECTION AND 3- PHASE ENERGY METERS(AAE3, ALE3 AND AWD3) ,4 UNITS ARE RECOMMENDED FOR CONTACT PROTECTION.	EUR	7,32	20,00%
Controllers	Room Controllers	PCD7	PCD7.LRS5-P5	PCD7.LRS5-P5	PG5 Programmierbarer Raumregler, S-Bus, Modbus, 24 VAC Speisung, kleines Gehäuse, RTC, 4 analoge Ausgänge, 2 Triac Ausgänge, 4 Relais, 4 universelle Eingänge	PG5 PROGRAMMABLE ROOM CONTROLLER, S-BUS, MODBUS, 24 VAC POWER SUPPLY, SMALL HOUSING, RTC, 4 ANALOGUE OUTPUTS, 2 TRIAC OUTPUTS, 4 RELAYS, 4 UNIVERSAL INPUTS	EUR	383,64	20,00%
Controllers	Room Controllers	PCD7	PCD7.LRS5	PCD7.LRS5	BACnet MS/TP Raumregler 24 VAC Speisung, kleines Gehäuse, 4 analoge Ausgänge, 2 Triacs, 4 Relais, 4 universelle Eingänge	BACNET MS/TP ROOM CONTROLLER 24 VAC POWER SUPPLY, SMALL HOUSING, 4 ANALOGUE OUTPUTS, 2 TRIACS, 4 RELAY, 4 UNIVERSAL INPUTS	EUR	392,33	20,00%
Controllers	Room Controllers	PCD7	PCD7.LRS4-P5	PCD7.LRS4-P5	PG5 Programmierbarer Raumregler, S-Bus, Modbus, 230 VAC Speisung, kleines Gehäuse, RTC, 4 analoge Ausgänge, 2 Triac Ausgänge, 4 Relais, 4 universelle Eingänge	PG5 PROGRAMMABLE ROOM CONTROLLER, S-BUS, MODBUS, 230 VAC POWER SUPPLY, SMALL HOUSING, RTC, 4 ANALOGUE OUTPUTS, 2 TRIAC OUTPUTS, 4 RELAYS, 4 UNIVERSAL INPUTS	EUR	364,08	20,00%
Controllers	Room Controllers	PCD7	PCD7.LRS4	PCD7.LRS4	BACnet MS/TP Raumregler 230 V Speisung, kleines Gehäuse, 4 analoge Ausgänge, 2 Triacs, 4 Relais, 1 LED Ausgang, 4 universelle Eingänge	BACNET MS/TP ROOM CONTROLLER 230 V POWER SUPPLY, SMALL HOISING, 4 ANALOGUE OUTPUTS, 2 TRIACS, 4 RELAY, 4 UNIVERSAL INPUTS.	EUR	411,90	20,00%

Controllers	Room Controllers	PCD7	PCD7.LRL5-P5	PCD7.LRL5-P5	PG5 Programmierbarer Raumregler	PG5 PROGRAMMABLE ROOM CONTROLLER, S-BUS, MODBUS, 24 VAC POWER SUPPLY, LARGE HOUSING, RTC, 6 ANALOGUE OUTPUTS, 4 TRIAC OUTPUTS, 4 RELAYS, 10 UNIVERSAL INPUTS	EUR	495,58	20,00%
Controllers	Room Controllers	PCD7	PCD7.LRL4-P5	PCD7.LRL4-P5	PG5 Programmierbarer Raumregler, S-Bus, Modbus, 230 VAC Speisung, grosses Gehäuse, RTC, 2 analoge Ausgänge, 4 Triac Ausgänge, 4 Relais, 1 LED Ausgang, 6 universelle Eingänge	PG5 PROGRAMMABLE ROOM CONTROLLER, S-BUS, MODBUS, 230 VAC POWER SUPPLY, LARGE HOUSING, RTC, 6 ANALOGUE OUTPUTS, 4 TRIAC OUTPUTS, 4 RELAYS, 10 UNIVERSAL INPUTS	EUR	465,15	20,00%
Controllers	Room Controllers	PCD7	PCD7.LRL2-P5	PCD7.LRL2-P5	PG5 Programmierbarer Raumregler	PG5 PROGRAMMABLE ROOM CONTROLLER, S-BUS, MODBUS, 230 VAC POWER SUPPLY, LARGE HOUSING, RTC, 2 ANALOGUE OUTPUTS, 4 TRIAC OUTPUTS, 4 RELAYS, 1 LED OUTPUT, 6 UNIVERSAL INPUTS	EUR	532,53	20,00%
Controllers	Room Controllers	PCD7	PCD7.LRL2	PCD7.LRL2	BACnet MS/TP Raumregler 230 V Speisung, grosses Gehäuse, 2 analoge Ausgänge, 4 Triacs, 4 Relais, 1 LED Ausgang, 6 universelle Eingänge	BACNET MS/TP ROOM CONTROLLER 230 V POWER SUPPLY, LARGE HOUSING, 2 ANALOGUE OUTPUTS, 4 TRIACS, 4 RELAY, 1 LED OUTPUT, 6 UNIVERSAL INPUTS	EUR	549,92	20,00%
Controllers	Room Controllers	PCD1 E-Line	PCD1.W5300-C15	PCD1.W5300-C15	Programmierbares E-Line E/A für Analoganwendungen, 4E, 4A, RS485 USB NFC	PROGRAMMABLE E-LINE I/O MODULE, 4AI, 4AO, RS485 USB NFC	EUR	940,08	25,00%
Controllers	Room Controllers	PCD1 E-Line	PCD1.G1100-C15	PCD1.G1100-C15	E-Line Eingangs-/Ausgangsmodul, programmierbar, Licht- und Jalousiesteuerung, Versorgung 24 VAC/V DC, 4 Digitaleingänge	PROGRAMMABLE E-LINE INPUT/OUTPUT MODULE FOR LIGHT AND SUNBLIND CONTROL SUPPLY 24 VAC/VDC, 4DI 24V, 2 RELAY SPDT 8A, 2AO 12 BIT 0..10V, RS485 S-BUS USB NFC	EUR	485,80	25,00%
Controllers	Room Controllers	PCD1 E-Line	PCD1.F2611-C15	PCD1.F2611-C15	Programmierbares E-Line DALI Modul für bis zu 64 DALI Vorschaltgeräte mit integrierter DALI-Bus-Spannungsversorgung Speisung 24 VAC/VDC 4 digitale Eingänge 24 VAC/VDC 3 Schnittstellen: RS-485 (S-Bus), zusätzliche RS-485, uUSB für PG5	PROGRAMMABLE E-LINE DALI MODULE, 64 BALLASTS AND SUPPLY, 4DI 24V, 2X RS485 S-BUS USB NFC	EUR	854,22	25,00%
Controllers	Room Controllers	PCD1	PCD1.M2110R1	PCD1.M2110R1	PCD1.ROOM Ethernet Web/FTP-server, 256kB RAM, USB, 23 E/A, 1 E/A Sockel, RS485, Schnittstelle für PCD7.F1xxS	PCD1.ROOM ETHERNET WEB/FTP-SERVER, 256KB RAM, USB, 23I/O, 1 I/O SOCKET, RS485, PORT FOR PCD7.F1XXS	EUR	1.431,32	25,00%
Controllers	Room Controllers	Merlin	IRM-RSC	IRM-RSC	Einzelraumregler, Zubehör, Klemmabdeckung klein für CLMERSxx und PCD7.LRSxxx Regler (VPE10)	TERMINAL COVER FOR SMALL HOUSING CLMERSXX AND PCD7.LRSXXX CONTROLLERS, IP30, 10PCS	EUR	76,87	25,00%
Controllers	Room Controllers	Merlin	IRM-RLC	IRM-RLC	Einzelraumregler, Zubehör, Klemmabdeckung gross für CLMERLxx und PCD7.LRLxxx Regler (VPE10)	TERMINAL COVER LARGE HOUSING FOR CLMERLXX AND PCD7.LRLXXX CONTROLLERS, IP30, 10PCS	EUR	111,40	25,00%
Controllers	Plant controllers	Qronox	PCD8.QRONOX-SSA	PCD8.QRONOX-SSA	PCD QronoX ECS Service- und Support-Vertrag, 2 registrierte Benutzer	SERVICE AND SUPPORT AGREEMENT FOR 2 REGISTERED USERS + ACCESS TO ONLINE PORTAL	EUR	1.916,72	25,00%
Controllers	Plant controllers	Qronox	PCD3.M6893	PCD3.M6893	PCD3 CPU Basismodul, 2 Ethernet, 2GByte Flashspeicher, bis zu 1024 E/A, RS485 - Saia PCD QronoX Serie	QRONOX PLC	EUR	2.057,31	25,00%

Controllers	Plant controllers	PCD3 CPU	PCD3.M6880	PCD3.M6880	PCD3 Standby Prozessoreinheit, 2 Ethernet TCP/IP, 2MByte Anwenderprogramm, 128MByte Flashspeicher, bis zu 1024 E/A, RS485	PCD3 STANDBY PROCESSOR UNIT, WITH 2 ETHERNET TCP/IP, 2MB PROGRAM, 128 MB FLASH MEMORY, UP TO 1024 I/O, RS-485	EUR	5.946,97	25,00%
Controllers	Plant controllers	PCD3 CPU	PCD3.M6860	PCD3.M6860	PCD3 CPU Basismodul, 2 Ethernet TCP/IP, 2MByte Anwenderprogramm, 128MByte Flashspeicher, bis zu 1024 E/A, RS485	PCD3 CPU BASIC MODULE WITH 2 ETHERNET TCP/IP, 2 MB PROGRAM MEMORY, 128 MB FLASH MEMORY, UP TO 1024 I/O, RS-485	EUR	4.043,98	25,00%
Controllers	Plant controllers	PCD3 CPU	PCD3.M6560	PCD3.M6560	PCD3 CPU Basismodul, Ethernet TCP/IP, Profibus DP, 2MByte Anwenderprogramm, 128MByte Flashspeicher, bis zu 1024 E/A, RS485	PCD3 CPU BASIC MODULE WITH ETHERNET TCP/IP, PROFIBUS DP, 2 MB PROGRAM MEMORY, 128 MB FLASH MEMORY, UP TO 1024 I/O, RS-485	EUR	4.166,79	25,00%
Controllers	Plant controllers	PCD3 CPU	PCD3.M5560	PCD3.M5560	PCD3 CPU Basismodul, Ethernet TCP/IP, 2MByte Anwenderprogramm, 128MByte Flashspeicher, bis zu 1024 E/A, RS485	PCD3 CPU BASIC MODULE WITH ETHERNET TCP/IP, 2 MB PROGRAM MEMORY, 128 MB FLASH MEMORY, UP TO 1024 I/O, RS-485	EUR	3.329,96	25,00%
Controllers	Plant controllers	PCD3 CPU	PCD3.M5360	PCD3.M5360	PCD3 CPU Basismodul, Ethernet TCP/IP, 2MByte Anwenderprogramm, 128MByte Flashspeicher, bis zu 1024 E/A, RS485	PCD3 CPU BASIC MODULE WITH ETHERNET TCP/IP, 2 MB PROGRAM MEMORY, 128 MB FLASH MEMORY, UP TO 1024 I/O, RS-485	EUR	3.159,33	25,00%
Controllers	Plant controllers	PCD3 CPU	PCD3.M3360	PCD3.M3360	PCD3 CPU Basismodul, Ethernet TCP/IP, 512kByte Anwenderprogramm, 128MByte Flashspeicher, bis zu 1024 E/A, RS485	PCD3 CPU BASIC MODULE, ETHERNET TCP/IP, 512K BYTE USER PROGRAM, 128 MB FLASH MEMORY, UP TO 1024 I/O, RS-485	EUR	2.350,75	25,00%
Controllers	Plant controllers	PCD3 CPU	PCD3.M3160	PCD3.M3160	PCD3 CPU Basismodul, Ethernet TCP/IP, 512kByte Anwenderprogramm, 128MByte Flashspeicher, bis zu 64 E/A, RS485	PCD3 CPU BASIC MODULE, ETHERNET TCP/IP, 512K BYTE USER PROGRAM, 128 MB FLASH MEMORY, UP TO 64 I/O, RS-485	EUR	1.617,16	25,00%
Controllers	Plant controllers	PCD2 CPU (4 slot)	PCD2.M4560	PCD2.M4560	PCD2 CPU Basismodul, Ethernet TCP/IP, 1 MByte Anwenderprogramm, 128MByte Flashspeicher, 8 E/A-Steckplätze, bis zu 1024 E/As	PCD2 CPU BASIC MODULE, ETHERNET TCP/IP, 1 MBYTE USER PROGRAM, 128MBYTE FLASH MEMORY, 8 I/O SLOTS, UP TO 1024 I/OS	EUR	2.265,98	25,00%
Controllers	Plant controllers	PCD2 CPU (4 slot)	PCD2.M4160	PCD2.M4160	PCD2 CPU Basismodul, Ethernet TCP/IP, 512 kByte Anwenderprogramm, 8MByte Flashspeicher, 4 E/A-Steckplätze, bis zu 64 E/As	PCD2 CPU BASIC MODULE, ETHERNET TCP/IP, 512KBYTE USER PROGRAM, 128MBYTE FLASH MEMORY, 4 I/O SLOTS, UP TO 64 I/OS	EUR	1.330,24	25,00%
Controllers	Plant controllers	PCD2 CPU	PCD2.K552	PCD2.K552	Relais-Interface Modul für 8 Transistor-Ausgänge, mit LEDs, Handbedienbetrieb Modus (switch on-off-auto) und 1 Ausgang als Rückmeldung für den Manual Mode; PCD-Seite: 16-poliger Flachbandstecker oder Schraubklemmen; Prozessseite: 24 Schraubklemmen	RELAY INTERFACE MODULE FOR 8 TRANSISTOR OUTPUTS, WITH LEDS, MANUAL CONTROL MODE (SWITCH ON-OFF-AUTO) AND 1 OUTPUT FEEDBACK SIGNAL OF MANUAL MODE;PCD SIDE: SCREW TERMINALS OR 16-POLE RIBBON CONNECTOR; PROCESS SIDE: 24 SCREW TERMINALS	EUR	229,31	29,00%
Controllers	Plant controllers	PCD2 CPU	PCD2.K551	PCD2.K551	Relais-Interface Modul für 8 Transistor-Ausgänge, mit LEDs; PCD-Seite: 16-poliger Flachbandstecker oder Schraubklemmen; Prozessseite: 24 Schraubklemmen	RELAY INTERFACE MODULE FOR 8 TRANSISTOR OUTPUTS, WITH LEDS; PCD SIDE: SCREW TERMINALS OR 16-POLE RIBBON CONNECTOR; PROCESS SIDE: 24 SCREW TERMINALS	EUR	214,10	29,00%
Controllers	Plant controllers	PCD2 CPU	PCD2.K525	PCD2.K525	Adapter «Flachband-zu-Schraubklemmen» für16 Ein-/Ausgänge, mit LEDs (Quellbetrieb); PCD-Seite: 34-poliger Flachbandstecker Prozessseite: 3 x 16 Schraubklemmen	RIBBON / SCREW TERMINAL ADAPTER FOR16 INPUTS OR 16 OUTPUTS, WITH LEDS (SOURCE OPERATION); PCD SIDE: 34-POLE RIBBON CONNECTOR; PROCESS SIDE: 3 X 16 SCREW TERMINALS	EUR	160,85	29,00%

Controllers	Plant controllers	PCD2 CPU	PCD2.K521	PCD2.K521	Adapter «Flachband-zu-Schraubklemmen» für16 Ein-/Ausgänge, mit LEDs (Quellbetrieb); PCD-Seite: 34-poliger Flachbandstecker Prozessseite: 2 x 10 Schraubklemmen	RIBBON / SCREW TERMINAL ADAPTER FOR 16 INPUTS OR 16 OUTPUTS, WITH LEDS (SOURCE OPERATION); PCD SIDE: 34-POLE RIBBON CONNECTOR;PROCESS SIDE: 2 X 10 SCREW TERMINALS	EUR	121,72	29,00%
Controllers	Plant controllers	PCD2 CPU	PCD2.K520	PCD2.K520	Adapter «Flachband-zu-Schraubklemmen» für16 Ein-/Ausgänge, ohne LEDs; PCD-Seite: 34-poliger Flachbandstecker Prozessseite: 2 x 10 Schraubklemmen	RIBBON / SCREW TERMINAL ADAPTER FOR 16 INPUTS OR 16 OUTPUTS, WITHOUT LEDS;PCD SIDE: 34-POLE RIBBON CONNECTOR;PROCESS SIDE: 2 X 10 SCREW TERMINALS	EUR	101,07	29,00%
Controllers	Plant controllers	PCD2 CPU	PCD2.K242	PCD2.K242	Steckbare Systemkabel für 2 Klemmenadapter PCD2.K51x oder Relais-Interface PCD2.K55x. Ummanteltes Flachrundkabel, Länge 2.0 m (Typ D); PCD-Seite: 34-poliger Flachbandstecker Prozessseite: zwei 16-polige Flachbandstecker	PLUG-IN SYSTEM CABLE, 2 ADAPTER, SHEATHED, HALF ROUND CABLE, 34 STRAND, 34-PIN RIBBON CABLE, CONNECTOR TYPE D, 2.0M	EUR	108,68	29,00%
Controllers	Plant controllers	PCD2 CPU	PCD2.K241	PCD2.K241	Steckbare Systemkabel für 2 Klemmenadapter PCD2.K51x oder Relais-Interface PCD2.K55x. Ummanteltes Flachrundkabel, Länge 1.0 m (Typ D); PCD-Seite: 34-poliger Flachbandstecker Prozessseite: zwei 16-polige Flachbandstecker	PLUG-IN SYSTEM CABLE, 2 ADAPTER, SHEATHED, HALF ROUND CABLE, 34 STRAND, 34-PIN RIBBON CABLE, CONNECTOR TYPE D, 1.0M	EUR	81,51	29,00%
Controllers	Plant controllers	PCD2 CPU	PCD2.K232	PCD2.K232	Steckbare Systemkabel für Klemmenadapter PCD2.K520/..K521/..K525. Ummanteltes Flachrundkabel, Länge 2.0 m (Typ D); PCD-Seite: 34-poliger Flachbandstecker Prozessseite: 34-poliger Flachbandstecker	PLUG-IN SYSTEM CABLE, ADAPTER, SHEATHED, HALF ROUND CABLE, 34 STRAND, 34-PIN RIBBON CABLE, CONNECTOR TYPE D, 2.0M	EUR	94,55	29,00%
Controllers	Plant controllers	PCD2 CPU	PCD2.K231	PCD2.K231	Steckbare Systemkabel für Klemmenadapter PCD2.K520/..K521/..K525. Ummanteltes Flachrundkabel, Länge 1.0 m (Typ D); PCD-Seite: 34-poliger Flachbandstecker Prozessseite: 34-poliger Flachbandstecker	PLUG-IN SYSTEM CABLE, ADAPTER, SHEATHED, HALF ROUND CABLE, 34 STRAND, 34-PIN RIBBON CABLE, CONNECTOR TYPE D, 1.0M	EUR	72,82	29,00%
Controllers	Plant controllers	PCD2 CPU	PCD2.K223	PCD2.K223	Steckbare Systemkabel für digitale Module mit 16 E/A. Ummanteltes Rundkabel, Länge 3.0 m (Typ D); PCD-Seite: 34-poliger Flachbandstecker Prozessseite: freie Litzen mit Farbcode	PLUG-IN SYSTEM CABLE, DIGITAL MODULE, SHEATHED, ROUND CABLE, 32 STRAND, 34-PIN RIBBON CABLE, CONNECTOR TYPE D, COLOUR CODED, 3.0M	EUR	135,85	29,00%
Controllers	Plant controllers	PCD2 CPU	PCD2.K221	PCD2.K221	Steckbare Systemkabel für digitale Module mit 16 E/A. Ummanteltes Rundkabel, Länge 1.5 m (Typ D); PCD-Seite: 34-poliger Flachbandstecker Prozessseite: freie Litzen mit Farbcode	PLUG-IN SYSTEM CABLE, DIGITAL MODULE, SHEATHED, ROUND CABLE, 32 STRAND, 34-PIN RIBBON CABLE, CONNECTOR TYPE D, COLOUR CODED, 1.5M	EUR	116,29	29,00%
Controllers	Plant controllers	PCD2 CPU	PCD2.K010	PCD2.K010	E/A-Bus-Stecker für PCD2.M4560 zu PCD2.Cx000 oder PCD2.Cx000 zu PCD2.Cx000	I/O BUS CONNECTOR FOR PCD2.M4560 TO PCD2.CX000 OR PCD2.CX000 TO PCD2.CX000	EUR	94,55	29,00%
Controllers	Plant controllers	PCD1 CPU (E-Line)	PCD1.M2220-C15	PCD1.M2220-C15	E-Line CPU mit Ethernet, 512kB Programmspeicher	E-LINE CPU WITH ETHERNET, 512KB PROGRAM MEMORY	EUR	1.387,84	25,00%
Controllers	Plant controllers	PCD1 CPU (E-Line)	PCD1.M0160E0	PCD1.M0160E0	Energie Controller für Elektro-Schaltschrank, Ethernet TCP/IP	E-CONTROLLER, DISTRIBUTION BOARD, ETHERNET TCP/IP, 24V DC, 142X142X60MM	EUR	1.776,92	25,00%
Controllers	Plant controllers	PCD1 CPU (E-Line)	PCD1.K0206-025	PCD1.K0206-025	E-Line Abdeckungs- und Beschriftungsset bestehend aus 5 Abdeckungen	E-LINE COVER AND LABELLING SET CONSISTING OF 5 COVERS	EUR	97,81	25,00%
Controllers	Plant controllers	PCD1 CPU (E-Line)	PCD1.K0206-005	PCD1.K0206-005	E-Line Abdeckungs- und Beschriftungsset bestehend aus 5 Abdeckungen	E-LINE COVER AND LABELLING SET CONSISTING OF 5 COVERS	EUR	97,81	25,00%

Controllers	Plant controllers	PCD1 CPU	PCD1.M2160	PCD1.M2160	CPU Basismodul mit on-board E/A und bis zu 2 E/A-Steckplätzen	CPU BASE MODULE WITH ON-BOARD I/O AND UP TO 2 I/O SLOTS	EUR	1.632,37	25,00%
Controllers	Plant controllers	PCD1 CPU	PCD1.M2120	PCD1.M2120	CPU Basismodul mit on-board E/A und bis zu 2 E/A-Steckplätzen	CPU BASE MODULE WITH ON-BOARD I/O AND UP TO 2 I/O SLOTS	EUR	1.676,93	25,00%
Controllers	Network / Comms	Other	BACA-A	BACA-A	BACnet MS/TP, Wi-Fi-Adapter für RoomUp App	MOBILE BACNET MS/TP ACCESS POINT FOR ROOMUP APP	EUR	1.611,92	20,00%
Controllers	Network / Comms	Communications	Q.NET-8TX	Q.NET-8TX	Industrieller Ethernet-Switch, 8 Port 10/100Base-TX, 24 VDC, Hutschienenmontage	INDUSTRIAL ETHERNET SWITCH, 8 PORTS 10/100BASE-TX, 24 VDC, DIN RAIL MOUNTING	EUR	589,05	25,00%
Controllers	Network / Comms	Communications	Q.NET-5TX	Q.NET-5TX	Industrieller Ethernet-Switch, 5 Port 10/100Base-TX, 24 VDC, Hutschienenmontage	INDUSTRIAL ETHERNET SWITCH, 5 PORTS 10/100BASE-TX, 24 VDC, DIN RAIL MOUNTING	EUR	402,12	25,00%
Controllers	I/O	Terminal block	440550890	440550890	Steckbare Schraubklemmleiste 11-polig, Beschriftung 0..10	PLUG-IN SCREW TERMINAL BLOCK 11-POLE, LABELLING 0...10	EUR	36,95	25,00%
Controllers	I/O	Terminal block	440550880	440550880	Steckbare Schraubklemmleiste 10-polig, Beschriftung 20..29	PLUG-IN SCREW TERMINAL BLOCK 10-POLE, LABELLING 20...29	EUR	36,95	25,00%
Controllers	I/O	Terminal block	440550870	440550870	Steckbare Schraubklemmleiste 9-polig, Beschriftung 11..19	PLUG-IN SCREW TERMINAL BLOCK 9-POLE, LABELLING 11...19	EUR	36,95	25,00%
Controllers	I/O	Terminal block	440550830	440550830	Steckbarer Federklemmenblock, 2-polig, 2,5 mm², für Webpanel	PLUG-IN SPRING TERMINAL BLOCK, 2-POLE, 2.5MM², FOR WEB PANEL	EUR	15,22	25,00%
Controllers	I/O	Terminal block	440550570	440550570	Steckbare Schraubklemme 10-polig, Beschriftung 10..19	PLUG-IN SCREW TERMINAL BLOCK, 10-PIN, 19 TO 10 LABELLING	EUR	40,21	25,00%
Controllers	I/O	Terminal block	440550560	440550560	Steckbare Schraubklemme 10-polig, Beschriftung 29..20	PLUG-IN SCREW TERMINAL BLOCK, 10-PIN, 29 TO 20 LABELLING	EUR	40,21	25,00%
Controllers	I/O	Terminal block	440550480	440550480	Steckbarer Federklemmenblock 2x5-polig, Typ K, Beschriftung 0..9	PLUG-IN SPRING TERMINAL BLOCK 2X5-PIN	EUR	36,95	25,00%
Controllers	I/O	Terminal block	440550280	440550280	Steckbarer E/A-Federklemmenblock 2x3-polig, Typ H, Beschriftung 1..6	PLUG-IN I/O SPRING TERMINAL BLOCK, 2X3-POLE UP TO 1.0 MM2, LABELLED 1 TO 6, FOR LIGHT AND SHADE CONTROL MODULE PCD3.A860, CONNECTOR TYPE "H"	EUR	40,21	25,00%
Controllers	I/O	Terminal block	440550270	440550270	Steckbare E/A-Federklemmenleiste 4-polig, Typ G, Beschriftung 1..4	PLUG-IN I/O SPRING TERMINAL BLOCK, 4-POLE UP TO 2.5 MM2, LABELLED 1 TO 4, FOR LIGHT AND SHADE CONTROL MODULE PCD3.A860, CONNECTOR TYPE "G"	EUR	29,34	25,00%
Controllers	I/O	Terminal block	440549980	440549980	Steckbarer E/A-Federklemmenblock 14-polig, Typ E, Beschriftung 0..13	PLUG-IN I/O SPRING TERMINAL BLOCK, 14-POLE UP TO 1.5 MM2, LABELLED 0 TO 13, FOR COMPLEX MODULES (E.G. WEIGHING MODULES), CONNECTOR TYPE "E"	EUR	47,82	25,00%
Controllers	I/O	Terminal block	440549950	440549950	Steckbare Federklemmenleiste 8-polig, bis 2,5 mm2	PLUG-IN SPRING TERMINAL BLOCK, 8-POLE UP TO 2.5 MM2 (ORANGE BLOCK) FOR PCD3.M2/..M3/..M5/..M6 AND PCD3.T66X	EUR	36,95	25,00%
Controllers	I/O	Terminal block	440549560	440549560	Steckbare E/A-Federklemme 24-polig, Typ C, Beschriftung 0..23	PLUG-IN SPRING TERMINAL BLOCK 10-PIN	EUR	73,90	25,00%
Controllers	I/O	Terminal block	440549540	440549540	Steckbare E/A-Federklemmenblock 10-polig, Typ A, Beschriftung 0..9	PLUG-IN SPRING TERMINAL BLOCK 10-PIN	EUR	36,95	25,00%
Controllers	I/O	Terminal block	440549360	440549360	Steckbare E/A-Federklemmenblock 12-polig, Typ F, Beschriftung 1..12	PLUG-IN I/O SPRING TERMINAL BLOCK, 12-POLE UP TO 1.5 MM2, LABELLED 1 TO 12, FOR MANUAL CONTROL MODULE PCD3.A810, CONNECTOR TYPE "F"	EUR	36,95	25,00%

Controllers	I/O	Terminal block	440549340	440549340	Steckbarer E/A-Federklemmenblock 8-polig, Typ J, Beschriftung 1..8	PLUG-IN I/O SPRING TERMINAL BLOCK, 8-POLE UP TO 1.5 MM2, LABELLED 1 TO 8, E7792FOR MANUAL CONTROL MODULE PCD3.W800, CONNECTOR TYPE "J"	EUR	36,95	25,00%
Controllers	I/O	Terminal block	440549330	440549330	Steckbarer E/A-Federklemmenblock 6-polig, Beschriftung 1..6	PLUG-IN I/O SPRING TERMINAL BLOCK, 6-POLE UP TO 2.5 MM2, LABELLED 1 TO 6, FOR WEB PANEL WITH EMBEDDED MICRO-BROWSER	EUR	29,34	25,00%
Controllers	I/O	Terminal block	440549190	440549190	Steckbarer Schraubklemmenblock 10-polig, Beschriftung 30...39	PLUG-IN SCREW TERMINAL BLOCK 10-POLE, LABELLING 30...39	EUR	36,95	25,00%
Controllers	I/O	Terminal block	440549180	440549180	Steckbarer Schraubklemmenblock 10-polig, Beschriftung 20...29	PLUG-IN SCREW TERMINAL BLOCK 10-POLE, LABELLING 20...29	EUR	36,95	25,00%
Controllers	I/O	Terminal block	440549170	440549170	Steckbare Schraubklemmleiste 10-polig, Beschriftung 10...19	PLUG-IN SCREW TERMINAL BLOCK 10-POLE, LABELLING 10...19	EUR	36,95	25,00%
Controllers	I/O	Terminal block	440549160	440549160	Steckbare Schraubklemmleiste 10-polig, Beschriftung 0..9	PLUG-IN SCREW TERMINAL BLOCK 10-POLE, LABELLING 0...9	EUR	36,95	25,00%
Controllers	I/O	Terminal block	440548470	440548470	Steckbarer Schraubklemmenblock 10-polig, Beschriftung 0...9 oder für E/A Module	PLUG-IN SCREW TERMINAL BLOCK 10-POLE, LABELLING 0...9 OR FOR I/O MODULE	EUR	36,95	25,00%
Controllers	I/O	Terminal block	32304321-003-S	32304321-003-S	6-polige Klemme. Satz mit 6 Klemmenblöcken für Saia® PCD E-Line S- und L-Serien	PLUG-IN SPRING TERMINAL BLOCK 6-POLE, SET OF 6 PIECES FOR SAIA® PCD E-LINE SERIES S AND L	EUR	81,51	25,00%
Controllers	I/O	PCD7 Module-Battery	463948980	463948980	Batterieträger-Modul für PCD2.M4xxx und PCD3.M5xx0/..M6xx0	BATTERY CARRIER MODULE FOR PCD2.M4XXX AND PCD3.M5XX0/..M6XX0	EUR	52,17	25,00%
Controllers	I/O	PCD7 Module	PCD7.W600	PCD7.W600	Analoges Ausgangsmodul, 8 Kanäle, 12 Bit, 0..10V	ANALOG OUTPUT MODULE, 8 CHANNEL, 12 BIT, 0 TO 10V	EUR	540,14	25,00%
Controllers	I/O	PCD7 Module	PCD7.F7500	PCD7.F7500	Profibus-DP Master-Interface, 12 Mbit/s, für PCD2.M4560/..M5540 auf Steckplatz C	PROFIBUS DP MASTER INTERFACE, 12 MBIT/S, FOR PCD2.M4560/PCD2.M5540 ONTO SOCKET C	EUR	1.148,75	25,00%
Controllers	I/O	PCD7 Module	PCD7.F180S	PCD7.F180S	Belimo MP-Bus Schnittstellenmodul, max. 8 Antriebe und Fühler anschliessbar	BELIMO MP-BUS INTERFACE MODULE, MAX. 8 ACTUATORS AND SENSORS CONNECTABLE (CONNECTOR TYPE A INCLUDED)	EUR	346,69	25,00%
Controllers	I/O	PCD7 Module	PCD7.F150S	PCD7.F150S	Seriellles Schnittstellenmodul RS-485 mit galvanischer Trennung	SERIAL INTERFACE MODULE RS-485	EUR	315,17	25,00%
Controllers	I/O	PCD7 Module	PCD7.F121S	PCD7.F121S	Seriellles Schnittstellenmodul RS-232 bis 115.2 kbit/s, für Modemanschluss geeignet	SERIAL INTERFACE MODULE RS-232 UP TO 115.2 KBIT/S SUITABLE FOR MODEM CONNECTION	EUR	346,69	25,00%
Controllers	I/O	PCD7 Module	PCD7.F110S	PCD7.F110S	Seriellles Interfacemodul RS422/RS485	SERIAL INTERFACE MODULE RS-422/RS-485	EUR	315,17	25,00%
Controllers	I/O	PCD7	PCD7.R-SD1024	PCD7.R-SD1024	Saia PCD® SD Flash-Speicherkarte 1024 Mbyte	SAIA PCD® SD FLASH MEMORY CARD 1024 MBYTE	EUR	134,76	25,00%
Controllers	I/O	PCD7	PCD7.R-SD512	PCD7.R-SD512	Saia PCD® SD Flash-Speicherkarte 512 Mbyte	SAIA PCD® SD FLASH MEMORY CARD 512 MBYTE	EUR	127,16	25,00%
Controllers	I/O	PCD7	PCD7.R-MSD1024	PCD7.R-MSD1024	Saia PCD® uSD Flash-Speicherkarte 1024 MByte (inklusive SD-Flash-Adapter)	MSD FLASH MEMORY 1GBYTE	EUR	113,03	25,00%
Controllers	I/O	PCD7	PCD7.R610	PCD7.R610	Basis Modul für uSD Flash-Speicherkarte, steckbar auf Slot M1 oder M2 (Saia PCD® uSD Karte nicht inbegriffen)	BASIC MODULE FOR USD FLASH MEMORY CARD, PLUG-IN ONTO SLOT M1 OR M2 (SAIA PCD® USD CARD NOT INCLUDED)	EUR	358,64	25,00%
Controllers	I/O	PCD7	PCD7.R562	PCD7.R562	Flash-Speicher-Modul, PCD7-Serie, BACnet-Firmware, 128 Mbyte Dateisystem	FLASH MEMORY MODULE, PCD7 SERIES, BACNET FIRMWARE, 128MB FILE SYSTEM	EUR	582,52	25,00%
Controllers	I/O	PCD3 Module	PCD3.W800-BLK20	PCD3.W800-BLK20	Analoges Handbedienmodul, 4 Kanäle, 10 Bit, 0..10 V, Packung mit 20 Stück	20 X PCD3.W800 BULK PACK	EUR	5.731,78	27,00%

Controllers	I/O	PCD3 Module	PCD3.W800	PCD3.W800	Analoges Handbedienmodul, 4 Kanäle, 10 Bit, 0...10 V	4 ANALOG OUTPUT 10V WITH 3 HOA SWITCHES 10-BIT	EUR	382,55	25,00%
Controllers	I/O	PCD3 Module	PCD3.W745	PCD3.W745	Universelles Temperaturmessmodul, 4 Messeingänge, 16 Bit, für TC Type J & K und 4 Drähte Pt/Ni 100/1000 (mit gelöteten E/A-Federkraftklemmenblock)	4 ANALOG INPUT MODULE (TEMPERATURE)	EUR	722,72	25,00%
Controllers	I/O	PCD3 Module	PCD3.W625	PCD3.W625	Analoges Ausgangsmodul mit galvanischer Trennung, 6 Kanäle, 10 Bit, ±10 V (Stecker Typ E mitgeliefert)	6 ANALOG OUTPUT MODULE ±10V	EUR	810,75	25,00%
Controllers	I/O	PCD3 Module	PCD3.W615	PCD3.W615	Analoges Ausgangsmodul mit galvanischer Trennung, 4 Kanäle, 10 Bit, 0(4)...20 mA (Stecker Typ E mitgeliefert)	6 ANALOG OUTPUT MODULE 0...20MA	EUR	646,65	25,00%
Controllers	I/O	PCD3 Module	PCD3.W610	PCD3.W610	Analoges Ausgangsmodul, 4 Kanäle, 12 Bit, 0...10 V / ±10 V / 0...20 mA (Stecker Typ A mitgeliefert)	ANALOGUE OUTPUT MODULE	EUR	652,08	25,00%
Controllers	I/O	PCD3 Module	PCD3.W605-BLK20	PCD3.W605-BLK20	Analoges Ausgangsmodul mit galvanischer Trennung, 6 Kanäle, 10 Bit, 0...10 V (Stecker Typ E mitgeliefert), Packung mit 20 Stück	20 X PCD3.W605 BULK PACK	EUR	11.046,24	27,00%
Controllers	I/O	PCD3 Module	PCD3.W605	PCD3.W605	Analoges Ausgangsmodul mit galvanischer Trennung, 6 Kanäle, 10 Bit, 0...10 V (Stecker Typ E mitgeliefert)	ANALOG OUTPUT MODULE	EUR	736,85	25,00%
Controllers	I/O	PCD3 Module	PCD3.W600	PCD3.W600	Analoges Ausgangsmodul, 4 Kanäle, 12 Bit, 0...10 V (Stecker Typ A mitgeliefert)	4 ANALOG OUTPUT MODULE 0...10V	EUR	587,96	25,00%
Controllers	I/O	PCD3 Module	PCD3.W525	PCD3.W525	Analoges kombiniertes Ein-/Ausgangsmodul mit galvanischer Trennung, 4 Eingänge, 2 Ausgänge	6 ANALOG COMBINATION 4 INPUTS 0-10V/0-20MA/PT1000 14-BIT & 2 OUTPUTS 10V/20MA 12-BIT	EUR	553,18	25,00%
Controllers	I/O	PCD3 Module	PCD3.W410	PCD3.W410	Analoges Ausgangsmodul, 4 Kanäle, 8 Bit, 0...10 V / 0...20 mA / 4...20 mA, auswählbar mit Jumper (Stecker Typ A mitgeliefert)	4 ANALOG OUTPUT MODULE 0..10V, 0(4).20MA	EUR	553,18	25,00%
Controllers	I/O	PCD3 Module	PCD3.W400-BLK20	PCD3.W400-BLK20	Analoges Ausgangsmodul, 4 Kanäle, 8 Bit, 0...10 V (Stecker Typ A mitgeliefert), Packung mit 20 Stück	20 X PCD3.W400 BULK PACK	EUR	7.335,90	27,00%
Controllers	I/O	PCD3 Module	PCD3.W400	PCD3.W400	Analoges Ausgangsmodul, 4 Kanäle, 8 Bit, 0...10 V (Stecker Typ A mitgeliefert)	4 ANALOG OUTPUT MODULE 0...10V	EUR	489,06	25,00%
Controllers	I/O	PCD3 Module	PCD3.W380-BLK20	PCD3.W380-BLK20	Universal analoges Eingangsmodul, 8 Kanäle, 13 Bit, 0...10 V, ±10 V, 0...20 mA, ±20 mA, Pt/Ni 1000, 0...2500 Ohm, 0...300 kOhm (2 Stecker Typ K mitgeliefert), Packung mit 20 Stück	20 X PCD3.W380 BULK PACK	EUR	9.149,77	27,00%
Controllers	I/O	PCD3 Module	PCD3.W380	PCD3.W380	Universal analoges Eingangsmodul, 8 Kanäle, 13 Bit, 0...10 V, ±10 V, 0...20 mA, ±20 mA, Pt/Ni 1000, 0...2500 Ohm, 0...300 kOhm (2 Stecker Typ K mitgeliefert)	8 ANALOG INPUT MODULE (UNIVERSAL)	EUR	610,78	25,00%
Controllers	I/O	PCD3 Module	PCD3.W360	PCD3.W360	Analoges Eingangsmodul, 8 Kanäle, 12 Bit, Pt 1000 (-50...+150°C, 0.1°C) (Stecker Typ A mitgeliefert)	8 ANALOG INPUT MODULE (PT1000)	EUR	671,64	25,00%
Controllers	I/O	PCD3 Module	PCD3.W350	PCD3.W350	Analoges Eingangsmodul, 8 Kanäle, 12 Bit, Pt/Ni 100 (Stecker Typ A mitgeliefert)	8 ANALOG INPUT MODULE (PT100 / NI100)	EUR	671,64	25,00%
Controllers	I/O	PCD3 Module	PCD3.W340	PCD3.W340	Universal analoges Eingangsmodul, 8 Kanäle, 12 Bit, 0...10 V, 0...2.5 V, 0...20 mA, Pt/Ni 1000 (Stecker Typ A mitgeliefert)	8 ANALOG INPUT MODULE (UNIVERSAL)	EUR	610,78	25,00%
Controllers	I/O	PCD3 Module	PCD3.W325	PCD3.W325	Analoges Eingangsmodul mit galvanischer Trennung, 7 Kanäle, 12 Bit, ±10 V (Stecker Typ E mitgeliefert)	7 ANALOG INPUT MODULE ±10V	EUR	569,48	25,00%
Controllers	I/O	PCD3 Module	PCD3.W315	PCD3.W315	Analoges Eingangsmodul mit galvanischer Trennung, 7 Kanäle, 12 Bit, 0(4)...20 mA (Stecker Typ E mitgeliefert)	7 ANALOG INPUT MODULE 0(4)...20MA	EUR	569,48	25,00%
Controllers	I/O	PCD3 Module	PCD3.W310	PCD3.W310	Analoges Eingangsmodul, 8 Kanäle, 12 Bit, 0...20 mA (Stecker Typ A mitgeliefert)	8 ANALOG INPUT MODULE 0...20MA	EUR	610,78	25,00%

Controllers	I/O	PCD3 Module	PCD3.W305	PCD3.W305	Analoges Eingangsmodul mit galvanischer Trennung, 7 Kanäle, 12 Bit, 0...10 V (Stecker Typ E mitgeliefert)	7 ANALOG INPUT MODULE 0...10V	EUR	569,48	25,00%
Controllers	I/O	PCD3 Module	PCD3.W300	PCD3.W300	Analoges Eingangsmodul, 8 Kanäle, 12 Bit, 0...10 V (Stecker Typ A mitgeliefert)	8 ANALOG INPUT MODULE 0...10V	EUR	671,64	25,00%
Controllers	I/O	PCD3 Module	PCD3.W220-BLK20	PCD3.W220-BLK20	Analoges Eingangsmodul, 8 Kanäle, 10 Bit, Pt/Ni 1000 (Stecker Typ A mitgeliefert), Packung mit 20 Stück	20 X PCD3.W220 BULK PACK	EUR	7.753,23	27,00%
Controllers	I/O	PCD3 Module	PCD3.W220	PCD3.W220	Analoges Eingangsmodul, 8 Kanäle, 10 Bit, Pt/Ni 1000 (Stecker Typ A mitgeliefert)	ANALOGUE INPUT MODULE	EUR	517,32	25,00%
Controllers	I/O	PCD3 Module	PCD3.W210	PCD3.W210	Analoges Eingangsmodul, 8 Kanäle, 10 Bit, 0...20 mA (Stecker Typ A mitgeliefert)	ANALOGUE INPUT MODULE	EUR	517,32	25,00%
Controllers	I/O	PCD3 Module	PCD3.W200	PCD3.W200	Analoges Eingangsmodul, 8 Kanäle, 10 Bit, 0...10 V (Stecker Typ A mitgeliefert)	ANALOGUE INPUT MODULE	EUR	517,32	25,00%
Controllers	I/O	PCD3 Module	PCD3.S100	PCD3.S100	Eingang/Ausgang Simulator für PCD3.M/.T/.C (z.B für Testmontage oder Workshop Modelle)	INPUT/OUTPUT SIMULATOR	EUR	654,25	25,00%
Controllers	I/O	PCD3 Module	PCD3.R600	PCD3.R600	Basic Module für SD Flash-Speicherkarte, für PCD3.Mxxx0, steckbar auf E/A-Steckplätze 0...3	BASIC MODULE FOR SD FLASH MEMORY CARD, FOR PCD3.MXXX0, PLUG-IN ONTO I/O SLOT 0...3	EUR	481,45	25,00%
Controllers	I/O	PCD3 Module	PCD3.R562	PCD3.R562	Flash-Speichermodul für BACnet® Firmware mit 128 MByte File System	FLASH MEMORY MODULE FOR BACNET® FIRMWARE WITH 128 MBYTE FILE SYSTEM	EUR	724,90	25,00%
Controllers	I/O	PCD3 Module	PCD3.R010	PCD3.R010	Batterie Module für PCD3.M3xx0, steckbar auf E/A-Steckplatz #3	BATTERY MODULE FOR PCD3.M3XX0, PLUG-IN ONTO I/O SLOT #3	EUR	146,72	25,00%
Controllers	I/O	PCD3 Module	PCD3.K116	PCD3.K116	Erweiterungskabel für PCD3.M/T/C zu PCD3.Cxx0 oder PCD2.C1000/..C2000 zu PCD2.C1000/..C2000 (Länge 1.2 m)	CABLE_EXTENSION I/O HOLDER (1.2M/47")	EUR	151,07	25,00%
Controllers	I/O	PCD3 Module	PCD3.K106	PCD3.K106	Erweiterungskabel für PCD2.M4560 zu PCD2.Cx000, PCD3.M/T/C zu PCD3.Cxx0 oder PCD2.C1000/..C2000 (Länge 0.7 m)	CABLE_EXTENSION I/O HOLDER (0.7M/27")	EUR	134,76	25,00%
Controllers	I/O	PCD3 Module	PCD3.K010	PCD3.K010	Verbindungsstecker PCD3.M/T/C zu PCD3.C	CONNECTION PLUG FOR EXTENSION I/O HOLDER	EUR	86,94	25,00%
Controllers	I/O	PCD3 Module	PCD3.H222	PCD3.H222	Impulsausgangsmodul für 2 unabhängige Schrittmotorenachsen (2 Stecker Typ K mitgeliefert)	PULSE OUTPUT MODULE FOR 2 INDEPENDENT STEPPER MOTOR AXES (2 CONNECTORS TYPE K INCLUDED)	EUR	840,10	25,00%
Controllers	I/O	PCD3 Module	PCD3.H150	PCD3.H150	Absolut Encoder-Modul mit SSI-Interface und 4 Ausgänge 24 VDC/0.5 A (Stecker Typ A mitgeliefert)	ABSOLUTE ENCODER MODULE WITH SSI INTERFACE AND 4 OUTPUTS 24 VDC/0.5 A (CONNECTOR TYPE A INCLUDED)	EUR	467,32	25,00%
Controllers	I/O	PCD3 Module	PCD3.H114	PCD3.H114	Schnelles intelligentes Zählermodul, 150 kHz, 4 Zählkanäle für Inkremental Gebereingänge	INTELLIGENT FAST COUNTING MODULE, 150 KHZ, 4 COUNTING CHANNELS FOR INCREMENTAL SENSOR INPUTS	EUR	641,21	25,00%
Controllers	I/O	PCD3 Module	PCD3.H112	PCD3.H112	Schnelles intelligentes Zählermodul, 150 kHz, 2 Zählkanäle für Inkremental Gebereingänge	INTELLIGENT FAST COUNTING MODULE, 150 KHZ, 2 COUNTING CHANNELS FOR INCREMENTAL SENSOR INPUTS	EUR	467,32	25,00%
Controllers	I/O	PCD3 Module	PCD3.F281	PCD3.F281	Belimo MP-Bus Schnittstellenmodul für bis zu 8 Antriebe und und 1 Steckplatz zur Aufnahme von PCD7.F1xxS (2 Stecker Typ K mitgeliefert)	BELIMO MP-BUS INTERFACE MODULE FOR UP TO 8 DRIVES AND 1 SOCKET FOR PCD7.F1XXS MODULE (2 CONNECTORS TYPE K INCLUDED)	EUR	370,60	25,00%

Controllers	I/O	PCD3 Module	PCD3.F272	PCD3.F272	M-Bus Master Schnittstellenmodul für bis zu 60 M-Bus Slave-Adressen frei verteilbar auf 2 M-Bus Schnittstellen (Stecker Typ A mitgeliefert)	M-BUS MASTER INTERFACE MODULE FOR UP TO 60 M-BUS SLAVE ADDRESSES FREELY DISTRIBUTABLE ON 2 M-BUS INTERFACES (CONNECTOR TYPE A INCLUDED)	EUR	732,50	25,00%
Controllers	I/O	PCD3 Module	PCD3.F271	PCD3.F271	M-Bus Master Schnittstellenmodul für bis zu 20 M-Bus Slave-Adressen frei verteilbar auf 2 M-Bus Schnittstellen (Stecker Typ A mitgeliefert)	M-BUS MASTER INTERFACE MODULE FOR UP TO 20 M-BUS SLAVE ADDRESSES FREELY DISTRIBUTABLE ON 2 M-BUS INTERFACES (CONNECTOR TYPE A INCLUDED)	EUR	421,68	25,00%
Controllers	I/O	PCD3 Module	PCD3.F270	PCD3.F270	M-Bus Master Schnittstellenmodul für bis zu 240 M-Bus Slave-Adressen frei verteilbar auf 2 M-Bus Schnittstellen (Stecker Typ A mitgeliefert)	M-BUS MASTER INTERFACE MODULE FOR UP TO 240 M-BUS SLAVE ADDRESSES FREELY DISTRIBUTABLE ON 2 M-BUS INTERFACES (CONNECTOR TYPE A INCLUDED)	EUR	1.737,79	25,00%
Controllers	I/O	PCD3 Module	PCD3.F261	PCD3.F261	DALI Master Schnittstellenmodul für bis zu 64 DALI Vorschaltgeräte, mit integrierter DALI-Bus-Spannungsversorgung (Stecker Typ A mitgeliefert)	DALI MASTER INTERFACE MODULE FOR UP TO 64 DALI BALLASTS, WITH INTEGRATED DALI-BUS POWER SUPPLY (CONNECTOR TYPE A INCLUDED)	EUR	690,12	25,00%
Controllers	I/O	PCD3 Module	PCD3.F221	PCD3.F221	Seriellles Schnittstellenmodul mit 1x RS-232 und 1 Steckplatz zur Aufnahme von PCD7.F1xxS (2 Stecker Typ K mitgeliefert)	SERIAL INTERFACE MODULE WITH 1X RS-232 AND 1 SOCKET FOR PCD7.F1XXS MODULE (2 CONNECTORS TYPE K INCLUDED)	EUR	370,60	25,00%
Controllers	I/O	PCD3 Module	PCD3.F215	PCD3.F215	BACnet MS/TP Seriellles Schnittstellenmodul mit 1x RS-422 / RS-485 und 1 Steckplatz zur Aufnahme von PCD7.F1xxS (2 Stecker Typ K mitgeliefert)	BACNET MS/TP SERIAL INTERFACE MODULE WITH 1X RS-422 / RS-485 AND 1 SOCKET FOR PCD7.F1XXS MODULE (2 CONNECTORS TYPE K INCLUDED)	EUR	690,12	25,00%
Controllers	I/O	PCD3 Module	PCD3.F210	PCD3.F210	Seriellles Schnittstellenmodul mit 1x RS-422 / RS-485 und 1 Steckplatz zur Aufnahme von PCD7.F1xxS (2 Stecker Typ K mitgeliefert)	SERIAL INTERFACE MODULE WITH 1X RS-422 / RS-485 AND 1 SOCKET FOR PCD7.F1XXS MODULE (2 CONNECTORS TYPE K INCLUDED)	EUR	335,82	25,00%
Controllers	I/O	PCD3 Module	PCD3.F180	PCD3.F180	Belimo MP-Bus Schnittstellenmodul, max. 8 Antriebe und Fühler anschliessbar (Stecker Typ A mitgeliefert)	BELIMO MP-BUS INTERFACE MODULE, MAX. 8 ACTUATORS AND SENSORS CONNECTABLE (CONNECTOR TYPE A INCLUDED)	EUR	360,82	25,00%
Controllers	I/O	PCD3 Module	PCD3.F150	PCD3.F150	Seriellles Schnittstellenmodul RS-485 mit galvanischer Trennung (Stecker Typ A mitgeliefert)	SERIAL INTERFACE MODULE RS-485 WITH GALVANIC ISOLATION (CONNECTOR TYPE A INCLUDED)	EUR	360,82	25,00%
Controllers	I/O	PCD3 Module	PCD3.F121	PCD3.F121	Seriellles Schnittstellenmodul RS-232 bis 115.2 kbit/s, für Modemanschluss geeignet (Stecker Typ A mitgeliefert)	SERIAL INTERFACE MODULE RS-232 UP TO 115.2 KBIT/S, SUITABLE FOR MODEM CONNECTION (CONNECTOR TYPE A INCLUDED)	EUR	360,82	25,00%
Controllers	I/O	PCD3 Module	PCD3.F110	PCD3.F110	Seriellles Schnittstellenmodul RS-422 / RS-485 (Stecker Typ A mitgeliefert)	SERIAL INTERFACE MODULE RS-422/RS-485 (CONNECTOR TYPE A INCLUDED)	EUR	360,82	25,00%
Controllers	I/O	PCD3 Module	PCD3.E610	PCD3.E610	Digitales Eingangsmodul, 8 Eingänge, 24 VDC, mit galvanischer Trennung, Quell- und Senkbetrieb, 10 ms Eingangsverzögerung (Stecker Typ A mitgeliefert)	8 DIGITAL INPUT MODULE (10MS)	EUR	186,93	25,00%
Controllers	I/O	PCD3 Module	PCD3.E166	PCD3.E166	Digitales Eingangsmodul, 16 Eingänge, 24 VDC, Quell- und Senkbetrieb, 0,2 ms Eingangsverzögerung, (Stecker Typ C mitgeliefert)	16 DIGITAL INPUT MODULE (0.2MS)	EUR	330,39	25,00%

Controllers	I/O	PCD3 Module	PCD3.E165-BLK20	PCD3.E165-BLK20	Digitales Eingangsmodul, 16 Eingänge, 24 VDC, Quell- und Senkbetrieb, 8 ms Eingangsverzögerung, (Stecker Typ C mitgeliefert), Packung mit 20 Stück	20 X PCD3.E165 BULK PACK	EUR	4.026,59	27,00%
Controllers	I/O	PCD3 Module	PCD3.E165	PCD3.E165	Digitales Eingangsmodul, 16 Eingänge, 24 VDC, Quell- und Senkbetrieb, 8 ms Eingangsverzögerung, (Stecker Typ C mitgeliefert)	16 DIGITAL INPUT MODULE (8MS)	EUR	268,44	25,00%
Controllers	I/O	PCD3 Module	PCD3.E161	PCD3.E161	Digitales Eingangsmodul, 16 Eingänge, 24 VDC, Quell- und Senkbetrieb, 0.2 ms Eingangsverzögerung, Flachbandsteckeranschluss für PCD2.K2xx	DIGITAL INPUT MODULE, 16 INPUTS, 24V DC, SOURCE AND SINK MODE, 0.2MS INPUT DELAY, RIBBON PLUG CONNECTOR FOR PCD2.K2XX	EUR	299,96	25,00%
Controllers	I/O	PCD3 Module	PCD3.E160	PCD3.E160	Digitales Eingangsmodul, 16 Eingänge, 24 VDC, Quell- und Senkbetrieb, 8 ms Eingangsverzögerung, Flachbandsteckeranschluss für PCD2.K2xx	DIGITAL INPUT MODULE, 16 INPUTS, 24V DC, SOURCE AND SINK MODE, 8MS INPUT DELAY, RIBBON PLUG CONNECTOR FOR PCD2.K2XX	EUR	268,44	25,00%
Controllers	I/O	PCD3 Module	PCD3.E111	PCD3.E111	Digitales Eingangsmodul, 8 Eingänge, 24 VDC, Quell- und Senkbetrieb, 0.2 ms Eingangsverzögerung (Stecker Typ A mitgeliefert)	8 DIGITAL INPUT MODULE (0.2MS)	EUR	184,76	25,00%
Controllers	I/O	PCD3 Module	PCD3.E110-BLK20	PCD3.E110-BLK20	Digitales Eingangsmodul, 8 Eingänge, 24 VDC, Quell- und Senkbetrieb, 8 ms Eingangsverzögerung (Stecker Typ A mitgeliefert), Packung mit 20 Stück	20 X PCD3.E110 BULK PACK	EUR	2.247,50	27,00%
Controllers	I/O	PCD3 Module	PCD3.E110	PCD3.E110	Digitales Eingangsmodul, 8 Eingänge, 24 VDC, Quell- und Senkbetrieb, 8 ms Eingangsverzögerung (Stecker Typ A mitgeliefert)	8 DIGITAL INPUT MODULE (8MS)	EUR	149,98	25,00%
Controllers	I/O	PCD3 Module	PCD3.E009	PCD3.E009	Leeres Modulgehäuse für nicht verwendeten PCD3-E/A-Steckplatz	EMPTY MODULE HOUSING, FOR UNUSED PCD3 I/O SLOT	EUR	35,86	25,00%
Controllers	I/O	PCD3 Module	PCD3.C200-BLK10	PCD3.C200-BLK10	PCD3 Erweiterungs-Modulträger für 4 E/A-Module mit Anschluss-klemmen für externe 24 VDC-Einspeisung, Packung mit 10 Stück	10 X PCD3.C200 BULK PACK	EUR	2.870,24	27,00%
Controllers	I/O	PCD3 Module	PCD3.C200	PCD3.C200	PCD3 Erweiterungs-Modulträger für 4 E/A-Module mit Anschlussklemmen für externe 24 VDC-Einspeisung	1ST REMOTE I/O BASE WITH 4 SLOTS. 25-PIN IN/OUT + REPEATER (REQ 24VDC)	EUR	383,64	25,00%
Controllers	I/O	PCD3 Module	PCD3.C110	PCD3.C110	Erweiterungs-Modulträger für 2 E/A-Module	EXTENSION MODULE CARRIER FOR 2 I/O MODULES	EUR	199,97	25,00%
Controllers	I/O	PCD3 Module	PCD3.C100Z05	PCD3.C100Z05	PCD3 Erweiterungsgehäuse für isolierte Montage, 4 E/A-Modulsteckplätzen	EXTENSION MODULE HOLDER, 4 I/O MODULES, 10MA, CPU MODULE	EUR	285,83	25,00%
Controllers	I/O	PCD3 Module	PCD3.C100-BLK10	PCD3.C100-BLK10	Erweiterungs-Modulträger, 4 E/A-Module, Packung mit 10 Stück	10 X PCD3.C100 BULK PACK	EUR	1.946,46	27,00%
Controllers	I/O	PCD3 Module	PCD3.C100	PCD3.C100	PCD3 Erweiterungs-Modulträger, 4 E/A-Module	REMOTE I/O BASE WITH 4 SLOTS. 25-PIN IN/OUT	EUR	259,75	25,00%
Controllers	I/O	PCD3 Module	PCD3.B160-BLK20	PCD3.B160-BLK20	Digitales Ein-/Ausgangsmodul mit 16 E/A, Gruppen konfigurierbar entweder als Eingänge oder als Ausgänge Eingänge : 24 VDC, Quellbetrieb, Verzögerung 0.2/8 ms Ausgänge : Schalteistung 5...30 VDC/0.5 A, Packung mit 20Stck	20 X PCD3.B160 BULK PACK	EUR	5.896,98	27,00%
Controllers	I/O	PCD3 Module	PCD3.B160	PCD3.B160	Digitales Ein-/Ausgangsmodul mit 16 E/A, in 4er (vierer) Gruppen konfigurierbar entweder als Eingänge oder als Ausgänge Eingänge : 24 VDC, Quellbetrieb, Verzögerung 0.2/8 ms Ausgänge : Schalteistung 5...30 VDC/0.5 A (2 Stecker Typ K mitgeliefert)	DIGITAL INPUT/OUTPUT MODULE WITH 16 I/O, CONFIGURABLE IN 4 GROUPS EITHER AS INPUTS OR AS OUTPUTS INPUTS : 24V DC, SOURCE OPERATION, DELAY 0.2/8MS OUTPUTS : SWITCHING POWER 5...30V DC/0.5A (2 CONNECTORS TYPE K SUPPLIED)	EUR	393,42	25,00%

Controllers	I/O	PCD3 Module	PCD3.B100	PCD3.B100	Digitales Ein-/Ausgangsmodul mit 8 E/A., 2 Eingänge, 2 Ausgänge und 4 wählbare E/A Eingänge : 24 VDC, Quellbetrieb, Verzögerung 8 ms Ausgänge : Schaltleistung 5...32 VDC/0.5 A (Stecker Typ A mitgeliefert)	DIGITAL INPUT/OUTPUT MODULE WITH 8 I/O, 2 INPUTS, 2 OUTPUTS AND 4 SELECTABLE I/O INPUTS : 24V DC, SOURCE MODE, DELAY 8MS OUTPUTS : SWITCHING CAPACITY 5...32V DC/0.5A (CONNECTOR TYPE A INCLUDED)	EUR	216,27	25,00%
Controllers	I/O	PCD3 Module	PCD3.A810-BLK20	PCD3.A810-BLK20	Digitales Handbedienmodul mit 4 Relais-Ausgängen - 2 Wechslerkontakte - 2 Schliesserkontakte (Stecker Typ F mitgeliefert), Packung mit 20 Stück	20 X PCD3.A810 BULK PACK	EUR	3.625,56	27,00%
Controllers	I/O	PCD3 Module	PCD3.A810	PCD3.A810	Digitales Handbedienmodul mit 4 Relais-Ausgängen - 2 Wechslerkontakte - 2 Schliesserkontakte (Stecker Typ F mitgeliefert)	5 DIGITAL OUTPUT I/O MODULE RELAYS 2 NO/NC AND 2 NO WITH 4 HOA SWITCHES	EUR	242,36	25,00%
Controllers	I/O	PCD3 Module	PCD3.A465-BLK20	PCD3.A465-BLK20	Digitales Ausgangsmodul, 16 Ausg., Transistoren, 10...32 VDC/0.5 A (Stecker Typ C mitgeliefert), (Packung mit 20 Stück)	20 X PCD3.A465 BULK PACK	EUR	5.116,65	27,00%
Controllers	I/O	PCD3 Module	PCD3.A465	PCD3.A465	Digitales Ausgangsmodul, 16 Ausg., Transistoren, 10...32 VDC/0.5 A (Stecker Typ C mitgeliefert)	16 DIGITAL OUTPUT MODULE, 0.5A	EUR	341,26	25,00%
Controllers	I/O	PCD3 Module	PCD3.A460	PCD3.A460	Digitales Ausgangsmodul, 16 Ausg., Transistoren, 10...32 VDC/0.5 A, Flachbandsteckeranschluss für PCD2.K2xx	DIGITAL OUTPUT MODULE, 16 OUTPUTS, TRANSISTORS, 10...32V DC/0.5A, RIBBON CONNECTOR FOR PCD2.K2XX	EUR	341,26	25,00%
Controllers	I/O	PCD3 Module	PCD3.A410	PCD3.A410	Digitales Ausgangsmodul, 8 Ausg., Transistoren, 5...32 VDC/0.5 A, mit galvanischer Trennung (Stecker Typ A mitgeliefert)	8 DIGITAL OUTPUT MODULE, 0.5A	EUR	255,40	25,00%
Controllers	I/O	PCD3 Module	PCD3.A400	PCD3.A400	Digitales Ausgangsmodul, 8 Ausg., Transistoren, 5...32 VDC/0.5 A (Stecker Typ A mitgeliefert)	8 DIGITAL OUTPUT MODULE, 2A	EUR	186,93	25,00%
Controllers	I/O	PCD3 Module	PCD3.A300	PCD3.A300	Digitales Ausgangsmodul, 6 Ausg., Transistoren, 10...32 VDC/2 A (Stecker Typ A mitgeliefert)	6 DIGITAL OUTPUT MODULE, 2A	EUR	318,43	25,00%
Controllers	I/O	PCD3 Module	PCD3.A251	PCD3.A251	Digitales Ausgangsmodul, 8 Relais, 48 VAC/2 A oder 50 VDC/2 A mit 6 Wechselkontakte und 2 Schliesskontakte (Stecker Typ C mitgeliefert)	8 DIGITAL OUTPUT MODULE, RELAY TYPE	EUR	318,43	25,00%
Controllers	I/O	PCD3 Module	PCD3.A220	PCD3.A220	Digitales Ausgangsmodul, 2 x 3 Relais, 250 VAC/2 A Schliesserkontakt, ohne Kontaktschutz (Stecker Typ A mitgeliefert)	6 DIGITAL OUTPUT MODULE, RELAY TYPE	EUR	256,48	25,00%
Controllers	I/O	PCD3 Module	PCD3.A200	PCD3.A200	Digitales Ausgangsmodul, 4 Relais, 250 VAC/2 A, Schliesserkontakt, Kontaktschutz (Stecker Typ A mitgeliefert)	4 DIGITAL OUTPUT MODULE, RELAY TYPE	EUR	256,48	25,00%
Controllers	I/O	PCD3	PCD3.T668	PCD3.T668	Smart-RIO für Standby Prozessoreinheit, Ether-S-IO-Datenaustausch, programmierbar 128kByte, bis zu 256 E/A, RS485	REMOTE I/O BASE WITH 4 SLOTS W 1 PORT ETHERNET FOR REDUNDANT OPERATION	EUR	1.222,65	25,00%
Controllers	I/O	PCD3	PCD3.T666	PCD3.T666	Smart-RIO, Ether-S-IO-Datenaustausch, programmierbar 128kByte, bis zu 256 E/A, RS485	SMART RIO, ETHER-S-IO DATA EXCHANGE, 128KB PROGRAMMABLE, UP TO 256 I/O, RS485	EUR	966,17	25,00%
Controllers	I/O	PCD3	PCD3.T665	PCD3.T665	Smart-RIO, Ether-S-IO-Datenaustausch, programmierbar 32kByte, bis zu 256 E/A	SMART RIO, ETHER-S-IO DATA EXCHANGE, 32KB PROGRAMMABLE, UP TO 256 I/O	EUR	595,57	25,00%
Controllers	I/O	PCD3	PCD3.K-ISO	PCD3.K-ISO	Kit für isolierte Montage von PCD3 CPUs	KIT FOR ISOLATED INSTALLATION OF PCD3 CPUS	EUR	55,43	25,00%

Controllers	I/O	PCD2 Module	PCD2.W745	PCD2.W745	Universelles Temperaturmessmodul für bis zu 4 Messeingänge, Auflösung 16 Bit, für TC Type J & K und 4 Drähte Pt/Ni 100/1000	UNIVERSAL TEMPERATURE MEASUREMENT MODULE, 4 INPUTS, 16 BITS, FOR TC TYPE J & K AND 4 WIRES PT/Ni 100/1000	EUR	816,19	34,00%
Controllers	I/O	PCD2 Module	PCD2.W615	PCD2.W615	Analoges Ausgangsmodul mit galvanischer Trennung, 4 Kanäle, 10 Bit, 0(4)...20 mA	ANALOGUE OUTPUT MODULE WITH GALVANIC ISOLATION, 4 CHANNELS, 10 BITS, 0(4)...20 MA	EUR	657,51	34,00%
Controllers	I/O	PCD2 Module	PCD2.W610	PCD2.W610	Analoges Ausgangsmodul, 4 Kanäle, 12 Bit, 0...10 V / ± 10V / 0...20 mA	ANALOGUE OUTPUT MODULE, 4 CHANNELS, 12 BITS, 0...10 V / ± 10V / 0...20 MA	EUR	732,50	34,00%
Controllers	I/O	PCD2 Module	PCD2.W605	PCD2.W605	Analoges Ausgangsmodul mit galvanischer Trennung, 6 Kanäle, 10 Bit, 0...10 V	ANALOGUE OUTPUT MODULE WITH GALVANIC ISOLATION, 6 CHANNELS, 10 BITS, 0...10 V	EUR	756,41	34,00%
Controllers	I/O	PCD2 Module	PCD2.W600	PCD2.W600	Analoges Ausgangsmodul, 4 Kanäle, 12 Bit, 0...10 V	ANALOGUE OUTPUT MODULE, 4 CHANNELS, 12 BITS, 0...10 V	EUR	657,51	34,00%
Controllers	I/O	PCD2 Module	PCD2.W525	PCD2.W525	Analoges kombiniertes Ein-/Ausgangsmodul mit galvanischer Trennung, 6 Kanäle	ANALOGUE COMBINED INPUT/OUTPUT MODULE WITH GALVANIC ISOLATION, 6 CHANNELS	EUR	559,70	34,00%
Controllers	I/O	PCD2 Module	PCD2.W410	PCD2.W410	Analoges Ausgangsmodul, 4 Kanäle, 8 Bit, 0...10 V / 0...20 mA / 4...20 mA, auswählbar mit Jumper	ANALOGUE OUTPUT MODULE, 4 CHANNELS, 8 BITS, 0...10 V / 0...20 MA / 4...20 MA, JUMPER SELECTABLE	EUR	615,13	34,00%
Controllers	I/O	PCD2 Module	PCD2.W400	PCD2.W400	Analoges Ausgangsmodul, 4 Kanäle, 8 Bit, 0...10 V	ANALOGUE OUTPUT MODULE, 4 CHANNELS, 8 BITS, 0...10 V	EUR	492,32	34,00%
Controllers	I/O	PCD2 Module	PCD2.W380	PCD2.W380	Universal analoges Eingangsmodul, 8 Kanäle, 13 Bit, 0...10 V, ±10 V, 0...20 mA, ±20 mA, Pt/Ni 1000, 0...2500 Ohm, 0...300 kOhm	UNIVERSAL ANALOGUE INPUT MODULE, 8 CHANNELS, 13 BITS, 0...10 V, ±10 V, 0...20 MA, ±20 MA, PT/Ni 1000, 0...2500 OHM, 0...300 KOHM	EUR	620,56	34,00%
Controllers	I/O	PCD2 Module	PCD2.W360	PCD2.W360	Analoges Eingangsmodul, 8 Kanäle, 12 Bit, Pt 1000 (-50...+150°C, 0.1°C)	ANALOGUE INPUT MODULE, 8 CHANNELS, 12 BITS, PT 1000 (-50...+150°C, 0.1°C)	EUR	682,51	34,00%
Controllers	I/O	PCD2 Module	PCD2.W350	PCD2.W350	Analoges Eingangsmodul, 8 Kanäle, 12 Bit, Pt/Ni 100	ANALOGUE INPUT MODULE, 8 INPUT, 12BIT RESOLUTION, PT/Ni100	EUR	682,51	34,00%
Controllers	I/O	PCD2 Module	PCD2.W340	PCD2.W340	Universal analoges Eingangsmodul, 8 Kanäle, 12 Bit, 0...10 V, 0...2.5 V, 0...20 mA, Pt/Ni 1000	ANALOG INPUT/OUTPUT MODULE, 8 ANALOGUE INPUTS, 12BIT, PLUGGABLE, TYPE A	EUR	620,56	34,00%
Controllers	I/O	PCD2 Module	PCD2.W315	PCD2.W315	Analoges Eingangsmodul mit galvanischer Trennung, 7 Kanäle, 12 Bit, 0(4)...20 mA	ANALOGUE INPUT MODULE WITH GALVANIC ISOLATION, 7 CHANNELS, 12 BITS, 0(4)...20 MA	EUR	574,92	34,00%
Controllers	I/O	PCD2 Module	PCD2.W310	PCD2.W310	Analoges Eingangsmodul, 8 Kanäle, 12 Bit, 0...20 mA	ANALOGUE INPUT MODULE, 8 CHANNELS, 12 BITS, 0...20 MA	EUR	682,51	34,00%
Controllers	I/O	PCD2 Module	PCD2.W300	PCD2.W300	Analoges Eingangsmodul, 8 Kanäle, 12 Bit, 0...10 V	ANALOGUE INPUT MODULE, 8 INPUT, 12BIT RESOLUTION, 0 TO 10V INPUT	EUR	682,51	34,00%
Controllers	I/O	PCD2 Module	PCD2.W220	PCD2.W220	Analoges Eingangsmodul, 8 Kanäle, 10 Bit, Pt/Ni 1000	ANALOGUE INPUT MODULE, 8 INPUT, 10BIT RESOLUTION, PT/Ni1000	EUR	522,75	34,00%
Controllers	I/O	PCD2 Module	PCD2.W210	PCD2.W210	Analoges Eingangsmodul, 8 Kanäle, 10 Bit, 0...20 mA	ANALOGUE INPUT MODULE, 8 INPUT, 10BIT RESOLUTION, 0 TO 20 MA INPUT	EUR	574,92	34,00%
Controllers	I/O	PCD2 Module	PCD2.W200	PCD2.W200	Analoges Eingangsmodul, 8 Kanäle, 10 Bit, 0...10 V	ANALOGUE INPUT MODULE, 8 INPUT, 10BIT RESOLUTION, 0 TO 10V INPUT	EUR	522,75	34,00%

Controllers	I/O	PCD2 Module	PCD2.K106	PCD2.K106	Erweiterungskabel für PCD2.M5540 zu PCD2.C1000/..C2000 oder PCD3.Cxx0 (Länge 0.9 m - ab Version C)	EXTENSION CABLE FOR PCD2.M5X40 TO PCD2.C1000/..C2000 OR PCD3.CXX0 (LENGTH 0.9 M - FROM VERSION C)	EUR	239,10	34,00%
Controllers	I/O	PCD2 Module	PCD2.H150	PCD2.H150	Absolut Encoder-Modul mit SSI-Interface und 4 Ausgängen 24 VDC/0.5 A	ABSOLUTE ENCODER MODULE WITH SSI INTERFACE AND 4 OUTPUTS 24 VDC/0.5 A	EUR	432,55	34,00%
Controllers	I/O	PCD2 Module	PCD2.H114	PCD2.H114	Schnelles intelligentes Zählermodul, 150 kHz, 4 Zählkanäle für Inkremental Gebereingänge	INTELLIGENT FAST COUNTING MODULE, 150KHZ, 4 COUNTING CHANNELS WITH INCREMENTAL ENCODERS	EUR	604,26	34,00%
Controllers	I/O	PCD2 Module	PCD2.H112	PCD2.H112	Schnelles intelligentes Zählermodul, 150 kHz, 2 Zählkanäle für Inkremental Gebereingänge	INTELLIGENT FAST COUNTING MODULE, 150 KHZ, 2 COUNTING CHANNELS FOR INCREMENTAL SENSOR INPUTS	EUR	432,55	34,00%
Controllers	I/O	PCD2 Module	PCD2.G200	PCD2.G200	PCD2 Multifunktionales E/A-Modul, 4 Digitaleingänge, 4 Digitalausgänge, 8 Analogeingänge, 8 Analogausgänge	PCD2 MULTI-FUNCTIONAL I/O MODULE, 4 DIGITAL INPUT, 4 DIGITAL OUTPUT, 8 ANALOGUE INPUT, 8 ANALOGUE OUTPUT	EUR	1.476,96	34,00%
Controllers	I/O	PCD2 Module	PCD2.F2810	PCD2.F2810	Belimo MP-Bus Schnittstellenmodul für bis zu 8 Antriebe und 1 Steckplatz zur Aufnahme von PCD7.F1xxS	BELIMO MP-BUS INTERFACE MODULE FOR UP TO 8 DRIVES AND 1 SOCKET FOR PCD7.F1XXS MODULE	EUR	369,51	34,00%
Controllers	I/O	PCD2 Module	PCD2.F2720	PCD2.F2720	M-Bus Master Schnittstellenmodul für bis zu 60 M-Bus Slave-Adressen frei verteilbar auf 2 M-Bus Schnittstellen	M-BUS MASTER INTERFACE MODULE FOR UP TO 60 M-BUS SLAVE ADDRESSES FREELY DISTRIBUTABLE ON 2 M-BUS INTERFACES	EUR	734,68	34,00%
Controllers	I/O	PCD2 Module	PCD2.F2710	PCD2.F2710	M-Bus Master Schnittstellenmodul für bis zu 20 M-Bus Slave-Adressen frei verteilbar auf 2 M-Bus Schnittstellen	M-BUS MASTER INTERFACE MODULE FOR UP TO 20 M-BUS SLAVE ADDRESSES FREELY DISTRIBUTABLE ON 2 M-BUS INTERFACES	EUR	421,68	34,00%
Controllers	I/O	PCD2 Module	PCD2.F2700	PCD2.F2700	M-Bus Master Schnittstellenmodul für bis zu 240 M-Bus Slave-Adressen frei verteilbar auf 2 M-Bus Schnittstellen	M-BUS MASTER INTERFACE MODULE FOR UP TO 240 M-BUS SLAVE ADDRESSES FREELY DISTRIBUTABLE ON 2 M-BUS INTERFACES	EUR	1.737,79	34,00%
Controllers	I/O	PCD2 Module	PCD2.F2610	PCD2.F2610	DALI Master Schnittstellenmodul für bis zu 64 DALI Vorschaltgeräte, mit integrierter DALI-Bus-Spannungsversorgung	DALI MASTER INTERFACE MODULE FOR UP TO 64 DALI BALLASTS, WITH INTEGRATED DALI-BUS POWER SUPPLY	EUR	690,12	34,00%
Controllers	I/O	PCD2 Module	PCD2.F2210	PCD2.F2210	Seriellles Schnittstellenmodul mit 1x RS-232 und 1 Steckplatz zur Aufnahme von PCD7.F1xxS	SERIAL INTERFACE MODULE WITH 1X RS-232 AND 1 SOCKET FOR PCD7.F1XXS MODULE	EUR	370,60	34,00%
Controllers	I/O	PCD2 Module	PCD2.F2150	PCD2.F2150	BACnet MS/TP Seriellles Schnittstellenmodul mit 1x RS-422 / RS- 485 und 1 Steckplatz zur Aufnahme von PCD7.F1xxS	BACNET MS/TP SERIAL INTERFACE MODULE WITH 1X RS-422 / RS-485 AND 1 SOCKET FOR PCD7.F1XXS MODULE	EUR	690,12	34,00%
Controllers	I/O	PCD2 Module	PCD2.F2100	PCD2.F2100	Seriellles Schnittstellenmodul mit 1x RS-422 / RS- 485 und 1 Steckplatz zur Aufnahme von PCD7.F1xxS	SERIAL INTERFACE MODULE WITH 1X RS-422 / RS-485 AND 1 SOCKET FOR PCD7.F1XXS MODULE	EUR	370,60	34,00%
Controllers	I/O	PCD2 Module	PCD2.E610	PCD2.E610	Digitales Eingangsmodul, 8 Eingänge, 24 VDC, mit galvanischer Trennung, Quell- und Senkbetrieb, 8 ms Verzögerung	DIGITAL INPUT MODULE, 8 INPUTS, 24 VDC, WITH GALVANIC ISOLATION, SOURCE AND SINK OPERATION, 8 MS DELAY	EUR	171,71	34,00%

Controllers	I/O	PCD2 Module	PCD2.E166	PCD2.E166	Digitales Eingangsmodul, 16 Eingänge, 24 VDC Quell- und Senkbetrieb, 0,2 ms Eingangsverzögerung, Anschluss mit Federklemmen bis max. 0.5 mm ²	DIGITAL INPUT MODULE, 16 INPUTS, 24 VDC, SOURCE AND SINK OPERATION, 0.2 MS INPUT DELAY, CONNECTION WITH SPRING TERMINALS TO MAX 0.5 MM ²	EUR	297,78	34,00%
Controllers	I/O	PCD2 Module	PCD2.E165	PCD2.E165	Digitales Eingangsmodul, 16 Eingänge, 24 VDC, Quell- und Senkbetrieb, 8 ms Eingangsverzögerung, Anschluss mit Federklemmen bis max. 0.5 mm ²	DIGITAL INPUT MODULE, 16 INPUTS, 24 VDC, SOURCE AND SINK OPERATION, 8 MS INPUT DELAY, CONNECTION WITH SPRING TERMINALS TO MAX 0.5 MM ²	EUR	235,84	34,00%
Controllers	I/O	PCD2 Module	PCD2.E161	PCD2.E161	Digitales Eingangsmodul, 16 Eingänge, 24 VDC Quell- und Senkbetrieb, 0,2 ms Eingangsverzögerung, Flachbandsteckeranschluss für PCD2.K2xx	DIGITAL INPUT MODULE, 16 INPUTS, 24 VDC, SOURCE AND SINK OPERATION, 0.2 MS INPUT DELAY, RIBBON CABLE CONNECTOR FOR PCD2.K2XX	EUR	297,78	34,00%
Controllers	I/O	PCD2 Module	PCD2.E160	PCD2.E160	Digitales Eingangsmodul, 16 Eingänge, 24 VDC Quell- und Senkbetrieb, 8 ms Eingangsverzögerung, Flachbandsteckeranschluss für PCD2.K2xx	DIGITAL INPUT MODULE, 16 INPUTS, 24 VDC, SOURCE AND SINK OPERATION, 8 MS INPUT DELAY, RIBBON CABLE CONNECTOR FOR PCD2.K2XX	EUR	235,84	34,00%
Controllers	I/O	PCD2 Module	PCD2.E111	PCD2.E111	Digitales Eingangsmodul, 8 Eingänge, 24 VDC, Quell- und Senkbetrieb, 0,2 ms Eingangsverzögerung	DIGITAL INPUT MODULE, 8 INPUTS, 24 VDC, SOURCE AND SINK OPERATION, 0.2 MS INPUT DELAY	EUR	148,89	34,00%
Controllers	I/O	PCD2 Module	PCD2.E110	PCD2.E110	Digitales Eingangsmodul, 8 Eingänge, 24 VDC, Quell- und Senkbetrieb, 8 ms Eingangsverzögerung	DIGITAL INPUT MODULE, 8 INPUTS, 24 VDC, SOURCE AND SINK OPERATION, 8 MS INPUT DELAY	EUR	131,50	34,00%
Controllers	I/O	PCD2 Module	PCD2.C2000	PCD2.C2000	Erweiterungsgehäuse mit 8 E/A-Modul-Sockeln und 24 VDC-Stromversorgung für PCD2.M4560 und PCD2.M5x40	EXTENSION MODULE HOLDER, 8 I/O SLOTS, 24V DC	EUR	596,65	34,00%
Controllers	I/O	PCD2 Module	PCD2.C1000	PCD2.C1000	Erweiterungsgehäuse mit 4 E/A-Modulsteckplätzen und 24 VDC Speisung für PCD2.M4560 und PCD2.M5x40	EXTENSION HOUSING WITH 4 I/O MODULE SOCKETS AND 24 VDC POWER SUPPLY FOR PCD2.M4560 AND PCD2.M5X40	EUR	437,98	34,00%
Controllers	I/O	PCD2 Module	PCD2.B160	PCD2.B160	Digitales Ein-/Ausgangsmodul mit 16 E/A, in 4er (vierer) Gruppen konfigurierbar entweder als Eingänge oder als Ausgänge	DIGITAL INPUT/OUTPUT MODULE WITH 16 I/O CONFIGURABLE EITHER AS INPUT OR AS OUTPUT IN GROUPS OF FOUR	EUR	356,47	34,00%
Controllers	I/O	PCD2 Module	PCD2.B100	PCD2.B100	Digitales Ein-/Ausgangsmodul mit 8 E/A, 2 Eingänge, 2 Ausgänge und 4 wählbare E/A	DIGITAL INPUT/OUTPUT MODULE WITH 8 I/O, 2 INPUTS, 2 OUTPUTS AND 4 CONFIGURABLE I/O'S	EUR	178,24	34,00%
Controllers	I/O	PCD2 Module	PCD2.A465	PCD2.A465	Digitales Ausgangsmodul, 16 Ausgänge, Transistoren, 10...32 VDC/0.5 A, Anschluss mit Federkraftklemmen	DIGITAL OUTPUT MODULE, 16 OUTPUTS, TRANSISTORS, 10...32 VDC/0.5 A, CONNECTION WITH SPRING TERMINALS	EUR	308,65	34,00%
Controllers	I/O	PCD2 Module	PCD2.A460	PCD2.A460	Digitales Ausgangsmodul, 16 Ausgänge, Transistoren, 10...32 VDC/0.5 A, Flachbandsteckeranschluss für PCD2.K2xx	DIGITAL OUTPUT MODULE, 16 OUTPUTS, TRANSISTORS, 10...32 VDC/0.5 A, RIBBON CABLE CONNECTOR FOR PCD2.K2XX	EUR	308,65	34,00%
Controllers	I/O	PCD2 Module	PCD2.A410	PCD2.A410	Digitales Ausgangsmodul, 8 O, 8 Module, 8 Ausgänge 0,5A, galvanisch getrennt, 5-32V DC	DIGITAL OUTPUT MODULE, 8 OUTPUTS, TRANSISTORS, 5...32 VDC/0.5 A, WITH GALVANIC ISOLATION	EUR	220,62	34,00%
Controllers	I/O	PCD2 Module	PCD2.A400	PCD2.A400	Digitales Ausgangsmodul, 8 Ausgänge, Transistoren, 5...32 VDC/0.5 A	DIGITAL OUTPUT MODULE, 8 OUTPUTS, TRANSISTORS, 5...32 VDC/0.5 A	EUR	154,33	34,00%

Controllers	I/O	PCD2 Module	PCD2.A250	PCD2.A250	Digitales Ausgangsmodul, 2 x 4 Relais, 48 VAC/2 A oder 50 VDC/2 A, Schliesserkontakt, ohne Kontaktschutz	DIGITAL OUTPUT MODULE, 2 X 4 RELAYS, 48 VAC/2 A OR 50 VDC/2 A, 'MAKE' CONTACT, WITHOUT CONTACT PROTECTION	EUR	282,57	34,00%
Controllers	I/O	PCD2 Module	PCD2.A220	PCD2.A220	Digitales Ausgangsmodul, 2 x 3 Relais, 250 VAC/2 A Schliesserkontakt, ohne Kontaktschutz	DIGITAL OUTPUT MODULE, 2 X 3 RELAYS, 250 VAC/2 A 'MAKE' CONTACT, WITHOUT CONTACT PROTECTION	EUR	223,88	34,00%
Controllers	I/O	PCD2 Module	PCD2.A200	PCD2.A200	Digitales Ausgangsmodul, 4 Relais, 250 VAC/2 A, Schliesserkontakt, Kontaktschutz	DIGITAL OUTPUT MODULE, 4 RELAYS, 250 VAC/2 A, 'MAKE' CONTACT, CONTACT PROTECTION	EUR	223,88	34,00%
Controllers	I/O	PCD1 E-Line	PCD1.W5200-A20	PCD1.W5200-A20	E-Line analoges Ausgangsmodul, 8 Analoge Ausgänge	E-LINE ANALOGUE OUTPUT MODULE MANUAL OVERRIDE OPERATING LEVEL FOR ALL OUTPUTS 8 ANALOGUE OUTPUTS	EUR	793,36	34,00%
Controllers	I/O	PCD1 E-Line	PCD1.G5020-A20	PCD1.G5020-A20	E-Line kombiniertes Ein-/Ausgangsmodul, 8DE, 4 Relais Wechsler 230VAC, 16AE, 4AA	E-LINE COMBINED INPUT/OUTPUT MODULE, 8DI, 4 RELAY CHANGEOVER 230VAC, 16AI, 4 AO	EUR	1.675,85	34,00%
Controllers	I/O	PCD1 E-Line	PCD1.G5010-A20	PCD1.G5010-A20	E-Line kombiniertes Eingangs/Ausgangsmodul, 12 Digitaleingänge, 4 Relais, 12 Analogeingänge, 8 Analogausgänge	I/O MODULE, 24V DC, 3W, RS-485, 12 DIGITAL INPUTS, 4 RELAY OUTPUT, 12 ANALOG INPUT, 8 ANALOG OUTPUTS	EUR	1.838,87	34,00%
Controllers	I/O	PCD1 E-Line	PCD1.G5000-A20	PCD1.G5000-A20	E-Line kombiniertes Ein-/Ausgangsmodul, 16DE, 4 Relais Schliesser, 4 Relais Wechsler, 8AE, 4AA	E-LINE COMBINED INPUT/OUTPUT MODULE, 16DI, 4 RELAY NO, 4 RELAY CHANGE OVER, 8AI, 4AO	EUR	1.505,22	34,00%
Controllers	I/O	PCD1 E-Line	PCD1.G2200-A20	PCD1.G2200-A20	E-Line kombiniertes Ein-/Ausgangsmodul, 8 universal D/A Eingänge, 4AA	E-LINE COMBINED INPUT/OUTPUT MODULE, 8 UNIVERSAL D/A INPUTS, 4 AO	EUR	845,53	34,00%
Controllers	I/O	PCD1 E-Line	PCD1.G2100-A10	PCD1.G2100-A10	E-Line Universelles Eingangsmodul, 8 universal D/A Eingänge	E-LINE UNIVERSAL INPUT MODULE. 8 UNIVERSAL DIGITAL/ANALOGUE INPUTS	EUR	597,74	34,00%
Controllers	I/O	PCD1 E-Line	PCD1.G2000-A20	PCD1.G2000-A20	E-Line kombiniertes Ein-/Ausgangsmodul, 6 universal D/A Eingänge, 2AA, 2 Triac Ausgänge	E-LINE COMBINED INPUT/OUTPUT MODULE, 6 UNIVERSAL D/A INPUTS, 2AO, 2 TRIAC OUTPUTS	EUR	682,51	34,00%
Controllers	I/O	PCD1 E-Line	PCD1.E1000-A10	PCD1.E1000-A10	E-Line digitales Eingangsmodul 12 digitale Eingänge	E-LINE DIGITAL INPUT MODULE. 12 DIGITAL INPUTS	EUR	245,62	34,00%
Controllers	I/O	PCD1 E-Line	PCD1.B5010-A20	PCD1.B5010-A20	E-Line digitales Ein-/Ausgangsmodul, 6 DE, 3 Relais Schliesser 250 VAC	E-LINE DIGITAL I/O MODULE, 6DI, 3 RELAY NORMALLY OPEN 250AC	EUR	392,33	34,00%
Controllers	I/O	PCD1 E-Line	PCD1.B5000-A20	PCD1.B5000-A20	E-Line digitales Ein-/Ausgangsmodul, 6DE, 3 Relais Schliesser	E-LINE DIGITAL INPUT/OUTPUT MODULE, 6DI, 3 RELAY NORMALLY OPEN	EUR	416,24	34,00%
Controllers	I/O	PCD1 E-Line	PCD1.B1120-A20	PCD1.B1120-A20	E-Line digitales Ein-/Ausgangsmodul S-Serie, 16DE, 4Rel	E-LINE S-SERIE DIGITAL INPUT/OUTPUT MODULE 16DI, 4AO	EUR	604,26	34,00%
Controllers	I/O	PCD1 E-Line	PCD1.B1100-A20	PCD1.B1100-A20	E-Line digitales Ein-/Ausgangsmodul S-Serie, 4DE, 10Rel	E-LINE S-SERIE DIGITAL INPUT/OUTPUT MODULE 4DI, 10AI	EUR	728,16	34,00%
Controllers	I/O	PCD1 E-Line	PCD1.B1020-A20	PCD1.B1020-A20	E-Line digitales Ein-/Ausgangsmodul, 16DE, 4 Relais Wechsler	E-LINE DIGITAL INPUT/OUTPUT MODULE, 16DI, 4 RELAY CHANGEOVER	EUR	881,39	34,00%
Controllers	I/O	PCD1 E-Line	PCD1.B1010-A20	PCD1.B1010-A20	E-Line RIO-Modul, 24 digitale Eingänge, 24V DC, 10 Relais	I/O MODULE, 24V DC, 3W, RS-485, 10 RELAY OUTPUT, 24 DIGITAL INPUT	EUR	1.075,93	34,00%
Controllers	I/O	PCD1 E-Line	PCD1.B1000-A20	PCD1.B1000-A20	E-Line digitales Ein-/Ausgangsmodul, 4DE, 6 Relais Schliesser, 4 Relais Wechsler	E-LINE DIGITAL INPUT/OUTPUT MODULE, 4 DI, 6 RELAY NORMALLY OPEN, 4 RELAY CHANGEOVER	EUR	905,30	34,00%
Controllers	I/O	PCD1 E-Line	PCD1.A2000-A20	PCD1.A2000-A20	E-Line digitales Ausgangsmodul, 6 Relais Schliesser	E-LINE DIGITAL OUTPUT MODULE, 6 RELAY NORMALLY OPEN	EUR	345,60	34,00%
Controllers	I/O	PCD1 E-Line	PCD1.A1000-A20	PCD1.A1000-A20	E-Line digitales Ausgangsmodul, 10DA	E-LINE DIGITAL OUTPUT MODULE, 10DO	EUR	283,65	34,00%

Controllers	I/O	Other	431087230	431087230	Beschriftung Set "Labelling clip set" beinhaltend: 10 Transparente aufsteckbare Etikettenträger, 2 Seiten neutrale Beschriftungsschilder (DIN A4)	SET OF 10 UNIT, TRANSPARENT SNAP-ON LABEL HOLDER, NEUTRAL INSCRIPTION LABEL (2X DIN A4)	EUR	79,34	25,00%
Controllers	I/O	Other	410475150	410475150	Steckplatz-Abdeckung für nicht verwendeten PCD3-E/A-Steckplatz (mit SBC Logo)	SLOT COVER FOR UNUSED PCD3 I/O SLOTS(WITH SBC LOGO)	EUR	36,95	25,00%
Controllers	HMI	Other	PCD7.D457VT5F	PCD7.D457VT5F	Programmierbares Web-Panel mit embedded Micro-Browser, Base line 5.7" TFT VGA, 640 x 480 Pixel,	PROGRAMMABLE WEB PANEL WITH EMBEDDED MICRO-BROWSER, BASE LINE 5.7" TFT VGA, 640 X 480 PIXELS	EUR	2.647,91	25,00%
Controllers	HMI	Other	PCD7.D443WTPRW	PCD7.D443WTPRW	Raum-Panel mit Micro-Browser, 4.3" mit weissem Gehäuse	ROOM WEB PANEL WITH MICRO-BROWSER 4.3" WITH WHITE HOUSING	EUR	1.120,65	25,00%
Controllers	HMI	Other	PCD7.D443WT5RW	PCD7.D443WT5RW	Programmierbares Raum-Panel, 4.3 Zoll Display mit weissem Gehäuse	PROGRAMMABLE ROOM WEB PANEL 4.3" WITH WHITE HOUSING	EUR	1.413,63	25,00%
Controllers	HMI	Other	PCD7.D443WT5R	PCD7.D443WT5R	Programmierbares Raum-Panel, 4.3 Zoll Display mit schwarzem Gehäuse	PROGRAMMABLE ROOM WEB PANEL 4.3" WITH BLACK HOUSING	EUR	1.191,95	25,00%
Controllers	HMI	Other	PCD7.D412DT5Z11	PCD7.D412DT5Z11	Programmierbares Web-Panel mit embedded Micro-Browser mit neutrale Frontfolie (ohne SBC Logo und Typ), Base line 12.1" TFT SVGA, 800 x 600 Pixel	PROGRAMMABLE WEB PANEL WITH EMBEDDED MICRO-BROWSER, BASE LINE 12.1" TFT SVGA, 800 X 600 PIXEL, WITH NEUTRAL LAMINATED FRONT OVERLAY (WITHOUT SBC LOGO AND CODE)	EUR	4.527,17	25,00%
Controllers	HMI	Other	PCD7.D412DT5F	PCD7.D412DT5F	Programmierbares Web-Panel mit embedded Micro-Browser, Base line 12.1" TFT SVGA, 800 x 600 Pixel	PROGRAMMABLE WEB PANEL WITH EMBEDDED MICRO-BROWSER, BASE LINE 12.1" TFT SVGA, 800 X 600 PIXELS	EUR	4.527,17	25,00%
Controllers	HMI	Other	PCD7.D410VT5F	PCD7.D410VT5F	Programmierbares Web-Panel mit embedded Micro-Browser, Base line 10.4" TFT VGA, 640 x 480 Pixel	PROGRAMMABLE WEB PANEL WITH EMBEDDED MICRO-BROWSER, BASE LINE 10.4" TFT VGA, 640 X 480 PIXELS	EUR	3.960,17	25,00%
Controllers	HMI	HTML5	PCD7.D570RF	PCD7.D570RF	7 Zoll HTML5 Webpanel mit resistivem Touchscreen, TFT-Farbdisplay im 15:9 Widescreen-Format mit einer Auflösung von 800 x 480 Pixeln, 64K Farben, 1 Ethernet-Anschluss, 1 USB-Host-Anschluss	7 INCH HTML5 WEB PANEL WITH RESISTIVE TOUCHSCREEN, TFT COLOUR DISPLAY IN 15:9 WIDESCREEN FORMAT WITH A RESOLUTION OF 800 x 480 PIXELS, WVGA, 64K COLOURS, 1 ETHERNET CONNECTION, 1 USB HOST CONNECTION	EUR	777,06	25,00%
Controllers	HMI	HTML5	PCD7.D570CF1	PCD7.D570CF1	25 x PCD2.M5540Großpackung	CAPACITIVE MULTI TOUCH SCREEN, 3 ETHERNET PORT, 800X48 PIXEL RESOLUTION, 7IN TFT COLOR SCREEN	EUR	1.505,22	25,00%
Controllers	HMI	HTML5	PCD7.D543RF	PCD7.D543RF	4,3 Zoll HTML5 Webpanel mit resistivem Touchscreen, TFT-Farbdisplay im 16:9 Widescreen-Format mit einer Auflösung von 480 x 272 Pixeln, 64K Farben, 1 Ethernet-Anschluss, 1 USB-Host-Anschluss	4.3 INCH HTML5 WEB PANEL WITH RESISTIVE TOUCHSCREEN, TFT COLOUR DISPLAY IN 16:9 WIDESCREEN FORMAT WITH A RESOLUTION OF 480 x 272 PIXELS, 64K COLOURS, 1 ETHERNET CONNECTION, 1 USB HOST CONNECTION	EUR	562,96	25,00%
Controllers	HMI	HTML5	PCD7.D521CF1	PCD7.D521CF1	HTML5 Web panel mit kapazitivem Multi-Touchscreen, 21 Zoll (53,34 cm) TFT-Farbbildschirm	CAPACITIVE MULTI TOUCH SCREEN, 3 ETHERNET PORT, 1920X1080 PIXEL RESOLUTION, 21IN TFT COLOR SCREEN	EUR	4.667,81	25,00%

Controllers	HMI	HTML5	PCD7.D510CF1	PCD7.D510CF1	HTML5 Web panel mit kapazitivem Multi-Touchscreen, 10 Zoll (25,40 cm) TFT-Farbbildschirm	CAPACITIVE MULTI TOUCH SCREEN, 3 ETHERNET PORT, 1280X800 PIXEL RESOLUTION, 10IN TFT COLOR SCREEN	EUR	1.967,11	25,00%
Controllers	HMI	HTML5	HMI-15C11WL0	HMI-15C11WL0	15-Zoll-HTML5-Touchscreen-Display (kapazitiv)	HMI, 15INCH, CAPACITIVE, HTML5	EUR	1.764,13	25,00%
Controllers	HMI	HTML5	HMI-10C11WL0	HMI-10C11WL0	10-Zoll-HTML5-Touchscreen-Display (kapazitiv)	HMI, 10INCH, CAPACITIVE, HTML5	EUR	1.329,30	25,00%
Controllers	HMI	HTML5	HMI-07C11WL0	HMI-07C11WL0	7-Zoll-HTML5-Touchscreen-Display (kapazitiv)	HMI, 7INCH, CAPACITIVE, HTML5	EUR	992,92	25,00%
Controllers	HMI	HTML5	HMI-05C11WL0	HMI-05C11WL0	5-Zoll-HTML5-Touchscreen-Display (kapazitiv)	5 INCH HTML5 HMI, CAPACITIVE TOUCH SCREEN, 800X480 PIXEL, QUAD-CORE PROCESSOR	EUR	633,31	25,00%
Controllers	Accessories	Power supply	Q.PS-PEL-2401	Q.PS-PEL-2401	Getaktete Stromversorgung für Elektrounterverteilung, Eingang 110...240 VAC, Ausgang 24 VDC / 0.9 A	SWITCH-MODE POWER SUPPLY FOR ELECTRICAL SUB-DISTRIBUTORS, INPUT 110...240 VAC, OUTPUT 24 VDC / 0.9 A	EUR	140,20	25,00%
Controllers	Accessories	Power supply	Q.PS-ADB-2405-1	Q.PS-ADB-2405-1	Unterbrechungsfreie Spannungsversorgung 24V DC 5A, mit intelligentem Batterielader	UNINTERRUPTIBLE SWITCH-MODE POWER SUPPLY, 24V DC, 5A, SINGLE PHASE, 110-240V AC, WITH INTELLIGENTBATTERY CHARGING MODULE	EUR	809,67	25,00%
Controllers	Accessories	Power supply	Q.PS-AD2-2410F	Q.PS-AD2-2410F	Einphasen-Netzteil, 24V DC, 10-14A, 110-240V AC	SWITCH-MODE POWER SUPPLY, 24V DC, 10-14A, SINGLE PHASE, 110-240V AC, SHORT CIRCUIT PROTECTION	EUR	430,37	25,00%
Controllers	Accessories	Power supply	Q.PS-AD2-2405F	Q.PS-AD2-2405F	Einphasen-Netzteil, 24V DC, 5-7.5A, 110-240V AC	SWITCH-MODE POWER SUPPLY, 24V DC, 5-7.5A, SINGLE PHASE, 110-240V AC, SHORT CIRCUIT PROTECTION	EUR	258,66	25,00%
Controllers	Accessories	Power supply	Q.PS-AD2-2402F	Q.PS-AD2-2402F	Einphasen-Netzteil, 24V DC, 1.5-3A, 110-240V AC	SWITCH-MODE POWER SUPPLY, 24V DC, 1.5-3A, SINGLE PHASE, 110-240V AC, SHORT CIRCUIT PROTECTION	EUR	194,54	25,00%
Controllers	Accessories	Power supply	Q.PS-AD1-2403	Q.PS-AD1-2403	24VAC zu 24VDC Stromversorgung, 3A	SWITCH-MODE POWER SUPPLY WITH LOW VOLTAGE INPUT 23 - 32V AC/33 - 45V DC, 24V DC, 3A	EUR	171,71	25,00%