



Schienenrichter



www.steck.de



YouTube



Facebook



Instagram




TikTok

Schienenrichter passend zum System Liebherr



Abdeckung des Schienenrichters schützt die Likufix Kupplungen des Schnellwechslers vor Beschädigungen (Typ 9-fach Belegung)



Hebe -und Senkarbeiten mittels zertifizierten Anschweißlasthaken (je 5t)

Technische Daten	SW 33-9 Likufix	SW 48-5 Likufix
Belegung	9-fach	5-fach
Baggerklasse (t)	11 - 22	18 - 28
A Bolzen Ø (mm)	60	70
B Baubreite innen (mm)	330	480
Beschreibung Schienenrichter inklusive	inkl. 2x Lasthaken 5t	inkl. 2x Lasthaken 5t
Artikel-Nr.	EAN70249	EAN70232



mehr erfahren

Schienenrichter HD passend zum System Liebherr

Aussparung
ermöglicht
die Schiene
zu fixieren



mit
Wirbelhaken
3,2t



mit
Anschlagpunkt

Technische Daten	SW 33 -9 Likufix HD	SW 48-5 Likufix HD
Belegung	9-fach	5-fach
Baggerklasse (t)	11 - 22	18 - 28
A Bolzen Ø (mm)	60	70
B Baubreite innen (mm)	330	480
Beschreibung Schienenrichter inklusive	HD (verlängerter, verstärkter Grundplatte) inkl. 2x Lasthaken 5t, Anschlagpunkt, Schäkel und Wirbelhaken 3,2t	HD (verlängerter, verstärkter Grundplatte) inkl. 2x Lasthaken 5t, Anschlagpunkt, Schäkel und Wirbelhaken 3,2t
Artikel-Nr.	EAN70245	EAN70248



mehr erfahren


Ständiges Mitführen am Bagger
durch mittige Aussparung



Ausrichten der
Schiene mittels
unten parallel
laufenden Kufen



Optional: EAN82590 Schienenrichter Schutz -
Verschleißbacken um Schienen vor
Beschädigungen zu schützen







Steck Abbruchgeräte GmbH
Hauptstr. 20
D- 89192 Rammingen

Tel. +49 (0) 7345 9123 - 0
Fax +49 (0) 7345 9123 - 20
E-Mail info@steck.de
Internet www.steck.de

Es gelten die AGB's der Firma Steck GmbH

Ihr Ansprechpartner:

A large dashed rectangular box intended for a signature or stamp.