



Schwellenwechselgerät



www.steck.de



YouTube



Facebook



Instagram



TikTok

Schwellenwechselgerät

SWWG13



SWWG15



SWWG15-1000
für Schmalspur



Technische Daten

	SWWG13	SWWG15	SWWG15-1000
Baggerdienstgewicht (t)	18 - 26	18 - 26	18 - 26
Gewicht ohne Anbauplatte (kg)	1.240	1.450	1.380
Arbeitsbreite (mm)	2.750	2.750	2.250
Spurbreite (mm)	1.500	1.500	1.000
Öffnungsweite Greifer (mm)	650	650	650
Öffnen / Schließen (l/min)	30	30	30
Öffnen / Schließen P _{max} (bar)	250	250	250
Drehen (l/min)	25	25	25
Drehen P _{max} (bar)	250	250	250



mehr erfahren

Versteifungsbleche
Sorgen für mehr
Stabilität



verschleißfeste Messer
aus Hardox

leistungsstarker Rotator
360 drehbar



robuster,
stabiler Greifer

verschleißfeste
Messer
aus Hardox

Speziell angefertigte Verschleißplatten,
um Beschädigungen der Schwellen zu
vermeiden





Steck Abbruchgeräte GmbH
Hauptstr. 20
D- 89192 Rammingen

Tel. +49 (0) 7345 9123 - 0
Fax +49 (0) 7345 9123 - 20
E-Mail info@steck.de
Internet www.steck.de

Ihr Ansprechpartner:

A large dashed rectangular box intended for a signature or stamp.