


Fahrzeuge Kategorie 1

4-Achs Gliederzug mit Ladekran PK65002-SH

- Ladefläche Motorwagen: 6,00 m, Ladehöhe 1,20 m (Nutzlast: 8 to)
- Ladefläche Anhänger: 6,20 m, Ladehöhe 1,00 m (Nutzlast: 12 to)
- Nutzlast gesamt: 14 to
- Reichweite Montagekran: 24,00 m
- Max Hublast bei 3,00 m: 10,00 to
- Max Hublast bei 24,00 m: 1,0 to
- Dauerausnahmegenehmigung Deutschland bis 3 m Breite




Kontakt und Anfragen:

Christoph Wirth
info@cw-trans.de
06363 – 9213 24

Fahrzeuge Kategorie 2

3-Achs Gliederzug mit Ladekran PK53002-SH

- Ladefläche Motorwagen: 6,00 m, Ladehöhe 1,20 m (Nutzlast: 10 to)
- Ladefläche Anhänger: 6,00 m, Ladehöhe 1,00 m (Nutzlast: 15 to)
- Nutzlast gesamt: 17 to
- Montagekran bis 16,00 m Reichweite
- Max Hublast bei 3,00 m: 8,00 to
- Max Hublast bei 16,00 m: 2,0 to
- Dauerausnahmegenehmigung Deutschland bis 3 m Breite






Kontakt und Anfragen:

Christoph Wirth
info@cw-trans.de
06363 – 9213 24

3-Achs Gliederzug mit Baustoffkran

- Ladefläche Motorwagen: 6,50 m, Ladehöhe 1,30 m (Nutzlast: 10 to)
- Ladefläche Anhänger: 7,20 m, Ladehöhe 1,30 m (Nutzlast: 15 to)
- Nutzlast gesamt bis 22 to
- Reichweite Baustoffkran: 14,00 m
- Max Hublast bei 3,00 m: 3,00 to
- Max Hublast bei 14,00 m: 1,20 to
- Steingreifer als Anbaugerät




Kontakt und Anfragen:

Christoph Wirth
info@cw-trans.de
06363 – 9213 24

Fahrzeuge Kategorie 3

Gliederzug / Wechselbrücke

- Ladefläche Motorwagen: 7,30 m, Ladehöhe 1,10 m (Nutzlast: 15 to)
- Ladefläche Anhänger: 7,30 m, Ladehöhe 1,10 m (Nutzlast: 15 to)
- Nutzlast gesamt: 23,5 to
- Dauerausnahmegenehmigung Deutschland bis 3 m Breite




Kontakt und Anfragen:

Christoph Wirth
info@cw-trans.de
06363 – 9213 24

2-Achs Sattelzugmaschine mit Semi-Tieflader, auffahrbar

- Ladefläche: 4,00 m auf dem Hals + 9,60 m im Bett
- 5,00 m ausziehbar
- 4,0 m Auffahrrampen
- Nutzlast: 22 to
- Ladehöhe: 0,85 m/1,30m
- Dauerausnahmegenehmigung Deutschland bis 3 m Breite und 22 m Länge




Kontakt und Anfragen:

Christoph Wirth
info@cw-trans.de
06363 – 9213 24


Fahrzeuge Kategorie 4

2-Achs Sattelzugmaschine mit Plattform-Auflieger

- Ladefläche: 13,60 m
- Ladehöhe: 1,25 m
- Nutzlast: 25 to
- Dauerausnahmegenehmigung Deutschland bis 3 m Breite



← 2,55 - 3,00 m →




Kontakt und Anfragen:

Christoph Wirth
info@cw-trans.de
06363 – 9213 24

SZM mit Semi-Tieflader

- Ladefläche: 4,00 m auf dem Hals + 9,60 m im Bett
- Ladehöhe: 0,85 m / 1,30 m
- Nutzlast: 24 to
- Dauerausnahmegenehmigung Deutschland bis 3 m Breite




Kontakt und Anfragen:


Christoph Wirth
info@cw-trans.de
06363 – 9213 24

Plateaufahrzeug, auffahrbar

- Ladefläche: 7,30 m, Ladehöhe: 1,10 m
- Nutzlast: 14 to
- hydraulische Auffahrampen
- Dauerausnahmegenehmigung Deutschland bis 3 m Breite



← 2,55 - 3,00 m →



Kontakt und Anfragen:

Christoph Wirth
info@cw-trans.de
06363 – 9213 24